



LEGENDA ZTI - POTRUBIA:

- EXISTUJÚCA PITNÁ VODA
- NAVRHOVANÁ STUDENÁ PITNÁ VODA - HLAVNÝ PRÍVOD
- NAVRHOVANÁ STUDENÁ PITNÁ VODA - ROZVOD PRE ZARIAĎOVACIE PREDMETY
- NAVRHOVANÁ TEPLÁ VODA
- NAVRHOVANÁ PITNÁ VODA - ROZVOD VODY PRE HADICOVÉ NAVIJAKY
- EXISTUJÚCA SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA
- EXISTUJÚCA DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA
- NAVRHOVANÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA - PRIPOJ. POTRUBIE A ZVISLÉ ODPADY
- NAVRHOVANÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA - ZVODNÉ (LEŽATÉ) POTRUBIE
- OZNAČENIE STÚPAČKY VODOVODU - PITNÁ VODA
- OZNAČENIE STÚPAČKY VODOVODU - PRE HADICOVÉ NAVIJAKY
- OZNAČENIE EXISTUJÚCEHO ODPADU SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE
- OZNAČENIE NAVRHOVANÉHO ODPADU SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE
- OZNAČENIE EXISTUJÚCEHO ODPADU DAŽĎOVEJ KANALIZÁCIE
- ROZSAH BÚRANIA PODLAHY PRE ULOŽENIE NOVÝCH LEŽATÝCH ZVODOV KANALIZÁCIE

LEGENDA ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY:

- NAVRHOVANÉ UMÝVADLO KERAMICKÉ S OTVOROM PRE BATERIU 600x450 mm, BIELE + UMÝVADLOVÝ SIFÓN, CHRÓM DN32 + 2x R.V. BEZ PRIPOJOVACEJ TRUBIČKY RV, G1/2" + STOJÁNKOVÁ UMÝVADLOVÁ JEDNOPÁKOVÁ BATERIA, CHRÓM, G1/2"
- NAVRHOVANÁ ZÁCHODOVÁ MIAŠA KOMBI, ZADNÝ ODPAD VODOROVNÝ + ZÁCHODOVÉ SEDÁTKO + ROHOVÝ VENTIL S PRIPOJOVACOU TRUBIČKOU (RV, G1/2")
- NAVRHOVANÝ SPRCHOVÝ KÚT ŠTVRTKRUH 900x900mm + SPRCH. VANIČKA OBLÚKOVÁ 900x900mm, SO ZÁPACHOVÝM UZÁVEROM - VODOROVNÝ ODTOK DN50 + SPRCHOVÁ NÁSTENNÁ ZMIEŠAVACIA BATERIA G1/2" x100mm + SPRCHOVÁ TYČ + RUČNÁ A HLAVOVÁ SPRCHA
- NAVRHOVANÝ ELEKTRICKÝ ZÁSOBNÍKOVÝ OHRIEVAČ VODY, OBJEM 80 litrov, ELEKTRICKÝ PRIKON 2,0 kW, 1x230 V / 50 Hz
- NAVRHOVANÁ PODLAHOVÁ VPUSŤ, VODOROVNÝ ODTOK DN50mm, S TROMI PRÍTOKMÍ DN40, S PEVNÝM IZOLAČNÝM LIMCOM, SIFONOVOU VLOŽKOU S AUTOMAT. VZTLAKOVÝM UZÁVEROM TYP HL 304, DN50
- NAVRHOVANÁ LIATINOVÁ PODLAHOVÁ VPUSŤ, VODOROVNÝ ODTOK DN100
- NAVRHOVANÝ HADICOVÝ NAVIJAK S TVAROVO STÁLOU HADICOU DN25/30m, V SKRIŇOVOM PREVEDENÍ PRIETOK 1,1 l/s, V SKRIŇOVOM PREVEDENÍ - MONTÁŽ NA STENU
- NAVRHOVANÝ HADICOVÝ NAVIJAK S TVAROVO STÁLOU HADICOU DN33/30m, V SKRIŇOVOM PREVEDENÍ PRIETOK 1,5 l/s, V SKRIŇOVOM PREVEDENÍ - MONTÁŽ NA STENU
- EXISTUJÚCA LIATINOVÁ PODLAHOVÁ VPUSŤ, VODOROVNÝ ODTOK DN100

POZNÁMKY:

1. POTRUBIA VODOVODU TEPELNE IZOLOVAŤ IZOLÁCIOU Z PENOVÉHO POLYETYLÉNU:
- STUDENÁ VODA hr. 9 mm
 - TEPLÁ VODA hr. 20 mm

LEGENDA 1.NP(NOVÝ STAV)

ČÍSLO MIEST.	ÚČEL MIESTNOSTI	PLOCHA (m²)
1.01	ZÁDVERIE	22,25
1.02	KÚPEĽNÁ + WC	14,53
1.03	DIELŇA	35,30
1.04	CHDOBA	19,75
1.05	PRÍRUČNÝ SKLAD	19,56
1.06	SPRÁVCA	17,82
1.07	SKLAD	17,50
1.08	MANIPULAČNÁ CHODBA	19,68
1.09	SKLAD NÁHRADNÝCH DIELOV	10,41
1.10	TECHNICKÁ MIESTNOSŤ	17,50
1.10a	SCHODISKO	11,69
1.11	NÁHRADNÝ ZDROJ TEPLA	12,80
1.11a	SKLAD BRIKIET A ŠTIEPKY	3,00
1.12	PLYNOVÁ KOTOLŇA	1,17
1.13	REGULAČNÁ STANICA PLYNU	9,63
1.14	ZÁDVERIE	18,82
1.15	PRÍRUČNÝ SKLAD	10,46
1.16	SILO - VÝTAH NA POPOL	12,81
1.17	ZÁDVERIE	3,00
1.18	MANIPULAČNÁ PLOCHA POD SILOM	1,17
PLOCHA VNÚT. PRIESTOROV SPOLU BEZ M.C. 1.18 (m2)		735,08

REVÍZNÁ TABUĽKA :

ČÍS. REV.	DÁTUM	POPIS REVÍZIE

± 0,000 = 237,41 m.n.m.

NÁZOV STAVBY	TOPOLČIANKY, CENTRÁLNY LOGISTICKÝ SKLAD REKONŠTRUKCIA TEPELNÉHO HOSPODÁRSTVA	
MIESTO STAVBY	TOPOLČIANKY, OKRES ZLATÉ MORAVCE, PARC. Č. 3065/28, 3065/27, 3065/31, 3065/30 (LV č. 765)	
STAVEBNÉ OBJEKTY	SO01 KOTOLŇA obj.09	
OBJEDNÁVATEĽ	MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY, PRÍBORNÁ 2, 812 72 BRATISLAVA	
ZHOTOVITEĽ	STAPRING, a.s., Cintorínska 9, 811 08 BRATISLAVA, prevádz. Piaristická 2, NITRA	
STUPEN' PROJEKTU	REALIZAČNÝ PROJEKT	
HIP	ING. ARCH. JÁN MEZEJ	
ZODP. PROJEKTANT	ING. LÚCIA KAPUSTOVÁ	
PROJEKTANT	ING. LÚCIA KAPUSTOVÁ	
NÁZOV VÝKRESU	PÓDORYS 1.NP - NOVÝ STAV	
ČASŤ/PROFESIA	E1.1.3	ZDRAVOTECHNIKA
DÁTUM :	07.2025	
ZAKÁZKOVÉ Č. :	25.002	
MIERKA :	1:50	
FORMAT :	10 A4	
VÝKRES Č. :	ZT01	