




Se svislým úsekem



Příklad uložení potrubí



Bez svislého úseku



- Poznámka:**
- zaústění přípojky do kanalizačního sběrače bude provedeno pomocí standardních odboček dodávaných výrobcem kanalizačního systému s rozlišením levá/pravá
 - minimální sklon domovních přípojek je 2‰, zaústění do horní části profilu kanalizačního sběrače
 - dešťové přípoky budou na vtoku opatřeny lapačem nečistot
 - uvedené zásady platí jak pro přípojky z nemovitostí tak z uličních vpustí

SO 303

HIP :		VP :		WAY project s. r. o. Jindřichův Hradec, Jarošovská 1126/II tel.: 384 321 494, 384 327 505 email: wayproject@wayproject.cz		
Projektant : Richard Šindelář		Kontroloval : Josef Šedivý		Zodp. projektant : Martin Čákl		
Stavebník : Město Pelhřimov				Č. zakázky :		1256
Obec : Pelhřimov				Datum :		11/2025
Stavba : Rekonstrukce ul. Požárnická, Pelhřimov				Formát :		2 A4
				Měřítka :		
				Stupeň :		PDPS
Příloha : Vzorový profil kanalizační přípojky				Číslo arch. :		Číslo přílohy :
				02/25		D.1.3.4.d3