






VÝPIS VÝROBKŮ OKEN, KLEMPÍŘSKÝCH A OSTATNÍCH VÝROBKŮ

VÝPIS VÝROBKŮ				1
OZN.	SCHÉMA	POPIS	POZN.	
<div><div>O</div><div>01</div></div> <div>1 KUS</div>		<p>DŘEVĚNÉ OKNO 1020/1900 MM, IZOLAČNÍ TROJSKLO, 1x KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ, VÝKLOPNÉ PROSKLENÉ, ČIRÉ SKLO BARVA RÁMU: BÍLÁ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA: Max. Uw=0,90 W/m2K AKUSTICKÁ NEPRŮZVUČNOST: 32 dB SKELNÍ PŘÍČKY TL. MAX 26 mm, ODSÍN DTTO RÁM KOVÁNÍ DLE DLE OSTSTNÍCH OKEN ROZMĚR MUSÍ BÝT PŘED ZADÁNÍM VÝROBY OVĚŘEN NA STAVBĚ</p>	<p>PARAPET VE v. 800 mm</p> <p>KLIKA HORNÍHO DÍLU VE VÝŠCE 1,6 m NAD PODLAHOU</p> <p>SOUČÁSTÍ DODÁVKY VNITŘNÍ ŽALUZIE - MECHANICKY OVLÁDANÉ SOUČÁSTÍ DODÁVKY ZAPRAVENÍ A NÁTĚR OSTĚNÍ</p>	
<div><div>K</div><div>01</div></div> <div>1 KUS</div>		<p>PARAPET OKNA š. 1180 mm, OCELOVÝ PLECH tl. 0,7 mm, ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 275 mm, PLECH POZINK., LAKOVANÝ, ODSÍN SV. ŠEDÝ DLE OSTATNÍCH PARAPETŮ DODÁVKA VČETNĚ SYSTÉMOVÝCH KOTEVNÍCH PRVKŮ VODOTĚSNÉ NAPOJENÍ NA NAVAZUJÍCÍ KONSTRUKCE ROZMĚR MUSÍ BÝT PŘED ZADÁNÍM VÝROBY OVĚŘEN NA STAVBĚ</p>		
<div><div>K</div><div>02</div></div>		<p>OPLECHOVÁNÍ HORNÍ HRANY SOKLU, OCELOVÝ PLECH tl. 0,7 MM, CELKOVÁ DÉLKA 25,76 M ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 180 MM PLECH POZINKOVANÝ, LAKOVANÝ, RAL ŠEDÝ - STŘÍBRNÝ NA VZORCÍCH DODÁVKA VČETNĚ SYSTÉMOVÝCH KOTEVNÍCH PRVKŮ VODOTĚSNÉ NAPOJENÍ NA NAVAZUJÍCÍ KONSTRUKCE ROZMĚR MUSÍ BÝT PŘED ZADÁNÍM VÝROBY OVĚŘEN NA STAVBĚ</p>		
<div><div>P</div><div>01</div></div> <div>1 KUS</div>		<p>PARAPET OKNA VNITŘNÍ PLAST, BÍLÁ BARVA ŠÍŘKA 1050 MM, HLOUBKA 550 MM, TLOUŠŤKA 40 MM ROZMĚR MUSÍ BÝT PŘED ZADÁNÍM VÝROBY OVĚŘEN NA STAVBĚ</p>		

VÝPIS VÝROBKŮ				2
OZN.	SCHÉMA	POPIS	POZN.	
<div>D 01</div>		DEŠŤOVÝÝ ŽLAB VENKOVNÍ ŠÍŘKA 150 MM, DÉLKA 15300 MM POJÍZDNÉ PROVEDENÍ KRYTÝ MŘÍŽKOU VČETNĚ PODBETONOVÁNÍ DÉLKA ŽLABU MUSÍ BÝT PŘED REALIZACÍ OVĚŘENA NA STAVBĚ		
<div>D 02</div> <div>4 KUSY</div>		LAPAČ STŘEŠNÍCH SPLAVENIN PRO SVOD DN 125 LITINOVÉ VÝKLOPNÉ VÍKO VYJÍMATELNÝ KOŠÍK PRO ZACHYCENÍ SPLAVENIN SUCHÁ PROTIZÁPACHOVÁ KLAPKA		
<div>D 03</div> <div>2 KUSY</div>		LAPAČ STŘEŠNÍCH SPLAVENIN PRO SVOD DN 100 LITINOVÉ VÝKLOPNÉ VÍKO VYJÍMATELNÝ KOŠÍK PRO ZACHYCENÍ SPLAVENIN SUCHÁ PROTIZÁPACHOVÁ KLAPKA		
<div>POZNÁMKA:</div> <div>VÝPIS VÝROBKŮ NENAHRAZUJE DÍLENSKOU VÝROBNÍ DOKUMENTACI! DÍLENSKOU VÝROBNÍ DOKUMENTACI PŘEDLOŽÍ DODAVATEL STAVBY AD KE SCHVÁLENÍ!</div> <div>PŘED MONTÁŽÍ A OSAZENÍM OKEN A DVEŘÍ DODAVATELSKÁ FIRMA MUSÍ PROVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY OTVORŮ, VELIKOSTI SE MOHOU LIŠIT!</div> <div>PŘI OSAZENÍ OKEN JE NUTNO DODRŽET POŽADAVKY NORMY OSAZENÍ OKEN ČSN 74 6077. PRVKY JSOU ZOBRAZENY Z POHLEDU NA FASÁDU.</div> <div>PŘED MONTÁŽÍ KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮMUSÍ DODAVATELSKÁ FIRMA PROVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍ PŘIPRAVENOSTI, VELIKOSTI SE MOHOU LIŠIT!</div>				