



Všetkým záujemcom

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
SVO-RVO1-2026/000583- 006

Vybavuje/linka
Ing. Sylvia Pavlíková/44574

Bratislava
03.08.2026

Vec : Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky č.3

Na základe doručených žiadostí o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a v súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z. z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) zverejňujeme v elektronickom prostriedku Josephine (ďalej len „EPJ“) vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky na predmet zákazky „**Špeciálne rozlišovacie a ochranné vesty**“, ktorej oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania bolo uverejnené v Úradnom vestníku EÚ pod zn. OJ S 105/2026 zo dňa 03.06.2026 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 110/2026 zo dňa 04.06.2026 pod zn.7824 – MST.

Otázka č. 1

V časti : b) Vesta pre antikonfliktný tím je uvedené

3.2. na pravom fluorescenčne žltom strednom diele vesty je na hrudi, vo výške cca 14 cm od plečných švov, horizontálne cez celý tento diel našitá nášivka z modrého filetového úpletu, s výškou cca 6 cm, so strieborným reflexným nápisom „ANTIKONFLIKTNÝ TÍM POLÍCIA“ (každé slovo v samostatnom riadku), typ písma ARIAL, s výškou písmena cca 1 cm bez diakritiky, hrúbkou písmena cca 3 mm (tolerancia + 0,5 mm); rozmer tejto nášivky závisí od konfekčnej veľkosti vesty, napr. pri veľkosti vesty XL sú rozmery nášivky 6 x 20 cm (V x Š); technológia nažehlenia písmen musí pri bežnom používaní vesty zabezpečiť trvácnosť nápisu minimálne počas stanovenej životnosti vesty,

Nášivka musí byť umiestnená vo výške 25 cm od plečných švov z dôvodu aby nášivka neprerušovala segmentované strieborné pásy.

Bude verejný obstarávateľ z tohto dôvodu akceptovať navrhované riešenie :

3.2. na pravom fluorescenčne žltom strednom diele vesty je na hrudi, vo výške cca 25 cm od plečných švov, horizontálne cez celý tento diel našitá nášivka z modrého filetového úpletu, s výškou cca 6 cm, so strieborným reflexným nápisom „ANTIKONFLIKTNÝ TÍM POLÍCIA“ (každé slovo v samostatnom riadku), typ písma ARIAL, s výškou písmena cca 1 cm bez diakritiky, hrúbkou písmena cca 3 mm (tolerancia + 0,5 mm); rozmer tejto nášivky závisí od konfekčnej veľkosti vesty, napr. pri veľkosti vesty XL sú rozmery nášivky 6 x 20 cm (V x Š); technológia nažehlenia písmen musí pri bežnom používaní vesty zabezpečiť trvácnosť nápisu minimálne počas stanovenej životnosti vesty,

Odpoveď č. 1

Aby bol nápis „ANTIKONFLIKTNÝ TÍM POLÍCIA“ v požadovanom rozmere a nášivka z modrého filetového úpletu neprerušovala segmentové strieborné pásy, verejný obstarávateľ akceptuje návrh riešenia umiestniť túto nášivku z modrého filetového úpletu vo výške 25 cm od plečných švov. Zároveň však z dôvodu zvýšenia reflexnej plochy vesty je vhodné a účelné, aby nášivka z modrého filetového úpletu po svojej šírke siahala len po segmentový strieborný reflexný pás aplikovaný vertikálne od plečných švov a neprerušovala ho. Ďalej pre zachovanie

kontinuity je nutné urobiť túto zmenu aj v bodoch 4.2. a 4.4. na zadnom diele vesty a to tak, že segmentové strieborné reflexné pásy aplikované vertikálne od plečných švov smerom dolu budú siahať len po nášivku z modrého filetového úpletu, ktorý bude mať 20 cm, aby sa mierne predĺžila plocha na segmentové strieborné reflexné pásy a zároveň aby ostal dostatočne veľký priestor na nápis „ANTIKONFLIKTNÝ TÍM POLÍCIA“. Verejný obstarávateľ z uvedených dôvodov upravuje body 3.2., 4.2. a 4.4. nasledovne:

3.2. na pravom fluorescenčne žltom strednom diele vesty je na hrudi, vo výške cca **25 cm** od plečných švov, horizontálne cez celý tento diel, **až po 5 cm široký segmentový strieborný reflexný pás aplikovaný vertikálne od plečných švov (popis v bode 3.5.)**, našitá nášivka z modrého filetového úpletu, s výškou cca 6 cm, so strieborným reflexným nápisom „ANTIKONFLIKTNÝ TÍM POLÍCIA“ (každé slovo v samostatnom riadku), typ písma ARIAL, s výškou písmena cca 1 cm bez diakritiky, hrúbkou písmena cca 3 mm (tolerancia + 0,5 mm); rozmer tejto nášivky závisí od konfekčnej veľkosti vesty, napr. pri veľkosti vesty XL sú rozmery nášivky **cca 6 x 15 cm** (V x Š); technológia nažehlenia písmen musí pri bežnom používaní vesty zabezpečiť trvácnosť nápisu minimálne počas stanovenej životnosti vesty,

4.2. v oblasti lopatiek na strednom fluorescenčne žltom diele vesty je po celej šírke vesty aplikovaná nášivka z modrého filetového úpletu s výškou **20 cm**; na nášivke je aplikovaný strieborný reflexný nápis „ANTIKONFLIKTNÝ TÍM POLÍCIA“ (každé slovo v samostatnom riadku), typ písma ARIAL, s výškou písmena cca 3,5 cm bez diakritiky, hrúbkou písmena cca 8 mm (tolerancia + 1 mm); technológia nažehlenia písmen musí pri bežnom používaní vesty zabezpečiť trvácnosť nápisu minimálne počas stanovenej životnosti vesty,

4.4. ďalšie segmentované strieborné reflexné pásy v šíre 5 cm sú aplikované vertikálne od plečných švov smerom dolu nadväzujúc na segmentované strieborné reflexné pásy z predných dielov) až po **nášivku z modrého filetového úpletu s výškou 20 cm (popis v bode 4.2.)**; tieto vertikálne umiestnené pásy sú aplikované na žltom fluorescenčnom strednom diele **neprechádzajúc** cez nášivku z modrého filetového úpletu v oblasti lopatiek,

Otázka č. 2

3.5. ďalšie segmentované strieborné reflexné pásy široké 5 cm sú aplikované vertikálne od plečných švov, cez sedlá smerom dolu po prvý horizontálne aplikovaný segmentovaný strieborný reflexný pás v pásovej časti vesty, Segmentované strieborné pásy musia byť aplikované len po nášivku s nápisom ANTIKONFLIKTNÝ TÍM. V opačnom prípade by prechádzali cez tento nápis.

Bude verejný obstarávateľ z tohto dôvodu akceptovať navrhované riešenie :

3.5. ďalšie segmentované strieborné reflexné pásy široké 5 cm sú aplikované vertikálne od plečných švov, cez sedlá smerom dolu po nášivku s nápisom ANTIKONFLIKTNÝ TÍM

Odpoveď č. 2

Z dôvodu úpravy bodu 3.2. „*až po 5 cm široký segmentový strieborný reflexný pás aplikovaný vertikálne od plečných švov (popis v bode 3.5.)*“, a zmenšenia šírky modrej nášivky na „15 cm“ verejný obstarávateľ **neakceptuje** návrh riešenia - aplikovať segmentové strieborné reflexné pásy široké 5 cm len po túto nášivku, nakoľko požadujeme, aby segmentový reflexný pás prechádzal po celej dĺžke vesty, až po prvý horizontálne aplikovaný segmentový strieborný pás v pásovej časti vesty (popis v bode 3.4.) tak, ako je zadefinované v bode 3.5.

Otázka č. 3

V časti : c) Reflexná vesta jednoduchá (prehoz) je uvedené :

7. na prednom diele vesty, na jeho ľavej hornej časti, nad veľkým nápisom POLÍCIA, je v strede, cca 10 cm od ramenného švu a cca 5 cm smerom doľava od stredu vesty našitá mäkká časť nízko profilového suchého zipsu fluorescenčnej žltej farby s rozmermi 3 x 8,5 cm (V x Š), na prichytenie laty s osobným číslom príslušníka PZ a 1

cm pod ňou, rovnomerne na jej stred, našitá mäkká časť nízkoprofilového suchého zipsu fluorescenčnej žltej farby s rozmermi 4 x 12 cm (V x Š) na prichytenie hodnotného značenia príslušníka PZ,

Mäkká časť musí byť našitá cca 16 cm od ramenného švu. V opačnom prípade by zasahovala do výstrihu vesty.

Bude verejný obstarávateľ z tohto dôvodu akceptovať navrhované riešenie :

7. na prednom diele vesty, na jeho ľavej hornej časti, nad veľkým nápisom POLÍCIA, je v strede, cca 16 cm od ramenného švu a cca 5 cm smerom doľava od stredu vesty našitá mäkká časť nízkoprofilového suchého zipsu fluorescenčnej žltej farby s rozmermi 3 x 8,5 cm (V x Š), na prichytenie laty s osobným číslom príslušníka PZ a 1 cm pod ňou, rovnomerne na jej stred, našitá mäkká časť nízkoprofilového suchého zipsu fluorescenčnej žltej farby s rozmermi 4 x 12 cm (V x Š) na prichytenie hodnotného značenia príslušníka PZ,

Odpoveď č. 3

Verejný obstarávateľ z objektívnych dôvodov, vzhľadom na konštrukciu vesty, s návrhom riešenia súhlasí a upravuje bod 7 nasledovne:

7. na prednom diele vesty, na jeho ľavej hornej časti, nad veľkým nápisom POLÍCIA, je v strede, cca **16** cm od ramenného švu a cca 5 cm smerom doľava od stredu vesty našitá mäkká časť nízkoprofilového suchého zipsu fluorescenčnej žltej farby s rozmermi 3 x 8,5 cm (V x Š), na prichytenie laty s osobným číslom príslušníka PZ a 1 cm pod ňou, rovnomerne na jej stred, našitá mäkká časť nízkoprofilového suchého zipsu fluorescenčnej žltej farby s rozmermi 4 x 12 cm (V x Š) na prichytenie hodnotného značenia príslušníka PZ,

Otázka č. 4

V časti e) Veliteľská vesta je uvedené :

5. na zadnom diele vesty cca 10 cm pod sedlom je rovnomerne v strede vesty umiestnený/nažehlený nadpis „POLÍCIA“ a pod ním nadpis „VELITEL“, farba písma svetlo-zelená, typ písma ARIAL, hrúbka písmena cca 1,5 cm, výška písmena bez diakritiky cca 8 cm, (tolerancia + 3 mm),

Aby sa zmestil nápis na všetky veľkosti musí byť nápis nižší a aj hrúbka písma tenšia.

Bude verejný obstarávateľ z tohto dôvodu akceptovať navrhované riešenie :

5. na zadnom diele vesty cca 10 cm pod sedlom je rovnomerne v strede vesty umiestnený/nažehlený nadpis „POLÍCIA“ a pod ním nadpis „VELITEL“, farba písma svetlo-zelená, typ písma ARIAL, hrúbka písmena cca 1,2 cm, výška písmena bez diakritiky cca 5,7 cm, (tolerancia + 3 mm),

Odpoveď č. 4

Verejný obstarávateľ z objektívnych dôvodov, vzhľadom na konštrukciu vesty, s návrhom riešenia súhlasí a upravuje bod 5 nasledovne:

5. na zadnom diele vesty cca 10 cm pod sedlom je rovnomerne v strede vesty umiestnený /nažehlený nadpis „POLÍCIA“ a pod ním nadpis „VELITEL“, farba písma svetlo-zelená, typ písma ARIAL, hrúbka písmena cca **1,2** cm, výška písmena bez diakritiky cca **5,7** cm, (tolerancia + 3 mm),

Otázka č. 5

V časti g) Rozlišovacia a podporná výstroj pilotov UAV je uvedené :

18. na zadnom diele vesty vo vzdialenosti cca 6 cm od priekrčníka vycentrovaný v strede zadného dielu vesty aplikovaný retroreflexný strieborný nápis „PILOT UAV“, s výškou písmena 6 cm bez diakritiky, hrúbkou písmena cca 1 cm, (tolerancia + 3 mm), typ písma ARIAL,

Výška písma môže byť maximálne cca 3,7 cm

Bude verejný obstarávateľ z tohto dôvodu akceptovať navrhované riešenie :

18. na zadnom diele vesty vo vzdialenosti cca 6 cm od priekrčníka je našitá lata z doplnkového materiálu na ktorej aplikovaný retroreflexný strieborný nápis „PILOT UAV“, s výškou písmena 3,7 cm bez diakritiky, hrúbkou písmena cca 1 cm, (tolerancia + 3 mm), typ písma ARIAL,

Odpoveď č. 5

Verejný obstarávateľ z objektívnych dôvodov, vzhľadom na konštrukciu vesty, s návrhom riešenia súhlasí a upravuje bod 18 nasledovne:

18. na zadnom diele vesty vo vzdialenosti cca 6 cm od priekrčníka je našitá lata z doplnkového materiálu na ktorej aplikovaný retroreflexný strieborný nápis „PILOT UAV“, s výškou písmena **3,7** cm bez diakritiky, hrúbkou písmena cca 1 cm, (tolerancia + 3 mm), typ písma ARIAL.

Otázka č. 6

25. na „tuneli“ slúžiacom na prechod kábla rádiostanice umiestneného na ľavom prednom diele vesty, je cca 2 cm od jeho horného okraja v strede našitá mäkká časť nízkoprofilového suchého zipsu veľkosti 3 x 7,5 cm (V x Š) pod identifikačné číslo príslušníka PZ/HaZZ/HZS; približne 1 cm pod týmto suchým zipsom je našitá mäkká časť nízkoprofilového suchého zipsu s rozmermi cca 3,8 x 11,3 cm (V x Š) na umiestnenie nápisu PILOT UAV; približne 1 cm pod týmto suchým zipsom je našitá mäkká časť nízkoprofilového suchého zipsu s rozmermi cca 4 x 11 cm (V x Š) na umiestnenie nápisu POLÍCIA/HASIČI/HZS; zarovnanie suchých zipsov oproti stredu predného dielu; súčasťou dodávky je aj čierna lata zospodu s čiernou háčikovou časťou suchého zipsu so strieborným retroreflexným nápisom POLÍCIA/HASIČI/HZS s výškou písmena 2,5 cm bez diakritiky, typ písma ARIAL, s hrúbkou písmena 4 mm, umiestnený na čiernom podklade, šírka nápisu je prispôbena rozmeru laty; technológia nažehlenia písmen musí pre bežnom používaní vesty zabezpečiť trvácnosť nápisu minimálne počas stanovenej životnosti vesty; suché zipsy sú v rohoch mierne zaoblené,

27. na pravom prednom diele vesty v prsnej časti, cca 5 cm pod tzv. double molle systémom je našitá mäkká časť nízkoprofilového suchého zipsu v rohoch mierne zaobleného s rozmermi cca 10 x 10 cm (V x Š) na umiestnenie piktogramu bezpilotného lietadla; súčasťou dodávky je aj čierna lata zospodu s čiernou háčikovou časťou suchého zipsu s nažehleným/vyšitým piktogramom bezpilotného lietadla striebornej retroreflexnej farby,

Ilustračný obrázok (môže byť mierne upravený zo strany verejného obstarávateľa): piktogram bezpilotného lietadla

28. na pravom prednom diele vesty pod mäkkou časťou nízkoprofilového suchého zipsu na umiestnenie piktogramu bezpilotného lietadla je v strede našitá mäkká časť nízkoprofilového suchého zipsu s rozmermi cca 4 x 12 cm (V x Š) pod latu s hodnotným značením príslušníka PZ/HaZZ/HZS,

Na pravý predný diel sa nezmestí umiestniť moll systém, piktogram bezpilotného lietadla, a suchý zips na umiestnenie nápisu PILOT UAV. Navrhujeme umiestniť nápis hodnotné označenie príslušníka PZ/HaZZ/HZS z pravej časti na ľavú namiesto nápisu PILOT UAV. Názov PILOT UAV bude súčasťou piktogramu bezpilotného lietadla a bude mať väčší rozmer 12 x 12 cm vrátane tohto nápisu ktorý bude vo vrchnej časti laty s výškou písma cca 25 mm.

Bude verejný obstarávateľ z tohto dôvodu akceptovať navrhované riešenie :

25. na „tuneli“ slúžiacom na prechod kábla rádiostanice umiestneného na ľavom prednom diele vesty, je cca 1,5 cm od jeho horného okraja v strede našitá mäkká časť nízkoprofilového suchého zipsu veľkosti 3 x 7,5 cm (V x Š) pod identifikačné číslo príslušníka PZ/HaZZ/HZS; približne 1 cm pod týmto suchým zipsom je našitá mäkká časť nízkoprofilového suchého zipsu s rozmermi cca 4 x 12 cm (V x Š) pod latu s hodnotným značením príslušníka PZ/HaZZ/HZS, ; približne 1 cm pod týmto suchým zipsom je našitá mäkká časť nízkoprofilového suchého zipsu s rozmermi cca 4 x 11 cm (V x Š) na umiestnenie nápisu POLÍCIA/HASIČI/HZS; zarovnanie suchých zipsov oproti stredu predného dielu; súčasťou dodávky je aj čierna lata zospodu s čiernou háčikovou časťou suchého zipsu so strieborným retroreflexným nápisom POLÍCIA/HASIČI/HZS s výškou písmena 2,5 cm bez diakritiky, typ písma ARIAL, s hrúbkou písmena 4 mm, umiestnený na čiernom podklade, šírka nápisu je prispôbena rozmeru laty; technológia nažehlenia písmen musí pre bežnom používaní vesty zabezpečiť trvácnosť nápisu minimálne počas stanovenej životnosti vesty; suché zipsy sú v rohoch mierne zaoblené,

27 na pravom prednom diele vesty v prsnej časti, cca 5 cm pod tzv. double molle systémom je našitá mäkká časť nízkoprofilového suchého zipsu v rohoch mierne zaobleného s rozmermi cca 12 x 12 cm (V x Š) na umiestnenie piktogramu bezpilotného lietadla s nápisom pilot UAV (tento nápis je umiestnený vo vrchnej časti laty s výškou

písma cca 25 mm; súčasťou dodávky je aj čierna lata zospodu s čiernou háčikovou časťou suchého zipsu s nažehleným/vyšitým piktogramom bezpilotného lietadla striebornej retroreflexnej farby,

Ilustračný obrázok (môže byť mierne upravený zo strany verejného obstarávateľa): piktogram bezpilotného lietadla

Bod 28 sa po úprave úplne vynechá.

Odpoveď č. 6

Verejný obstarávateľ navrhované riešenie v bode 25 akceptuje len sčasti, nakoľko súhlasí iba s navrhovaným riešením pri zmene rozmerov, ktoré boli zadane ako približné, s možnosťou akceptácie miernych rozmerových odchýlok. Verejný obstarávateľ však v žiadnom prípade neakceptuje dispozičné zmeny umiestnenia mäkkej časti suchého zipsu pod latu s hodnotným značením príslušníka PZ/HaZZ/HZS z pravého predného dielu vesty na navrhovaný ľavý predný diel vesty. Uchádzač pri svojom návrhu argumentuje tým, že sa na pravý predný diel vesty nezmesť umiestniť molle systém, piktogram bezpilotného lietadla a suchý zips na umiestnenie nápisu PILOT UAV (zrejme myslí suchý zips pod latu s hodnotným značením príslušníka PZ/HaZZ/HZS), ktorý má výšku 4 cm a zároveň navrhuje piktogram zväčšiť o 2 cm. Uvedený rozdiel 2-3 cm, ktoré by uchádzač získal svojím návrhom, verejný obstarávateľ dosiahne úpravou bodu 27, a to zmenou medzery medzi molle systémom a piktogramom z cca 5 cm na cca 4 cm a zmenšením rozmeru piktogramu z 10x10 cm na 8x8 cm. Z uvedeného dôvodu verejný obstarávateľ neakceptuje navrhované odstránenie bodu 28 a body 25 a 27 upravuje nasledovne:

25. na „tuneli“ slúžiacom na prechod kábla rádiostanice umiestneného na ľavom prednom diele vesty, je cca **1,5** cm od jeho horného okraja v strede našitá mäkká časť nízko profilového suchého zipsu veľkosti 3 x 7,5 cm (V x Š) pod identifikačné číslo príslušníka PZ/HaZZ/HZS; približne 1 cm pod týmto suchým zipsom je našitá mäkká časť nízko profilového suchého zipsu s rozmermi cca **4 x 12** cm (V x Š) pod latu s hodnotným značením príslušníka PZ/HaZZ/HZS; ; približne 1 cm pod týmto suchým zipsom je našitá mäkká časť nízko profilového suchého zipsu s rozmermi cca 4 x 11 cm (V x Š) na umiestnenie nápisu POLÍCIA/HASIČI/HZS; zarovnanie suchých zipsov oproti stredu predného dielu; súčasťou dodávky je aj čierna lata zospodu s čiernou háčikovou časťou suchého zipsu so strieborným retroreflexným nápisom POLÍCIA/HASIČI/HZS s výškou písmena 2,5 cm bez diakritiky, typ písma ARIAL, s hrúbkou písmena 4 mm, umiestnený na čiernom podklade, šírka nápisu je prispôbena rozmeru lavy; technológia nažehlenia písmen musí pre bežnom používaní vesty zabezpečiť trvácnosť nápisu minimálne počas stanovenej životnosti vesty; suché zipsy sú v rohoch mierne zaoblené,

27. na pravom prednom diele vesty v prsnej časti, cca **4** cm pod tzv. double molle systémom je našitá mäkká časť nízko profilového suchého zipsu v rohoch mierne zaobleného s rozmermi cca **8 x 8** cm (V x Š) na umiestnenie piktogramu bezpilotného lietadla; súčasťou dodávky je aj čierna lata zospodu s čiernou háčikovou časťou suchého zipsu s nažehleným/vyšitým piktogramom bezpilotného lietadla striebornej retroreflexnej farby Ilustračný obrázok (môže byť mierne upravený zo strany verejného obstarávateľa): piktogram bezpilotného lietadla

Prílohou tohto vysvetlenia je aj aktualizovaná príloha č. 1a) Opis predmetu zákazky, v ktorej sú zmeny vyznačené formou sledovania zmien cez revízie.

S pozdravom

.....
Ing. Branislav Chlebana
generálny riaditeľ sekcie verejného obstarávania
MV SR