

Celkový sumár

Predmet	Rozmer	Norma – typ	TDP	DN	PN	Materiál	Množ.	Jed.	Označ.	Poznámky
Bezpr. spätná klapka		CSC-6464.E		40	16		2	ks		
Bezpr. spätná klapka	Typ 369		Georg Fischer	40	16	PVC-U	3	ks		
Bezpr. spätná klapka	Typ 369		Georg Fischer	50	16	PVC-U	4	ks		
Bezpr. uzatv. klapka	el.pohon	ABO 924B		50	16		15	ks		montáž
Bezpr. uzatv. klapka	el.pohon	ABO 924B		40	16		2	ks		montáž
Bezpr. uzatv. klapka		ABO 924B		40	16		10	ks		
Bezpr. uzatv. klapka		ABO 924B		50	16		23	ks		
Bezpr. uzatv. klapka		ABO 924B		65	16		2	ks		
Bezpr. uzatv. klapka		ABO 924B		80	16		2	ks		
Bezpr. uzatv. klapka		ABO 924B		150	16		2	ks		
Guľový kohút d 20	Typ 346		Georg Fischer	15	16	PVC-U	28	ks		
Guľový kohút d 25	Typ 346		Georg Fischer	20	16	PVC-U	7	ks		
Guľový kohút d 32	Typ 346		Georg Fischer	25	16	PVC-U	30	ks		
Guľový kohút d 50	Typ 346		Georg Fischer	40	16	PVC-U	4	ks		
Guľový kohút d 63	Typ 346		Georg Fischer	50	16	PVC-U	18	ks		
Guľový kohút elekt. d 20	Typ 107		Georg Fischer	15	10	PVC-U	8	ks		montáž
Guľový kohút elekt. d 25	Typ 107		Georg Fischer	20	10	PVC-U	6	ks		montáž
Guľový kohút elekt. d 32	Typ 107		Georg Fischer	25	10	PVC-U	17	ks		montáž
Guľový kohút elekt. d 63	Typ 107		Georg Fischer	50	10	PVC-U	28	ks		montáž
Hadic. koncovka so záv.	Parker	125HBL-6-8					1	ks		
Kohút guľový	el.pohon			15	40		2	ks		montáž
Kohút guľový				15	40		4	ks		
Koleno d 160, 90°	21 10 01		Georg Fischer	150	16	PVC-U	4	ks		
Koleno d 20, 90°	21 10 01		Georg Fischer	15	16	PVC-U	49	ks		
Koleno d 20, 90°	21 10 01		Georg Fischer	25	16	PVC-U	22	ks		
Koleno d 25, 90°	21 10 01		Georg Fischer	20	16	PVC-U	38	ks		
Koleno d 32, 90°	21 10 01		Georg Fischer	25	16	PVC-U	101	ks		
Koleno d 50, 45°	21 15 01		Georg Fischer	40	16	PVC-U	2	ks		
Koleno d 50, 90°	21 10 01		Georg Fischer	40	16	PVC-U	27	ks		
Koleno d 63, 45°	21 15 01		Georg Fischer	50	16	PVC-U	2	ks		
Koleno d 63, 90°	21 10 01		Georg Fischer	50	16	PVC-U	178	ks		
Koleno d 75, 90°	21 10 01		Georg Fischer	65	16	PVC-U	2	ks		
Koleno d 90, 90°	21 10 01		Georg Fischer	80	16	PVC-U	7	ks		
Koleno s vonk. a vnút. závitom 1"		DIN EN 10242					4	ks		
Kríž, d 63	21 30 01		Georg Fischer	50	16	PVC-U	1	ks		

Celkový sumár

Predmet	Rozmer	Norma – typ	TDP	DN	PN	Materiál	Množ.	Jed.	Označ.	Poznámky
Kríž, d 90	21 30 01		Georg Fischer	80	16	PVC-U	2	ks		
Manometer PT							1	ks		
Matica M 12		DIN 934				M 8	112	ks	pozink.	
Matica M 16		DIN 934				M 8	636	ks	pozink.	
Matica M 20		DIN 934				M 8	24	ks	pozink.	
Medzipr. gul. ventil s elpohonom				25	16		1	ks		montáž
Medzipr. guľový ventil				25	16		4	ks		
Medziprír. spätná klapka		RSK		40	16		4	ks		
Miestne meranie tlaku							8	ks		
Mosadz gul.ventil Parker	XV520P-8						1	ks		
Nátrubok d 50			Georg Fischer	40	16	PVC-U	2	ks		
Obj.reduk. s vonk.a vnút.závitom 1 1/4 / 1"		DIN EN 10242					4	ks		
Oblúk R=1,5DN,45°	60,3x2,9			50	40	E235	2	ks		
Oblúk R=1,5DN,90°	22x2,6			15	40	E235	11	ks		
Oblúk R=1,5DN,90°	33,7x2,6			25	40	E235	1	ks		
Oblúk R=1,5DN,90°	32,0x1,5			25	40	1.4404	14	ks		
Oblúk R=1,5DN,90°	48,3x2,6			40	40	E235	14	ks		
Oblúk R=1,5DN,90°	44,5x2,0			40	40	1.4404	7	ks		
Oblúk R=1,5DN,90°	60,3x2,9			50	40	E235	60	ks		
Odbočka na montáži	15/15						4	ks		
Odbočka na montáži	40/25						1	ks		
Odbočka na montáži	40/40						2	ks		
Odbočka na montáži	50/25						1	ks		tr.11
Odbočka na montáži	50/50						7	ks		
Odbočka na montáži	100/50						1	ks		
Prechod centr.DN40/25		DIN 2616			40		2	ks		
Prechod centr. DN50/25					40	E235	2	ks		
Prechod d63/50	21 91 09		Georg Fischer		16	PVC-U	1	ks		
Prechod DN100/50					40	E235	1	ks		
Prechod DN40/25					40	1.4404	1	ks		
Prechod DN50/40					40	E235	1	ks		
Prietokomer		Krohne		40	16		2	ks		montáž
Prietokomer				50	16		2	ks		montáž
Prírub. adaptér, d 20	21 80 01		Georg Fischer	15	16	PVC-U	28	ks		

Celkový sumár

Predmet	Rozmer	Norma – typ	TDP	DN	PN	Materiál	Množ.	Jed.	Označ.	Poznámky
Prírub. adaptér, d 25	21 80 01		Georg Fischer	20	16	PVC-U	2	ks		
Prírub. adaptér, d 32	21 80 01		Georg Fischer	25	16	PVC-U	3	ks		
Prírub. adaptér, d 50	21 80 01		Georg Fischer	40	16	PVC-U	30	ks		
Prírub. adaptér, d 63	21 80 01		Georg Fischer	50	16	PVC-U	67	ks		
Prírub. adaptér, d 75	21 80 01		Georg Fischer	65	16	PVC-U	1	ks		
Prírub. adaptér, d 90	21 80 01		Georg Fischer	80	16	PVC-U	3	ks		
Prírub. adaptér, d 110	21 80 01		Georg Fischer	100	16	PVC-U	1	ks		
Príruba pevná d 40	21 73 02	DIN 2501	Georg Fischer	32	16	PP-GF	6	ks		
Príruba pevná d 50	21 73 02	DIN 2501	Georg Fischer	40	16	PP-GF	13	ks		
Príruba pevná d 63	21 73 02	DIN 2501	Georg Fischer	50	16	PP-GF	9	ks		
Príruba pevná d 75	21 73 02	DIN 2501	Georg Fischer	65	16	PP-GF	8	ks		
Príruba pevná d 90	21 73 02	DIN 2501	Georg Fischer	80	16	PP-GF	2	ks		
Príruba pevná d 160	21 73 02	DIN 2501	Georg Fischer	150	16	PP-GF	5	ks		
Príruba plochá d 20	27 70 02	DIN 2501	Georg Fischer	15	16	PP-GF	28	ks		
Príruba plochá d 25	27 70 02	DIN 2501	Georg Fischer	20	16	PP-GF	2	ks		
Príruba plochá d 32	27 70 02		Georg Fischer	25	16	PP-GF	3	ks		
Príruba plochá d 50	27 70 02	DIN 2501	Georg Fischer	40	16	PP-GF	30	ks		
Príruba plochá d 63	27 70 02	DIN 2501	Georg Fischer	50	16	PP-GF	67	ks		
Príruba plochá d 75	27 70 02		Georg Fischer	65	16	PP-GF	1	ks		
Príruba plochá d 90	27 70 02	DIN 2501	Georg Fischer	80	16	PP-GF	3	ks		
Príruba plochá d 110	27 70 02		Georg Fischer	100	16	PP-GF	1	ks		
Príruba typ 01		ČSNEN1092-1	EN10204 3.1B	15	16	P265GH	6	ks		
Príruba typ 01		ČSNEN1092-1	EN10204 3.1B	25	16	P265GH	9	ks		
Príruba typ 01		ČSNEN1092-1	EN10204 3.1B	40	16	P265GH	10	ks		
Príruba typ 01		ČSNEN1092-1		40	16	1.4404	1	ks		
Príruba typ 01		ČSNEN1092-1	EN10204 3.1B	50	16	P265GH	57	ks		
Príruba typ 01		ČSNEN1092-1	EN10204 3.1B	100	16	P265GH	1	ks		
Prírubový spoj				15	16		28	ks		
Prírubový spoj				20	16		2	ks		
Prírubový spoj				25	16		6	ks		
Prírubový spoj				32	16		6	ks		
Prírubový spoj				40	16		34	ks		
Prírubový spoj				50	16		81	ks		
Prírubový spoj				65	16		9	ks		
Prírubový spoj				80	16		4	ks		
Prírubový spoj				100	16		2	ks		

Celkový sumár

Predmet	Rozmer	Norma – typ	TDP	DN	PN	Materiál	Množ.	Jed.	Označ.	Poznámky
Prírubový spoj				150	16		3	ks		
Profil U-40		DIN 1026					9,3	m		
Pulzačná nádoba							2	ks		
Prírubový spoj				15	16		6	ks		
Prírubový spoj				15	16		6	ks		
Reduk. vsuvka d25/32			Georg Fischer	25/20	16	PVC-U	1	ks		
Reduk. vsuvka d63/32			Georg Fischer	50/25	16	PVC-U	3	ks		
Reduk. vsuvka d63/50			Georg Fischer	50/40	16	PVC-U	3	ks		
Redukcia d 25 / d 20	21 90 03		Georg Fischer	20/15	16	PVC-U	3	ks		
Redukcia d 32 / d 20	21 90 03		Georg Fischer	25/15	16	PVC-U	21	ks		
Redukcia d 32 / d 25	21 90 03		Georg Fischer	25/20	16	PVC-U	4	ks		
Redukcia d 50 / d 40	21 90 03		Georg Fischer	40/32	16	PVC-U	6	ks		
Redukcia d 63 / d 32	21 90 03		Georg Fischer	50/25	16	PVC-U	22	ks		
Redukcia d 63 / d 50	21 90 03		Georg Fischer	50/40	16	PVC-U	10	ks		
Redukcia d 75 / d 63	21 90 03		Georg Fischer	65/50	16	PVC-U	7	ks		
Redukcia d 90 / d 63	21 90 03		Georg Fischer	80/50	16	PVC-U	5	ks		
Redukcia d 110 / d 63	21 90 03		Georg Fischer		16	PVC-U	1	ks		
Regul.membr.ventil d 20	Typ 314		Georg Fischer	15	16	PVC-U	2	ks		
Regul.membr.ventil d 32	Typ 314		Georg Fischer	25	16	PVC-U	3	ks		
Regul.membr.ventil d 50	Typ 314		Georg Fischer	40	16	PVC-U	2	ks		
Regul.membr.ventil d 63	Typ 314		Georg Fischer	50	16	PVC-U	2	ks		
Rotameter				15			2	ks		
Rotameter				25			2	ks		
Rotameter				40			1	ks		
Rúra bezšvová	22x2,6	DIN 2448	EN10204 3.1B	15	40	E235	7,9	m		
Rúra bezšvová	33,7x2,6		EN10204 3.1B	25	40	E235	0,8	m		
Rúra bezšvová	32,0x1,5		EN10204 3.1B	25	40	1.4404	20	m		
Rúra bezšvová	48,3x2,6		EN10204 3.1B	40	40	E235	17,9	m		
Rúra bezšvová	44,5x2,0		EN10204 3.1B	40	40	1.4404	20	m		
Rúra bezšvová	60,3x2,9		EN10204 3.1B	50	40	E235	87,7	m		
Rúra bezšvová	114,3x4,0		EN10204 3.1B	100	40	E235	0,2	m		
Rúra d 20 x 1,5	séria S6.25		Georg Fischer	15	16	PVC-U	77,4	m		
Rúra d 25 x 1,5	séria S10		Georg Fischer	20	10	PVC-U	30,9	m		
Rúra d 32 x 1,8	séria S10		Georg Fischer	25	10	PVC-U	157,6	m		
Rúra d 50 x 2,4	séria S10		Georg Fischer	40	10	PVC-U	22,1	m		
Rúra d 63 x 3,0	séria S10		Georg Fischer	50	10	PVC-U	249,5	m		

Celkový sumár

Predmet	Rozmer	Norma – typ	TDP	DN	PN	Materiál	Množ.	Jed.	Označ.	Poznámky
Rúra d 75 x 3,6	séria S10		Georg Fischer	65	10	PVC-U	0,5	m		
Rúra d 90 x 4,3	séria S10		Georg Fischer	80	10	PVC-U	6,3	m		
Rúra d 160 x 7,7	séria S10		Georg Fischer	150	10	PVC-U	2,0	m		
Rúrka so závitom 1"	l=50mm						4	ks		
Skrutka M12 x 70		DIN 931				M 8.8	84	ks	pozink.	
Skrutka M12 x 75		DIN 931				M 8.8	8	ks	pozink.	
Skrutka M12 x 125		DIN 931				M 8.8	20	ks	pozink.	
Skrutka M16 x 60		DIN 931				M 8.8	24	ks	pozink.	
Skrutka M16 x 65		DIN 931				M 8.8	36	ks	pozink.	
Skrutka M16 x 70		DIN 931				M 8.8	96	ks	pozink.	
Skrutka M16 x 75		DIN 931				M 8.8	24	ks	pozink.	
Skrutka M16 x 80		DIN 931				M 8.8	36	ks	pozink.	
Skrutka M16 x 85		DIN 931				M 8.8	104	ks	pozink.	
Skrutka M16 x 90		DIN 931				M 8.8	32	ks	pozink.	
Skrutka M16 x 95		DIN 931				M 8.8	20	ks	pozink.	
Skrutka M16 x 100		DIN 931				M 8.8	24	ks	pozink.	
Skrutka M16 x 105		DIN 931				M 8.8	76	ks	pozink.	
Skrutka M16 x 110		DIN 931				M 8.8	32	ks	pozink.	
Skrutka M16 x 115		DIN 931				M 8.8	28	ks	pozink.	
Skrutka M16 x 120		DIN 931				M 8.8	24	ks	pozink.	
Skrutka M16 x 125		DIN 931				M 8.8	64	ks	pozink.	
Skrutka M16 x 130		DIN 931				M 8.8	16	ks	pozink.	
Skrutka M20 x 90		DIN 931				M 8.8	8	ks	pozink.	
Skrutka M20 x 145		DIN 931				M 8.8	16	ks	pozink.	
Skrutkovaný spoj			Georg Fischer	40	16	PVC-U	6	ks		
Skrutkovaný spoj							4	ks		holander
Snímač teploty							2	ks		montáž
Spätný ventil guľový d20	Typ 360		Georg Fischer	15	16	PVC-U	4	ks		
Spätný ventil guľový d32	Typ 360		Georg Fischer	25	16	PVC-U	4	ks		
Spätný ventil guľový d63	Typ 360		Georg Fischer	50	16	PVC-U	8	ks		
Spojka d 20/ 1/2"			Georg Fischer		16	PVC-U	1	ks		
Spojka d 50			Georg Fischer	40	16	PVC-U	5	ks		
Spojka d 63			Georg Fischer	50	16	PVC-U	5	ks		
Spojka rúrka/závit 32/1"						PVC-U	1	ks		
Tesnenie				15	16		28	ks		
Tesnenie				20	16		2	ks		

Celkový sumár

Predmet	Rozmer	Norma – typ	TDP	DN	PN	Materiál	Množ.	Jed.	Označ.	Poznámky
Tesnenie				25	16		1	ks		
Tesnenie				40	16		15	ks		
Tesnenie				50	16		29	ks		
Tesnenie				65	16		7	ks		
Tesnenie				80	16		8	ks		
Tesnenie				100	16		2	ks		
Tesnenie				150	16		1	ks		
T-kus, 90°, d 20	21 20 01		Georg Fischer	15	16	PVC-U	9	ks		
T-kus, 90°, d 25	21 20 01		Georg Fischer	20	16	PVC-U	2	ks		
T-kus, 90°, d 32	21 20 01		Georg Fischer	25	16	PVC-U	26	ks		
T-kus, 90°, d 32/25/32	21 20 01		Georg Fischer		16	PVC-U	2	ks		
T-kus, 90°, d 50	21 20 01		Georg Fischer	40	16	PVC-U	5	ks		
T-kus, 90°, d 63	21 20 01		Georg Fischer	50	16	PVC-U	73	ks		
T-kus, 90°, d 63/25/63	21 20 01		Georg Fischer	50	16	PVC-U	3	ks		
T-kus, 90°, d 63/32/63	21 20 01		Georg Fischer		16	PVC-U	1	ks		
T-kus, 90°, d 63/50/63	21 20 01		Georg Fischer	50	16	PVC-U	3	ks		
T-kus, 90°, d 160	21 20 01		Georg Fischer	150	16	PVC-U	1	ks		
Tlakomer							1	ks		
Tvarovka T	60,3x2,9	DIN 2615-1		50	40	E235	6	ks		
Úprava vody		Krohne		40	16		1	ks		montáž
Ventil DHV RN15							2	ks		
Vsuvka d50/1,5"			Georg Fischer	40	16	PVC-U	2	ks		
Vsúvka priama 1/2"		DIN EN 10242					1	ks		
Vsúvka reduk. 1 / 1/4"		DIN EN 10242					1	ks		
Vsúvka reduk. 1/2 / 3/8"		DIN EN 10242					1	ks		
Vsúvka reduk. 3/4 / 1/2"		DIN EN 10242					2	ks		
Záslepka, d 63	21 96 01		Georg Fischer	50	16	PVC-U	1	ks		
Záslepka, d 90	21 96 01		Georg Fischer	80	16	PVC-U	2	ks		