

Rekonštrukcia CHUV tepláreň Ba západ
DPS 01.4.3 ZOZNAM EL.ARMATUR

rev.	Stroj		Potrubna trasa	Ozn. Tech armatúra		Ozn. Elektro		Ozn. SRT P	Medium			DN	PN	Teleso	Tanier	Vystielka	Pocet	J.M.	Pohon	Typ pohonu	V	Hz	W	Miestne ovladanie	Ovladanie z OS	Prikaz OTVOR	Prikaz ZATVOR
0																											
1		T035A	1.1.2-V	A	103	035A	-M1		Vstup surovej vody		regulačná klapka 924B	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	SP0.1	220	50		nie	4-20mA		
1			1.4.1-FV	A	101	035A	-M2		Výstup filtrovanej vody		uzatváracia klapka 924B	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	SP0 280.0	220	50		nie	O/Z	1	1
1			1.1.3-V	A	102	035A	-M3		Vstup pracej vody		uzatváracia klapka 924B	40	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	SP0 280.0	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.8.1-OV	A	101	035A	-M4		Výstup pracej vody		uzatváracia klapka 924B	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	SP0 280.0	220	50		nie	O/Z	1	1
0			3.1.2-VZ	A	102	035A	-M5		Vstup vzduchu		uzatváracia klapka 924B	40	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	SP0 280.0	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.8.2-OV	A	101	035A	-M6		Odvzdušnenie		uzatváracia klapka 924B	25	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	SP0 280.0	220	50		nie	O/Z	1	1
1		T035B	1.1.2-V	A	106	035B	-M1		Vstup surovej vody		regulačná klapka 924B	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	SP0.1	220	50		nie	4-20mA		
0			1.4.1-FV	A	104	035B	-M2		Výstup filtrovanej vody		uzatváracia klapka 924B	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	SP0 280.0	220	50		nie	O/Z	1	1
1			1.1.3-V	A	104	035B	-M3		Vstup pracej vody		uzatváracia klapka 924B	40	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	SP0 280.0	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.8.1-OV	A	102	035B	-M4		Výstup pracej vody		uzatváracia klapka 924B	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	SP0 280.0	220	50		nie	O/Z	1	1
0			3.1.2-VZ	A	104	035B	-M5		Vstup vzduchu		uzatváracia klapka 924B	40	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	SP0 280.0	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.8.2-OV	A	102	035B	-M6		Odvzdušnenie		uzatváracia klapka 924B	25	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	SP0 280.0	220	50		nie	O/Z	1	1
1		T002A	1.4.1-FV	A	100	002A	-M1		Vstup filtrovanej vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	pneumatický	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z		
0			1.2.1-DV	A	101	002A	-M2		Výstup dekarbo vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.0.5-DEIV	A	102	002A	-M3		Vstup rozplav vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.8.4-OV	A	101	002A	-M4		výstup odpad.vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
1			1.9.1-CV	A	101	002A	-M5		recirkul.okruh		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
1			1.9.3-CV	A	103	002A	-M6		recirkul.okruh		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			6.7.1-RHCL	A	103	002A	-M7		Vstup regenerantu		guľ.kohut typ.546	25	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
1		T002B	1.4.1-FV	A	112	002B	-M1		Vstup filtrovanej vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	pneumatický	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z		
0			1.2.1-DV	A	103	002B	-M2		Výstup dekarbo vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.0.5-DEIV	A	103	002B	-M3		Vstup rozplav vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.8.6-OV	A	101	002B	-M4		výstup odpad.vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
1			1.9.1-CV	A	102	002B	-M5		recirkul.okruh		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
1			1.9.3-CV	A	104	002B	-M6		recirkul.okruh		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			6.7.1-RHCL	A	104	002B	-M7		Vstup regenerantu		guľ.kohut typ.546	25	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0		T007A	1.2.3-DV	A	106	007A	-M1		Vstup dekarbo vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	pneumatický	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z		
0			1.0.1-DEIV	A	101	007A	-M2		Výstup deio vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.0.6-DEIV	A	102	007A	-M3		Vstup rozplav vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.8.8-OV	A	101	007A	-M4		výstup odpad.vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
1			1.9.3-CV	A	101	007A	-M5		recirkul.okruh		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
1			1.9.2-CV	A	105	007A	-M6		recirkul.okruh		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			7.2.1-ROH	A	102	007A	-M7		Vstup regenerantu		guľ.kohut typ.546	20	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0		T007B	1.2.3-DV	A	108	007B	-M1		Vstup dekarbo vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	pneumatický	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z		
0			1.0.1-DEIV	A	104	007B	-M2		Výstup deio vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.0.6-DEIV	A	103	007B	-M3		Vstup rozplav vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.8.10-OV	A	101	007B	-M4		výstup odpad.vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
1			1.9.3-CV	A	102	007B	-M5		recirkul.okruh		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
1			1.9.2-CV	A	106	007B	-M6		recirkul.okruh		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
1			7.2.1-ROH	A	104	007B	-M7		Vstup regenerantu		guľ.kohut typ.546	20	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1

rev.	Stroj		Potrubna trasa	Ozn. Tech armatúra		Ozn. Elektro		Ozn. SRT P	Medium			DN	PN	Teleso	Tanier	Vystielka	Pocet	J.M.	Pohon	Typ pohonu	V	Hz	W	Miestne ovladanie	Ovladanie z OS	Prikaz OTVOR	Prikaz ZATVOR
0		T008A	1.0.1-DEIV	A	108	008A	-M1		Vstup deio vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.0.2-DEIV	A	101	008A	-M2		Výstup demi vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.0.7-DEIV	A	102	008A	-M3		Vstup rozplav vody		guľ.kohut typ.546	25	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.8.12-OV	A	101	008A	-M4		Výstup odpad.vody		guľ.kohut typ.546	25	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			6.7.2-RHCL	A	102	008A	-M5		Vstup regenerantu HCl		guľ.kohut typ.546	20	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
1			1.8.15-OV	A	102	008A	-M6		Výstup OV rošt		guľ.kohut typ.546	20	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			7.2.2-ROH	A	102	008A	-M7		Vstup regenerantu NaOH		guľ.kohut typ.546	20	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			3.1.3-VZ	A	102	008A	-M8		Vstup prací vzduch		guľ.kohut typ.546	25	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.8.23-OV	A	101	008A	-M9		Výstup lyra		guľ.kohut typ.546	25	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.8.11-OV	A	101	008A	-M10		Výstup odvzdušnenie		guľ.kohut typ.546	15	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
1		T008B	1.0.1-DEIV	A	110	008B	-M1		Vstup deio vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
1			1.0.2-DEIV	A	104	008B	-M2		Výstup demi vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.0.7-DEIV	A	103	008B	-M3		Vstup rozplav vody		guľ.kohut typ.546	25	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.8.14-OV	A	101	008B	-M4		Výstup odpad.vody		guľ.kohut typ.546	25	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
1			6.7.2-RHCL	A	104	008B	-M5		Vstup regenerantu HCl		guľ.kohut typ.546	20	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
1			1.8.16-OV	A	102	008B	-M6		Výstup OV rošt		guľ.kohut typ.546	20	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
1			7.2.2-ROH	A	104	008B	-M7		Vstup regenerantu NaOH		guľ.kohut typ.546	20	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			3.1.3-VZ	A	104	008B	-M8		Vstup prací vzduch		guľ.kohut typ.546	25	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.8.24-OV	A	101	008B	-M9		Výstup lyra		guľ.kohut typ.546	25	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.8.13-OV	A	101	008B	-M10		Výstup odvzdušnenie		guľ.kohut typ.546	15	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0		T019	6.2.1-HCl	A	102	019	-M1		Vstup do odmerky		guľ.kohut typ.546	25	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0							-M2																		1	1	
0			6.2.3-HCl	A	104	019	-M3		HCl do regenerantu		guľ.kohut typ.546	15	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	
1			6.2.4-HCl	A	101	019	-M4		HCl do neutralizačnej jímky		guľ.kohut typ.546	15	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	
1			1.0.8-DEIV	A	103	019	-M5		Ried. Demivoda katex		guľ.kohut typ.546	25	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	
1			1.0.8-DEIV	A	105	019	-M6		Ried. Demivoda mixbed		guľ.kohut typ.546	15	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
1		P021	7.1.2-OH	A	106	021	-M1		Vstup do odmerky		guľ.kohut typ.546	15	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			7.1.1-OH	A	106	021	-M2		Výstup z nádrže		guľ.kohut typ.546	25	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			7.1.2-OH	A	105	021	-M3		NaOH do regenerantu		guľ.kohut typ.546	15	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
1			7.1.3-OH	A	101	021	-M4		NaOH do neutralizácie		guľ.kohut typ.546	15	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	
1			1.0.9-DEIV	A	106	021	-M5		Ried. Demivoda anex		guľ.kohut typ.546	25	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	
1			1.0.9-DEIV	A	108	021	-M6		Ried. Demivoda mixbed		guľ.kohut typ.546	15	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
1		T009	1.0.2-DEIV	A	107	009	-M1		Demi voda do nádrže napájacej		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	
1			1.0.2-DEIV	A	108	009	-M2		Demi voda do nádrže T009		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	
1		T025	1.8.31-OV	A	101	025	-M1		Recirkulacia OV		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	
1			1.8.30-OV	A	105	025	-M2		Výstup zneutral.OV		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	
1			1.1.4-V	A	102	025	-M3		Ventil riediacej vody		regulačný ventil LDM	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	SP0.1	220	50		nie	4-20mA		
1			1.8.30-OV	A	107	025	-M4		Ventil zried. Vody do T027A/B		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	
1			1.8.30-OV	A	108	025	-M5		Ventil zried. Vody kanalizacie		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	
2		EH013	1.1.2-VV	A	101	013	-M1		Reg ventil ohrev reg. Vody		regulačný ventil LDM	25	16												4-20mA		
2		EH001	1.1.1-VV	A	102	001	-M1		Reg ventil ohrev reg. Vody		regulačný ventil LDM	50	16												4-20mA		

Rekonštrukcia CHUV tepláreň Ba západ
DPS 01.4.3 ZOZNAM EL.ARMATUR

rev.	Stroj		Potrubna trasa	Ozn. Tech armatúra		Ozn. Elektro		Ozn. SRT P	Medium			DN	PN	Teleso	Tanier	Vystielka	Pocet	J.M.	Pohon	Typ pohonu	V	Hz	W	Miestne ovladanie	Ovladanie z OS	Prikaz OTVOR	Prikaz ZATVOR
0																											
1		T035A	1.1.2-V	A	103	035A	-M1		Vstup surovej vody		regulačná klapka 924B	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	SP0.1	220	50		nie	4-20mA		
1			1.4.1-FV	A	101	035A	-M2		Výstup filtrovanej vody		uzatváracia klapka 924B	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	SP0 280.0	220	50		nie	O/Z	1	1
1			1.1.3-V	A	102	035A	-M3		Vstup pracej vody		uzatváracia klapka 924B	40	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	SP0 280.0	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.8.1-OV	A	101	035A	-M4		Výstup pracej vody		uzatváracia klapka 924B	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	SP0 280.0	220	50		nie	O/Z	1	1
0			3.1.2-VZ	A	102	035A	-M5		Vstup vzduchu		uzatváracia klapka 924B	40	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	SP0 280.0	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.8.2-OV	A	101	035A	-M6		Odvzdušnenie		uzatváracia klapka 924B	25	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	SP0 280.0	220	50		nie	O/Z	1	1
1		T035B	1.1.2-V	A	106	035B	-M1		Vstup surovej vody		regulačná klapka 924B	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	SP0.1	220	50		nie	4-20mA		
0			1.4.1-FV	A	104	035B	-M2		Výstup filtrovanej vody		uzatváracia klapka 924B	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	SP0 280.0	220	50		nie	O/Z	1	1
1			1.1.3-V	A	104	035B	-M3		Vstup pracej vody		uzatváracia klapka 924B	40	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	SP0 280.0	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.8.1-OV	A	102	035B	-M4		Výstup pracej vody		uzatváracia klapka 924B	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	SP0 280.0	220	50		nie	O/Z	1	1
0			3.1.2-VZ	A	104	035B	-M5		Vstup vzduchu		uzatváracia klapka 924B	40	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	SP0 280.0	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.8.2-OV	A	102	035B	-M6		Odvzdušnenie		uzatváracia klapka 924B	25	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	SP0 280.0	220	50		nie	O/Z	1	1
1		T002A	1.4.1-FV	A	100	002A	-M1		Vstup filtrovanej vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	pneumatický	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z		
0			1.2.1-DV	A	101	002A	-M2		Výstup dekarbo vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.0.5-DEIV	A	102	002A	-M3		Vstup rozplav vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.8.4-OV	A	101	002A	-M4		výstup odpad.vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
1			1.9.1-CV	A	101	002A	-M5		recirkul.okruh		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
1			1.9.3-CV	A	103	002A	-M6		recirkul.okruh		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			6.7.1-RHCL	A	103	002A	-M7		Vstup regenerantu		guľ.kohut typ.546	25	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
1		T002B	1.4.1-FV	A	112	002B	-M1		Vstup filtrovanej vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	pneumatický	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z		
0			1.2.1-DV	A	103	002B	-M2		Výstup dekarbo vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.0.5-DEIV	A	103	002B	-M3		Vstup rozplav vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.8.6-OV	A	101	002B	-M4		výstup odpad.vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
1			1.9.1-CV	A	102	002B	-M5		recirkul.okruh		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
1			1.9.3-CV	A	104	002B	-M6		recirkul.okruh		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			6.7.1-RHCL	A	104	002B	-M7		Vstup regenerantu		guľ.kohut typ.546	25	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0		T007A	1.2.3-DV	A	106	007A	-M1		Vstup dekarbo vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	pneumatický	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z		
0			1.0.1-DEIV	A	101	007A	-M2		Výstup deio vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.0.6-DEIV	A	102	007A	-M3		Vstup rozplav vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.8.8-OV	A	101	007A	-M4		výstup odpad.vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
1			1.9.3-CV	A	101	007A	-M5		recirkul.okruh		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
1			1.9.2-CV	A	105	007A	-M6		recirkul.okruh		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			7.2.1-ROH	A	102	007A	-M7		Vstup regenerantu		guľ.kohut typ.546	20	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0		T007B	1.2.3-DV	A	108	007B	-M1		Vstup dekarbo vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	pneumatický	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z		
0			1.0.1-DEIV	A	104	007B	-M2		Výstup deio vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.0.6-DEIV	A	103	007B	-M3		Vstup rozplav vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.8.10-OV	A	101	007B	-M4		výstup odpad.vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
1			1.9.3-CV	A	102	007B	-M5		recirkul.okruh		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
1			1.9.2-CV	A	106	007B	-M6		recirkul.okruh		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
1			7.2.1-ROH	A	104	007B	-M7		Vstup regenerantu		guľ.kohut typ.546	20	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1

Rekonštrukcia CHUV tepláreň Ba západ
DPS 01.4.3 ZOZNAM EL.ARMATUR

rev.	Stroj		Potrubna trasa	Ozn. Tech armatúra		Ozn. Elektro		Ozn. SRT P	Medium			DN	PN	Teleso	Tanier	Vystielka	Pocet	J.M.	Pohon	Typ pohonu	V	Hz	W	Miestne ovladanie	Ovladanie z OS	Prikaz OTVOR	Prikaz ZATVOR
0		T008A	1.0.1-DEIV	A	108	008A	-M1		Vstup deio vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.0.2-DEIV	A	101	008A	-M2		Výstup demi vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.0.7-DEIV	A	102	008A	-M3		Vstup rozplav vody		guľ.kohut typ.546	25	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.8.12-OV	A	101	008A	-M4		Výstup odpad.vody		guľ.kohut typ.546	25	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			6.7.2-RHCL	A	102	008A	-M5		Vstup regenerantu HCl		guľ.kohut typ.546	20	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
1			1.8.15-OV	A	102	008A	-M6		Výstup OV rošt		guľ.kohut typ.546	20	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			7.2.2-ROH	A	102	008A	-M7		Vstup regenerantu NaOH		guľ.kohut typ.546	20	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			3.1.3-VZ	A	102	008A	-M8		Vstup prací vzduch		guľ.kohut typ.546	25	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.8.23-OV	A	101	008A	-M9		Výstup lyra		guľ.kohut typ.546	25	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.8.11-OV	A	101	008A	-M10		Výstup odvzdušnenie		guľ.kohut typ.546	15	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
1		T008B	1.0.1-DEIV	A	110	008B	-M1		Vstup deio vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
1			1.0.2-DEIV	A	104	008B	-M2		Výstup demi vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.0.7-DEIV	A	103	008B	-M3		Vstup rozplav vody		guľ.kohut typ.546	25	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.8.14-OV	A	101	008B	-M4		Výstup odpad.vody		guľ.kohut typ.546	25	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
1			6.7.2-RHCL	A	104	008B	-M5		Vstup regenerantu HCl		guľ.kohut typ.546	20	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
1			1.8.16-OV	A	102	008B	-M6		Výstup OV rošt		guľ.kohut typ.546	20	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
1			7.2.2-ROH	A	104	008B	-M7		Vstup regenerantu NaOH		guľ.kohut typ.546	20	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			3.1.3-VZ	A	104	008B	-M8		Vstup prací vzduch		guľ.kohut typ.546	25	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.8.24-OV	A	101	008B	-M9		Výstup lyra		guľ.kohut typ.546	25	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.8.13-OV	A	101	008B	-M10		Výstup odvzdušnenie		guľ.kohut typ.546	15	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0		T019	6.2.1-HCl	A	102	019	-M1		Vstup do odmerky		guľ.kohut typ.546	25	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0							-M2																		1	1	
0			6.2.3-HCl	A	104	019	-M3		HCl do regenerantu		guľ.kohut typ.546	15	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	
1			6.2.4-HCl	A	101	019	-M4		HCl do neutralizačnej jímky		guľ.kohut typ.546	15	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	
1			1.0.8-DEIV	A	103	019	-M5		Ried. Demivoda katex		guľ.kohut typ.546	25	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	
1			1.0.8-DEIV	A	105	019	-M6		Ried. Demivoda mixbed		guľ.kohut typ.546	15	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0		P021	7.1.2-OH	A	106	021	-M1		Vstup do odmerky		guľ.kohut typ.546	15	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			7.1.1-OH	A	106	021	-M2		Výstup z nádrže		guľ.kohut typ.546	25	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			7.1.2-OH	A	105	021	-M3		NaOH do regenerantu		guľ.kohut typ.546	15	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
1			7.1.3-OH	A	101	021	-M4		NaOH do neutralizácie		guľ.kohut typ.546	15	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	
1			1.0.9-DEIV	A	106	021	-M5		Ried. Demivoda anex		guľ.kohut typ.546	25	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	
1			1.0.9-DEIV	A	108	021	-M6		Ried. Demivoda mixbed		guľ.kohut typ.546	15	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
1		T009	1.0.2-DEIV	A	107	009	-M1		Demi voda do nádrže napájacej		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	
1			1.0.2-DEIV	A	108	009	-M2		Demi voda do nádrže T009		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	
1		T025	1.8.31-OV	A	101	025	-M1		Recirkulacia OV		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	
1			1.8.30-OV	A	105	025	-M2		Výstup zneutral.OV		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	
1			1.1.4-V	A	102	025	-M3		Ventil riediacej vody		regulačný ventil LDM	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	SP0.1	220	50		nie	4-20mA		
1			1.8.30-OV	A	107	025	-M4		Ventil zried. Vody do T027A/B		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	
1			1.8.30-OV	A	108	025	-M5		Ventil zried. Vody kanalizacie		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	
2		EH013	1.1.2-VV	A	101	013	-M1		Reg ventil ohrev reg. Vody		regulačný ventil LDM	25	16												4-20mA		
2		EH001	1.1.1-VV	A	102	001	-M1		Reg ventil ohrev reg. Vody		regulačný ventil LDM	50	16												4-20mA		

Rekonštrukcia CHUV tepláreň Ba západ
DPS 01.4.3 ZOZNAM EL.ARMATUR

rev.	Stroj		Potrubna trasa	Ozn. Tech armatúra		Ozn. Elektro		Ozn. SRT P	Medium			DN	PN	Teleso	Tanier	Vystielka	Pocet	J.M.	Pohon	Typ pohonu	V	Hz	W	Miestne ovladanie	Ovladanie z OS	Prikaz OTVOR	Prikaz ZATVOR
0																											
1		T035A	1.1.2-V	A	103	035A	-M1		Vstup surovej vody		regulačná klapka 924B	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	SP0.1	220	50		nie	4-20mA		
1			1.4.1-FV	A	101	035A	-M2		Výstup filtrovanej vody		uzatváracia klapka 924B	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	SP0 280.0	220	50		nie	O/Z	1	1
1			1.1.3-V	A	102	035A	-M3		Vstup pracej vody		uzatváracia klapka 924B	40	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	SP0 280.0	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.8.1-OV	A	101	035A	-M4		Výstup pracej vody		uzatváracia klapka 924B	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	SP0 280.0	220	50		nie	O/Z	1	1
0			3.1.2-VZ	A	102	035A	-M5		Vstup vzduchu		uzatváracia klapka 924B	40	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	SP0 280.0	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.8.2-OV	A	101	035A	-M6		Odvzdušnenie		uzatváracia klapka 924B	25	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	SP0 280.0	220	50		nie	O/Z	1	1
1		T035B	1.1.2-V	A	106	035B	-M1		Vstup surovej vody		regulačná klapka 924B	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	SP0.1	220	50		nie	4-20mA		
0			1.4.1-FV	A	104	035B	-M2		Výstup filtrovanej vody		uzatváracia klapka 924B	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	SP0 280.0	220	50		nie	O/Z	1	1
1			1.1.3-V	A	104	035B	-M3		Vstup pracej vody		uzatváracia klapka 924B	40	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	SP0 280.0	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.8.1-OV	A	102	035B	-M4		Výstup pracej vody		uzatváracia klapka 924B	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	SP0 280.0	220	50		nie	O/Z	1	1
0			3.1.2-VZ	A	104	035B	-M5		Vstup vzduchu		uzatváracia klapka 924B	40	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	SP0 280.0	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.8.2-OV	A	102	035B	-M6		Odvzdušnenie		uzatváracia klapka 924B	25	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	SP0 280.0	220	50		nie	O/Z	1	1
1		T002A	1.4.1-FV	A	100	002A	-M1		Vstup filtrovanej vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	pneumatický	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z		
0			1.2.1-DV	A	101	002A	-M2		Výstup dekarbo vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.0.5-DEIV	A	102	002A	-M3		Vstup rozplav vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.8.4-OV	A	101	002A	-M4		výstup odpad.vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
1			1.9.1-CV	A	101	002A	-M5		recirkul.okruh		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
1			1.9.3-CV	A	103	002A	-M6		recirkul.okruh		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			6.7.1-RHCL	A	103	002A	-M7		Vstup regenerantu		guľ.kohut typ.546	25	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
1		T002B	1.4.1-FV	A	112	002B	-M1		Vstup filtrovanej vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	pneumatický	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z		
0			1.2.1-DV	A	103	002B	-M2		Výstup dekarbo vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.0.5-DEIV	A	103	002B	-M3		Vstup rozplav vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.8.6-OV	A	101	002B	-M4		výstup odpad.vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
1			1.9.1-CV	A	102	002B	-M5		recirkul.okruh		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
1			1.9.3-CV	A	104	002B	-M6		recirkul.okruh		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			6.7.1-RHCL	A	104	002B	-M7		Vstup regenerantu		guľ.kohut typ.546	25	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0		T007A	1.2.3-DV	A	106	007A	-M1		Vstup dekarbo vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	pneumatický	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z		
0			1.0.1-DEIV	A	101	007A	-M2		Výstup deio vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.0.6-DEIV	A	102	007A	-M3		Vstup rozplav vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.8.8-OV	A	101	007A	-M4		výstup odpad.vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
1			1.9.3-CV	A	101	007A	-M5		recirkul.okruh		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
1			1.9.2-CV	A	105	007A	-M6		recirkul.okruh		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			7.2.1-ROH	A	102	007A	-M7		Vstup regenerantu		guľ.kohut typ.546	20	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0		T007B	1.2.3-DV	A	108	007B	-M1		Vstup dekarbo vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	pneumatický	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z		
0			1.0.1-DEIV	A	104	007B	-M2		Výstup deio vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.0.6-DEIV	A	103	007B	-M3		Vstup rozplav vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.8.10-OV	A	101	007B	-M4		výstup odpad.vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
1			1.9.3-CV	A	102	007B	-M5		recirkul.okruh		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
1			1.9.2-CV	A	106	007B	-M6		recirkul.okruh		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
1			7.2.1-ROH	A	104	007B	-M7		Vstup regenerantu		guľ.kohut typ.546	20	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1

rev.	Stroj		Potrubna trasa	Ozn. Tech armatúra		Ozn. Elektro		Ozn. SRT P	Medium			DN	PN	Teleso	Tanier	Vystielka	Pocet	J.M.	Pohon	Typ pohonu	V	Hz	W	Miestne ovladanie	Ovladanie z OS	Prikaz OTVOR	Prikaz ZATVOR
0		T008A	1.0.1-DEIV	A	108	008A	-M1		Vstup deio vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.0.2-DEIV	A	101	008A	-M2		Výstup demi vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.0.7-DEIV	A	102	008A	-M3		Vstup rozplav vody		guľ.kohut typ.546	25	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.8.12-OV	A	101	008A	-M4		Výstup odpad.vody		guľ.kohut typ.546	25	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			6.7.2-RHCL	A	102	008A	-M5		Vstup regenerantu HCl		guľ.kohut typ.546	20	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
1			1.8.15-OV	A	102	008A	-M6		Výstup OV rošt		guľ.kohut typ.546	20	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			7.2.2-ROH	A	102	008A	-M7		Vstup regenerantu NaOH		guľ.kohut typ.546	20	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			3.1.3-VZ	A	102	008A	-M8		Vstup prací vzduch		guľ.kohut typ.546	25	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.8.23-OV	A	101	008A	-M9		Výstup lyra		guľ.kohut typ.546	25	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.8.11-OV	A	101	008A	-M10		Výstup odvzdušnenie		guľ.kohut typ.546	15	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
1		T008B	1.0.1-DEIV	A	110	008B	-M1		Vstup deio vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
1			1.0.2-DEIV	A	104	008B	-M2		Výstup demi vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.0.7-DEIV	A	103	008B	-M3		Vstup rozplav vody		guľ.kohut typ.546	25	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.8.14-OV	A	101	008B	-M4		Výstup odpad.vody		guľ.kohut typ.546	25	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
1			6.7.2-RHCL	A	104	008B	-M5		Vstup regenerantu HCl		guľ.kohut typ.546	20	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
1			1.8.16-OV	A	102	008B	-M6		Výstup OV rošt		guľ.kohut typ.546	20	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
1			7.2.2-ROH	A	104	008B	-M7		Vstup regenerantu NaOH		guľ.kohut typ.546	20	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			3.1.3-VZ	A	104	008B	-M8		Vstup prací vzduch		guľ.kohut typ.546	25	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.8.24-OV	A	101	008B	-M9		Výstup lyra		guľ.kohut typ.546	25	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.8.13-OV	A	101	008B	-M10		Výstup odvzdušnenie		guľ.kohut typ.546	15	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0		T019	6.2.1-HCl	A	102	019	-M1		Vstup do odmerky		guľ.kohut typ.546	25	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0							-M2																		1	1	
0			6.2.3-HCl	A	104	019	-M3		HCl do regenerantu		guľ.kohut typ.546	15	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	
1			6.2.4-HCl	A	101	019	-M4		HCl do neutralizačnej jímky		guľ.kohut typ.546	15	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	
1			1.0.8-DEIV	A	103	019	-M5		Ried. Demivoda katex		guľ.kohut typ.546	25	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	
1			1.0.8-DEIV	A	105	019	-M6		Ried. Demivoda mixbed		guľ.kohut typ.546	15	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
1		P021	7.1.2-OH	A	106	021	-M1		Vstup do odmerky		guľ.kohut typ.546	15	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			7.1.1-OH	A	106	021	-M2		Výstup z nádrže		guľ.kohut typ.546	25	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			7.1.2-OH	A	105	021	-M3		NaOH do regenerantu		guľ.kohut typ.546	15	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
1			7.1.3-OH	A	101	021	-M4		NaOH do neutralizácie		guľ.kohut typ.546	15	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	
1			1.0.9-DEIV	A	106	021	-M5		Ried. Demivoda anex		guľ.kohut typ.546	25	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	
1			1.0.9-DEIV	A	108	021	-M6		Ried. Demivoda mixbed		guľ.kohut typ.546	15	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
1		T009	1.0.2-DEIV	A	107	009	-M1		Demi voda do nádrže napájacej		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	
1			1.0.2-DEIV	A	108	009	-M2		Demi voda do nádrže T009		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	
1		T025	1.8.31-OV	A	101	025	-M1		Recirkulacia OV		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	
1			1.8.30-OV	A	105	025	-M2		Výstup zneutral.OV		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	
1			1.1.4-V	A	102	025	-M3		Ventil riediacej vody		regulačný ventil LDM	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	SP0.1	220	50		nie	4-20mA		
1			1.8.30-OV	A	107	025	-M4		Ventil zried. Vody do T027A/B		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	
1			1.8.30-OV	A	108	025	-M5		Ventil zried. Vody kanalizacie		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	
2		EH013	1.1.2-VV	A	101	013	-M1		Reg ventil ohrev reg. Vody		regulačný ventil LDM	25	16												4-20mA		
2		EH001	1.1.1-VV	A	102	001	-M1		Reg ventil ohrev reg. Vody		regulačný ventil LDM	50	16												4-20mA		

Rekonštrukcia CHUV tepláreň Ba západ
DPS 01.4.3 ZOZNAM EL.ARMATUR

rev.	Stroj		Potrubna trasa	Ozn. Tech armatúra		Ozn. Elektro		Ozn. SRT P	Medium			DN	PN	Teleso	Tanier	Vystielka	Pocet	J.M.	Pohon	Typ pohonu	V	Hz	W	Miestne ovladanie	Ovladanie z OS	Prikaz OTVOR	Prikaz ZATVOR
0																											
1		T035A	1.1.2-V	A	103	035A	-M1		Vstup surovej vody		regulačná klapka 924B	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	SP0.1	220	50		nie	4-20mA		
1			1.4.1-FV	A	101	035A	-M2		Výstup filtrovanej vody		uzatváracia klapka 924B	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	SP0 280.0	220	50		nie	O/Z	1	1
1			1.1.3-V	A	102	035A	-M3		Vstup pracej vody		uzatváracia klapka 924B	40	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	SP0 280.0	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.8.1-OV	A	101	035A	-M4		Výstup pracej vody		uzatváracia klapka 924B	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	SP0 280.0	220	50		nie	O/Z	1	1
0			3.1.2-VZ	A	102	035A	-M5		Vstup vzduchu		uzatváracia klapka 924B	40	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	SP0 280.0	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.8.2-OV	A	101	035A	-M6		Odvzdušnenie		uzatváracia klapka 924B	25	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	SP0 280.0	220	50		nie	O/Z	1	1
1		T035B	1.1.2-V	A	106	035B	-M1		Vstup surovej vody		regulačná klapka 924B	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	SP0.1	220	50		nie	4-20mA		
0			1.4.1-FV	A	104	035B	-M2		Výstup filtrovanej vody		uzatváracia klapka 924B	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	SP0 280.0	220	50		nie	O/Z	1	1
1			1.1.3-V	A	104	035B	-M3		Vstup pracej vody		uzatváracia klapka 924B	40	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	SP0 280.0	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.8.1-OV	A	102	035B	-M4		Výstup pracej vody		uzatváracia klapka 924B	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	SP0 280.0	220	50		nie	O/Z	1	1
0			3.1.2-VZ	A	104	035B	-M5		Vstup vzduchu		uzatváracia klapka 924B	40	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	SP0 280.0	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.8.2-OV	A	102	035B	-M6		Odvzdušnenie		uzatváracia klapka 924B	25	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	SP0 280.0	220	50		nie	O/Z	1	1
1		T002A	1.4.1-FV	A	100	002A	-M1		Vstup filtrovanej vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	pneumatický	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z		
0			1.2.1-DV	A	101	002A	-M2		Výstup dekarbo vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.0.5-DEIV	A	102	002A	-M3		Vstup rozplav vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.8.4-OV	A	101	002A	-M4		výstup odpad.vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
1			1.9.1-CV	A	101	002A	-M5		recirkul.okruh		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
1			1.9.3-CV	A	103	002A	-M6		recirkul.okruh		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			6.7.1-RHCL	A	103	002A	-M7		Vstup regenerantu		guľ.kohut typ.546	25	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
1		T002B	1.4.1-FV	A	112	002B	-M1		Vstup filtrovanej vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	pneumatický	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z		
0			1.2.1-DV	A	103	002B	-M2		Výstup dekarbo vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.0.5-DEIV	A	103	002B	-M3		Vstup rozplav vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.8.6-OV	A	101	002B	-M4		výstup odpad.vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
1			1.9.1-CV	A	102	002B	-M5		recirkul.okruh		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
1			1.9.3-CV	A	104	002B	-M6		recirkul.okruh		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			6.7.1-RHCL	A	104	002B	-M7		Vstup regenerantu		guľ.kohut typ.546	25	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0		T007A	1.2.3-DV	A	106	007A	-M1		Vstup dekarbo vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	pneumatický	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z		
0			1.0.1-DEIV	A	101	007A	-M2		Výstup deio vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.0.6-DEIV	A	102	007A	-M3		Vstup rozplav vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.8.8-OV	A	101	007A	-M4		výstup odpad.vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
1			1.9.3-CV	A	101	007A	-M5		recirkul.okruh		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
1			1.9.2-CV	A	105	007A	-M6		recirkul.okruh		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			7.2.1-ROH	A	102	007A	-M7		Vstup regenerantu		guľ.kohut typ.546	20	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0		T007B	1.2.3-DV	A	108	007B	-M1		Vstup dekarbo vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	pneumatický	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z		
0			1.0.1-DEIV	A	104	007B	-M2		Výstup deio vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.0.6-DEIV	A	103	007B	-M3		Vstup rozplav vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.8.10-OV	A	101	007B	-M4		výstup odpad.vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
1			1.9.3-CV	A	102	007B	-M5		recirkul.okruh		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
1			1.9.2-CV	A	106	007B	-M6		recirkul.okruh		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
1			7.2.1-ROH	A	104	007B	-M7		Vstup regenerantu		guľ.kohut typ.546	20	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1

rev.	Stroj		Potrubna trasa	Ozn. Tech armatúra		Ozn. Elektro		Ozn. SRT P	Medium			DN	PN	Teleso	Tanier	Vystielka	Pocet	J.M.	Pohon	Typ pohonu	V	Hz	W	Miestne ovladanie	Ovladanie z OS	Prikaz OTVOR	Prikaz ZATVOR
0		T008A	1.0.1-DEIV	A	108	008A	-M1		Vstup deio vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.0.2-DEIV	A	101	008A	-M2		Výstup demi vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.0.7-DEIV	A	102	008A	-M3		Vstup rozplav vody		guľ.kohut typ.546	25	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.8.12-OV	A	101	008A	-M4		Výstup odpad.vody		guľ.kohut typ.546	25	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			6.7.2-RHCL	A	102	008A	-M5		Vstup regenerantu HCl		guľ.kohut typ.546	20	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
1			1.8.15-OV	A	102	008A	-M6		Výstup OV rošt		guľ.kohut typ.546	20	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			7.2.2-ROH	A	102	008A	-M7		Vstup regenerantu NaOH		guľ.kohut typ.546	20	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			3.1.3-VZ	A	102	008A	-M8		Vstup prací vzduch		guľ.kohut typ.546	25	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.8.23-OV	A	101	008A	-M9		Výstup lyra		guľ.kohut typ.546	25	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.8.11-OV	A	101	008A	-M10		Výstup odvzdušnenie		guľ.kohut typ.546	15	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
1		T008B	1.0.1-DEIV	A	110	008B	-M1		Vstup deio vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
1			1.0.2-DEIV	A	104	008B	-M2		Výstup demi vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.0.7-DEIV	A	103	008B	-M3		Vstup rozplav vody		guľ.kohut typ.546	25	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.8.14-OV	A	101	008B	-M4		Výstup odpad.vody		guľ.kohut typ.546	25	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
1			6.7.2-RHCL	A	104	008B	-M5		Vstup regenerantu HCl		guľ.kohut typ.546	20	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
1			1.8.16-OV	A	102	008B	-M6		Výstup OV rošt		guľ.kohut typ.546	20	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
1			7.2.2-ROH	A	104	008B	-M7		Vstup regenerantu NaOH		guľ.kohut typ.546	20	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			3.1.3-VZ	A	104	008B	-M8		Vstup prací vzduch		guľ.kohut typ.546	25	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.8.24-OV	A	101	008B	-M9		Výstup lyra		guľ.kohut typ.546	25	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.8.13-OV	A	101	008B	-M10		Výstup odvzdušnenie		guľ.kohut typ.546	15	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0		T019	6.2.1-HCl	A	102	019	-M1		Vstup do odmerky		guľ.kohut typ.546	25	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0							-M2																		1	1	
0			6.2.3-HCl	A	104	019	-M3		HCl do regenerantu		guľ.kohut typ.546	15	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	
1			6.2.4-HCl	A	101	019	-M4		HCl do neutralizačnej jímky		guľ.kohut typ.546	15	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	
1			1.0.8-DEIV	A	103	019	-M5		Ried. Demivoda katex		guľ.kohut typ.546	25	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	
1		P021	1.0.8-DEIV	A	105	019	-M6		Ried. Demivoda mixbed		guľ.kohut typ.546	15	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
1			7.1.2-OH	A	106	021	-M1		Vstup do odmerky		guľ.kohut typ.546	15	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			7.1.1-OH	A	106	021	-M2		Výstup z nádrže		guľ.kohut typ.546	25	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			7.1.2-OH	A	105	021	-M3		NaOH do regenerantu		guľ.kohut typ.546	15	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
1			7.1.3-OH	A	101	021	-M4		NaOH do neutralizácie		guľ.kohut typ.546	15	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	
1		T009	1.0.9-DEIV	A	106	021	-M5		Ried. Demivoda anex		guľ.kohut typ.546	25	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	
1			1.0.9-DEIV	A	108	021	-M6		Ried. Demivoda mixbed		guľ.kohut typ.546	15	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
1			1.0.2-DEIV	A	107	009	-M1		Demi voda do nádrže napájacej		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	
1			1.0.2-DEIV	A	108	009	-M2		Demi voda do nádrže T009		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	
1			T025	1.8.31-OV	A	101	025	-M1		Recirkulacia OV		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1
1		1.8.30-OV		A	105	025	-M2		Výstup zneutral.OV		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	
1		1.1.4-V		A	102	025	-M3		Ventil riediacej vody		regulačný ventil LDM	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	SP0.1	220	50		nie	4-20mA		
1		1.8.30-OV		A	107	025	-M4		Ventil zried. Vody do T027A/B		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	
1		1.8.30-OV		A	108	025	-M5		Ventil zried. Vody kanalizacie		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	
2		EH013	1.1.2-VV	A	101	013	-M1		Reg ventil ohrev reg. Vody		regulačný ventil LDM	25	16												4-20mA		
2		EH001	1.1.1-VV	A	102	001	-M1		Reg ventil ohrev reg. Vody		regulačný ventil LDM	50	16												4-20mA		

Rekonštrukcia CHUV tepláreň Ba západ
DPS 01.4.3 ZOZNAM EL.ARMATUR

rev.	Stroj		Potrubna trasa	Ozn. Tech armatúra		Ozn. Elektro		Ozn. SRT P	Medium			DN	PN	Teleso	Tanier	Vystielka	Pocet	J.M.	Pohon	Typ pohonu	V	Hz	W	Miestne ovladanie	Ovladanie z OS	Prikaz OTVOR	Prikaz ZATVOR
0																											
1		T035A	1.1.2-V	A	103	035A	-M1		Vstup surovej vody		regulačná klapka 924B	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	SP0.1	220	50		nie	4-20mA		
1			1.4.1-FV	A	101	035A	-M2		Výstup filtrovanej vody		uzatváracia klapka 924B	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	SP0 280.0	220	50		nie	O/Z	1	1
1			1.1.3-V	A	102	035A	-M3		Vstup pracej vody		uzatváracia klapka 924B	40	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	SP0 280.0	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.8.1-OV	A	101	035A	-M4		Výstup pracej vody		uzatváracia klapka 924B	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	SP0 280.0	220	50		nie	O/Z	1	1
0			3.1.2-VZ	A	102	035A	-M5		Vstup vzduchu		uzatváracia klapka 924B	40	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	SP0 280.0	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.8.2-OV	A	101	035A	-M6		Odvzdušnenie		uzatváracia klapka 924B	25	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	SP0 280.0	220	50		nie	O/Z	1	1
1		T035B	1.1.2-V	A	106	035B	-M1		Vstup surovej vody		regulačná klapka 924B	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	SP0.1	220	50		nie	4-20mA		
0			1.4.1-FV	A	104	035B	-M2		Výstup filtrovanej vody		uzatváracia klapka 924B	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	SP0 280.0	220	50		nie	O/Z	1	1
1			1.1.3-V	A	104	035B	-M3		Vstup pracej vody		uzatváracia klapka 924B	40	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	SP0 280.0	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.8.1-OV	A	102	035B	-M4		Výstup pracej vody		uzatváracia klapka 924B	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	SP0 280.0	220	50		nie	O/Z	1	1
0			3.1.2-VZ	A	104	035B	-M5		Vstup vzduchu		uzatváracia klapka 924B	40	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	SP0 280.0	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.8.2-OV	A	102	035B	-M6		Odvzdušnenie		uzatváracia klapka 924B	25	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	SP0 280.0	220	50		nie	O/Z	1	1
1		T002A	1.4.1-FV	A	100	002A	-M1		Vstup filtrovanej vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	pneumatický	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z		
0			1.2.1-DV	A	101	002A	-M2		Výstup dekarbo vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.0.5-DEIV	A	102	002A	-M3		Vstup rozplav vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.8.4-OV	A	101	002A	-M4		výstup odpad.vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
1			1.9.1-CV	A	101	002A	-M5		recirkul.okruh		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
1			1.9.3-CV	A	103	002A	-M6		recirkul.okruh		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			6.7.1-RHCL	A	103	002A	-M7		Vstup regenerantu		guľ.kohut typ.546	25	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
1		T002B	1.4.1-FV	A	112	002B	-M1		Vstup filtrovanej vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	pneumatický	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z		
0			1.2.1-DV	A	103	002B	-M2		Výstup dekarbo vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.0.5-DEIV	A	103	002B	-M3		Vstup rozplav vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.8.6-OV	A	101	002B	-M4		výstup odpad.vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
1			1.9.1-CV	A	102	002B	-M5		recirkul.okruh		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
1			1.9.3-CV	A	104	002B	-M6		recirkul.okruh		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			6.7.1-RHCL	A	104	002B	-M7		Vstup regenerantu		guľ.kohut typ.546	25	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0		T007A	1.2.3-DV	A	106	007A	-M1		Vstup dekarbo vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	pneumatický	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z		
0			1.0.1-DEIV	A	101	007A	-M2		Výstup deio vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.0.6-DEIV	A	102	007A	-M3		Vstup rozplav vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.8.8-OV	A	101	007A	-M4		výstup odpad.vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
1			1.9.3-CV	A	101	007A	-M5		recirkul.okruh		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
1			1.9.2-CV	A	105	007A	-M6		recirkul.okruh		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			7.2.1-ROH	A	102	007A	-M7		Vstup regenerantu		guľ.kohut typ.546	20	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0		T007B	1.2.3-DV	A	108	007B	-M1		Vstup dekarbo vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	pneumatický	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z		
0			1.0.1-DEIV	A	104	007B	-M2		Výstup deio vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.0.6-DEIV	A	103	007B	-M3		Vstup rozplav vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.8.10-OV	A	101	007B	-M4		výstup odpad.vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
1			1.9.3-CV	A	102	007B	-M5		recirkul.okruh		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
1			1.9.2-CV	A	106	007B	-M6		recirkul.okruh		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
1			7.2.1-ROH	A	104	007B	-M7		Vstup regenerantu		guľ.kohut typ.546	20	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1

rev.	Stroj		Potrubna trasa	Ozn. Tech armatúra		Ozn. Elektro		Ozn. SRT P	Medium			DN	PN	Teleso	Tanier	Vystielka	Pocet	J.M.	Pohon	Typ pohonu	V	Hz	W	Miestne ovladanie	Ovladanie z OS	Prikaz OTVOR	Prikaz ZATVOR
0		T008A	1.0.1-DEIV	A	108	008A	-M1		Vstup deio vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.0.2-DEIV	A	101	008A	-M2		Výstup demi vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.0.7-DEIV	A	102	008A	-M3		Vstup rozplav vody		guľ.kohut typ.546	25	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.8.12-OV	A	101	008A	-M4		Výstup odpad.vody		guľ.kohut typ.546	25	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			6.7.2-RHCL	A	102	008A	-M5		Vstup regenerantu HCl		guľ.kohut typ.546	20	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
1			1.8.15-OV	A	102	008A	-M6		Výstup OV rošt		guľ.kohut typ.546	20	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			7.2.2-ROH	A	102	008A	-M7		Vstup regenerantu NaOH		guľ.kohut typ.546	20	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			3.1.3-VZ	A	102	008A	-M8		Vstup prací vzduch		guľ.kohut typ.546	25	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.8.23-OV	A	101	008A	-M9		Výstup lyra		guľ.kohut typ.546	25	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.8.11-OV	A	101	008A	-M10		Výstup odvzdušnenie		guľ.kohut typ.546	15	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
1		T008B	1.0.1-DEIV	A	110	008B	-M1		Vstup deio vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
1			1.0.2-DEIV	A	104	008B	-M2		Výstup demi vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.0.7-DEIV	A	103	008B	-M3		Vstup rozplav vody		guľ.kohut typ.546	25	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.8.14-OV	A	101	008B	-M4		Výstup odpad.vody		guľ.kohut typ.546	25	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
1			6.7.2-RHCL	A	104	008B	-M5		Vstup regenerantu HCl		guľ.kohut typ.546	20	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
1			1.8.16-OV	A	102	008B	-M6		Výstup OV rošt		guľ.kohut typ.546	20	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
1			7.2.2-ROH	A	104	008B	-M7		Vstup regenerantu NaOH		guľ.kohut typ.546	20	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			3.1.3-VZ	A	104	008B	-M8		Vstup prací vzduch		guľ.kohut typ.546	25	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.8.24-OV	A	101	008B	-M9		Výstup lyra		guľ.kohut typ.546	25	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.8.13-OV	A	101	008B	-M10		Výstup odvzdušnenie		guľ.kohut typ.546	15	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0		T019	6.2.1-HCl	A	102	019	-M1		Vstup do odmerky		guľ.kohut typ.546	25	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0							-M2																		1	1	
0			6.2.3-HCl	A	104	019	-M3		HCl do regenerantu		guľ.kohut typ.546	15	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	
1			6.2.4-HCl	A	101	019	-M4		HCl do neutralizačnej jímky		guľ.kohut typ.546	15	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	
1			1.0.8-DEIV	A	103	019	-M5		Ried. Demivoda katex		guľ.kohut typ.546	25	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	
1		P021	1.0.8-DEIV	A	105	019	-M6		Ried. Demivoda mixbed		guľ.kohut typ.546	15	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
1			7.1.2-OH	A	106	021	-M1		Vstup do odmerky		guľ.kohut typ.546	15	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			7.1.1-OH	A	106	021	-M2		Výstup z nádrže		guľ.kohut typ.546	25	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			7.1.2-OH	A	105	021	-M3		NaOH do regenerantu		guľ.kohut typ.546	15	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
1			7.1.3-OH	A	101	021	-M4		NaOH do neutralizácie		guľ.kohut typ.546	15	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	
1		T009	1.0.9-DEIV	A	106	021	-M5		Ried. Demivoda anex		guľ.kohut typ.546	25	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	
1			1.0.9-DEIV	A	108	021	-M6		Ried. Demivoda mixbed		guľ.kohut typ.546	15	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
1			1.0.2-DEIV	A	107	009	-M1		Demi voda do nádrže napájacej		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	
1			1.0.2-DEIV	A	108	009	-M2		Demi voda do nádrže T009		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	
1			T025	1.8.31-OV	A	101	025	-M1		Recirkulacia OV		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1
1		1.8.30-OV		A	105	025	-M2		Výstup zneutral.OV		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	
1		1.1.4-V		A	102	025	-M3		Ventil riediacej vody		regulačný ventil LDM	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	SP0.1	220	50		nie	4-20mA		
1		1.8.30-OV		A	107	025	-M4		Ventil zried. Vody do T027A/B		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	
1		1.8.30-OV		A	108	025	-M5		Ventil zried. Vody kanalizacie		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	
2		EH013	1.1.2-VV	A	101	013	-M1		Reg ventil ohrev reg. Vody		regulačný ventil LDM	25	16												4-20mA		
2		EH001	1.1.1-VV	A	102	001	-M1		Reg ventil ohrev reg. Vody		regulačný ventil LDM	50	16												4-20mA		

Rekonštrukcia CHUV tepláreň Ba západ
DPS 01.4.3 ZOZNAM EL.ARMATUR

rev.	Stroj		Potrubna trasa	Ozn. Tech armatúra		Ozn. Elektro		Ozn. SRT P	Medium			DN	PN	Teleso	Tanier	Vystielka	Pocet	J.M.	Pohon	Typ pohonu	V	Hz	W	Miestne ovladanie	Ovladanie z OS	Prikaz OTVOR	Prikaz ZATVOR
0																											
1		T035A	1.1.2-V	A	103	035A	-M1		Vstup surovej vody		regulačná klapka 924B	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	SP0.1	220	50		nie	4-20mA		
1			1.4.1-FV	A	101	035A	-M2		Výstup filtrovanej vody		uzatváracia klapka 924B	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	SP0 280.0	220	50		nie	O/Z	1	1
1			1.1.3-V	A	102	035A	-M3		Vstup pracej vody		uzatváracia klapka 924B	40	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	SP0 280.0	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.8.1-OV	A	101	035A	-M4		Výstup pracej vody		uzatváracia klapka 924B	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	SP0 280.0	220	50		nie	O/Z	1	1
0			3.1.2-VZ	A	102	035A	-M5		Vstup vzduchu		uzatváracia klapka 924B	40	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	SP0 280.0	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.8.2-OV	A	101	035A	-M6		Odvzdušnenie		uzatváracia klapka 924B	25	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	SP0 280.0	220	50		nie	O/Z	1	1
1		T035B	1.1.2-V	A	106	035B	-M1		Vstup surovej vody		regulačná klapka 924B	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	SP0.1	220	50		nie	4-20mA		
0			1.4.1-FV	A	104	035B	-M2		Výstup filtrovanej vody		uzatváracia klapka 924B	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	SP0 280.0	220	50		nie	O/Z	1	1
1			1.1.3-V	A	104	035B	-M3		Vstup pracej vody		uzatváracia klapka 924B	40	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	SP0 280.0	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.8.1-OV	A	102	035B	-M4		Výstup pracej vody		uzatváracia klapka 924B	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	SP0 280.0	220	50		nie	O/Z	1	1
0			3.1.2-VZ	A	104	035B	-M5		Vstup vzduchu		uzatváracia klapka 924B	40	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	SP0 280.0	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.8.2-OV	A	102	035B	-M6		Odvzdušnenie		uzatváracia klapka 924B	25	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	SP0 280.0	220	50		nie	O/Z	1	1
1		T002A	1.4.1-FV	A	100	002A	-M1		Vstup filtrovanej vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	pneumatický	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z		
0			1.2.1-DV	A	101	002A	-M2		Výstup dekarbo vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.0.5-DEIV	A	102	002A	-M3		Vstup rozplav vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.8.4-OV	A	101	002A	-M4		výstup odpad.vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
1			1.9.1-CV	A	101	002A	-M5		recirkul.okruh		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
1			1.9.3-CV	A	103	002A	-M6		recirkul.okruh		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			6.7.1-RHCL	A	103	002A	-M7		Vstup regenerantu		guľ.kohut typ.546	25	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
1		T002B	1.4.1-FV	A	112	002B	-M1		Vstup filtrovanej vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	pneumatický	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z		
0			1.2.1-DV	A	103	002B	-M2		Výstup dekarbo vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.0.5-DEIV	A	103	002B	-M3		Vstup rozplav vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.8.6-OV	A	101	002B	-M4		výstup odpad.vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
1			1.9.1-CV	A	102	002B	-M5		recirkul.okruh		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
1			1.9.3-CV	A	104	002B	-M6		recirkul.okruh		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			6.7.1-RHCL	A	104	002B	-M7		Vstup regenerantu		guľ.kohut typ.546	25	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0		T007A	1.2.3-DV	A	106	007A	-M1		Vstup dekarbo vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	pneumatický	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z		
0			1.0.1-DEIV	A	101	007A	-M2		Výstup deio vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.0.6-DEIV	A	102	007A	-M3		Vstup rozplav vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.8.8-OV	A	101	007A	-M4		výstup odpad.vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
1			1.9.3-CV	A	101	007A	-M5		recirkul.okruh		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
1			1.9.2-CV	A	105	007A	-M6		recirkul.okruh		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			7.2.1-ROH	A	102	007A	-M7		Vstup regenerantu		guľ.kohut typ.546	20	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0		T007B	1.2.3-DV	A	108	007B	-M1		Vstup dekarbo vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	pneumatický	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z		
0			1.0.1-DEIV	A	104	007B	-M2		Výstup deio vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.0.6-DEIV	A	103	007B	-M3		Vstup rozplav vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.8.10-OV	A	101	007B	-M4		výstup odpad.vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
1			1.9.3-CV	A	102	007B	-M5		recirkul.okruh		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
1			1.9.2-CV	A	106	007B	-M6		recirkul.okruh		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
1			7.2.1-ROH	A	104	007B	-M7		Vstup regenerantu		guľ.kohut typ.546	20	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1

Rekonštrukcia CHUV tepláreň Ba západ
DPS 01.4.3 ZOZNAM EL.ARMATUR

rev.	Stroj		Potrubna trasa	Ozn. Tech armatúra		Ozn. Elektro		Ozn. SRT P	Medium			DN	PN	Teleso	Tanier	Vystielka	Pocet	J.M.	Pohon	Typ pohonu	V	Hz	W	Miestne ovladanie	Ovladanie z OS	Prikaz OTVOR	Prikaz ZATVOR
0																											
1		T035A	1.1.2-V	A	103	035A	-M1		Vstup surovej vody		regulačná klapka 924B	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	SP0.1	220	50		nie	4-20mA		
1			1.4.1-FV	A	101	035A	-M2		Výstup filtrovanej vody		uzatváracia klapka 924B	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	SP0 280.0	220	50		nie	O/Z	1	1
1			1.1.3-V	A	102	035A	-M3		Vstup pracej vody		uzatváracia klapka 924B	40	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	SP0 280.0	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.8.1-OV	A	101	035A	-M4		Výstup pracej vody		uzatváracia klapka 924B	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	SP0 280.0	220	50		nie	O/Z	1	1
0			3.1.2-VZ	A	102	035A	-M5		Vstup vzduchu		uzatváracia klapka 924B	40	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	SP0 280.0	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.8.2-OV	A	101	035A	-M6		Odvzdušnenie		uzatváracia klapka 924B	25	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	SP0 280.0	220	50		nie	O/Z	1	1
1		T035B	1.1.2-V	A	106	035B	-M1		Vstup surovej vody		regulačná klapka 924B	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	SP0.1	220	50		nie	4-20mA		
0			1.4.1-FV	A	104	035B	-M2		Výstup filtrovanej vody		uzatváracia klapka 924B	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	SP0 280.0	220	50		nie	O/Z	1	1
1			1.1.3-V	A	104	035B	-M3		Vstup pracej vody		uzatváracia klapka 924B	40	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	SP0 280.0	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.8.1-OV	A	102	035B	-M4		Výstup pracej vody		uzatváracia klapka 924B	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	SP0 280.0	220	50		nie	O/Z	1	1
0			3.1.2-VZ	A	104	035B	-M5		Vstup vzduchu		uzatváracia klapka 924B	40	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	SP0 280.0	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.8.2-OV	A	102	035B	-M6		Odvzdušnenie		uzatváracia klapka 924B	25	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	SP0 280.0	220	50		nie	O/Z	1	1
1		T002A	1.4.1-FV	A	100	002A	-M1		Vstup filtrovanej vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	pneumatický	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z		
0			1.2.1-DV	A	101	002A	-M2		Výstup dekarbo vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.0.5-DEIV	A	102	002A	-M3		Vstup rozplav vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.8.4-OV	A	101	002A	-M4		výstup odpad.vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
1			1.9.1-CV	A	101	002A	-M5		recirkul.okruh		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
1			1.9.3-CV	A	103	002A	-M6		recirkul.okruh		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			6.7.1-RHCL	A	103	002A	-M7		Vstup regenerantu		guľ.kohut typ.546	25	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
1		T002B	1.4.1-FV	A	112	002B	-M1		Vstup filtrovanej vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	pneumatický	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z		
0			1.2.1-DV	A	103	002B	-M2		Výstup dekarbo vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.0.5-DEIV	A	103	002B	-M3		Vstup rozplav vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.8.6-OV	A	101	002B	-M4		výstup odpad.vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
1			1.9.1-CV	A	102	002B	-M5		recirkul.okruh		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
1			1.9.3-CV	A	104	002B	-M6		recirkul.okruh		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			6.7.1-RHCL	A	104	002B	-M7		Vstup regenerantu		guľ.kohut typ.546	25	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0		T007A	1.2.3-DV	A	106	007A	-M1		Vstup dekarbo vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	pneumatický	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z		
0			1.0.1-DEIV	A	101	007A	-M2		Výstup deio vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.0.6-DEIV	A	102	007A	-M3		Vstup rozplav vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.8.8-OV	A	101	007A	-M4		výstup odpad.vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
1			1.9.3-CV	A	101	007A	-M5		recirkul.okruh		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
1			1.9.2-CV	A	105	007A	-M6		recirkul.okruh		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			7.2.1-ROH	A	102	007A	-M7		Vstup regenerantu		guľ.kohut typ.546	20	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0		T007B	1.2.3-DV	A	108	007B	-M1		Vstup dekarbo vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	pneumatický	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z		
0			1.0.1-DEIV	A	104	007B	-M2		Výstup deio vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.0.6-DEIV	A	103	007B	-M3		Vstup rozplav vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.8.10-OV	A	101	007B	-M4		výstup odpad.vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
1			1.9.3-CV	A	102	007B	-M5		recirkul.okruh		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
1			1.9.2-CV	A	106	007B	-M6		recirkul.okruh		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
1			7.2.1-ROH	A	104	007B	-M7		Vstup regenerantu		guľ.kohut typ.546	20	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1

Rekonštrukcia CHUV tepláreň Ba západ
DPS 01.4.3 ZOZNAM EL.ARMATUR

rev.	Stroj		Potrubna trasa	Ozn. Tech armatúra		Ozn. Elektro		Ozn. SRT P	Medium			DN	PN	Teleso	Tanier	Vystielka	Pocet	J.M.	Pohon	Typ pohonu	V	Hz	W	Miestne ovladanie	Ovladanie z OS	Prikaz OTVOR	Prikaz ZATVOR
0																											
1		T035A	1.1.2-V	A	103	035A	-M1		Vstup surovej vody		regulačná klapka 924B	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	SP0.1	220	50		nie	4-20mA		
1			1.4.1-FV	A	101	035A	-M2		Výstup filtrovanej vody		uzatváracia klapka 924B	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	SP0 280.0	220	50		nie	O/Z	1	1
1			1.1.3-V	A	102	035A	-M3		Vstup pracej vody		uzatváracia klapka 924B	40	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	SP0 280.0	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.8.1-OV	A	101	035A	-M4		Výstup pracej vody		uzatváracia klapka 924B	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	SP0 280.0	220	50		nie	O/Z	1	1
0			3.1.2-VZ	A	102	035A	-M5		Vstup vzduchu		uzatváracia klapka 924B	40	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	SP0 280.0	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.8.2-OV	A	101	035A	-M6		Odvzdušnenie		uzatváracia klapka 924B	25	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	SP0 280.0	220	50		nie	O/Z	1	1
1		T035B	1.1.2-V	A	106	035B	-M1		Vstup surovej vody		regulačná klapka 924B	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	SP0.1	220	50		nie	4-20mA		
0			1.4.1-FV	A	104	035B	-M2		Výstup filtrovanej vody		uzatváracia klapka 924B	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	SP0 280.0	220	50		nie	O/Z	1	1
1			1.1.3-V	A	104	035B	-M3		Vstup pracej vody		uzatváracia klapka 924B	40	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	SP0 280.0	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.8.1-OV	A	102	035B	-M4		Výstup pracej vody		uzatváracia klapka 924B	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	SP0 280.0	220	50		nie	O/Z	1	1
0			3.1.2-VZ	A	104	035B	-M5		Vstup vzduchu		uzatváracia klapka 924B	40	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	SP0 280.0	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.8.2-OV	A	102	035B	-M6		Odvzdušnenie		uzatváracia klapka 924B	25	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	SP0 280.0	220	50		nie	O/Z	1	1
1		T002A	1.4.1-FV	A	100	002A	-M1		Vstup filtrovanej vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	pneumatický	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z		
0			1.2.1-DV	A	101	002A	-M2		Výstup dekarbo vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.0.5-DEIV	A	102	002A	-M3		Vstup rozplav vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.8.4-OV	A	101	002A	-M4		výstup odpad.vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
1			1.9.1-CV	A	101	002A	-M5		recirkul.okruh		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
1			1.9.3-CV	A	103	002A	-M6		recirkul.okruh		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			6.7.1-RHCL	A	103	002A	-M7		Vstup regenerantu		guľ.kohut typ.546	25	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
1		T002B	1.4.1-FV	A	112	002B	-M1		Vstup filtrovanej vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	pneumatický	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z		
0			1.2.1-DV	A	103	002B	-M2		Výstup dekarbo vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.0.5-DEIV	A	103	002B	-M3		Vstup rozplav vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.8.6-OV	A	101	002B	-M4		výstup odpad.vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
1			1.9.1-CV	A	102	002B	-M5		recirkul.okruh		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
1			1.9.3-CV	A	104	002B	-M6		recirkul.okruh		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			6.7.1-RHCL	A	104	002B	-M7		Vstup regenerantu		guľ.kohut typ.546	25	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0		T007A	1.2.3-DV	A	106	007A	-M1		Vstup dekarbo vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	pneumatický	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z		
0			1.0.1-DEIV	A	101	007A	-M2		Výstup deio vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.0.6-DEIV	A	102	007A	-M3		Vstup rozplav vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.8.8-OV	A	101	007A	-M4		výstup odpad.vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
1			1.9.3-CV	A	101	007A	-M5		recirkul.okruh		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
1			1.9.2-CV	A	105	007A	-M6		recirkul.okruh		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			7.2.1-ROH	A	102	007A	-M7		Vstup regenerantu		guľ.kohut typ.546	20	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0		T007B	1.2.3-DV	A	108	007B	-M1		Vstup dekarbo vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	pneumatický	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z		
0			1.0.1-DEIV	A	104	007B	-M2		Výstup deio vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.0.6-DEIV	A	103	007B	-M3		Vstup rozplav vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.8.10-OV	A	101	007B	-M4		výstup odpad.vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
1			1.9.3-CV	A	102	007B	-M5		recirkul.okruh		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
1			1.9.2-CV	A	106	007B	-M6		recirkul.okruh		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
1			7.2.1-ROH	A	104	007B	-M7		Vstup regenerantu		guľ.kohut typ.546	20	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1

rev.	Stroj		Potrubna trasa	Ozn. Tech armatúra		Ozn. Elektro		Ozn. SRT P	Medium			DN	PN	Teleso	Tanier	Vystielka	Pocet	J.M.	Pohon	Typ pohonu	V	Hz	W	Miestne ovladanie	Ovladanie z OS	Prikaz OTVOR	Prikaz ZATVOR
0		T008A	1.0.1-DEIV	A	108	008A	-M1		Vstup deio vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.0.2-DEIV	A	101	008A	-M2		Výstup demi vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.0.7-DEIV	A	102	008A	-M3		Vstup rozplav vody		guľ.kohut typ.546	25	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.8.12-OV	A	101	008A	-M4		Výstup odpad.vody		guľ.kohut typ.546	25	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			6.7.2-RHCL	A	102	008A	-M5		Vstup regenerantu HCl		guľ.kohut typ.546	20	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
1			1.8.15-OV	A	102	008A	-M6		Výstup OV rošt		guľ.kohut typ.546	20	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			7.2.2-ROH	A	102	008A	-M7		Vstup regenerantu NaOH		guľ.kohut typ.546	20	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			3.1.3-VZ	A	102	008A	-M8		Vstup prací vzduch		guľ.kohut typ.546	25	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.8.23-OV	A	101	008A	-M9		Výstup lyra		guľ.kohut typ.546	25	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.8.11-OV	A	101	008A	-M10		Výstup odvzdušnenie		guľ.kohut typ.546	15	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
1		T008B	1.0.1-DEIV	A	110	008B	-M1		Vstup deio vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
1			1.0.2-DEIV	A	104	008B	-M2		Výstup demi vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.0.7-DEIV	A	103	008B	-M3		Vstup rozplav vody		guľ.kohut typ.546	25	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.8.14-OV	A	101	008B	-M4		Výstup odpad.vody		guľ.kohut typ.546	25	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
1			6.7.2-RHCL	A	104	008B	-M5		Vstup regenerantu HCl		guľ.kohut typ.546	20	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
1			1.8.16-OV	A	102	008B	-M6		Výstup OV rošt		guľ.kohut typ.546	20	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
1			7.2.2-ROH	A	104	008B	-M7		Vstup regenerantu NaOH		guľ.kohut typ.546	20	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			3.1.3-VZ	A	104	008B	-M8		Vstup prací vzduch		guľ.kohut typ.546	25	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.8.24-OV	A	101	008B	-M9		Výstup lyra		guľ.kohut typ.546	25	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.8.13-OV	A	101	008B	-M10		Výstup odvzdušnenie		guľ.kohut typ.546	15	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0		T019	6.2.1-HCl	A	102	019	-M1		Vstup do odmerky		guľ.kohut typ.546	25	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0							-M2																		1	1	
0			6.2.3-HCl	A	104	019	-M3		HCl do regenerantu		guľ.kohut typ.546	15	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	
1			6.2.4-HCl	A	101	019	-M4		HCl do neutralizačnej jímky		guľ.kohut typ.546	15	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	
1			1.0.8-DEIV	A	103	019	-M5		Ried. Demivoda katex		guľ.kohut typ.546	25	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	
1			1.0.8-DEIV	A	105	019	-M6		Ried. Demivoda mixbed		guľ.kohut typ.546	15	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0		P021	7.1.2-OH	A	106	021	-M1		Vstup do odmerky		guľ.kohut typ.546	15	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			7.1.1-OH	A	106	021	-M2		Výstup z nádrže		guľ.kohut typ.546	25	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			7.1.2-OH	A	105	021	-M3		NaOH do regenerantu		guľ.kohut typ.546	15	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
1			7.1.3-OH	A	101	021	-M4		NaOH do neutralizácie		guľ.kohut typ.546	15	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	
1			1.0.9-DEIV	A	106	021	-M5		Ried. Demivoda anex		guľ.kohut typ.546	25	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	
1			1.0.9-DEIV	A	108	021	-M6		Ried. Demivoda mixbed		guľ.kohut typ.546	15	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
1		T009	1.0.2-DEIV	A	107	009	-M1		Demi voda do nádrže napájacej		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	
1			1.0.2-DEIV	A	108	009	-M2		Demi voda do nádrže T009		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	
1		T025	1.8.31-OV	A	101	025	-M1		Recirkulacia OV		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	
1			1.8.30-OV	A	105	025	-M2		Výstup zneutral.OV		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	
1			1.1.4-V	A	102	025	-M3		Ventil riediacej vody		regulačný ventil LDM	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	SP0.1	220	50		nie	4-20mA		
1			1.8.30-OV	A	107	025	-M4		Ventil zried. Vody do T027A/B		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	
1			1.8.30-OV	A	108	025	-M5		Ventil zried. Vody kanalizacie		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	
2		EH013	1.1.2-VV	A	101	013	-M1		Reg ventil ohrev reg. Vody		regulačný ventil LDM	25	16												4-20mA		
2		EH001	1.1.1-VV	A	102	001	-M1		Reg ventil ohrev reg. Vody		regulačný ventil LDM	50	16												4-20mA		

Rekonštrukcia CHUV tepláreň Ba západ
DPS 01.4.3 ZOZNAM EL.ARMATUR

rev.	Stroj		Potrubna trasa	Ozn. Tech armatúra		Ozn. Elektro		Ozn. SRT P	Medium			DN	PN	Teleso	Tanier	Vystielka	Pocet	J.M.	Pohon	Typ pohonu	V	Hz	W	Miestne ovladanie	Ovladanie z OS	Prikaz OTVOR	Prikaz ZATVOR
0																											
1		T035A	1.1.2-V	A	103	035A	-M1		Vstup surovej vody		regulačná klapka 924B	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	SP0.1	220	50		nie	4-20mA		
1			1.4.1-FV	A	101	035A	-M2		Výstup filtrovanej vody		uzatváracia klapka 924B	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	SP0 280.0	220	50		nie	O/Z	1	1
1			1.1.3-V	A	102	035A	-M3		Vstup pracej vody		uzatváracia klapka 924B	40	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	SP0 280.0	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.8.1-OV	A	101	035A	-M4		Výstup pracej vody		uzatváracia klapka 924B	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	SP0 280.0	220	50		nie	O/Z	1	1
0			3.1.2-VZ	A	102	035A	-M5		Vstup vzduchu		uzatváracia klapka 924B	40	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	SP0 280.0	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.8.2-OV	A	101	035A	-M6		Odvzdušnenie		uzatváracia klapka 924B	25	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	SP0 280.0	220	50		nie	O/Z	1	1
1		T035B	1.1.2-V	A	106	035B	-M1		Vstup surovej vody		regulačná klapka 924B	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	SP0.1	220	50		nie	4-20mA		
0			1.4.1-FV	A	104	035B	-M2		Výstup filtrovanej vody		uzatváracia klapka 924B	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	SP0 280.0	220	50		nie	O/Z	1	1
1			1.1.3-V	A	104	035B	-M3		Vstup pracej vody		uzatváracia klapka 924B	40	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	SP0 280.0	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.8.1-OV	A	102	035B	-M4		Výstup pracej vody		uzatváracia klapka 924B	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	SP0 280.0	220	50		nie	O/Z	1	1
0			3.1.2-VZ	A	104	035B	-M5		Vstup vzduchu		uzatváracia klapka 924B	40	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	SP0 280.0	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.8.2-OV	A	102	035B	-M6		Odvzdušnenie		uzatváracia klapka 924B	25	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	SP0 280.0	220	50		nie	O/Z	1	1
1		T002A	1.4.1-FV	A	100	002A	-M1		Vstup filtrovanej vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	pneumatický	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z		
0			1.2.1-DV	A	101	002A	-M2		Výstup dekarbo vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.0.5-DEIV	A	102	002A	-M3		Vstup rozplav vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.8.4-OV	A	101	002A	-M4		výstup odpad.vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
1			1.9.1-CV	A	101	002A	-M5		recirkul.okruh		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
1			1.9.3-CV	A	103	002A	-M6		recirkul.okruh		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			6.7.1-RHCL	A	103	002A	-M7		Vstup regenerantu		guľ.kohut typ.546	25	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
1		T002B	1.4.1-FV	A	112	002B	-M1		Vstup filtrovanej vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	pneumatický	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z		
0			1.2.1-DV	A	103	002B	-M2		Výstup dekarbo vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.0.5-DEIV	A	103	002B	-M3		Vstup rozplav vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.8.6-OV	A	101	002B	-M4		výstup odpad.vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
1			1.9.1-CV	A	102	002B	-M5		recirkul.okruh		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
1			1.9.3-CV	A	104	002B	-M6		recirkul.okruh		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			6.7.1-RHCL	A	104	002B	-M7		Vstup regenerantu		guľ.kohut typ.546	25	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0		T007A	1.2.3-DV	A	106	007A	-M1		Vstup dekarbo vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	pneumatický	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z		
0			1.0.1-DEIV	A	101	007A	-M2		Výstup deio vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.0.6-DEIV	A	102	007A	-M3		Vstup rozplav vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.8.8-OV	A	101	007A	-M4		výstup odpad.vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
1			1.9.3-CV	A	101	007A	-M5		recirkul.okruh		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
1			1.9.2-CV	A	105	007A	-M6		recirkul.okruh		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			7.2.1-ROH	A	102	007A	-M7		Vstup regenerantu		guľ.kohut typ.546	20	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0		T007B	1.2.3-DV	A	108	007B	-M1		Vstup dekarbo vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	pneumatický	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z		
0			1.0.1-DEIV	A	104	007B	-M2		Výstup deio vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.0.6-DEIV	A	103	007B	-M3		Vstup rozplav vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.8.10-OV	A	101	007B	-M4		výstup odpad.vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
1			1.9.3-CV	A	102	007B	-M5		recirkul.okruh		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
1			1.9.2-CV	A	106	007B	-M6		recirkul.okruh		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
1			7.2.1-ROH	A	104	007B	-M7		Vstup regenerantu		guľ.kohut typ.546	20	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1

rev.	Stroj		Potrubna trasa	Ozn. Tech armatúra		Ozn. Elektro		Ozn. SRT P	Medium			DN	PN	Teleso	Tanier	Vystielka	Pocet	J.M.	Pohon	Typ pohonu	V	Hz	W	Miestne ovladanie	Ovladanie z OS	Prikaz OTVOR	Prikaz ZATVOR
0		T008A	1.0.1-DEIV	A	108	008A	-M1		Vstup deio vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.0.2-DEIV	A	101	008A	-M2		Výstup demi vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.0.7-DEIV	A	102	008A	-M3		Vstup rozplav vody		guľ.kohut typ.546	25	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.8.12-OV	A	101	008A	-M4		Výstup odpad.vody		guľ.kohut typ.546	25	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			6.7.2-RHCL	A	102	008A	-M5		Vstup regenerantu HCl		guľ.kohut typ.546	20	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
1			1.8.15-OV	A	102	008A	-M6		Výstup OV rošt		guľ.kohut typ.546	20	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			7.2.2-ROH	A	102	008A	-M7		Vstup regenerantu NaOH		guľ.kohut typ.546	20	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			3.1.3-VZ	A	102	008A	-M8		Vstup prací vzduch		guľ.kohut typ.546	25	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.8.23-OV	A	101	008A	-M9		Výstup lyra		guľ.kohut typ.546	25	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.8.11-OV	A	101	008A	-M10		Výstup odvzdušnenie		guľ.kohut typ.546	15	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
1		T008B	1.0.1-DEIV	A	110	008B	-M1		Vstup deio vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
1			1.0.2-DEIV	A	104	008B	-M2		Výstup demi vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.0.7-DEIV	A	103	008B	-M3		Vstup rozplav vody		guľ.kohut typ.546	25	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.8.14-OV	A	101	008B	-M4		Výstup odpad.vody		guľ.kohut typ.546	25	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
1			6.7.2-RHCL	A	104	008B	-M5		Vstup regenerantu HCl		guľ.kohut typ.546	20	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
1			1.8.16-OV	A	102	008B	-M6		Výstup OV rošt		guľ.kohut typ.546	20	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
1			7.2.2-ROH	A	104	008B	-M7		Vstup regenerantu NaOH		guľ.kohut typ.546	20	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			3.1.3-VZ	A	104	008B	-M8		Vstup prací vzduch		guľ.kohut typ.546	25	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.8.24-OV	A	101	008B	-M9		Výstup lyra		guľ.kohut typ.546	25	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.8.13-OV	A	101	008B	-M10		Výstup odvzdušnenie		guľ.kohut typ.546	15	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0		T019	6.2.1-HCl	A	102	019	-M1		Vstup do odmerky		guľ.kohut typ.546	25	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0							-M2																		1	1	
0			6.2.3-HCl	A	104	019	-M3		HCl do regenerantu		guľ.kohut typ.546	15	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	
1			6.2.4-HCl	A	101	019	-M4		HCl do neutralizačnej jímky		guľ.kohut typ.546	15	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	
1			1.0.8-DEIV	A	103	019	-M5		Ried. Demivoda katex		guľ.kohut typ.546	25	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	
1			1.0.8-DEIV	A	105	019	-M6		Ried. Demivoda mixbed		guľ.kohut typ.546	15	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0		P021	7.1.2-OH	A	106	021	-M1		Vstup do odmerky		guľ.kohut typ.546	15	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			7.1.1-OH	A	106	021	-M2		Výstup z nádrže		guľ.kohut typ.546	25	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			7.1.2-OH	A	105	021	-M3		NaOH do regenerantu		guľ.kohut typ.546	15	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
1			7.1.3-OH	A	101	021	-M4		NaOH do neutralizácie		guľ.kohut typ.546	15	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	
1			1.0.9-DEIV	A	106	021	-M5		Ried. Demivoda anex		guľ.kohut typ.546	25	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	
1			1.0.9-DEIV	A	108	021	-M6		Ried. Demivoda mixbed		guľ.kohut typ.546	15	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
1		T009	1.0.2-DEIV	A	107	009	-M1		Demi voda do nádrže napájacej		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	
1			1.0.2-DEIV	A	108	009	-M2		Demi voda do nádrže T009		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	
1		T025	1.8.31-OV	A	101	025	-M1		Recirkulacia OV		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	
1			1.8.30-OV	A	105	025	-M2		Výstup zneutral.OV		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	
1			1.1.4-V	A	102	025	-M3		Ventil riediacej vody		regulačný ventil LDM	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	SP0.1	220	50		nie	4-20mA		
1			1.8.30-OV	A	107	025	-M4		Ventil zried. Vody do T027A/B		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	
1			1.8.30-OV	A	108	025	-M5		Ventil zried. Vody kanalizacie		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	
2		EH013	1.1.2-VV	A	101	013	-M1		Reg ventil ohrev reg. Vody		regulačný ventil LDM	25	16												4-20mA		
2		EH001	1.1.1-VV	A	102	001	-M1		Reg ventil ohrev reg. Vody		regulačný ventil LDM	50	16												4-20mA		

Rekonštrukcia CHUV tepláreň Ba západ
DPS 01.4.3 ZOZNAM EL.ARMATUR

rev.	Stroj		Potrubna trasa	Ozn. Tech armatúra		Ozn. Elektro		Ozn. SRT P	Medium			DN	PN	Teleso	Tanier	Vystielka	Pocet	J.M.	Pohon	Typ pohonu	V	Hz	W	Miestne ovladanie	Ovladanie z OS	Prikaz OTVOR	Prikaz ZATVOR
0																											
1		T035A	1.1.2-V	A	103	035A	-M1		Vstup surovej vody		regulačná klapka 924B	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	SP0.1	220	50		nie	4-20mA		
1			1.4.1-FV	A	101	035A	-M2		Výstup filtrovanej vody		uzatváracia klapka 924B	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	SP0 280.0	220	50		nie	O/Z	1	1
1			1.1.3-V	A	102	035A	-M3		Vstup pracej vody		uzatváracia klapka 924B	40	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	SP0 280.0	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.8.1-OV	A	101	035A	-M4		Výstup pracej vody		uzatváracia klapka 924B	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	SP0 280.0	220	50		nie	O/Z	1	1
0			3.1.2-VZ	A	102	035A	-M5		Vstup vzduchu		uzatváracia klapka 924B	40	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	SP0 280.0	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.8.2-OV	A	101	035A	-M6		Odvzdušnenie		uzatváracia klapka 924B	25	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	SP0 280.0	220	50		nie	O/Z	1	1
1		T035B	1.1.2-V	A	106	035B	-M1		Vstup surovej vody		regulačná klapka 924B	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	SP0.1	220	50		nie	4-20mA		
0			1.4.1-FV	A	104	035B	-M2		Výstup filtrovanej vody		uzatváracia klapka 924B	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	SP0 280.0	220	50		nie	O/Z	1	1
1			1.1.3-V	A	104	035B	-M3		Vstup pracej vody		uzatváracia klapka 924B	40	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	SP0 280.0	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.8.1-OV	A	102	035B	-M4		Výstup pracej vody		uzatváracia klapka 924B	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	SP0 280.0	220	50		nie	O/Z	1	1
0			3.1.2-VZ	A	104	035B	-M5		Vstup vzduchu		uzatváracia klapka 924B	40	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	SP0 280.0	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.8.2-OV	A	102	035B	-M6		Odvzdušnenie		uzatváracia klapka 924B	25	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	SP0 280.0	220	50		nie	O/Z	1	1
1		T002A	1.4.1-FV	A	100	002A	-M1		Vstup filtrovanej vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	pneumatický	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z		
0			1.2.1-DV	A	101	002A	-M2		Výstup dekarbo vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.0.5-DEIV	A	102	002A	-M3		Vstup rozplav vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.8.4-OV	A	101	002A	-M4		výstup odpad.vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
1			1.9.1-CV	A	101	002A	-M5		recirkul.okruh		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
1			1.9.3-CV	A	103	002A	-M6		recirkul.okruh		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			6.7.1-RHCL	A	103	002A	-M7		Vstup regenerantu		guľ.kohut typ.546	25	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
1		T002B	1.4.1-FV	A	112	002B	-M1		Vstup filtrovanej vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	pneumatický	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z		
0			1.2.1-DV	A	103	002B	-M2		Výstup dekarbo vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.0.5-DEIV	A	103	002B	-M3		Vstup rozplav vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.8.6-OV	A	101	002B	-M4		výstup odpad.vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
1			1.9.1-CV	A	102	002B	-M5		recirkul.okruh		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
1			1.9.3-CV	A	104	002B	-M6		recirkul.okruh		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			6.7.1-RHCL	A	104	002B	-M7		Vstup regenerantu		guľ.kohut typ.546	25	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0		T007A	1.2.3-DV	A	106	007A	-M1		Vstup dekarbo vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	pneumatický	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z		
0			1.0.1-DEIV	A	101	007A	-M2		Výstup deio vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.0.6-DEIV	A	102	007A	-M3		Vstup rozplav vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.8.8-OV	A	101	007A	-M4		výstup odpad.vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
1			1.9.3-CV	A	101	007A	-M5		recirkul.okruh		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
1			1.9.2-CV	A	105	007A	-M6		recirkul.okruh		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			7.2.1-ROH	A	102	007A	-M7		Vstup regenerantu		guľ.kohut typ.546	20	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0		T007B	1.2.3-DV	A	108	007B	-M1		Vstup dekarbo vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	pneumatický	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z		
0			1.0.1-DEIV	A	104	007B	-M2		Výstup deio vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.0.6-DEIV	A	103	007B	-M3		Vstup rozplav vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.8.10-OV	A	101	007B	-M4		výstup odpad.vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
1			1.9.3-CV	A	102	007B	-M5		recirkul.okruh		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
1			1.9.2-CV	A	106	007B	-M6		recirkul.okruh		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
1			7.2.1-ROH	A	104	007B	-M7		Vstup regenerantu		guľ.kohut typ.546	20	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1

Rekonštrukcia CHUV tepláreň Ba západ
DPS 01.4.3 ZOZNAM EL.ARMATUR

rev.	Stroj		Potrubna trasa	Ozn. Tech armatúra		Ozn. Elektro		Ozn. SRT P	Medium			DN	PN	Teleso	Tanier	Vystielka	Pocet	J.M.	Pohon	Typ pohonu	V	Hz	W	Miestne ovladanie	Ovladanie z OS	Prikaz OTVOR	Prikaz ZATVOR
0		T008A	1.0.1-DEIV	A	108	008A	-M1		Vstup deio vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.0.2-DEIV	A	101	008A	-M2		Výstup demi vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.0.7-DEIV	A	102	008A	-M3		Vstup rozplav vody		guľ.kohut typ.546	25	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.8.12-OV	A	101	008A	-M4		Výstup odpad.vody		guľ.kohut typ.546	25	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			6.7.2-RHCL	A	102	008A	-M5		Vstup regenerantu HCl		guľ.kohut typ.546	20	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
1			1.8.15-OV	A	102	008A	-M6		Výstup OV rošt		guľ.kohut typ.546	20	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			7.2.2-ROH	A	102	008A	-M7		Vstup regenerantu NaOH		guľ.kohut typ.546	20	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			3.1.3-VZ	A	102	008A	-M8		Vstup prací vzduch		guľ.kohut typ.546	25	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.8.23-OV	A	101	008A	-M9		Výstup lyra		guľ.kohut typ.546	25	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.8.11-OV	A	101	008A	-M10		Výstup odvzdušnenie		guľ.kohut typ.546	15	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
1		T008B	1.0.1-DEIV	A	110	008B	-M1		Vstup deio vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
1			1.0.2-DEIV	A	104	008B	-M2		Výstup demi vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.0.7-DEIV	A	103	008B	-M3		Vstup rozplav vody		guľ.kohut typ.546	25	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.8.14-OV	A	101	008B	-M4		Výstup odpad.vody		guľ.kohut typ.546	25	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
1			6.7.2-RHCL	A	104	008B	-M5		Vstup regenerantu HCl		guľ.kohut typ.546	20	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
1			1.8.16-OV	A	102	008B	-M6		Výstup OV rošt		guľ.kohut typ.546	20	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
1			7.2.2-ROH	A	104	008B	-M7		Vstup regenerantu NaOH		guľ.kohut typ.546	20	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			3.1.3-VZ	A	104	008B	-M8		Vstup prací vzduch		guľ.kohut typ.546	25	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.8.24-OV	A	101	008B	-M9		Výstup lyra		guľ.kohut typ.546	25	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.8.13-OV	A	101	008B	-M10		Výstup odvzdušnenie		guľ.kohut typ.546	15	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0		T019	6.2.1-HCl	A	102	019	-M1		Vstup do odmerky		guľ.kohut typ.546	25	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0							-M2																		1	1	
0			6.2.3-HCl	A	104	019	-M3		HCl do regenerantu		guľ.kohut typ.546	15	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	
1			6.2.4-HCl	A	101	019	-M4		HCl do neutralizačnej jímky		guľ.kohut typ.546	15	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	
1			1.0.8-DEIV	A	103	019	-M5		Ried. Demivoda katex		guľ.kohut typ.546	25	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	
1			1.0.8-DEIV	A	105	019	-M6		Ried. Demivoda mixbed		guľ.kohut typ.546	15	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0		P021	7.1.2-OH	A	106	021	-M1		Vstup do odmerky		guľ.kohut typ.546	15	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			7.1.1-OH	A	106	021	-M2		Výstup z nádrže		guľ.kohut typ.546	25	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			7.1.2-OH	A	105	021	-M3		NaOH do regenerantu		guľ.kohut typ.546	15	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
1			7.1.3-OH	A	101	021	-M4		NaOH do neutralizácie		guľ.kohut typ.546	15	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	
1			1.0.9-DEIV	A	106	021	-M5		Ried. Demivoda anex		guľ.kohut typ.546	25	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	
1			1.0.9-DEIV	A	108	021	-M6		Ried. Demivoda mixbed		guľ.kohut typ.546	15	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
1		T009	1.0.2-DEIV	A	107	009	-M1		Demi voda do nádrže napájacej		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	
1			1.0.2-DEIV	A	108	009	-M2		Demi voda do nádrže T009		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	
1		T025	1.8.31-OV	A	101	025	-M1		Recirkulacia OV		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	
1			1.8.30-OV	A	105	025	-M2		Výstup zneutral.OV		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	
1			1.1.4-V	A	102	025	-M3		Ventil riediacej vody		regulačný ventil LDM	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	SP0.1	220	50		nie	4-20mA		
1			1.8.30-OV	A	107	025	-M4		Ventil zried. Vody do T027A/B		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	
1			1.8.30-OV	A	108	025	-M5		Ventil zried. Vody kanalizacie		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	
2		EH013	1.1.2-VV	A	101	013	-M1		Reg ventil ohrev reg. Vody		regulačný ventil LDM	25	16												4-20mA		
2		EH001	1.1.1-VV	A	102	001	-M1		Reg ventil ohrev reg. Vody		regulačný ventil LDM	50	16												4-20mA		

Rekonštrukcia CHUV tepláreň Ba západ
DPS 01.4.3 ZOZNAM EL.ARMATUR

rev.	Stroj		Potrubna trasa	Ozn. Tech armatúra		Ozn. Elektro		Ozn. SRT P	Medium			DN	PN	Teleso	Tanier	Vystielka	Pocet	J.M.	Pohon	Typ pohonu	V	Hz	W	Miestne ovladanie	Ovladanie z OS	Prikaz OTVOR	Prikaz ZATVOR
0																											
1		T035A	1.1.2-V	A	103	035A	-M1		Vstup surovej vody		regulačná klapka 924B	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	SP0.1	220	50		nie	4-20mA		
1			1.4.1-FV	A	101	035A	-M2		Výstup filtrovanej vody		uzatváracia klapka 924B	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	SP0 280.0	220	50		nie	O/Z	1	1
1			1.1.3-V	A	102	035A	-M3		Vstup pracej vody		uzatváracia klapka 924B	40	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	SP0 280.0	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.8.1-OV	A	101	035A	-M4		Výstup pracej vody		uzatváracia klapka 924B	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	SP0 280.0	220	50		nie	O/Z	1	1
0			3.1.2-VZ	A	102	035A	-M5		Vstup vzduchu		uzatváracia klapka 924B	40	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	SP0 280.0	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.8.2-OV	A	101	035A	-M6		Odvzdušnenie		uzatváracia klapka 924B	25	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	SP0 280.0	220	50		nie	O/Z	1	1
1		T035B	1.1.2-V	A	106	035B	-M1		Vstup surovej vody		regulačná klapka 924B	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	SP0.1	220	50		nie	4-20mA		
0			1.4.1-FV	A	104	035B	-M2		Výstup filtrovanej vody		uzatváracia klapka 924B	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	SP0 280.0	220	50		nie	O/Z	1	1
1			1.1.3-V	A	104	035B	-M3		Vstup pracej vody		uzatváracia klapka 924B	40	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	SP0 280.0	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.8.1-OV	A	102	035B	-M4		Výstup pracej vody		uzatváracia klapka 924B	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	SP0 280.0	220	50		nie	O/Z	1	1
0			3.1.2-VZ	A	104	035B	-M5		Vstup vzduchu		uzatváracia klapka 924B	40	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	SP0 280.0	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.8.2-OV	A	102	035B	-M6		Odvzdušnenie		uzatváracia klapka 924B	25	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	SP0 280.0	220	50		nie	O/Z	1	1
1		T002A	1.4.1-FV	A	100	002A	-M1		Vstup filtrovanej vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	pneumatický	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z		
0			1.2.1-DV	A	101	002A	-M2		Výstup dekarbo vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.0.5-DEIV	A	102	002A	-M3		Vstup rozplav vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.8.4-OV	A	101	002A	-M4		výstup odpad.vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
1			1.9.1-CV	A	101	002A	-M5		recirkul.okruh		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
1			1.9.3-CV	A	103	002A	-M6		recirkul.okruh		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			6.7.1-RHCL	A	103	002A	-M7		Vstup regenerantu		guľ.kohut typ.546	25	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
1		T002B	1.4.1-FV	A	112	002B	-M1		Vstup filtrovanej vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	pneumatický	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z		
0			1.2.1-DV	A	103	002B	-M2		Výstup dekarbo vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.0.5-DEIV	A	103	002B	-M3		Vstup rozplav vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.8.6-OV	A	101	002B	-M4		výstup odpad.vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
1			1.9.1-CV	A	102	002B	-M5		recirkul.okruh		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
1			1.9.3-CV	A	104	002B	-M6		recirkul.okruh		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			6.7.1-RHCL	A	104	002B	-M7		Vstup regenerantu		guľ.kohut typ.546	25	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0		T007A	1.2.3-DV	A	106	007A	-M1		Vstup dekarbo vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	pneumatický	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z		
0			1.0.1-DEIV	A	101	007A	-M2		Výstup deio vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.0.6-DEIV	A	102	007A	-M3		Vstup rozplav vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.8.8-OV	A	101	007A	-M4		výstup odpad.vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
1			1.9.3-CV	A	101	007A	-M5		recirkul.okruh		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
1			1.9.2-CV	A	105	007A	-M6		recirkul.okruh		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			7.2.1-ROH	A	102	007A	-M7		Vstup regenerantu		guľ.kohut typ.546	20	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0		T007B	1.2.3-DV	A	108	007B	-M1		Vstup dekarbo vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	pneumatický	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z		
0			1.0.1-DEIV	A	104	007B	-M2		Výstup deio vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.0.6-DEIV	A	103	007B	-M3		Vstup rozplav vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.8.10-OV	A	101	007B	-M4		výstup odpad.vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
1			1.9.3-CV	A	102	007B	-M5		recirkul.okruh		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
1			1.9.2-CV	A	106	007B	-M6		recirkul.okruh		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
1			7.2.1-ROH	A	104	007B	-M7		Vstup regenerantu		guľ.kohut typ.546	20	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1

rev.	Stroj		Potrubna trasa	Ozn. Tech armatúra		Ozn. Elektro		Ozn. SRT P	Medium			DN	PN	Teleso	Tanier	Vystielka	Pocet	J.M.	Pohon	Typ pohonu	V	Hz	W	Miestne ovladanie	Ovladanie z OS	Prikaz OTVOR	Prikaz ZATVOR
0		T008A	1.0.1-DEIV	A	108	008A	-M1		Vstup deio vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.0.2-DEIV	A	101	008A	-M2		Výstup demi vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.0.7-DEIV	A	102	008A	-M3		Vstup rozplav vody		guľ.kohut typ.546	25	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.8.12-OV	A	101	008A	-M4		Výstup odpad.vody		guľ.kohut typ.546	25	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			6.7.2-RHCL	A	102	008A	-M5		Vstup regenerantu HCl		guľ.kohut typ.546	20	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
1			1.8.15-OV	A	102	008A	-M6		Výstup OV rošt		guľ.kohut typ.546	20	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			7.2.2-ROH	A	102	008A	-M7		Vstup regenerantu NaOH		guľ.kohut typ.546	20	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			3.1.3-VZ	A	102	008A	-M8		Vstup prací vzduch		guľ.kohut typ.546	25	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.8.23-OV	A	101	008A	-M9		Výstup lyra		guľ.kohut typ.546	25	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.8.11-OV	A	101	008A	-M10		Výstup odvzdušnenie		guľ.kohut typ.546	15	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
1		T008B	1.0.1-DEIV	A	110	008B	-M1		Vstup deio vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
1			1.0.2-DEIV	A	104	008B	-M2		Výstup demi vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.0.7-DEIV	A	103	008B	-M3		Vstup rozplav vody		guľ.kohut typ.546	25	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.8.14-OV	A	101	008B	-M4		Výstup odpad.vody		guľ.kohut typ.546	25	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
1			6.7.2-RHCL	A	104	008B	-M5		Vstup regenerantu HCl		guľ.kohut typ.546	20	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
1			1.8.16-OV	A	102	008B	-M6		Výstup OV rošt		guľ.kohut typ.546	20	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
1			7.2.2-ROH	A	104	008B	-M7		Vstup regenerantu NaOH		guľ.kohut typ.546	20	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			3.1.3-VZ	A	104	008B	-M8		Vstup prací vzduch		guľ.kohut typ.546	25	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.8.24-OV	A	101	008B	-M9		Výstup lyra		guľ.kohut typ.546	25	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.8.13-OV	A	101	008B	-M10		Výstup odvzdušnenie		guľ.kohut typ.546	15	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0		T019	6.2.1-HCl	A	102	019	-M1		Vstup do odmerky		guľ.kohut typ.546	25	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0							-M2																		1	1	
0			6.2.3-HCl	A	104	019	-M3		HCl do regenerantu		guľ.kohut typ.546	15	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	
1			6.2.4-HCl	A	101	019	-M4		HCl do neutralizačnej jímky		guľ.kohut typ.546	15	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	
1			1.0.8-DEIV	A	103	019	-M5		Ried. Demivoda katex		guľ.kohut typ.546	25	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	
1		P021	1.0.8-DEIV	A	105	019	-M6		Ried. Demivoda mixbed		guľ.kohut typ.546	15	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
1			7.1.2-OH	A	106	021	-M1		Vstup do odmerky		guľ.kohut typ.546	15	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			7.1.1-OH	A	106	021	-M2		Výstup z nádrže		guľ.kohut typ.546	25	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			7.1.2-OH	A	105	021	-M3		NaOH do regenerantu		guľ.kohut typ.546	15	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
1			7.1.3-OH	A	101	021	-M4		NaOH do neutralizácie		guľ.kohut typ.546	15	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	
1		T009	1.0.9-DEIV	A	106	021	-M5		Ried. Demivoda anex		guľ.kohut typ.546	25	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	
1			1.0.9-DEIV	A	108	021	-M6		Ried. Demivoda mixbed		guľ.kohut typ.546	15	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
1			1.0.2-DEIV	A	107	009	-M1		Demi voda do nádrže napájacej		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	
1			1.0.2-DEIV	A	108	009	-M2		Demi voda do nádrže T009		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	
1			T025	1.8.31-OV	A	101	025	-M1		Recirkulacia OV		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1
1		1.8.30-OV		A	105	025	-M2		Výstup zneutral.OV		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	
1		1.1.4-V		A	102	025	-M3		Ventil riediacej vody		regulačný ventil LDM	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	SP0.1	220	50		nie	4-20mA		
1		1.8.30-OV		A	107	025	-M4		Ventil zried. Vody do T027A/B		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	
1		1.8.30-OV		A	108	025	-M5		Ventil zried. Vody kanalizacie		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	
2		EH013	1.1.2-VV	A	101	013	-M1		Reg ventil ohrev reg. Vody		regulačný ventil LDM	25	16												4-20mA		
2		EH001	1.1.1-VV	A	102	001	-M1		Reg ventil ohrev reg. Vody		regulačný ventil LDM	50	16												4-20mA		

Rekonštrukcia CHUV tepláreň Ba západ
DPS 01.4.3 ZOZNAM EL.ARMATUR

rev.	Stroj		Potrubna trasa	Ozn. Tech armatúra		Ozn. Elektro		Ozn. SRT P	Medium			DN	PN	Teleso	Tanier	Vystielka	Pocet	J.M.	Pohon	Typ pohonu	V	Hz	W	Miestne ovladanie	Ovladanie z OS	Prikaz OTVOR	Prikaz ZATVOR
0																											
1		T035A	1.1.2-V	A	103	035A	-M1		Vstup surovej vody		regulačná klapka 924B	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	SP0.1	220	50		nie	4-20mA		
1			1.4.1-FV	A	101	035A	-M2		Výstup filtrovanej vody		uzatváracia klapka 924B	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	SP0 280.0	220	50		nie	O/Z	1	1
1			1.1.3-V	A	102	035A	-M3		Vstup pracej vody		uzatváracia klapka 924B	40	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	SP0 280.0	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.8.1-OV	A	101	035A	-M4		Výstup pracej vody		uzatváracia klapka 924B	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	SP0 280.0	220	50		nie	O/Z	1	1
0			3.1.2-VZ	A	102	035A	-M5		Vstup vzduchu		uzatváracia klapka 924B	40	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	SP0 280.0	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.8.2-OV	A	101	035A	-M6		Odvzdušnenie		uzatváracia klapka 924B	25	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	SP0 280.0	220	50		nie	O/Z	1	1
1		T035B	1.1.2-V	A	106	035B	-M1		Vstup surovej vody		regulačná klapka 924B	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	SP0.1	220	50		nie	4-20mA		
0			1.4.1-FV	A	104	035B	-M2		Výstup filtrovanej vody		uzatváracia klapka 924B	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	SP0 280.0	220	50		nie	O/Z	1	1
1			1.1.3-V	A	104	035B	-M3		Vstup pracej vody		uzatváracia klapka 924B	40	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	SP0 280.0	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.8.1-OV	A	102	035B	-M4		Výstup pracej vody		uzatváracia klapka 924B	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	SP0 280.0	220	50		nie	O/Z	1	1
0			3.1.2-VZ	A	104	035B	-M5		Vstup vzduchu		uzatváracia klapka 924B	40	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	SP0 280.0	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.8.2-OV	A	102	035B	-M6		Odvzdušnenie		uzatváracia klapka 924B	25	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	SP0 280.0	220	50		nie	O/Z	1	1
1		T002A	1.4.1-FV	A	100	002A	-M1		Vstup filtrovanej vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	pneumatický	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z		
0			1.2.1-DV	A	101	002A	-M2		Výstup dekarbo vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.0.5-DEIV	A	102	002A	-M3		Vstup rozplav vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.8.4-OV	A	101	002A	-M4		výstup odpad.vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
1			1.9.1-CV	A	101	002A	-M5		recirkul.okruh		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
1			1.9.3-CV	A	103	002A	-M6		recirkul.okruh		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			6.7.1-RHCL	A	103	002A	-M7		Vstup regenerantu		guľ.kohut typ.546	25	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
1		T002B	1.4.1-FV	A	112	002B	-M1		Vstup filtrovanej vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	pneumatický	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z		
0			1.2.1-DV	A	103	002B	-M2		Výstup dekarbo vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.0.5-DEIV	A	103	002B	-M3		Vstup rozplav vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.8.6-OV	A	101	002B	-M4		výstup odpad.vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
1			1.9.1-CV	A	102	002B	-M5		recirkul.okruh		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
1			1.9.3-CV	A	104	002B	-M6		recirkul.okruh		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			6.7.1-RHCL	A	104	002B	-M7		Vstup regenerantu		guľ.kohut typ.546	25	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0		T007A	1.2.3-DV	A	106	007A	-M1		Vstup dekarbo vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	pneumatický	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z		
0			1.0.1-DEIV	A	101	007A	-M2		Výstup deio vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.0.6-DEIV	A	102	007A	-M3		Vstup rozplav vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.8.8-OV	A	101	007A	-M4		výstup odpad.vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
1			1.9.3-CV	A	101	007A	-M5		recirkul.okruh		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
1			1.9.2-CV	A	105	007A	-M6		recirkul.okruh		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			7.2.1-ROH	A	102	007A	-M7		Vstup regenerantu		guľ.kohut typ.546	20	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0		T007B	1.2.3-DV	A	108	007B	-M1		Vstup dekarbo vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	pneumatický	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z		
0			1.0.1-DEIV	A	104	007B	-M2		Výstup deio vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.0.6-DEIV	A	103	007B	-M3		Vstup rozplav vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.8.10-OV	A	101	007B	-M4		výstup odpad.vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
1			1.9.3-CV	A	102	007B	-M5		recirkul.okruh		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
1			1.9.2-CV	A	106	007B	-M6		recirkul.okruh		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
1			7.2.1-ROH	A	104	007B	-M7		Vstup regenerantu		guľ.kohut typ.546	20	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1

rev.	Stroj		Potrubna trasa	Ozn. Tech armatúra		Ozn. Elektro		Ozn. SRT P	Medium			DN	PN	Teleso	Tanier	Vystielka	Pocet	J.M.	Pohon	Typ pohonu	V	Hz	W	Miestne ovladanie	Ovladanie z OS	Prikaz OTVOR	Prikaz ZATVOR
0		T008A	1.0.1-DEIV	A	108	008A	-M1		Vstup deio vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.0.2-DEIV	A	101	008A	-M2		Výstup demi vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.0.7-DEIV	A	102	008A	-M3		Vstup rozplav vody		guľ.kohut typ.546	25	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.8.12-OV	A	101	008A	-M4		Výstup odpad.vody		guľ.kohut typ.546	25	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			6.7.2-RHCL	A	102	008A	-M5		Vstup regenerantu HCl		guľ.kohut typ.546	20	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
1			1.8.15-OV	A	102	008A	-M6		Výstup OV rošt		guľ.kohut typ.546	20	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			7.2.2-ROH	A	102	008A	-M7		Vstup regenerantu NaOH		guľ.kohut typ.546	20	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			3.1.3-VZ	A	102	008A	-M8		Vstup prací vzduch		guľ.kohut typ.546	25	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.8.23-OV	A	101	008A	-M9		Výstup lyra		guľ.kohut typ.546	25	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.8.11-OV	A	101	008A	-M10		Výstup odvzdušnenie		guľ.kohut typ.546	15	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
1		T008B	1.0.1-DEIV	A	110	008B	-M1		Vstup deio vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
1			1.0.2-DEIV	A	104	008B	-M2		Výstup demi vody		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.0.7-DEIV	A	103	008B	-M3		Vstup rozplav vody		guľ.kohut typ.546	25	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.8.14-OV	A	101	008B	-M4		Výstup odpad.vody		guľ.kohut typ.546	25	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
1			6.7.2-RHCL	A	104	008B	-M5		Vstup regenerantu HCl		guľ.kohut typ.546	20	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
1			1.8.16-OV	A	102	008B	-M6		Výstup OV rošt		guľ.kohut typ.546	20	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
1			7.2.2-ROH	A	104	008B	-M7		Vstup regenerantu NaOH		guľ.kohut typ.546	20	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			3.1.3-VZ	A	104	008B	-M8		Vstup prací vzduch		guľ.kohut typ.546	25	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.8.24-OV	A	101	008B	-M9		Výstup lyra		guľ.kohut typ.546	25	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			1.8.13-OV	A	101	008B	-M10		Výstup odvzdušnenie		guľ.kohut typ.546	15	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0		T019	6.2.1-HCl	A	102	019	-M1		Vstup do odmerky		guľ.kohut typ.546	25	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0							-M2																		1	1	
0			6.2.3-HCl	A	104	019	-M3		HCl do regenerantu		guľ.kohut typ.546	15	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	
1			6.2.4-HCl	A	101	019	-M4		HCl do neutralizačnej jímky		guľ.kohut typ.546	15	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	
1			1.0.8-DEIV	A	103	019	-M5		Ried. Demivoda katex		guľ.kohut typ.546	25	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	
1			1.0.8-DEIV	A	105	019	-M6		Ried. Demivoda mixbed		guľ.kohut typ.546	15	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0		P021	7.1.2-OH	A	106	021	-M1		Vstup do odmerky		guľ.kohut typ.546	15	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
0			7.1.1-OH	A	106	021	-M2		Výstup z nádrže		guľ.kohut typ.546	25	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
1			7.1.2-OH	A	105	021	-M3		NaOH do regenerantu		guľ.kohut typ.546	15	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
1			7.1.3-OH	A	101	021	-M4		NaOH do neutralizácie		guľ.kohut typ.546	15	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	
1			1.0.9-DEIV	A	106	021	-M5		Ried. Demivoda anex		guľ.kohut typ.546	25	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	
1			1.0.9-DEIV	A	108	021	-M6		Ried. Demivoda mixbed		guľ.kohut typ.546	15	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	1
1		T009	1.0.2-DEIV	A	107	009	-M1		Demi voda do nádrže napájacej		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	
1			1.0.2-DEIV	A	108	009	-M2		Demi voda do nádrže T009		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	
1		T025	1.8.31-OV	A	101	025	-M1		Recirkulacia OV		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	
1			1.8.30-OV	A	105	025	-M2		Výstup zneutral.OV		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	
1			1.1.4-V	A	102	025	-M3		Ventil riediacej vody		regulačný ventil LDM	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	SP0.1	220	50		nie	4-20mA		
1			1.8.30-OV	A	107	025	-M4		Ventil zried. Vody do T027A/B		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	
1			1.8.30-OV	A	108	025	-M5		Ventil zried. Vody kanalizacie		guľ.kohut typ.546	50	10	GGG40	NEREZ	EPDM	1	ks	elektro pohon	GF+ EA11	220	50		nie	O/Z	1	
2		EH013	1.1.2-VV	A	101	013	-M1		Reg ventil ohrev reg. Vody		regulačný ventil LDM	25	16												4-20mA		
2		EH001	1.1.1-VV	A	102	001	-M1		Reg ventil ohrev reg. Vody		regulačný ventil LDM	50	16												4-20mA		