

















				Číslo súpravy
Č. zmeny	Zdôvodnenie zmeny	Dátum	Podpis	

Objednávateľ		Generálny projektant			
 <div>Železnice Slovenskej republiky 813 61 BRATISLAVA, KLEMENSOVA 8</div>		 <div>Valbek SK, spol. s r.o., Eurovea Central 1, Pribinova 4, 811 09 Bratislava</div>			
Číslo stavby	A23002	Číslo zákazky	22KE11001	Archívne číslo	22KE11001-DSPRS

Stavba			<div>Valbek</div> <div>Valbek SK, spol. s r.o., Eurovea Central 1 Pribinova 4, 811 09 Bratislava Stredisko Košice, ul. Rozvojová 2, 040 11 Košice</div>	
Zriadenie železničnej zastávky Vranov nad Topľou-Juh, žkm 12,969				
Hlavný inžinier projektu Ing. Rastislav Tomko 	Zodpovedný projektant PS/SO Ing. Ján Gajdoš 	Navrhol, vypracoval Ing. Ján Gajdoš 	Kontroloval Ing. Rastislav Tomko 	
Počet listov 7xA4	Mierka -	Stupeň PD DSPRS	Dátum 01/2025	
Objekt / súbor SO 34-03 Zastávka Vranov nad Topľou -Juh, orientačné zariadenia			Číslo zákazky 22KE11001	
			Arch. číslo 22KE11001-DSPRS	
			Časť dokumentácie E	
			Číslo prílohy 04	
Výkaz				

Ozn.	Názov (podľa TNŽi 73 6390)	Vizuálne prevedenie					
T03	Názov železničnej zastávky						
			Správca	Počet kusov	Rozmer (mm)	Spôsob kotvenia	Popis
			OSM	1	5870/600	- na konštrukcii prestrešenia nástupištia ukotvené oceľovými kotvami - rovnobežne s koľajou	- tabuľa jednostranná - pozinkovaný plech so zahnutým zalisovaným okrajom, alebo založeným hliníkovým okrajovým profilom - typ písma ARIAL - tučné, - podklad dopravná modrá, RAL 5017 - písmo dopravná biela, RAL 9016 - hroty proti vtákom
T08	Informačný nosič: G01,G03,F05						
			SŽTS	1	900/300	- T08 na konštrukcii kotvenej do nosnej konštrukcie zastrešenia zastávky - rovnobežne s koľajou	- informačný nosič jednostranný - pozinkovaný plech so zahnutým zalisovaným okrajom, alebo založeným hliníkovým okrajovým profilom - typ písma ARIAL - tučné, - podklad dopravná modrá, RAL 5017 - písmo dopravná biela, RAL 9016 - hroty proti vtákom
T14	Informačná vitrína						
			SŽTS	1	1000/700	- pomocou štvorcových kotevných na múr zastávky.	- informačné vitríny pre umiestnenie informácií o odchodoch vlakov ďalších informácií pre cestujúcich sú umiestnené na čakacích plochách pod prestrešením v prevedení antivandal - úžitková plocha tabule: výška 700mm, šírka 1000mm. - materiálové prevedenie: hliníkový rám odolný voči poveternostným vplyvom, čelná priehľadná plocha zo zosilneného akrylu, dvierka uzamykateľné

Informačné tabule, piktogramy - výkaz 02 SŽST

Ozn.	Názov (podľa TNŽi 73 6390)	Vizuálne prevedenie	Správca	Počet kusov	Rozmer (mm)	Spôsob kotvenia	Popis
T01	Informačný nosič: G01, A01		SŽTS	3	600/300	- T01, T02 na spoločnej konštrukcii 1x stĺp S3,4 - na samostatnej konštrukcii 2x stĺp S3,4	- informačný nosič jednostranný - pozinkovaný plech so zahnutým zalisovaným okrajom, alebo založeným hliníkovým okrajovým profilom - podklad dopravná modrá, RAL 5017 - piktogramy v negatívnom prevedení
T02	Informačný nosič: G01, A03		SŽTS	1	600/300	- T01, T02 na spoločnej konštrukcii 1x stĺp S3,4	- informačný nosič jednostranný - pozinkovaný plech so zahnutým zalisovaným okrajom, alebo založeným hliníkovým okrajovým profilom - podklad dopravná modrá, RAL 5017 - piktogramy v negatívnom prevedení
T04	Informačný nosič: A14		SŽTS	1	300/300	- na samostatnej konštrukcii 1x stĺp S3,4	- informačný nosič jednostranný - pozinkovaný plech so zahnutým zalisovaným okrajom, alebo založeným hliníkovým okrajovým profilom - podklad dopravná modrá, RAL 5017 - piktogramy v negatívnom prevedení
T05a T05b	Informačný nosič: D14, F12		SŽTS	2	600/300	- T05a, T05b na spoločnej konštrukcii 1x stĺp S3,4	- informačný nosič jednostranný - pozinkovaný plech so zahnutým zalisovaným okrajom, alebo založeným hliníkovým okrajovým profilom - podklad dopravná modrá, RAL 5017 - piktogramy v negatívnom prevedení - hroty proti vtákom
T06	Informačný nosič: E04, F05		SŽTS	1	300/150	- na samostatnej konštrukcii 1x stĺp S3,4	- informačný nosič jednostranný - pozinkovaný plech so zahnutým zalisovaným okrajom, alebo založeným hliníkovým okrajovým profilom - podklad dopravná modrá, RAL 5017 - piktogramy v negatívnom prevedení
T07	Informačný nosič: G01, G03, A12, A03, A14		SŽTS	1	1500/300	- na samostatnej konštrukcii 2x stĺp S3,4	- informačný nosič jednostranný - pozinkovaný plech so zahnutým zalisovaným okrajom, alebo založeným hliníkovým okrajovým profilom - podklad dopravná modrá, RAL 5017 - piktogramy v negatívnom prevedení - hroty proti vtákom

Informačné tabule, piktogramy - výkaz 02 SŽST

Ozn.	Názov (podľa TNŽI 73 6390)	Vizuálne prevedenie	Správca	Počet kusov	Rozmer (mm)	Spôsob kotvenia	Popis
T09	Informačný nosič: G01, G03, B16, F12, E03		SŽTS	1	750/150	- na samostatnej konštrukcii 1x stĺp S3,4	- informačný nosič jednostranný - pozinkovaný plech so zahnutým zalisovaným okrajom, alebo založeným hliníkovým okrajovým profilom - podklad dopravná modrá, RAL 5017 - piktogramy v negatívnom prevedení - hroty proti vtákom
T11a	Informačný nosič: G01, G03		SŽTS	1	600/300	- na samostatnej konštrukcii 1x stĺp S3,4	- informačný nosič jednostranný - pozinkovaný plech so zahnutým zalisovaným okrajom, alebo založeným hliníkovým okrajovým profilom - podklad dopravná modrá, RAL 5017 - piktogramy v negatívnom prevedení
T11b	Informačný nosič: G01, G03		SŽTS	1	600/300	- na samostatnej konštrukcii 1x stĺp S3,4	- informačný nosič jednostranný - pozinkovaný plech so zahnutým zalisovaným okrajom, alebo založeným hliníkovým okrajovým profilom - podklad dopravná modrá, RAL 5017 - piktogramy v negatívnom prevedení
T11c	Informačný nosič: G01, G03		SŽTS	1	600/300	- na samostatnej konštrukcii 1x stĺp S3,4	- informačný nosič jednostranný - pozinkovaný plech so zahnutým zalisovaným okrajom, alebo založeným hliníkovým okrajovým profilom - podklad dopravná modrá, RAL 5017 - piktogramy v negatívnom prevedení
T12a T12b	A18 Inform. tabuľa: okrem zamestnancov s povolením ŽSR		SŽTS	2	ø300 + 450/300	- upevnená na bráne zábradlia ako štandardné uchytenie pre dopravné značky (objímky + matice, alter. nerezová páska) - kolmo na koľaj	- informačný nosič jednostranný - pozinkovaný plech so zahnutým zalisovaným okrajom, alebo založeným hliníkovým okrajovým profilom - podklad kruhovej tabule - dopravná žltá, RAL 1023 - osoba - dopravná čierna, RAL 9017 - kruh - dopravná červená, RAL 3020 - podklad hranatej tabule - dopravná biela, RAL 9016 - text - dopravná zelená, RAL 6024
T13	Názov železničnej zastávky		SŽTS	3	2940/300	- na samostatnej konštrukcii 3x stĺp S3,4 - rovnobežne s koľajou	- tabuľa jednostranná - pozinkovaný plech so zahnutým zalisovaným okrajom, alebo založeným hliníkovým okrajovým profilom - typ písma ARIAL - tučné, - podklad dopravná modrá, RAL 5017 - písmo dopravná biela, RAL 9016 - hroty proti vtákom