



PODLIMITNÁ ZÁKAZKA BEZ VYUŽITIA ELEKTRONICKÉHO TRHOVSKA
NA USKUTOČNENIE STAVEBNÝCH PRÁČ
podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej „ZVO“)

S Ú Ť A Ž N É P O D K L A D Y

Predmet zákazky: „Rekonštrukcia mosta a miestnej komunikácie na Mikovíniho ulici“

9641 - WYP

Zodpovednosť za súlad súťažných podkladov so zákonom o verejnom obstarávaní:

JUDr. Peter Kubovič
vedúci útvaru verejného obstarávania

Ing. Miroslav Lalík
procesný garant VO
útvár verejného obstarávania

Zodpovednosť za správne a úplné zadefinovanie technickej špecifikácie stavebných prác:

Ing. Dušan Béreš
vedúci odboru investičnej výstavby

Ing. Ľubica Augustínová
spracovateľ technickej špecifikácie
odbor investičnej výstavby

V Trnave, dňa 16.07.2018



SÚŤAŽNÉ PODKLADY K PODLIMITNEJ ZÁKAZKE

Rekonštrukcia mosta a miestnej komunikácie na Mikovíniho ulici

Verejný obstarávateľ: **Mesto Trnava**

Adresa: Hlavná 1, 917 71 Trnava

IČO: 00313114

DIČ: 2021175728

Kontaktná osoba: Ing. Miroslav Lalík

Obsah

1. Predmet zákazky	3
2. Komplexnosť dodávky	6
3. Typ zmluvy	6
4. Zdroj finančných prostriedkov	7
5. Podmienky predloženia ponuky	7
6. Jazyk ponuky	7
7. Obsah a predkladanie ponuky	8
8. Lehota na predkladanie ponúk	9
9. Platnosť (viazanosť) ponuky a zábezpeka ponuky	9
10. Zmena a odvolanie ponuky	10
11. Náklady na ponuku	10
12. Variantné riešenie	11
13. Predkladanie žiadostí o súťažné podklady	11
14. Podmienky zrušenia použitého postupu zadávania zákazky	11
15. Komunikácia a vysvetlenie	11
16. Vysvetlenie súťažných podkladov	12
17. Otváranie ponúk	13
18. Podmienky účasti	13
19. Vyhodnotenie ponúk	13
20. Kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidiel ich uplatnenia	13
21. Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a uzavretie zmluvy	14
22. Subdodávateľia	15
23. Generálna klauzula	15
24. Doplnujúce informácie	15
25. Prílohy	15



1. Predmet zákazky

1. Predmetom verejného obstarávania je uskutočnenie stavebných prác a s nimi súvisiacich prác na investičnú akciu „Rekonštrukcia mosta a miestnej komunikácie na Mikovíniho ulici“.

Ulica Mikovíniho sa nachádza v južnej časti mesta Trnava. Jednotlivé priemyselné areály ležiace pozdĺž miestnej komunikácie sú na túto ulicu napojené. Mostný objekt premoštuje ulicu Mikovíniho ponad potok Trnávka.

Rozsah a predmet zákazky je riešený v dvoch nadväzujúcich projektových dokumentáciách, ktoré sú prílohou týchto súťažných podkladov.

Na každú časť PD bude samostatne vydané stavebné povolenie.

Dielo sa zrealizuje v zmysle vypracovaných PD, etapovite, v súlade s plánom organizácie výstavby jednotlivých PD, určujúcich členenie I. a II. etapy, tak aby sa zohľadnila dostupnosť jednotlivých prevádzok na uvedenom úseku ulice.

Začiatok I etapy je pri kruhovej križovatke so Zelenečskou ulicou, ukončenie na mostnom závere mosta, vrátane sanácie mosta, začiatok II. etapy je od mostného záveru po križovatku s Priemyselnou ulicou.

Dielo bude možné začať realizovať po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia a povolenia o umiestnení vodnej stavby a po vydaní stanoviska OÚ k použitiu poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky zámer.

I etapa: Rekonštrukcia mosta a časti MK na Mikovíniho ulici

Rozdelenie diela do štyroch samostatných stavebných objektov

- 101 Rekonštrukcia časti MK na UL. Mikovíniho
- 201 Rekonštrukcia mosta na UL. Mikovíniho
- 501 Odvodnenie časti MK na UL. Mikovíniho
- 601 Verejné osvetlenie

Vzhľadom na rozsah a náročnosť stavebných prác je nutné, aby boli práce vykonávané za úplnej uzávierky dopravy na ul. Mikovíniho. Projekt uvažuje s dočasným presmerovaním dopravy na obojsmernú obchádzkovú trasu, vid. PD

Pred začatím stavebných prác budú všetky inžinierske siete v záujmovom území stavby vytýčené.

Zemné práce spočívajú vo vybúraní vozovky na komunikácii, výkopy v okolí mosta pre úpravy a spevnenie, výkopy pre polozenie kanalizačného potrubia a vedenia VO.

V rámci rekonštrukcie mostného objektu 201 dôjde k odbúraniu jednotlivých častí mostného zvršku vrátane vozovky a záchytných zariadení. V rámci objektov 101 budú uskutočnené demolácie najmä vozovkových vrstiev a konštrukcie chodníka.

SO 101 Rekonštrukcia časti MK na UL.

- rekonštrukcia konštrukcie vozovky
- vyriešenie odvodnenia komunikácie
- rekonštrukcia súbežného chodníka
- vodorovne a zvislé dopravné značenie.

Začiatok úpravy je za okružnou križovatkou v mieste asfaltovej škáry cca 20 m od hrany okružnej križovatky, koniec úpravy sa nachádza na mostnom závere. Pred začiatkom a koncom úpravy sa zrealizuje frézovanie povrchu vozovky s napojením na jestvujúce asfaltové vrstvy. Pozdĺž komunikácie sú navrhnuté nové obrubníky, na ktoré nadväzuje nový chodník (prípadne zeleň), ktorý rešpektuje existujúce šírkové usporiadanie. V rámci rekonštrukcie je navrhnuté nové odvodnenie miestnej komunikácie a spevnených plôch.

Smerové vedenie vychádza z existujúceho stavu. Výškové vedenie je novo navrhnuté tak, aby kopírovalo čo najviac jestvujúci stav a zároveň bolo v súlade s platnými normami.

Výškové a smerové vedenie na konci a začiatku trasy je prispôbené napojeniu na jestvujúce komunikácie.

SO 201 Rekonštrukcia mosta na UL. Mikovíniho

- betónáž nového spádového betónu na NK, úprava závernej stienky
- nové príslušenstvo mosta vrátane ríms, odvodnenia, zábradlia, konštrukcie vozovky,
- sanácia nosnej konštrukcie a spodnej stavby
- úprava terénu pod mostom.

Jedná sa o jednopoložnú konštrukciu z predpätých tyčových prefabrikátov s rozpätím 26,0m. Nosná konštrukcia je navrhnutá z 10-tich predpätých nosníkov. Na hornom povrchu nosníkov je



vybetónovaná železobetónová spriahajúca doska. Dĺžka nosnej konštrukcie je 27,0m. Nosníky sú bez koncovým monolitických priečnikov.

Z mosta sa odstráni komplet mostný zvršok až po úroveň horného povrchu nosnej konštrukcie, očistí sa, zrealizuje sa nový spádový betón, položí sa izolácia mostovky a ostatné súčasti mosta vrátane vrstiev vozovky. Pravá chodníková rímsa bola prispôbená šírkovému usporiadaniu projektu cyklotrasy.

Počas všetkých stavebných prác nesmie padať materiál do toku Trnávka. Návrh a technológiu postupu stavebných prác a ochrany priestoru nad tokom navrhne a zabezpečí zhotoviteľ stavby. Je nutné spracovať povodňový plán. Po ukončení stavebných prác pod mostom sa okolie mosta upraví do pôvodného stavu.

Rekonštrukcia mostného objektu bude uskutočnená za úplnej uzávery dopravy na moste. Doprava bude vedená po obchádzkovej trase. Dočasné dopravné značenie vid' časť C.2 tejto projektovej dokumentácie.

SO 501 Odvodnenie časti MK na Ul. Mikovíniho

- realizácia nového kanalizačného potrubia, kanalizačných šácht
- realizácia nových uličných vpustov a prípojk na kanalizáciu
- realizácia výustného objektu

V rámci odvodnenia komunikácie je navrhnutá dažďová kanalizácia pozostávajúca z hlavnej kanalizačnej stoky - stoka „A“, ktorá odvádza dažďové vody z komunikácie a chodníka na úseku od okružnej križovatky po most – cez uličné vpusty UV1 – UV10 a kanalizačnými prípojkami budú zaústené do navrhovanej kanalizácie. Navrhovaná kanalizácia bude vedená prevažne v chodníku vľavo, križuje existujúci horúčovod. V mieste križovania horúčovodu bude kanalizačné potrubie uložené v ocel. chráničke, ďalej bude vedená pod cestným telesom, následne mimo cesty a za starým mostom vyústená do toku „Trnávka“. V mieste vyústenia bude kanalizačné potrubie opatrené koncovou (žabiou) klapkou proti zábrane spätnému toku vody. Pred vyústením do toku v koncovej šachte Š1 osadený regulátor prietoku s bezpečnostným prepádovým potrubím.

Navrhovaná stoka je navrhnutá ako gravitačná stoka. Celková dĺžka kanalizácie: 265,84m

SO 601 Verejné osvetlenie

- demontáž existujúceho vedenia VO, stožiar VO (1 ks)
- polozenie nových káblov VO, polozenie novej chráničky na moste
- osadenie nových stožiarov VO (2 ks), zapojenie VO.

Rekonštruované verejné osvetlenie mosta bude realizované výmenou jestvujúceho stožiara za nový stožiar č.9 a č.10 žiarovo zinkovaný 10m, s jednoramenným výložníkom a svietidlom. Pripojenie nového stožiara č.9 a č.10 na jestvujúci okruh VO sa prevedie jestvujúcim vedením, ktoré sa odpojí z demontovaného stožiara a nanovo sa zaústi do nového stožiara č.9. Prebytočná dĺžka vedenia bude skrátená. Zo stožiara č.9 bude pokračovať nové vedenie vo výkope a v chráničke v rímse rekonštruovaného mosta do projektovaného stožiara č.10.

V mieste projektovaného stožiara č.10 sa nové vedenie zaústi do stožiarovej svorkovnice a odtiaľ bude pokračovať až do prvého jestvujúceho stožiara VO za mostným objektom. V trase od stožiara č.10 po jestvujúci stožiar bude vedenie pod vjazdom do objektu súkromnej firmy uložené v chráničke vybudovanej pretlakom.

II. etapa - Rekonštrukcia MK Mikovíniho, úsek od mosta po Priemyselnú ulicu.

Začiatok úseku navrhovanej trasy je na okraji mostného objektu a koniec úseku tvorí napojenie na križovatku s ulicou Priemyselná.

Na južnej strane súběžne s komunikáciou je navrhnutá cyklotrasa šírky 3,0 m, odvodnená priečnym sklonom 2% smerom ku komunikácii. Po severnej strane je navrhnutý chodník pre peších šírky 1,75 m, ktorý je odvodnený priečnym sklonom 2% do prilahlej zelene. Chodník je od komunikácie oddelený zeleným pásom.

Jedná sa o líniovú stavbu, práce budú prebiehať za čiastočnej uzávierky s oddelením verejnej premávky od staveniska, pod ochranou prenosného dopravného značenia. Práce budú vykonávané v siedmich pracovných etapách.

Stavba je členená na objekty :

- SO 01 Komunikácie a spevnené plochy
- SO 02 Zeleň
- SO 03 Verejné osvetlenie
- SO 04 Ochrana podzemných vedení



SO 04a Preložka SLP vzdušného vedenia

Navrhované komunikácie sú pokračovaním rekonštrukcie I. etapy.

Zmena komunikácie pozostáva zo zúženia profilu komunikácie z kategórie MK C2 MO 9,5/50 na kategóriu MK C2 MO 8,5/50 so šírkou jazdných pruhov 3,25 m a vodiacich prúžkov 0,5 m.

Uvedený návrh počíta so zachovaním časti komunikácie ako aj prípojok uličných vpustov, ktoré je potrebné, prečistiť prípadne opraviť.

Vetva 01 je jestvujúca asfaltová MK. Úsek sa čiastočne vybúra a nahradí sa novou konštrukciou vozovky, a na časti sa sfrézuje obrusná vrstva ktorá bude následne nahradená novou. Na ZU sa napája na most cez rieku Trnávka a KU je v mieste napojenia komunikácie na križovatku s ulicou Priemyselná. Komunikácia je priečnym sklonom 2% odvodnená do príľahlých uličných vpustov. Po pravej strane komunikácie je navrhnutý cyklochodník. Odvodnený je priečnym sklonom 2% ku vozovke. Ľavú stranu komunikácie lemuje chodník pre peších, ktorý je od komunikácie oddelený zeleným pásom. Chodník je odvodnený priečnym sklonom 2% do príľahlej zelene.

Búracie práce pozostávajú z vybúrania plnej konštrukcie asfaltovej vozovky, z frézovania asfaltovej vozovky, vybúrania vozovky pri napojovaní na jestvujúce komunikácie, vybúrania jestvujúcich asfaltových a betónových chodníkov, vybúrania jestvujúcich asfaltových a betónových vjazdov do objektov a vybúrania obrubníkov. Zemné práce pozostávajú z výkopov a násypov telesa komunikácie.

SO 01 Komunikácie a spevnené plochy

Vetva 01 je jestvujúca, dvojpruhová, smerovo nerozdelená, asfaltová komunikácia. ZU je napojený na koniec rekonštrukcie komunikácie I. etapy ktorá tvorí samostatnú PD. Koniec úseku tvorí napojenie na križovatku s Priemyselnou ulicou. Šírka komunikácie je 7,5 m. Dĺžka vetvy je 160,27 m. Priečny sklon komunikácie je 2%. Pozdĺžny sklon je od -1,13% po 0,71. V km 0,0060 a km 0,1587 sa na komunikácii nachádzajú priechody pre chodcov.

Z južnej strany je v súbehu s MK navrhnutý spoločný chodník pre chodcov a cyklistov. Šírka spoločného cyklochodníka je najmenej 3,0 m. Priečny sklon 2% smerom ku komunikácii.

Zo severnej strany je navrhnutý chodník pre peších zo zámkovej dlažby. Šírka 1,75 - 3,5 m. Priečny sklon chodníka je 2% smerom do zeleného pásu ktorý delí chodník od komunikácie.

Vjazdy cez chodníky zostávajú zachované v pôvodnej polohe a budú rekonštruované.

SO 02 Zeleň

Nosným vegetačným prvkom sú navrhované stromy, ktoré rešpektujú priestorové a funkčné podmienky prostredia. Použité sú plošné výsadby krov v ostrovčekoch zelene. Masové výsadby striedajú dva druhy krov v rôzne veľkých plochách. Navrhované sadové úpravy vychádzajú z priestorového rozčlenenia novo navrhovaných sprievodných pásov zelene.

Použité sú plošné výsadby krov v ostrovčekoch zelene. Masové výsadby striedajú dva druhy krov v rôzne veľkých plochách.

SO 03 Verejné osvetlenie

Na ul. Mikovániho od mosta nad Trnávku po začiatok križovatky s Priemyselnou ul. dôjde k premiestneniu a doplneniu existujúceho verejného osvetlenia v dl. cca 160m, k osvetleniu priechodov pre chodcov pri moste a pri križovatke s Priemyselnou ul. Existujúce osvetľovacie stožiare s výložníkom STK 76/100/3, ktoré sa nachádzajú v strede navrhovaného chodníka sa premiestnia. Osvetľovacie telesá sa zdemontujú, sú majetkom mesta Trnava a sa odovzdajú do fy Wofis, s.r.o., Priemyselná 5, Trnava.

SO 04 Ochrana podzemných vedení

V uvedenej časti bude nutné existujúce káblové vedenia fy Orange, Swan usporiadať a uložiť do káblových betónových žlabov TK2ž, resp. káble VN uložiť do žlabu KZ3.

Káble budú uložené v káblovom žlabu TK2ž. Pri križovaní s exist. inžinierskymi sieťami chránička musí presahovať križujúce vedenie 1m na každú stranu.

Existujúce VN káble, ktoré sú uložené v chodníku, sa uložia do káblových žlabov KZ3 na betónový podklad hr. 10cm.

V obvode staveniska sa nachádza podzemné vedenie VN. Pri realizácii stavebných prác je potrebné rešpektovať ochranné pásmo a práce vykonávať podľa pokynov správcu siete.

V celej trase budú v cyklochodníku pripoložené rezervné chráničky 2 x HDPE Dn40.

Vykonávať práce súvisiace s prekládkou alebo ochranou zariadení Slovak Telekom, a.s. je oprávnený iba zmluvný partner: SUPTel s.r.o., Při Šajbách 3, 831 06 Bratislava – Rača, Ladislav Hrádil, 0907 777474, hradil@suptel.sk. Uvedené vyplýva z vyjadrení Slovak Telekom č. vyjadrenia 6611812417, 6611711362.



SO 04a Preložka SLP vzdušného vedenia

Táto časť rieši preložku exist. vzdušného vedenia na stĺpoch na druhú stranu cesty na ul. Mikovíniho. Z existujúceho sieťového rozvádzača SR:000039:TRNV:Priemyselná 5A: Pekáreň Jamrich sa káblom v zemi napojí skriňa MUR 012, ktorá sa upevní na existujúci drevený stĺp JP/7m. Zo skrine MUR012 sa na navrhovaných drevených stĺpoch JP/7m a JP/8m upevní navrhované závesné vzdušné vedenie. Napojenie existujúcich obvodov na JTS bude káblom cez skrinky s príslušenstvom, ktoré sa upevnia na drevených stĺpoch JP. Jednotlivé prípojky budú cez existujúce oceľové stožiare na pozemkoch firiem upevnené na objektoch. V skrinách SUR021 A MUR021 sa páry končia na pásikoch.

2. Súčasťou zákazky budú:

- vypracovanie povodňového plánu zabezpečovacích prác podľa § 37 zákona č. 7/2010 Z.z. pred zahájením realizačných prác. Spracovaný povodňový plán je nutné predložiť SVP š.p. OZ Piešťany na odsúhlasenie a následne Okresnému úradu Trnava, odbor starostlivosti o ŽP na schválenie.
- opatrenia počas všetkých stavebných prác brániace pádu materiálov do toku Trnávka, preto súčasťou zákazky je návrh a technológia postupu stavebných prác a ochrany priestoru nad tokom
- geodetické zameranie stavby, porealizačné zameranie a geometrický plán (3x), vyhotovené odborne spôsobilým geodetom, v rámci porealizačného zamerania stavby požadujeme zmerať objekty, trasu, prípojky inžinierskych sietí, vrátane šácht, stožiarov, skriniek, komunikácií, spevnených plôch, zelene (stromy, trávnik) a terénnych úprav; projekt skutočného vyhotovenia, geodetické práce budú vyhotovené odborne spôsobilým geodetom.
- činnosti v rámci plánu organizácie výstavby - vrátane opatrení potrebných na zabezpečenie bezpečnosti verejnosti, prístupu jednotlivých prevádzok (lávky) a pod.
- vypracovanie plánu užívania verejnej práce so zohľadnením všetkých okolností na bezporuchové užívanie diela
- činnosti koordinátora dokumentácie, koordinátora bezpečnosti práce, vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
- všetky ostatné súvisiace práce a dodávky, potrebné k realizácii Diela a k jeho odovzdaniu Zhotoviteľom a prevzatíu Objednávateľom.

3. Práce v zmysle projektových dokumentácií, ktoré sú súčasťou týchto súťažných podkladov a požiadaviek verejného obstarávateľa, musia byť realizované v súlade so špecifickými podmienkami zákona č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení zákona č. 237/2000 Z. z.. Na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci sa vzťahujú špecifické ustanovenia zákona č. 124/2006 Z. z., v znení neskorších predpisov a zmien, ďalej je nutné sa riadiť nariadením vlády č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov, nariadením vlády SR č. 396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. Nutné je dodržať i vyhlášku MŽP č. 453/2000 Z. z., č. 532/2002 Z. z., a ustanovenia zákona č. 254/1998 Z. z..

Pred realizáciou stavby sa musia jednotlivými správcami vytýčiť inžinierske siete, čo bude zahrnuté v cene diela. Zemné práce v ochranných pásmach inžinierskych sietí sa musia vykonávať ručne so zvýšenou opatrnosťou.

4. Predpokladaná hodnota zákazky je **1 226 539, 47 €** bez DPH.

2. Komplexnosť dodávky

1. Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky tak ako je to definované v týchto súťažných podkladoch. Jednotkové ceny rovnakých položiek vo výkaze výmer musia byť rovnaké.

3. Typ zmluvy

1. Zmluva o dielo uzatvorená podľa Obchodného zákonníka, ktorej návrh tvorí prílohu týchto súťažných podkladov.



4. Zdroj finančných prostriedkov

1. Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu mesta., Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky.

5. Podmienky predloženia ponuky

1. Uchádzač môže predložiť len jednu ponuku. Uchádzač predkladá ponuku v elektronickej podobe v lehote na predkladanie ponúk podľa požiadaviek uvedených v týchto súťažných podkladoch.

Ponuka je vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní a vložená do systému JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese <https://josephine.proebiz.com/>.

Elektronická ponuka sa vloží vyplnením ponukového formulára a vložením požadovaných dokladov a dokumentov v systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese <https://josephine.proebiz.com/>.

V predloženej ponuke prostredníctvom systému JOSEPHINE musia byť pripojené požadované naskenované doklady (odporúčaný formát je „PDF“) tak, ako je uvedené v týchto súťažných podkladoch a vyplnenie položkového elektronického formulára, ktorý zodpovedá návrhu na plnenie kritérií uvedenom v súťažných podkladoch.

V prípade, že uchádzač predloží listinnú ponuku, verejný obstarávateľ na ňu nebude prihliadať.

Ponuka, pre účely zadávania tejto zákazky, je prejav slobodnej vôle uchádzača, že chce za úhradu poskytnúť verejnému obstarávateľovi určené plnenie pri dodržaní podmienok stanovených verejným obstarávateľom bez určovania svojich osobitných podmienok.

Ponuku môžu predkladať všetky hospodárske subjekty (fyzické, právnické osoby alebo skupina fyzických alebo právnických osôb vystupujúcich voči verejnému obstarávateľovi spoločne). V prípade, že je uchádzačom skupina, takýto uchádzač je povinný predložiť doklad podpísaný všetkými členmi skupiny o nominovaní vedúceho člena oprávneného konať v mene ostatných členov skupiny v súvislosti s touto zákazkou. V prípade, ak bude ponuka skupiny uchádzačov vyhodnotená ako úspešná, táto skupina bude povinná vytvoriť združenie osôb podľa relevantných ustanovení súkromného práva. Z dokumentácie preukazujúcej vznik združenia (resp. inej zákonnej formy spolupráce fyzických alebo právnických osôb) musí byť jasné a zrejmé, ako sú stanovené vzájomné práva a povinnosti, kto a akou časťou sa bude na plnení podieľať a skutočnosť, že všetci členovia združenia ručia za záväzky združenia spoločne a nerozdielne.

Uchádzač alebo skupina uchádzačov môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov.

Ak ponuka obsahuje dôverné informácie, uchádzač ich v ponuke viditeľne označí.

Uchádzačom navrhovaná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky, uvedená v ponuke uchádzača, bude vyjadrená v EUR (Eurách) s presnosťou na dve desatinné miesta a vložená do systému JOSEPHINE v tejto štruktúre: cena bez DPH, sadzba DPH, cena s alebo bez DPH (pri vkladaní do systému JOSEPHINE označená ako „Jednotková cena (kritérium hodnotenia)“).

Po úspešnom nahraní ponuky do systému JOSEPHINE je uchádzačovi odoslaný notifikačný informatívny e-mail (a to na emailovú adresu užívateľa uchádzača, ktorý ponuku nahral).

Ponuka uchádzača predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa elektronicky neotvorí.

Uchádzač môže predloženú ponuku vziať späť do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Uchádzač pri odvolaní ponuky postupuje obdobne ako pri vložení prvotnej ponuky (kliknutím na tlačidlo „Stiahnuť ponuku“ a predložením novej ponuky).

Uchádzači sú svojou ponukou viazaní do uplynutia lehoty oznámenej verejným obstarávateľom, resp. predĺženej lehoty viazanosti ponúk podľa rozhodnutia verejného obstarávateľa. Prípadné predĺženie lehoty bude uchádzačom dostatočne vopred oznámené formou elektronickej komunikácie v systéme JOSEPHINE.

6. Jazyk ponuky

1. Uchádzač predkladá ponuku v slovenskom alebo českom jazyku. Ak je jej súčasťou doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do slovenčiny; to neplatí pre doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ponuka musí byť predložená v čitateľnej a reprodukovateľnej podobe.



7. Obsah a predkladanie ponuky

1. Ponuky sa budú predkladať elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní do systému JOSEPHINE, umiestnenom na webovej adrese <https://josephine.proebiz.com>.

2. Uchádzač má možnosť sa registrovať do systému JOSEPHINE pomocou hesla i registráciou a prihlásením pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID).

3. Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom. Autentifikáciu je možné urobiť dvoma spôsobmi:

- a) v systéme JOSEPHINE registráciou a prihlásením pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID). V systéme je autentifikovaná spoločnosť, ktorú pomocou eID registruje štatutár danej spoločnosti. Autentifikáciu vykonáva poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase 8.00 – 16.00 hod.
- b) alebo počkaním na autorizačný kód, ktorý bude poslaný na adresu sídla firmy uchádzača v listovej podobe formou doporučenej pošty. Lehota na tento úkon sú 3 pracovné dni a je potrebné s touto lehotou počítať pri vkladaní ponuky.

4. Autentifikovaný uchádzač si po prihlásení do systému JOSEPHINE v prehľade - zozname obstarávaní vyberie predmetné obstarávanie a vloží svoju ponuku do určeného formulára na príjem ponúk, ktorý nájde v záložke „Ponuky a žiadosti“.

Uchádzač zároveň nahrá do systému aj vyplnený položkový výkaz výmer vo formáte xls, ktorý bude obsahovať rovnaký návrh na plnenie kritérií vložený do systému.

5. V prípade, že bude projektová dokumentácia, výkaz-výmer odkazovať na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ pripúšťa použitie ekvivalentu, pričom ponúkaný ekvivalent musí spĺňať najmä požiadavky na rovnaké rozmerové, materiálové, architektonické, stavebno-technické vlastnosti, tepelnú a chemickú odolnosť, konštrukčné a farebné vlastnosti, ktoré sú špecifikované v projektovej dokumentácii.

Pri navrhovaní ekvivalentných materiálov/výrobkov musí uchádzač postupovať s odbornou starostlivosťou, pri ktorej musí zohľadniť pôvodný projektantom navrhovaný účel, plnú funkčnosť a zabezpečiť jeho dodržanie bez zmeny iných častí PD.

V prípade uvedenia konkrétnych značiek materiálov a výrobkov, pri ktorých sú uvedené minimálne požiadavky, môže uchádzač predložiť aj materiály/výrobky lepších parametrov. Dôkaz o ich vhodnosti musí byť priložený v ponuke (viď upozornenie).

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neakceptovať ekvivalentný výrobok. Pri návrhu na použitie iných ekvivalentných materiálov/výrobkov ako sú uvedené v projektovej dokumentácii je dôkazné bremeno o vhodnosti navrhnutého materiálu/výrobku na strane uchádzača.

Pri navrhovaní ekvivalentných výrobkov musí uchádzač zohľadniť najmä technologickú, funkčnú, architektonickú, konštrukčnú, statickú, stavebno-technickú, tepelnú a chemickú odolnosť, požiaru, hygienickú a zdravotnú súvislosť medzi navrhovanými materiálmi v projektovej dokumentácii a ním navrhnutými materiálmi/výrobkami.

6. UPOZORNENIE: Akýkoľvek návrh na ekvivalentný výrobok musí uchádzač označiť v konkrétnom riadku výkazu-výmer s uvedením výrobcu, jasným a jednoznačným označením konkrétneho ním navrhovaného výrobku a uchádzačom zadaným poradovým číslom, na základe ktorého verejný obstarávateľ identifikuje priložené konkrétne technické listy a dokumenty (očíslované budú tvoriť samostatnú prílohu ponuky), ktoré budú preukazovať splnenie pôvodne požadovaných vlastností v projektovej dokumentácii. V prípade, že uchádzač zasiahne/navrhne iné materiály/výrobky musí ísť o materiály/výrobky s rovnakými alebo lepšími vlastnosťami ako sú špecifikované v projektovej dokumentácii, je povinný s ponukou predložiť výrobný list tohto výrobku/materiálu, v ktorom preukáže, že ním navrhovaný ekvivalent spĺňa rovnaké alebo lepšie parametre ako sú minimálne požiadavky uvedené v projektovej dokumentácii. Pri návrhu na zmenu materiálu/výrobku (ekvivalent) musí túto zmenu zohľadniť z pohľadu všetkých súvislostí a nadväzností na ďalšie súvisiace položky najmä z dôvodov funkčných, architektonických, konštrukčných, statických, stavebno-technických, tepelnej a chemickej odolnosti, požiarnej, hygienických a zdravotných



súvislostí a technologických postupov uvedených vo výkaze výmer a v projektovej dokumentácii.

7. Doklady a dokumenty tvoriace obsah ponuky, požadované v týchto súťažných podkladoch, musia byť k termínu predloženia ponuky platné a aktuálne.

8. Ponuka musí obsahovať (uchádzač vloží elektronicky do systému):

- titulný list, v ktorom musí byť uvedené meno a priezvisko kontaktnej osoby, telefónny kontakt a e-mailová adresa, prostredníctvom ktorej bude môcť verejný obstarávateľ s uchádzačom komunikovať, obchodné meno uchádzača a označenie súťaže
- dokumenty, ktorými uchádzač alebo skupina uchádzačov preukazuje splnenie podmienok účasti,
- návrh uchádzača na plnenie predmetu zákazky resp. krycí list ponuky,
- podpísanú zmluvu s prílohami s vyplnenými cenami (cenovými návrhmi uchádzača - podrobným položkovým rozpočtom),
- podrobný vecný, časový (v týždňoch) a finančný (v mesiacoch) harmonogram, ktorý bude spracovaný pre každú etapu po pracovných operáciách (nie po stavebných objektoch), aby verejný obstarávateľ/objednávateľ presne identifikoval postup prác a časové plnenie diela,
- samostatný očíslovaný zoznam technických listov, alebo iných vhodných dokumentov, ktorými bude uchádzač preukazovať požadované technické a funkčné vlastnosti v ponuke uvažovaných ekvivalentných výrobkov, vrátane podrobných špecifikácií,
- ďalšie dokumenty a doklady a odôvodnenia preukazujúce opodstatnenosť a správnosť uchádzačom navrhnutého ekvivalentného výrobku/materiálu a jeho vplyvu na ďalšie položky vo výkaze výmer a projektovej dokumentácii,

9. Dokumenty vložené do systému JOSEPHINE budú podpísané uchádzačom a predložené vo formáte PDF.

Uchádzač môže v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní dočasne nahradiť doklady jednotným európskym dokumentom, v takomto prípade súčasťou jeho ponuky bude vyplnený jednotný európsky dokument. Uchádzač môže prehlásiť splnenie podmienok účasti finančného a ekonomického postavenia a podmienky účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti prostredníctvom globálneho údajov uvedeného v oddiel α IV. Časti jednotného európskeho dokumentu.

V prípade, že uchádzač využije možnosť predkladania konkrétnych dokladov na preukázanie splnenia podmienok účasti, je povinný originálne doklady alebo ich úradne overené kópie (vrátane úradných prekladov) naskenovať a vložiť ich do systému ako súčasť ponuky. Verejný obstarávateľ môže požiadať uchádzača o doručenie všetkých dokladov predložených v ponuke aj v listinnej podobe s cieľom overiť tieto doklady.

10. V prípade, že sú doklady ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vydávané orgánom verejnej správy (alebo inou povinnou inštitúciou) priamo v digitálnej podobe, môže uchádzač vložiť do systému tento digitálny doklad (vrátane jeho úradného prekladu ak je to podľa predchádzajúcich ustanovení potrebné).

11. Ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní týkajúce sa preukazovania splnenia podmienok účasti - osobného postavenia prostredníctvom zoznamu hospodárskych subjektov týmto nie sú dotknuté.

8. Lehota na predkladanie ponúk

1. Ponuky musia byť doručené elektronicky do systému <https://josephine.proe.biz> do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, ktorá je uvedená vo výzve na predkladanie ponúk.

Ponuka uchádzača predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa elektronicky neotvorí.

9. Platnosť (viazanosť) ponuky a zábezpeka ponuky

1. **Viazanosť ponúk** je do 01.02.2019. Doručením ponuky uchádzač súhlasí s tým, že verejný obstarávateľ má právo predĺžiť viazanosť ponúk.

2. Zábezpeka ponuky



Zábezpeka ponúk sa vyžaduje a je stanovená vo výške **25 000 eur**.

Spôsoby zloženia zábezpeky /si vyberie uchádzač/:

- 1) zložením finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa alebo
- 2) poskytnutím bankovej záruky za uchádzača.

Podmienky zloženia zábezpeky :

2.1 Zložením finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa:

Finančné prostriedky musia byť pripísané na účet obstarávateľa.

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka (VÚB)

číslo účtu IBAN: SK23 0200 0000 3500 2692 5212 VS: 3343018

mena účtu: EUR

Finančné prostriedky musia byť pripísané na účte verejného obstarávateľa najneskôr v deň uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.

Ak finančné prostriedky nebudú zložené na účte verejného obstarávateľa bude uchádzač z verejnej súťaže vylúčený.

2.2 Poskytnutím bankovej záruky za uchádzača:

Poskytnutie bankovej záruky, sa riadi ustanoveniami § 313 až § 322 Obchodného zákonníka. Záručná listina môže byť vystavená bankou so sídlom v Slovenskej republike, pobočkou zahraničnej banky v Slovenskej republike alebo zahraničnou bankou. Doba platnosti bankovej záruky môže byť v záručnej listine obmedzená do 01.02.2018.

Záručná listina v originálnom vyhotovení, v ktorej banka písomne vyhlási, že uspokojí verejného obstarávateľa (veriteľa) za uchádzača do výšky finančných prostriedkov, ktoré veriteľ požaduje ako zábezpeku viazanosti ponuky uchádzača, musí byť doručená na adresu Mestský úrad v Trnave, Trhová ulica 3, 917 71 s označením „NEOTVÁRAŤ“ a heslom „MK Hollého ulica“ v lehote na predkladanie ponúk. Oskenovaný originál bankovej záruky uchádzač vloží do ponuky do systému JOSEPHINE/.

Ak záručná listina v originálnom vyhotovení nebude doručená v zmysle vyššie uvedeného, bude uchádzač z verejnej súťaže vylúčený.

Podmienky vrátenia alebo uvoľnenia zábezpeky v zmysle § 46 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní:

V prípade predĺženia lehoty viazanosti ponúk zábezpeka naďalej zabezpečuje viazanosť ponuky až do uplynutia novej lehoty viazanosti ponúk. O prípadnom predĺžení budú uchádzači, ktorí predložili ponuku informovaní.

V prípade predĺženia lehoty viazanosti ponúk doručí uchádzač predĺženú bankovú záruku obstarávateľovi do piatich dní od prijatia písomného oznámenia obstarávateľa o predĺžení lehoty viazanosti ponúk.

V prípade nepredloženia bankovej záruky alebo ak finančné prostriedky nebudú pripísané na účte verejného obstarávateľa podľa určených podmienok, bude uchádzač z procesu tohto verejného obstarávania v zmysle § 53 ods. 5) písm. a) ZVO vylúčený.

Zábezpeka prepadne v prospech verejného obstarávateľa a obstarávateľa, ak uchádzač:

- a) odstúpi od svojej ponuky v lehote viazanosti ponúk alebo
- b) neposkytne súčinnosť alebo odmietne uzavrieť zmluvu alebo rámcovú dohodu podľa § 56 ods. 8 až 12 ZVO.

10. Zmena a odvolanie ponuky

1. Uchádzač môže predloženú ponuku zmeniť alebo odvolať do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Zmenu ponuky je možné vykonať prostredníctvom funkcionality webovej aplikácie JOSEPHINE v primeranej lehote pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. Uchádzač môže predloženú ponuku vziať späť do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Uchádzač pri odvolaní ponuky postupuje obdobne ako pri vložení prvej ponuky (kliknutím na tlačidlo „Stiahnuť ponuku“ a predložením novej ponuky).

11. Náklady na ponuku

1. Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného alebo iného nároku voči verejnému obstarávateľovi a to aj v prípade, že verejný obstarávateľ neprijme ani jednu z predložených ponúk alebo zruší postup zadávania zákazky.

Ponuky a dokumenty súvisiace s touto zákazkou doručené do miesta sídla verejného obstarávateľa v lehote na predkladanie ponúk sa počas plynutia lehoty viazanosti a ani po uplynutí lehoty viazanosti ponúk uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie o verejnom obstarávaní.



12. Variantné riešenie

1. Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, nebude zaradené do vyhodnotenia a bude sa naň hľadiť akoby nebolo predložené. Vyhodnotením bude iba požadované riešenie.

13. Predkladanie žiadostí o súťažné podklady

1. Záujemca nemusí požiadať o súťažné podklady nakoľko tieto sú umiestnené na webovej aplikácii JOSEPHINE. V profile verejného obstarávateľa na stránke Úradu pre verejné obstarávanie sa nachádza link na tieto podklady. Všetky vysvetlenia a prípadné úpravy budú tiež zverejnené vo webovej aplikácii JOSEPHINE.

14. Podmienky zrušenia použitého postupu zadávania zákazky

1. Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky podľa ustanovení zákona o verejnom obstarávaní.

2. Verejný obstarávateľ môže zrušiť verejné obstarávanie v zmysle § 57 ZVO a aj vtedy, ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie, ak sa v priebehu postupu verejného obstarávania vyskytli dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré nemožno od verejného obstarávateľa požadovať, aby vo verejnom obstarávaní pokračoval, najmä ak sa zistilo porušenie tohto zákona, ktoré má alebo by mohlo mať zásadný vplyv na výsledok verejného obstarávania, ak nebolo predložených viac ako dve ponuky alebo ak navrhované ceny v predložených ponukách sú vyššie ako predpokladaná hodnota.

3. Verejný obstarávateľ uplatňuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. g) ZVO - ak na základe dôveryhodných informácií má/bude mať dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narušajúcu hospodársku súťaž prístupí k vylúčeniu takéhoto záujemcu/uchádzača, resp. záujemcov/uchádzačov.

15. Komunikácia a vysvetlenie

1. Poskytovanie vysvetlení, odovzdávanie podkladov a komunikácia („ďalej len komunikácia“) medzi verejným obstarávateľom/záujemcami a uchádzačmi sa bude uskutočňovať v štátnom (slovenskom) jazyku a spôsobom, ktorý zabezpečí úplnosť a obsah týchto údajov uvedených v ponuke, podmienkach účasti a zaručí ochranu dôverných a osobných údajov uvedených v týchto dokumentoch.

2. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE, tento spôsob komunikácie sa týka akejkolvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami, uchádzačmi počas celého procesu verejného obstarávania, s výnimkou podaní revízných postupov, ktoré budú doručované v súlade s Výkladovým stanoviskom č. 3/2018 vydaným Úradom pre verejné obstarávanie.

JOSEPHINE je na účely tohto verejného obstarávania softvér na elektronizáciu zadávania verejných zákaziek. JOSEPHINE je webová aplikácia na doméne <https://josephine.proebiz.com>.

Na bezproblémové používanie systému JOSEPHINE je nutné používať jeden z podporovaných internetových prehliadačov:

- Microsoft Internet Explorer verzia 11.0 a vyššia,
- Mozilla Firefox verzia 13.0 a vyššia alebo
- Google Chrome.

Pravidlá pre doručovanie – zásielka sa považuje za doručenie záujemcovi/uchádzačovi ak jej adresát bude mať objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, tzn. akonáhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície. Za okamih doručenia sa v systéme JOSEPHINE považuje okamih jej odoslania v systéme JOSEPHINE a to v súlade s funkcionalitou systému.

Obsahom komunikácie prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE bude predkladanie ponúk, vysvetľovanie súťažných podkladov a výzvy na predloženie ponuky, prípadné doplnenie súťažných podkladov, vysvetľovanie predložených ponúk, vysvetľovanie predložených dokladov ako aj komunikácia pri revízných postupoch medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi a akákoľvek ďalšia, výslovne neuvedená komunikácia v súvislosti s týmto



verejným obstarávaním, s výnimkou prípadov, keď to výslovne vylučuje zákon. Pokiaľ sa v súťažných podkladoch vyskytujú požiadavky na predkladanie ponúk, vysvetľovanie súťažných podkladov a výzvy na predloženie ponuky, prípadné doplnenie súťažných podkladov, vysvetľovanie predložených ponúk., ako aj komunikácia pri revíziách postupov medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi alebo akúkoľvek inú komunikáciu medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi, má sa na mysli vždy použitie komunikácie prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. V prípade, že verejný obstarávateľ rozhodne aj o možnosti iného spôsobu komunikácie než prostredníctvom komunikačného rozhrania JOSEPHINE, tak v súťažných podkladoch túto skutočnosť zreteľne uvedie. Táto komunikácia sa týka i prípadov – kedy sa ponuka javí ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru, stavebným prácam alebo k službe. V takomto prípade komisia prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE požiada uchádzača o vysvetlenie, týkajúce sa predloženej ponuky a uchádzač musí doručiť prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE písomné odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky. Ak bude uchádzač alebo ponuka uchádzača z verejného obstarávania vylúčená, uchádzačovi bude prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE oznámené vylúčenie s uvedením dôvodu a lehoty, v ktorej môže byť doručená námietka. Úspešnému uchádzačovi bude prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE zaslané oznámenie, že sa jeho ponuku prijíma. Akákoľvek komunikácia verejného obstarávateľa či záujemcu/uchádzača s tretou osobou v súvislosti s týmto verejným obstarávaním bude prebiehať spôsobom, ktorý stanoví zákon a bude realizovaná mimo komunikačné rozhranie systému JOSEPHINE.

Ak je odosielateľom zásielky verejný obstarávateľ, tak záujemcovi resp. uchádzačovi bude na ním určený kontaktný e-mail/e-maily bezodkladne odoslaná informácia o tom, že k predmetnej zákazke existuje nová zásielka/správa. Záujemca resp. uchádzač sa prihlási do systému a v komunikačnom rozhraní zákazky bude mať zobrazený obsah komunikácie – zásielky, správy. Záujemca resp. uchádzač si môže v komunikačnom rozhraní zobrazovať celú históriu o svojej komunikácii s verejným obstarávateľom.

Ak je odosielateľom zásielky záujemca resp. uchádzač, tak po prihlásení do systému a k predmetnému obstarávaniu môže prostredníctvom komunikačného rozhrania odosielať správy a potrebné prílohy verejnemu obstarávateľovi. Takáto zásielka sa považuje za doručenie verejnemu obstarávateľovi okamihom jej odoslania v systéme JOSEPHINE v súlade s funkcionalitou systému.

Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, ktorí si vyhľadali obstarávanie prostredníctvom webovej stránky verejného obstarávateľa, resp. v systéme JOSEPHINE (<https://josephine.proebiz.com>), a zároveň ktorí chcú byť informovaní o prípadných aktualizáciách týkajúcich sa konkrétneho obstarávania prostredníctvom notifikačných e-mailov, aby v danom obstarávaní zaklikli tlačidlo „ZAUJÍMA MA TO“ (v pravej hornej časti obrazovky).

Verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k súťažným podkladom a k prípadným všetkým doplňujúcim podkladom. Súťažné podklady a prípadné vysvetlenie alebo doplnenie súťažných podkladov alebo vysvetlenie požiadaviek uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, informatívneho dokumentu alebo inej sprievodnej dokumentácie budú verejným obstarávateľom zverejnené ako elektronické dokumenty v profile verejného obstarávateľa <https://www.uvo.gov.sk/...> formou odkazu na systém JOSEPHINE.

16. Vysvetlenie súťažných podkladov

1. Adresa stránky, kde je možný prístup k dokumentácii VO: <https://josephine.proebiz.com/> .

2. V profile verejného obstarávateľa zriadenom v elektronickom úložisku na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie je vo forme linku uvedená informácia o verejnom portáli systému JOSEPHINE – kde budú všetky informácie k dispozícii.

V prípade nejasností alebo potreby objasnenia požiadaviek a podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a/alebo v súťažných podkladoch, v inej sprievodnej dokumentácii a/alebo iných dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk, môže ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE.

Verejný obstarávateľ poskytuje vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, na preukázanie splnenia podmienok účasti všetkým záujemcom, ktorí sú mu známi prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Na tomto mieste budú dostupné všetky informácie potrebné na vypracovanie ponuky.



3. Hospodársky subjekt môže požiadať verejného obstarávateľa o vysvetlenie. Verejný obstarávateľ odporúča, aby žiadosť o vysvetlenie bola doručená najneskôr šesť pracovných dní pred lehotou na predkladanie ponúk za účelom riadnej prípravy odpovede/vysvetlenia. Po tejto lehote záujemcovi nezaniká právo požiadať o vysvetlenie súťažných podkladov, ale verejný obstarávateľ mu negarantuje doručenie vysvetlenia v lehote určenej zákonom.

Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie bude uverejnená vo webovej aplikácii JOSEPHINE pri dokumentoch k tejto zákazke. Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie sa bude považovať za doručenie okamihom uverejnenia vo webovej aplikácii JOSEPHINE. Verejný obstarávateľ o jeho uverejnení odošle správu všetkým známym záujemcom (v systéme zaregistrovaným) v deň uverejnenia.

Verejný obstarávateľ, ak je to nevyhnutné, môže doplniť informácie uvedené v súťažných podkladoch kedykoľvek počas lehoty na predkladanie ponúk.

17. Otváranie ponúk

1. Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky v deň uvedený vo výzve na predkladanie ponúk v mieste sídla verejného obstarávateľa. Otváranie ponúk bude verejné. Otváranie ponúk sa môže zúčastniť len uchádzač (štatutárny zástupca uchádzača alebo ním splnomocnená osoba), ktorého ponuka bola predložená v lehote na predkladanie ponúk. Fyzická osoba/osoby zastupujúca/e uchádzača sa preukáže/u identifikačným dokladom a listinným oprávnením konať za uchádzača. Na otváraní ponúk budú zverejnené informácie podľa zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zmeniť termín otvárania ponúk.

18. Podmienky účasti

1. Podmienky účasti sú uvedené vo výzve na predkladanie ponúk.

19. Vyhodnotenie ponúk

1. Vzhľadom na použitie ustanovení týkajúcich sa reverznej jednoobálkovej podlimitnej súťaže, pristúpi komisia vymenovaná verejným obstarávateľom najprv k vyhodnoteniu predložených ponúk z pohľadu splnenia požiadaviek na predmet zákazky podľa § 53 zákona o verejnom obstarávaní. Komisia overí prítomnosť mimoriadne nízkej ponuky a zostaví predbežné poradie. Následne v súlade s § 55 vyhodnotí splnenie podmienok účasti podľa § 40 zákona o verejnom obstarávaní u uchádzača, ktorý sa predbežne umiestnil na prvom mieste. Verejný obstarávateľ bude postupovať v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

2. Komunikácia medzi uchádzačom/uchádzačmi a verejným obstarávateľom / komisiou na vyhodnotenie ponúk počas vyhodnotenia ponúk a vyhodnotenia splnenia podmienok účasti bude prebiehať elektronicky, prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Uchádzač musí písomné vysvetlenie/doplnenie ponuky na základe požiadavky doručiť verejnému obstarávateľovi prostredníctvom určenej komunikácie v systéme JOSEPHINE.

3. Verejný obstarávateľ bezodkladne prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE upovedomí uchádzača, že bol vylúčený alebo že jeho ponuka bola vylúčená s uvedením dôvodu a lehoty, v ktorej môže byť doručená námietka.

Úspešnému uchádzačovi bude prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE bezodkladne zaslané oznámenie, že jeho ponuku prijíma a neúspešným uchádzačom zaslané oznámenie, že ich ponuka neuspela s uvedením dôvodov, pre ktoré ich ponuka nebola prijatá.

4. Pravidlá pre doručovanie – zásielka sa považuje za doručenie záujemcovi/uchádzačovi ak jej adresát bude mať objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, t.j. ako náhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície. Za okamih doručenia sa v systéme JOSEPHINE považuje okamih jej odoslania v systéme JOSEPHINE a to v súlade s funkcionalitou systému.

20. Kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia

1. Ponuky budú vyhodnocované na základe stanovených kritérií v týchto súťažných podkladoch a v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Kritérium na vyhodnotenie ponúk je **najnižšia celková cena vrátane DPH (cena celkom) za predmet zákazky ocenený** podľa realizačnej projektovej dokumentácie a Zmluvy o Dielo. Celková cena za predmet zákazky musí byť uvedená v eurách s DPH (cena celkom) a zaokrúhlená **najviac na 2 desatinné miesta**.



2. Uchádzačom predložená cenová ponuka musí byť v súlade s platným a účinným zákonom o cenách č. 18/1996 Z. z. a zákonom o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z..

3. Rozhodovacie kritéria pre prípad zhody celkovej ceny za predmet zákazky: V prípade, ak komisia identifikuje po predbežnom vyhodnotení ponúk na základe zvoleného kritéria zhodné návrhy na prvom, druhom alebo treťom predbežnom mieste, komisia vyhodnotí na danom mieste ako lepší návrh ten, ktorý predložil uchádzač, ktorý predložil nižšiu cenu na stavebný oddiel I. etapy „201 Rekonštrukcia mosta“ bez DPH.

4. Do konečnej ceny zákazky, teda ceny, ktorá bude zmluvnou cenou, musia byť započítané všetky vynaložené výdavky a v budúcnosti vynaložené výdavky úspešného uchádzača, súvisiace s plnením predmetu tejto zákazky podľa realizačnej projektovej dokumentácie.

Ak je uchádzač platiteľom DPH, navrhovanú celkovú zmluvnú cenu za predmet zákazky uvedie v nasledovnom zložení:

- a. navrhovaná (celková) zmluvná cena bez DPH v EUR,
- b. sadzba DPH v % a výška DPH v EUR,
- c. navrhovaná (celková) zmluvná cena spolu s DPH v EUR.

5. Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú (konečnú) zmluvnú cenu celkom v EUR.

Na skutočnosť, že nie je platcom DPH upozorní v ponuke.

Ak sa v priebehu zmluvného vzťahu stane uchádzač platcom DPH, zmluvná cena sa nezvýši.

V prípade, že v priebehu procesu verejného obstarávania dôjde k legislatívnym zmenám v oblasti DPH, dotknuté časti budú príslušne upravené.

Ak bude úspešný uchádzač zdaniteľná osoba z iného členského štátu Európskej únie nebude uplatňovať DPH platnú vo svojej domovskej krajine z dôvodu oslobodenia poskytovania služieb dodaných do iného členského štátu. Príslušnú daň z pridanej hodnoty odvedie v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky verejný obstarávateľ (v zmysle § 69, odsek 3 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty a podľa § 27 tohto zákona), ako nadobúdateľ tovaru a služby z iného členského štátu v tuzemsku. V takomto prípade bude uchádzačovi prirátaná DPH k celkovej ponúkanej cene.

V prípade, ak ponuka bude obsahovať inú sadzbu DPH, aká je používaná na území SR, komisia odpočíta v ponuke udanú hodnotu DPH od celkovej ceny a pripočíta platnú sadzbu DPH používanú na území SR. Takýto úkon sa nepovažuje za zmenu ponuky.

6. Celková cena za predmet zákazky zahŕňa všetky náklady spojené s požadovaným predmetom zákazky, t. j. cenu za dodávku stavebných prác a všetkých súvisiacich služieb s realizáciou stavby a jej odovzdania zhotoviteľom a prevzatia objednávateľom.

V prípade identifikovania rôzneho návrhu na plnenie v ponuke uchádzača (napr. iný návrh v zmluve a iný návrh vo formulári v systéme JOSEPHINE) bude komisia postupovať v súlade s výkladovým stanoviskom Úradu pre verejné obstarávanie č. 5/2016.

7. Komisia na vyhodnotenie ponúk hodnotí ponuky podľa týchto súťažných podkladov a v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

8. Maximálna akceptovaná cena je cena predpokladanej hodnoty zákazky s pripočítaním DPH. Verejný obstarávateľ si v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní vyhradzuje právo neprijíť ponuku, ktorá presahuje ním stanovenú maximálnu celkovú cenu. Ponuka presahujúca predpokladanú hodnotu zákazky s pripočítaním DPH bude považovaná za neprijateľnú.

21. Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a uzavretie zmluvy

1. Verejný obstarávateľ zašle v súlade s § 55 zákona o verejnom obstarávaní informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk. Verejný obstarávateľ pristúpi k uzavretiu zmluvy po uplynutí zákonom stanovených lehôt. Verejný obstarávateľ vyzve uchádzača na poskytnutie súčinnosti pri podpise zmluvy.

2. Verejný obstarávateľ apeluje na uchádzačov, aby pristúpili zodpovedne k poskytnutiu súčinnosti k podpisu zmluvy, najmä aby si včas zabezpečili registráciu do Registra partnerov verejného sektora (podľa zákon č. 315/2016 Z. z.) resp. overili svoju registráciu v Registri partnerov verejného sektora ak



už boli zapísaní do Registra konečných užívateľov výhod (podľa zákona č. 343/2015 Z. z.). Uchádzač bude postupovať pri registrácii podľa zákona č. 315/2016 Z. z.

22. Subdodávatelia

1. Verejný obstarávateľ vyžaduje uviesť subdodávateľov, ktorí sú uchádzačovi známi už v predloženej ponuke. Úspešný uchádzač ako prílohu zmluvy uvedie zoznam subdodávateľov a rozsah ich plnenia vyjadrený číselne v eurách. Verejný obstarávateľ za subdodávateľa považuje osobu podľa § 2 ods. 5 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. a osobu podľa § 2 ods. 1 písm. a) bod 7 za splnenia podmienky uvedenej v § 2 ods. 3 zákona č. 315/2016 o registri partnerov verejného sektora..

23. Generálna klauzula

1. Verejný obstarávateľ bude pri uskutočňovaní tohto postupu zadávania zákazky postupovať v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, prípadne inými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Všetky ostatné informácie, úkony a lehoty sa nachádzajú v zákone o verejnom obstarávaní.

24. Doplnujúce informácie

1. Verejný obstarávateľ odporúča Poplatok za skladovanie odpadu a zákonný poplatok obci v ponukovom rozpočte nacenit' podľa aktuálnych cenníkov prevádzkovateľa Skládky komunálneho odpadu na Zavorskej ceste v Trnave a podľa poplatku mesta Trnava (nakoľko mesto Trnava má zvýhodnené ceny poplatkov za uloženie odpadov z mestských stavieb). Uchádzač môže použiť i inú legálnu skládku.

2. Záujemcovia môžu vykonať ohliadku miesta realizácie, nakoľko sa jedná o verejný priestor. Výdavky spojené s ohliadkou miesta dodania predmetu zákazky idú na ťarchu uchádzača. Nevykonanie obhliadky nebude brané ako dôvod nepochopenia predmetu zákazky.

3. Verejný obstarávateľ v čase vyhlásenia verejného obstarávania nedisponuje právoplatnými stavebnými povoleniami. Z tohto dôvodu Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi stavenisko do 5 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo alebo do päť pracovných dní od doručenia právoplatných stavebných povolení Objednávateľovi, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane neskôr.

4. Verejný obstarávateľ je oprávnený posunúť začiatok realizácie na rok 2019 z dôvodu:

- neskoršieho termínu uzavretia zmluvy ako výsledku verejného obstarávania,
- v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok v čase uzatvorenia zmluvy (zimné obdobie znemožňuje riadnu realizáciu stavebných prác).

25. Prílohy

Prílohami k týmto súťažným podkladom sú:

Príloha č. 1: Návrh na plnenie predmetu zákazky (Krycí list ponuky)

Uchádzač tento vyplní a vloží do svojej ponuky v zmysle týchto súťažných podkladov podpísaný a nahraný vo formáte pdf ako súčasť predloženej ponuky.

Príloha č. 2: Zmluva o dielo /návrh obchodných podmienok/

Uchádzač (štatutárny zástupca alebo ním oprávnená osoba) vyplní a podpíše zmluvu a priloží ju k ponuke!! Rovnako to platí aj pre skupinu uchádzačov, kde zmluvu podpíše osoba alebo osoby oprávnené konať za skupinu.

Príloha č. 3: PD I. etapy - rekonštrukcia mosta a časti MK na Mikovíniho ulici

Príloha č. 4: PD II. etapy - úsek od mosta po Priemyselnú ulicu

Príloha č. 5: Výkaz výmer I. etapy

Príloha č. 6: Výkaz výmer II. etapy

Príloha č. 7: Vyjadrenia k I. etape

Príloha č. 8: Vyjadrenia k II. etape

Príloha č. 9: Aktuálny cenník prevádzkovateľa Skládky komunálneho odpadu Zavorská cesta

Príloha č. 10: Jednotný európsky dokument (JED)

Príloha č. 11: Zoznam subdodávateľov (vzor)