



Kontakt: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

IČO/IČ DPH: 35 763 469/SK2020273893

Obch. register: Obchodný register Okresného súdu BA I, Sa 2081/B

Číslo vyjadrenia: 6611711362

Mesto Trnava

Ing. Ľubica Augustínová

Hlavná 1/1

917 71 Trnava

Vyjadrenie k existencii telekomunikačných vedení a rádiových zariadení a všeobecné podmienky ochrany siete spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o.*

Podľa § 66 ods. 6 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, pre účely územného a stavebného konania a v zmysle ďalších právnych predpisov.

Vydané pre správcu dotknutej pozemnej komunikácie (§ 18 ods. 14 Zákona č. 135/1961):

Stavebník	Mesto Trnava	Ing. Ľubica Augustínová
Zaujmové územie	Názov stavby	Rekonštrukcia časti MK a mosta na Mikovíniho ul.
	Dôvod žiadosti	Cestný zákon § 18 ods. 14 zákona č. 135/1961
	Účel stavby	Realizácia stavebných prác na diaľnici, ceste alebo
	Katastrálne územie	Trnava
	Parcelné číslo	

Číslo vyjadrenia:
6611711362

Platnosť vyjadrenia do:
24.10.2017

Dátum vydania:
24.04.2017

Žiadateľ vo svojej žiadosti vyznačil záujmové územie a vyplnil všetky potrebné údaje pre vydanie vyjadrenia o existencii telekomunikačných vedení a rádiových zariadení (ďalej len Vyjadrenie). Žiadateľ zodpovedá za správnosť a úplnosť vyplnenej žiadosti a zároveň za to, že uvedené parcelné čísla zodpovedajú vyznačenému záujmovému územiu v mape zobrazenej nižšie (ďalej len polygón).

Na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie Vám Slovak Telekom, a.s. dáva nasledovné stanovisko pre vyznačené záujmové územie.

Dôjde do styku

so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

Slovak Telekom a.s. požaduje zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:

1. Toto Vyjadrenie je oprávnený použiť iba správca dotknutej pozemnej komunikácie podľa § 18 ods. 14 Zákona č. 135/1961 pri realizácii stavebných prác na diaľnici, ceste alebo miestnej komunikácii.
2. V prípade ak toto Vyjadrenie ako aj jeho prílohy použije iná osoba stáva sa vyjadrenie neplatným.
3. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
4. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 5.

* Spoločnosť DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, 851 01 Bratislava, IČO: 35 701 722, spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 24813/B poverila spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na vydávanie vyjadrení podľa § 66 ods. 6 zákona č. 351/2011 Z.z. vo vzťahu k verejnej elektronickej komunikačnej sieti spoločnosti DIGI SLOVAKIA, s.r.o., na komunikáciu so žiadateľmi a na vytyčovanie vedení verejnej elektronickej komunikačnej siete spoločnosti DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu.

5. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí:

Anton Hudek, anton.hudek@telekom.sk, +421 33 5442108

6. V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.

7. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK.. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.

8. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.

9. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

10. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

11. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.

Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

12. Vytýčenie polohy telekomunikačných zariadení vykoná Slovak Telekom a.s. na základe samostatnej objednávky do troch týždňov od jej doručenia na adresu spoločnosti alebo ju odovzdáte technikovi:

Anton Hudek, anton.hudek@telekom.sk, +421 33 5442108, 0903725122

V objednávke v dvoch vyhotoveniach uveďte číslo tohto vyjadrenia a dátum jeho vydania.

13. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených bodov dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

14. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

15. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

16. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

17. Prílohy k vyjadreniu:

- Všeobecné podmienky ochrany SEK
- Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa



Kontakt: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

IČO/IČ DPH: 35 763 469/SK2020273893

Obch. register: Obchodný register Okresného súdu BA I, Sa 2081/B

Všeobecné podmienky ochrany SEK

1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiť:

- Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a.s.
- Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
- Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner:

Ladislav Hrádil, hradil@suptel.sk, 0907 777474

UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

- Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
- Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené
- Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu
- Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje)
- Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia
- Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)
- Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 12129
- Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia)

UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.


3. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).

4. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.



Príloha 1


— existujúca sieť v správe NASES





Platí iba s číslom vyjadrenia 6611711362 .
Zakreslené polohy zariadení v prílohe sú iba informatívne.

Situačný výkres zaujmového územia (klad mapových listov)



Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava



Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
ICO/ICO DPH: 35 763 469/SK2020273893
Obchodný register Okresného súdu BA I, Sa 2081/B



Platí iba s číslom vyjadrenia 6611711362 .
Zakreslené polohy zariadení v prílohe sú iba informatívne.

Situačný výkres - list P-1



LEGENDA

- Zaujmové územie
- ⊕ Bod napojenia
- Trasa podzemných oznamovacích vedení ST - zameraný priebeh
- Trasa podzemných oznamovacích vedení ST - nezameraný priebeh
- Trasa podzemných oznamovacích vedení ST - odhadovaný priebeh

- Trasa káblovodu alebo kolektoru - zameraný priebeh
- Trasa káblovodu alebo kolektoru - nezameraný priebeh
- Šachta káblovodu alebo kolektoru
- Trasa podzemných elektrických vedení ST - zameraný priebeh
- Trasa podzemných elektrických vedení ST - nezameraný priebeh
- Trasa podzemných elektrických vedení ST - odhadovaný priebeh



Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava



48

Slovak Telekom a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava


IČO/IČO DPH: 35 763 469/SK2020273893

Obchodný register Okresného súdu BA I, Sa 2081/B



Platí iba s číslom vyjadrenia 6611711362 .
Zakreslené polohy zariadení v prílohe sú iba informatívne.

Situačný výkres - list P-2



LEGENDA

- Zaujmové územie
- ⊕ Bod napojenia
- Trasa podzemných oznamovacích vedení ST - zameraný priebeh
- Trasa podzemných oznamovacích vedení ST - nezameraný priebeh
- Trasa podzemných oznamovacích vedení ST - odhadovaný priebeh

- Trasa káblovodu alebo kolektoru - zameraný priebeh
- Trasa káblovodu alebo kolektoru - nezameraný priebeh
- Šachta káblovodu alebo kolektoru
- Trasa podzemných elektrických vedení ST - zameraný priebeh
- Trasa podzemných elektrických vedení ST - nezameraný priebeh
- Trasa podzemných elektrických vedení ST - odhadovaný priebeh



Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava



48

Slovak Telekom a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

ICO/IČO DPH: 35 763 469/SK2020273893

Obchodný register Okresného súdu BA I, Sa 2081/B





MÚ v Trnave
Odbor investičnej výstavby
Ing. Ľubica Augustínová
Trhová 3
917 71 Trnava
033 3236 131

VÁŠ LIST ZNAČKY / ZO DŇA
26.08.2016

NAŠA ZNAČKA
190816/PJ

VYBAVUJE / LINKA

033 3236 131

MIESTO ODOSLANIA / DŇA
Bratislava / 26.08.2016

VEC: Vyjadrenie k žiadosti o existencii telekomunikačných zariadení prevádzkovateľa – SANET.

Stavba:

„ TRNAVA – Rekonštrukcia M.K. a mosta na ulici Mikovíniho “

Stanovisko:


Telekomunikačné zariadenia združenia SANET, ktoré sú v správe a údržbe spoločnosti ELTODO SK, a. s. sa v dotknutom území (Vami vyznačenej lokalite) **nenachádza**.

Prevádzkovateľ IS SANET **súhlasí** s vydaním stavebného rozhodnutia.

S pozdravom

Príloha:

technický zástupca
ELTODO SK, a.s.
Podunajská 25
821 06 Bratislava
IČO: 46924388, DIČ: 2023653764
IČ DPH: SK2023653764



Ing. Ľubica Augustínová

Mesto Trnava
Mestský úrad v Trnave
Trhová 3
917 71 Trnava

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

28/5400/2016/NASES

Vybavuje/linka

Ing. Novotný, MBA/

lab.novotny@nases.gov.sk

Bratislava

27.10.2016

Vec

Vyjadrenie k existencii telekomunikačných sietí a zariadení

Vydané pre:

Stavebník:

Mesto Trnava

Mestský úrad v Trnave

Trhová 3

917 71 Trnava

Názov stavby:

Rekonštrukcia mosta a časti MK Mikovíniho ul. Trnava

Účel:

Stavebné povolenie

Na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie Vám Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (ďalej len „NASES“) dáva nasledovné stanovisko pre vyznačené záujmové územie.

Podľa Vami zaslaných podkladov dôjde do styku s telekomunikačnými sieťami a zariadeniami v správe NASES.

Pri realizácii stavby musia byť dodržané všetky zákonné podmienky týkajúce sa ochrany existujúcich sietí (podľa ust. Zákona č. 351/2011 Z. z. a príslušných STN o ochrane siete a zariadení, napr. STN 73 6005). Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, ktorých správcom je NASES, je žiadateľ, resp. stavebník povinný rešpektovať nasledovné:

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.). Zároveň musí žiadateľ (resp. stavebník) dodržať ustanovenia §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
2. Podmienky ochrany a dozorovania nad sieťami v správe NASES počas samotnej výstavby musia byť dohodnuté medzi žiadateľom (resp. stavebníkom), prípadne splnomocneným zástupcom žiadateľa a zástupcom NASES najneskôr do dňa vytyčenia existujúcich sietí v správe NASES.
3. V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z. z. sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých vedení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.

4. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti vytýčenia a vyznačenia polohy existujúcich sietí v teréne.
5. Pred začatím zemných prác musí byť zabezpečené vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu, ktoré si stavebník musí dohodnúť s pracovníkom správcu siete: Ivan Novotný, ivan.novotny@nases.gov.sk, 0905 719 529.
6. Žiadateľ je povinný správcovi preukázať, že pracovníci vykonávajúci zemné práce boli oboznámení s vytýčenou a vyznačenou polohou telekomunikačných zariadení v teréne, aby v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali so zvýšenou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) v ochrannom pásme od vymedzenej polohy telekomunikačných zariadení. Výkop musí byť realizovaný ručne. Zároveň upozorní na možnú odchýlku skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu +/- 30 cm.
7. Akékoľvek poškodenie zariadení v správe NASES je nutné bezodkladne oznámiť správcovi na telefónne číslo +421 232 780 799.
8. V prípade odkrytia existujúcich sietí v správe NASES je žiadateľ povinný oznámiť skutočnosť na telefónnom čísle +421 232 780 799 a zabezpečiť spätný zásyp v čo najkratšej možnej dobe a zabezpečenie siete ochrannou fóliou (resp. uviesť odkryté zariadenia do pôvodného stavu).
9. Upozorňujeme stavebníka na zákaz zriaďovania skládok, stavebných dvorov a budovania zariadení nad existujúcou sieťou v správe NASES.
10. V zmysle ustanovenia §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z. z. v prípade prekládky existujúceho vedenia musí navrhovateľ uzavrieť dohodu so správcou siete (NASES). Náklady spojené s prekládkou vedenia hradí navrhovateľ. Bez uzavretej dohody nie je možné prekládku vedenia realizovať. V prípade vykonanej prekládky existujúceho vedenia je stavebník povinný vypracovať a odovzdať na schválenie projektovú dokumentáciu správcovi siete.
11. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
12. Toto vyjadrenie je platné 1 rok a len pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu agentúry NASES. V prípade, že stavebné práce sa budú realizovať neskôr ako 1 rok odo dňa vydania tohto vyjadrenia, je žiadateľ povinný požiadať NASES o nové vyjadrenie.
13. V prílohe Vám zasielame plány s orientačným zakreslením existujúcich sietí v správe NASES.

S úctou



Zástupca riaditeľa
odboru

OKRESNÝ ÚRAD TRNAVA POZEMKOVÝ A LESNÝ ODBOR

Vajanského 22, Trnava
P. O. Box 3, 917 02 Trnava

MESTO TRNAVA Mestský úrad v Trnave		
Datum: 31. MAJ 2018	Príj.:	Vyb.: Ag
Ex.č.záznamu: 56 016/10		
Číslo spisu:		

Mesto Trnava
Mestský úrad v Trnave
Odbor investičnej výstavby
Trhová 3
917 71 Trnava

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
OU-TT-PLO-2018/019552

Vybavuje/linka
[redacted] á/33311

Trnava
28.05.2018

Vec

Stanovisko k jednorazovej zmene druhu pozemku do 25m² v zmysle § 17 ods. 2 písm. a) a § 17 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov

Okresný úrad Trnava, pozemkový a lesný odbor ako príslušný orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy podľa § 5 ods. 4 písm. j) zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch a pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách, podľa § 17 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 57/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/2004 Z. z. (ďalej len zákon č. 220/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov) po preskúmaní žiadosti a doložených dokladov žiadateľa: Mesta Trnava, Mestský úrad v Trnave, so sídlom Trhová 3, Trnava zo dňa 23.05.2018 **u d e ľ u j e**

s ú h l a s n é s t a n o v i s k o

k pripravovanému zámeru na poľnohospodárskej pôde pre účely osadenia stožiara verejného osvetlenia mimo zastavaného územia mesta Trnava

k. ú.	parc. č. C-KN	výmera v m ²	druh pozemku
Trnava	10548/3	25	orná pôda

Údaje o pozemku boli zistené z výpisu z listu vlastníctva č. 5000 a z kópie katastrálnej mapy, vyhotovenej pod č. zákaz. OU-TT-KO-K/-3099/18 zo dňa 23.05.2018 Okresným úradom Trnava, katastrálnym odborom.

S ú h l a s n é s t a n o v i s k o sa udeľuje za dodržania nasledovných podmienok:

1. Pred začatím výstavby je potrebné odsúhlasenú plochu, určenú na zástavbu zamerať, vytýčiť hranice budúceho staveniska v teréne a oddeliť od pozemkov, využívaných pre poľnohospodárske účely.
2. Pri stavebnej činnosti nesmie byť obmedzená alebo narušená poľnohospodárska výroba na okolitých poľnohospodárskych pozemkoch. Všetky škody, spôsobené na poľnohospodárskej pôde a plodinách uhradiť v zmysle platných právnych predpisov.
3. Z plochy trvalého odňatia vykonať skrývku humusového horizontu do hĺbky 30 cm. Skrývku pôdy možno použiť na vyrovnanie terénnych nerovností a ozelenenie plôch okolia stavby.
4. Použitie poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely je možné len na základe právoplatného stavebného povolenia.

Toto stanovisko nie je rozhodnutím v zmysle zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, a preto nemožno voči nemu podať odvolanie.

Podľa § 9 ods. 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pôsobnosť obvodných pozemkových úradov ustanovená osobitnými predpismi prechádza na okresné úrady.

Mesto Trnava je v zmysle § 4 ods. 1 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov oslobodené od platby správneho poplatku.

Okresný úrad Trnava
pozemkový a lesný odbor
Valianskeho 22, Trnava
P.O. Box 3, 917 02 Trnava
- 1 -


Ing. Pavol Lokun
poverený zastupovaním vedúceho
pozemkového a lesného odboru

Doručuje sa:

- Mesto Trnava, MsÚ v Trnave, Odbor investičnej výstavby, Trhová 3, 917 71 Trnava



OKRESNÝ
ÚRAD
TRNAVA

Telefón
++42133/59 21 311

E - mail
@minv.sk

Internet
www.minv.sk

IČO
00151866

OKRESNÝ ÚRAD TRNAVA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
Kollárova 8, 917 02 Trnava

Tel: 033/55 64 376

Fax: 033/55 13 871

E-mail: okras@minv.sk

 MESTO TRNAVA Mestský úrad v Trnave		
Dátum:	Príh.	Vyb.: <i>Ag</i>
26. SEP 2016		
Ev.č. zápisu:	<i>70 523/16</i>	
Číslo spisu:	<i>20236/16</i>	

Mesto Trnava
Mestský úrad v Trnave
Odbor investičnej výstavby
Ulica Trhová 3
917 71 Trnava

Vaše číslo / zo dňa Naše číslo Vybavuje Trnava
OIV/29236-65797/16 / 22.08.2016 OU-TT-OSZP3-2016/027748/ŠSOO 14.09.2016

VEC: Žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii – o d p o v e d'.

Dňa 23.08.2016 bola na Okresný úrad Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ako príslušnému orgánu ochrany ovzdušia, doručená žiadosť Mesta Trnava, Mestský úrad Trnava, Odbor investičnej výstavby, **Ulica Trhová 3, 917 71 Trnava**, o vyjadrenie k realizačnému projektu pre stavebné povolenie a realizáciu stavby:

„Rekonštrukcia mosta a časti MK na Mikovíniho ul. v Trnave“

K predmetnej žiadosti orgán ochrany ovzdušia uvádza nasledovné:

1. V zmysle § 26 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ovzduší“) okresný úrad - orgán ochrany ovzdušia vydáva stanoviská len k územným plánom obcí a územným plánom zón (§ 26 ods. 3 písm. r); to znamená, že orgán ochrany ovzdušia **nemá kompetenciu** vydávať stanoviská (vyjadrovať sa) k predkladaným projektovým dokumentáciám.
2. V zmysle § 26 ods. 1 okresný úrad - orgán ochrany ovzdušia vydáva súhlasy pre veľké zdroje a stredné zdroje podľa § 17 ods. 1 a § 18 ods. 1 zákona o ovzduší.
3. Ak predmetnou stavbou vznikne **malý zdroj znečisťovania ovzdušia** alebo dochádza k jeho zmene, jeho/jej povoľovanie je v kompetencii príslušnej obce v zmysle § 27 zákona o ovzduší. V zmysle § 17 ods.1 písm. a) na umiestnenie MZZO nie je potrebný súhlas orgánu ochrany ovzdušia. Súhlas sa vyžaduje až na povolenie stavby MZZO a na jeho uvedenie do užívania (do prevádzky).
Žiadosť o vydanie súhlasu musí obsahovať ustanovené náležitosti **v zmysle § 17 ods. 2 zákona o ovzduší**.
4. V prípade vzniku **stredného alebo veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia** alebo dochádza k ich zmene, ich povoľovanie je v kompetencii Okresného úradu Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ako príslušného orgánu štátnej správy ochrany ovzdušia. Na umiestnenie, povolenie a užívanie stavby stredného alebo veľkého zdroja je potrebný súhlas podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona o ovzduší.
Žiadosť o vydanie súhlasu musí obsahovať ustanovené náležitosti v zmysle § 17 ods. 2 zákona o ovzduší.
5. Ako prílohu k žiadosti o vydanie súhlasu je potrebné priložiť predmetnú projektovú dokumentáciu na overenie súladu údajov uvedených v žiadosti o vydanie súhlasu s údajmi uvedenými v projektovej dokumentácii.

6. V prípade, že sa uvažuje s prevádzkou chladiacich zariadení, klimatizačných zariadení, tepelných čerpadiel, stacionárnych systémov požiarnej ochrany a hasiacich prístrojov upozorňujeme prevádzkovateľa na plnenie povinností ustanovených v zákone č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vo vyhláske MŽP SR č. 314/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 286/2009 Z. z..

Okresný úrad Trnava
odbor starostlivosti o ŽP
Kollárova 8
917 02 Trnava
-3-



vedúci odboru

OKRESNÝ ÚRAD TRNAVA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
Kollárova 8, 917 02 Trnava
tel. 033/5564 382, fax 033/5513 871, e-mail: [redacted]@minv.sk

Štátna vodná správa

OU-TT-OSZP3-2016/027580/ŠVS/[redacted]

Trnava, 07. 09. 2016

 MESTO TRNAVA Mestský úrad v Trnave		
Dátum:	Pril:	Vyb:
9 SEP 2016		
Ev.č.záznamu:	68503/16	
Číslo spisu:	29236	

VYJADRENIE

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia – štátna vodná správa (ďalej len „OÚ TT-ŠVS“), ako príslušný orgán podľa ustanovenia § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov

vydáva v zmysle § 28 vodného zákona

v y j a d r e n i e

Investor: Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 71 Trnava, IČO: 00313114

Názov stavby: „Rekonštrukcia mosta a časti MK na Ul. Mikovíniho, PD“

Stavebné objekty:

- SO 101 Rekonštrukcia časti MK na Ul. Mikovíniho
- SO 201 Rekonštrukcia mosta na Ul. Mikovíniho
- SO 501 Odvodnenie časti MK na Ul. Mikovíniho
- SO 601 Verejné osvetlenie

Projektant: Valbek s. r. o., Kutuzovova 11, 831 01 Bratislava

Miesto stavby: Trnava, ulica Mikovíniho

Stručný popis:

Projektová dokumentácia **pre potreby vydania stavebného povolenia** rieši rekonštrukciu mostného objektu ponad rieku Trnávka a rekonštrukciu komunikácie na ulici Mikovíniho v Trnave. Zrealizuje sa nový mostný zvršok vrátane odvodnenia a záchytných zariadení, uskutoční sa sanácia nosnej konštrukcie a spodnej stavby, spevnia sa svahy pod mostom a okolie mosta sa upraví. Rekonštrukcia komunikácie sa uskutoční s výmenou celej konštrukcie vozovky, rekonštrukcie prilahlých chodníkov a vjazdov na susedné pozemky a zrealizuje sa nové odvodnenie rekonštruovaného úseku.

V rámci odvodnenia je navrhnutá **gravitačná dažďová kanalizácia stoka „A“ (PP hladké rúry SN 10, DN 300 o dĺžke 173,63 m s retenciou DN 600 o dĺžke 92,21 m)**, ktorá bude odvádzať dažďové vody z komunikácie a chodníka na úseku od okružnej križovatky po most do vodného toku Trnávka bez ORL, nakoľko správca vodného toku ho nepožaduje osadiť, ale požaduje čo najväčšie zdržanie odtoku a to vytvorením retenčného objemu a regulátorom odtoku, preto bude v koncovej šachte Š1 osadený regulátor prietoku VUB20015 Vortex s bezpečnostným prepadovým potrubím DN 250. Regulátor zabezpečí množstvo vypustených dažďových vôd v limite 20 l/s. Akumulácia dažďových vôd bude zabezpečená v potrubí zväčšením profilu potrubia (DN 600 v dĺžke 92,21 m). Na stoke „A“ bude zriadených 10 ks prípojkov DN 200 z uličných vpustov. Odvodnenie povrchu mosta bude zaistené priečnym a pozdĺžnym sklonom.

Plánovaná investičná akcia je z hľadiska ochrany vodných pomerov možná pri splnení nasledujúcich podmienok:

1. Stavebný objekt: „SO 501 Odvodnenie časti MK na Ul. Mikovíniho“ je v zmysle § 52 vodného zákona považovaný za vodnú stavbu. Investor je povinný požiadať tunajší orgán štátnej vodnej správy o vydanie povolenia podľa § 26 ods. 1 vodného zákona na uskutočnenie vodnej stavby: „SO 501 Odvodnenie časti MK na Ul. Mikovíniho“ a o vydanie povolenia na osobitné užívanie vôd podľa § 21 ods. 1 písm. d) vodného zákona na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd, nakoľko v zmysle § 21 ods. 2 vodného zákona povolenie na osobitné užívanie vôd, ktoré možno vykonávať len s užívaním vodnej stavby, možno vydať len súčasne so stavebným povolením v spoločnom konaní, ak nejde o existujúcu alebo povolenú vodnú stavbu.
2. K žiadosti o vydanie povolenia v zmysle bodu 1. tohto vyjadrenia je potrebné okrem iného doložiť **stanovisko správcu vodného toku Trnávka (SVP, š. p.)** a plne rešpektovať ním stanovené podmienky.
3. Pred vydaním stavebného povolenia na uskutočnenie predmetnej stavby je investor povinný požiadať tunajší orgán štátnej vodnej správy o vydanie súhlasu v zmysle § 27 ods. 1 písm. a) a b) vodného zákona na uskutočnenie stavby: „**Rekonštrukcia mosta a časti MK na Ul. Mikovíniho, PD**“. K žiadosti o vydanie súhlasu v zmysle § 27 ods. 1 písm. a) vodného zákona je potrebné doložiť stanovisko správcu vodného toku Trnávka (SVP, š. p.) a plne rešpektovať ním stanovené podmienky. Tento súhlas bude slúžiť ako podklad k vydaniu stavebného povolenia na uskutočnenie predmetnej stavby príslušným stavebným úradom.
4. Vlastník, správca a užívateľ vodnej stavby, objektu alebo zariadenia, ktoré je umiestnené na vodnom toku, križuje vodný tok alebo je v inundačnom území, je povinný vypracovať a aktualizovať povodňový plán zabezpečovacích prác v zmysle § 37 zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov, predložiť ho správcovi vodného toku Trnávka na odsúhlasenie a následne tunajšiemu úradu na schválenie pred začatím stavebných prác.
5. Pri realizácii a následnom užívaní stavby dbať na ochranu povrchových a podzemných vôd a zabrániť nežiaducemu úniku nebezpečných látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd.

6. Zabezpečiť dodržanie ustanovení normy STN 73 6005 – Priestorová úprava vedenia technického vybavenia.
7. Realizáciou stavby nenarušiť existujúce odtokové pomery v území.

V zmysle § 73 ods. 17 vodného zákona vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy podľa § 28 vodného zákona sa považuje za záväzné stanovisko podľa § 140b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.

Vyjadrenie nie je rozhodnutím v správnom konaní a nenahrádza povolenie ani súhlas orgánu štátnej vodnej správy vydávané podľa ustanovení vodného zákona.

Oblasť úrad Trnava
odbor starostlivosti o ŽP
Kollárova 8

[redacted]
vedúci odboru

Doručí sa:

1. Mesto Trnava, Mestský úrad v Trnave, Odbor investičnej výstavby, Ul. Trhová 3, 917 71 Trnava
2. OÚ TT-ŠVS, k spisu



Poradové číslo:

BA-2479 / 2016

Vybavuje: [redacted] tel. 0908 945 130, v Piešťanoch,
[redacted] tel. 0907 747 923, v Piešťanoch.

dňa: 30.8.2016

Stavebná akcia: Rekonštrukcia MK Mikovíniho

Miesto, kat.územie: Trnava

p.č.

Účel: PD,

dôjde

ku stretnutiu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava

Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásom. V káblovej ryhe sú uložené HDPE trubky, optické káble a spojky rôznej funkčnosti. Údaje o technickom stave a počte HDPE poskytneme po zdôvodnenej potrebe pri vytýčení trasy.

Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o elektronických komunikáciach č. 351/2011 Z.z. o ochrane sietí a zariadení. Pri križení sietí, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácií a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žlabovaním. Všetky vynútené práce výstavbou na ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným projektom odsúhlaseným na Orange Slovensko, a.s.. Mechanická ochrana a prekládka budú realizované v plnej výške na náklady investora. Realizáciu prekládky PTZ Orange vykoná na základe územného rozhodnutia a " Zmluvy o preložke " so spoločnosťou Orange Slovensko a.s. ním poverená servisná organizácia. Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi PTZ.

Upozorňujeme, že

1/ vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a.s., sa môžu nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov
2/ rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku nim, nie sú predmetom toho vyjadrenia

Ďalej pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte:

- pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu objednať u správcu PTZ / vyznačenie podzemnej trasy si prevedie objednavateľ farbou alebo kolíkmi /
- preukázateľné oboznámenie pracovníkov, vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ a upozornenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku +/- 30 cm skutočného uloženia PTZ od vyznačenej polohy na povrchu terénu, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) vo vzdialenosti najmenej 1 m (v ochrannom pásme 1,5 m) na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ.
- dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu
- nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ.
- súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ
- aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti prevysu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou osobou
- pred záhonom previesť zhutnenie zeminy pod HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zakrytové dosky, fólia, markery)
- aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. Číslo 033 / 77 320 32, mob. 0907 721 378
- overenie výškového a stranového uloženia PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia).
- pred záhonom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole, kde bude vystavený zápis o nepoškodení trasy, dodržania podmienok vyjadrenia prevádzkovateľa a správcu PTZ
- ďalšie podmienky prevádzkovateľa a správcu PTZ :

xxxxxx

Nedodržanie podmienok ochrany verejnoprospešného zariadenia PTZ je porušením právnej povinnosti podľa § 66 zákona č. 351/2011 a TZ. Toto vyjadrenie platí len v rozsahu nami overenej dokumentácie a pre rozsah prác vyznačených, alebo vymedzených v časti I. tohoto tlačiva. Vyjadrenie stráca platnosť dole uvedeným dátumom.

Vytýčenie vedenia verejnej elektronickej komunikačnej siete vykoná spoločnosť Orange Slovensko, a.s. na základe vyjadrenia a objednávky do 3 týždňov od jej doručenia. Na objednávke uveďte číslo vyjadrenia o existencii PTZ.

Polohu TKZ posúdil a do predložených podkladov zakreslil:

kniha plánov :	ROC	list č.
kniha plánov :	xxxx	list č.
kniha plánov :	xxxx	list č.

PTZ sú v dotknutom území zakreslené len orientačne. Za zakreslenie všetkých existujúcich PTZ do projektovej dokumentácie však podľa § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciach zodpovedá projektant !

MICHLOVSKÝ spol. s r.o.

Letná 80, 821 08 Bratislava

ICO 461122222

Za správcu PTZ

30.5.2017


Toto vyjadrenie stráca platnosť !

617-2007000
• 2007000

617-2007000

617-2007000

V započiatí území sa **NACHÁDZAJU**
podzemné optické trasy a zariadenia spol.
ORANGE SLOVENSKO, a.s.
Informatívny záber, platnosť 6 mesiacov
O vytýčení požiadaf správcu TK Z:
Mienkova pod s.o. Letná 796/9, 921 01 Priešťany
UC I. 107 443 77 320 32 0908 045 140
V Priešťanoch dňa 20.8.2016



SWAN

SWAN, a. s., Borská 6 841 04 Bratislava, IČO: 47258314 IČ DPH: SK2120112522
zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 6198/B

tel.: +421-33-31-00-754
fax: +421-2-35-000-789
www.swan.sk

Bankové spojenie:

Tatrabanka, a.s.

Číslo účtu: 2620726338/1900

IBAN SK21 1100 0000 0026 2072 6338

SWIFT: TATRSKBX

 MESTO TRNAVA Mestský úrad v Trnave		
Dátum:	Pril.:	Vyb.:
2. SEP. 2016		Ag
Ev.č.záznamu:	64321/16	
Číslo spisu:	29136/16	

Mesto Trnava
Mestský úrad v Trnave
Odbor investičnej výstavby

Trhová 3
Trnava 917 01

Váš list číslo:

Naše číslo:

Vybavuje/telefón:

V Trnave dňa:

2016/TT/278

905 55 33 00

30.8.2016

Vec: Vyjadrenie k PD „Rekonštrukcia mosta a časti MK na Ul.Mikovániho“


Spoločnosť SWAN a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava ako vlastník optickej siete Vám na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie k PD pre stavebné povolenie ku stavbe „ **Rekonštrukcia mosta a časti MK na Ul.Mikovániho**“ oznamuje, že podzemná sieť našej spoločnosti sa **nachádza** v záujmovom území.

V prípade realizácie stavby súhlasíme za nasledovných podmienok:

- pri realizácii stavby príde k súbehu a križovaniu s optickými káblami SWAN a.s. V súvislosti s vykonávanými prácami požadujeme dodržiavať platbé predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení technického vybavenia, ako aj STN 33 3300.
- realizáciou výkopových prác 1,5m od osi trasy zemných telekomunikačných vedení a zariadení /ochranné pásmo/ požadujeme vykonávať zásadne ručným spôsobom bez používania strojových mechanizmov v zmysle §66 a §67 Zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách.
- **jestvujúce káble musia byť vytýčené.** vytýčenie sa realizuje na základe písomnej objednávky na adresu: miroslav.visnovsky@swan.sk, Miroslav Višňovský mobil 0905 553 300.
- vytýčenie, zemnými prácami odkryté telekomunikačné vedenia a zariadenia je dodávateľ stavby povinný riadne zaistiť proti poškodeniu cudzím zásahom aj mimo pracovného času /uložením do drevenných žľabov, resp. vyviazaním na trám/ a tým zabezpečiť ich plynulú prevádzkyschopnosť. Po splnení daných podmienok spoločnosť SWAN a.s. k vyjadreniu

nemá námietky

S pozdravom


SWAN a. s.
Bratislava
IČO: 47258314 IČ DPH: SK2120112522
Miroslav Višňovský
Vedúci odd. výstavby optickej siete
SWAN, a.s.

2000-2001







OKRESNÝ
ÚRAD
TRNAVA

odbor starostlivosti o životné prostredie
oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja
Kollárova 8, 917 02 Trnava

OU-TT-OSZP1-2018/020926

v Trnave 14.06.2018

ROZHODNUTIE



Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „správny orgán“) ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako orgán ochrany prírody podľa § 64 ods. 1 písm. c) s pôsobnosťou podľa § 67 písm. e) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), na základe žiadosti Mesta Trnava, Trhová ul. 3, 917 71 Trnava (ďalej len „žiadateľ“) doručenej správne mu orgánu dňa 06.06.2018, vo veci žiadosti o vydanie súhlasu na zmenu stavu mokrade, v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)

vydáva súhlas

žiadateľovi podľa § 6 ods. 4 zákona na zmenu stavu mokrade v rámci stavby „Rekonštrukcia mosta a časti MK na ul. Mikovíniho“ z dôvodu plánovaných zásahov do mokrade, resp. do vodného toku Trnávka na KN-C parcelách č. 9085/1 a 9085/8 v k. ú. Trnava.

Osobitné predpisy ako aj ostatné ustanovenia zákona ostávajú vydaním tohto rozhodnutia nedotknuté.

Odôvodnenie

Žiadateľ listom, doručeným správne mu orgánu dňa 06.06.2018, požiadal o vydanie súhlasu podľa § 6 ods. 4 zákona na zmenu stavu mokrade, resp. na vybudovanie výustného objektu dažďovej kanalizácie do toku Trnávka a na realizáciu zemných prác súvisiacich s úpravou koryta toku Trnávka pod mostom na Mikovíniho ulici v Trnave.

Prílohou žiadosti bola projektová dokumentácia: Rekonštrukcia mosta a časti MK na ul. Mikovíniho (zhotoviteľ VALBEK, s.r.o., Bratislava). Pre účely tohto správneho konania sú relevantné stavebné objekty SO 201 Rekonštrukcia mosta na ul. Mikovíniho a SO 501 Odvodnenie časti MK na ul. Mikovíniho. Pri rekonštrukcii mosta sa okrem iného vykoná sanácia nosnej konštrukcie a spodnej stavby a vykoná sa úprava terénu pod mostom, kadiaľ preteká Trnávka. Zrealizovaním odvodnenia ulice sa vybuduje aj výustný objekt do toku Trnávka.

Podľa § 2 ods. 2 písm. g) zákona mokrad' je okrem iného aj prírodná tečúca voda vrátane vodného toku. Tok Trnávka je teda mokrad'ou v zmysle zákona a na zmenu stavu mokrade sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody v zmysle § 6 ods. 4 zákona. Zmena stavu mokrade nastane vybudovaním výustného objektu, opevnením svahu a dna vodného toku Trnávka

a úpravou terénu pod mostom v rámci stavebných objektov SO 201 a SO 501. Dotknuté sú KN-C parcely č. 9085/1 a 9085/8 v k. ú. Trnava, ktoré sú v katastri nehnuteľností vedené ako vodná plocha – tok Trnávka.

O začatí konania správny orgán informoval v zmysle § 82 ods. 7 zákona na internetovej stránke ministerstva a zároveň určil lehotu na prihlásenie do tohto konania do 13.06.2018. V stanovenej lehote sa do správneho konania neprihlásil žiadny ďalší účastník konania.

Správny orgán po preštudovaní predloženej dokumentácie dospel k záveru, že zrealizovaním stavebných objektov SO 201 a SO 501, resp. opevnením svahu a dna vodného toku Trnávka a úpravou terénu pod mostom nedôjde k takému zásahu do mokrade, ktorý by na ňu mal významný vplyv. Zároveň na predmetnej lokalite platí 1. stupeň ochrany, a preto navrhovanú činnosť vyhodnotil ako prijateľnú.


Na základe uvedeného, po preskúmaní podania v celom rozsahu, správny orgán rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Žiadateľ je podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov oslobodený od zaplatenia správneho poplatku.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie na Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Kollárova 8, 917 02 Trnava podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov do 15 dní od jeho doručenia.

Toto rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom podľa zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok, pokiaľ nebol vyčerpaný riadny opravný prostriedok.



vedúci odboru

Doručuje sa:

1. Mesto Trnava, Trhová ul. 3, 917 71 Trnava

Na vedomie (po nadobudnutí právoplatnosti):

1. SIŽP - IOPK, Jeséniova 17, 831 01 Bratislava
2. Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia - ŠVS, Kollárova 8, 917 02 Trnava
3. Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia - ŠSOPaK, Kollárova 8, 917 02 Trnava



Mesto Trnava
Trhová 3, 917 71 Trnava

Doporučene!

Váš list/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Trnava
ODaKS/1595-65623/2016 **109** **30. augusta 2016**

Mesto Trnava v zmysle ustanovenia § 3 ods. 2 a ods. 7 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, ustanovenia §13 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, na základe žiadosti o vydanie určenia na použitie trvalého dopravného značenia, ktorú podalo **Mesto Trnava, Mestský úrad, odbor investičnej výstavby, ulica Trhová 3, 917 71 Trnava a so súhlasom Okresného riaditeľstva Policajného zboru, Okresného dopravného inšpektorátu v Trnave (ďalej len „OR PZ ODI TT“) pod č. p.: ORPZ-TT-ODI-41-174/2016 zo dňa 25. augusta 2016**

u r č u j e


použitie - t. j. osadenie trvalého dopravného značenia, ktoré bude použité na miestnej komunikácii - ulici Mikovíniho v katastrálnom území mesta Trnava, z dôvodu realizácie stavby „REKONŠTRUKCIA MOSTA A ČASTI MK NA ULICI MIKOVÍNIHO“, v zmysle priloženej a odsúhlasenej projektovej dokumentácie, ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto určenia.

Podmienky pre osadenie trvalého dopravného značenia:

1. Osadenie dopravného značenia v zmysle tohto určenia zabezpečí žiadateľ prostredníctvom zhotoviteľa stavby.
2. Dopravné značenie bude umiestnené a použité v súlade s STN 01 8020 (Dopravné značky na pozemných komunikáciách), so zákonom NR SR č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vykonávacou vyhláškou MV SR č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3. Vodorovné trvalé dopravné značenie bude zhotovené na povrchu cesty v bielom prípadne žltom farebnom prevedení aplikovaním náterových látok alebo iných materiálov tak, aby bolo dobre viditeľné a zrozumiteľné.
4. Vodorovné dopravné značenie bude vyhotovené tak, aby odolávalo bežným poveternostným podmienkam a vplyvom cestnej premávky a bude pravidelne obnovované.
5. Zvislé dopravné značenie musí byť osadené tak, aby nebránilo plynulému odtoku povrchových vôd z telesa komunikácie a nesmie prísť k poškodeniu odvodňovacích zariadení (priekop, rigolov, priepustov a pod.).

6. Dopravné značky musia byť upevnené tak, aby vplyvom poveternostných podmienok a premávky nedochádzalo k ich deformácii, mechanickému kmitu, posunutiu, pootočeniu a pod.
7. Dopravné značenie bude osadené a vyznačené odborne spôsobilou osobou podľa § 45 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
8. Dopravné značenie bude osadené tak, aby nezasahovalo do voľnej šírky alebo voľných výšok cestnej komunikácie. Najbližšia hrana značenia bude umiestnená 0,3 m až 2,00 m od okraja spevnenej časti krajnice, prípadne vozovky. Spodná hrana dopravného značenia bude umiestnená vo výške min. 2,0 m nad úrovňou vozovky alebo chodníka a v prípade, že bude značenie umiestnené nad cestičkou pre cyklistov, tak 2,5 m nad úrovňou cestičky. Dopravné značky môžu byť v pozdĺžnom smere od seba vzdialené min. 20 m (výnimočne 10 m). Do priechodného profilu pre chodcov, príp. cyklistov môže značenie zasiahnuť iba ak v danom mieste ostane voľná šírka 1,5 m.
9. Po osadení trvalého dopravného značenia dodávateľ vyzve zástupcu Mesta Trnava, Mgr. Petrušku Polákovú, č. t. 033/32 36 109 a zástupcu OR PZ ODI TT, kpt. Ing. Dáriusa Baxu, č. t. 0961103512 na vykonanie kontroly správnosti osadenia trvalého dopravného značenia.
10. Mesto Trnava si vyhradzuje právo, v prípade všeobecného záujmu, na zmenu určeného trvalého dopravného značenia.

Podľa ustanovenia § 3 ods. 6 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) sa na určenie použitia trvalého dopravného značenia na pozemných komunikáciách nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní (zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní).



~~Ing. Peter Bročka, I.L.M.~~
primátor
v zastúpení na základe písomného poverenia
~~Ing. Ľubor Pekník~~
prvý zástupca primátora

Príloha:
Návrh TDZ

Doručí sa:
Mesto Trnava, Mestský úrad, odbor investičnej výstavby, ulica Trhová 3, 917 71 Trnava,
OR PZ ODI TT (bez prílohy).

Zodpovedný: Ing. Peter Babinec, vedúci odboru dopravy a komunálnych služieb,
Mestský úrad v Trnave, Trhová 3, 917 71 Trnava



Mesto Trnava
Trhová 3, 917 71 Trnava

Doporučene!

Váš list/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Trnava
ODaKS/1594-65624/2016 30. augusta 2016

Mesto Trnava v zmysle ustanovenia § 3 ods. 2 a ods. 7 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, ustanovenia § 13 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, na základe žiadosti o vydanie určenia na použitie prenosného dopravného značenia, ktorú podalo **Mesto Trnava, Mestský úrad, odbor investičnej výstavby, Trhová 3, 917 71 Trnava a so súhlasom Okresného riaditeľstva Policajného zboru, Okresného dopravného inšpektorátu v Trnave (ďalej len „OR PZ ODI TT“) pod č. p.: ORPZ-TT-ODI-43-231/2016 zo dňa 24. augusta 2016**

u r č u j e

použitie prenosných dopravných značiek a dopravných zariadení na miestnych komunikáciách - ulíc Mikovíniho, Zelenečskej, Tamaškovičovej, Nitrianskej, Priemyselnej a Bulharskej v katastrálnom území mesta Trnava, ktoré budú osadené z dôvodu realizácie stavby „REKONŠTRUKCIA MOSTA A ČASTI MK NA ULICI MIKOVÍNIHO“, v zmysle priloženej a odsúhlasenej projektovej dokumentácie, ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto určenia.

Prenosné dopravné značky budú:


- osadené podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie, ktorá tvorí prílohu tohto určenia,
- základných rozmerov podľa STN 018020 „Dopravné značky na pozemných komunikáciách“ s reflexnou úpravou,
- na komunikáciách osadené iba počas doby nevyhnutnej na označenie pracovného miesta.

Podmienky pre osadenie prenosných dopravných značiek:

1. Osadenie dopravných značiek a dopravných zariadení v zmysle tohto určenia zabezpečí žiadateľ, ktorý je zároveň zodpovedný za dobrý technický stav prenosného dopravného značenia počas celej doby jeho osadenia.
2. Prenosné dopravné značenie a dopravné zariadenia bude umiestnené a použité v súlade so zákonom č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3. Prenosné dopravné značenie bude umiestnené na červeno-bielych pruhovaných stĺpikoch.
4. Prenosné dopravné značenie bude vyrobené a použité v súlade s STN 01 8020 (dopravné značky na pozemných komunikáciách). Dopravné značky budú vyhotovené v reflexnej úprave a v základnom formáte.

5. Dopravné značenie bude osadené odborne spôsobilou osobou podľa ustanovenia § 45 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a zmien.
6. Dopravné značky a dopravné zariadenia musia byť osadené tak, aby nebránili plynulému odtoku povrchových vôd z telesa komunikácie a nesmie prísť k poškodeniu odvodňovacích zariadení (priekop, rigolov, priepustov a pod.)
7. Prenosné dopravné značenie musí byť osadené kolmo na smer jazdy tak, aby ho predchádzajúci vodiči včas a zreteľne videli, nesmie byť poškodené vplyvom poveternostných podmienok a vplyvom cestnej premávky (t. j. posunuté, pootočené, spadnuté a pod.) a musí sa udržiavať v čistote. Stav dopravného značenia musí byť pravidelne kontrolovaný určenou osobou.
8. Dopravné značky musia byť, v min. vzdialenosti 0,50 m od asfaltového okraja vozovky, max. však vo vzdialenosti 200 cm. Spodný okraj dopravných značiek musí byť vo výške min. 200 cm nad chodníkom pre peších, resp. 0,60 m nad úrovňou vozovky (bez chodníka).
9. Trvalé dopravné značenie, ak je v rozpore s prenosným dopravným značením je potrebné prekryť. Po skončení obmedzenia cestnej premávky sa prenosné dopravné značenie musí bezodkladne odstrániť a trvalé dopravné značenie dať do pôvodného stavu a v plnom rozsahu obnoviť cestnú premávku.
10. Počas prác pri realizácii stavby „REKONŠTRUKCIA MOSTA A ČASTI MK NA ULICI MIKOVÍNIHO“ na uliciach Mikovíniho, Zelenečskej, Tamaškovičovej, Nitrianskej, Priemyselnej a Bulharskej v katastrálnom území mesta Trnava, nesmú byť vykonávané práce na iných vedeniach, stavbách a pod., ktoré nesúvisia s vydaným povolením a ovplyvňujú cestnú premávku.
11. Práce budú ukončené v čo najkratšom čase a budú vykonávané tak, aby v čase dopravnej špičky (06-09 h, 15-18 h) bola čo najmenej ovplyvnená cestná premávka. Po ukončení prác bude prenosné dopravné značenie a dopravné zariadenia okamžite odstránené.
12. Po osadení prenosných dopravných značiek investor stavby vyzve zástupcu Mesta Trnava, Mgr. Petrušku Polákovú, č. t. 033/3236109 a zástupcu OR PZ ODI TT, kpt. Ing. Jozefa Franeka, č. t. 0961103511 na vykonanie kontroly správnosti osadenia prenosného dopravného značenia a dopravných zariadení.
13. Narušené cestné teleso (napr. jamami po stĺpoch a pod.) musí byť uvedené do pôvodného stavu podľa požiadaviek majetkového správcu komunikácie.
14. Mesto Trnava si vyhradzuje právo, v prípade všeobecného záujmu, na zmenu určeného dopravného značenia.

Podľa ustanovenia § 3 ods. 6 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách sa na určenie použitia dopravných značiek a dopravných zariadení na komunikáciách nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní (zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní).



Ing. Peter Babinec, I. M.
primátor
zastúpení na základe písomného poverenia
Ing. Peter Babinec, I. M.
prvý zástupca primátora

Príloha:

Návrh PDZ

Doručí sa:

Mesto Trnava, Mestský úrad, odbor investičnej výstavby, Trhová 3, 917 71 Trnava, OR PZ ODI TT (bez prílohy).

Zodpovedný: Ing. Peter Babinec, vedúci odboru dopravy a komunálnych služieb,
Mestský úrad v Trnave, Trhová 3, 917 71 Trnava

Ing. Miroslav Lalík

Od: Szöllösy Péter <Peter.Szollosy@tatas.sk>
Odoslané: 4. októbra 2016 8:27
Komu: lubica.augustinova@trnava.sk
Predmet: RE: žiadosť o vyjadrenie
Prílohy: Mikovíniho ul.pdf

Dobrý deň,

el. poštou ste nám doručili žiadosť o vydanie stanoviska k projektovej dokumentácii (ďalej len „PD“) pre stavebné povolenie a realizáciu uvedenej stavby.

Po preštudovaní doručenej PD konštatujeme, že vo vyznačenom záujmovom území stavby sa **nachádza** horúcovod TAT, a.s. dimenzie 2xDN600,

šachta so sekčnými uzávermi S1004 a taktiež dispečerské káble a HDPE rúrky.

S koncepciou doručeného projektu **súhlasíme** za podmienky rešpektovania našich pripomienok.

Naše pripomienky:

1. V záujmovom území sa nachádzajú horúcovodné siete dimenzie 2xDN 600, šachta S1004, spolu s dispečerskými káblami a HDPE rúrkami našej spoločnosti.
2. Križovania a súbeh navrhovaných inžinierskych sietí s horúcovodom TAT, a.s. treba riešiť v zmysle STN 73 6005.
3. TAT, a.s. požaduje zohľadniť v návrhu nových inžinierskych sietí ochranné pásma horúcovodu v zmysle zákona o tepelnej energetike č. 657/ 2004 Z.z.
4. Práce nad horúcovodom musia byť realizované so zvýšenou opatrnosťou a vykonávané ručným spôsobom.
5. Počas realizácie stavby stavebník prizve zástupcov TAT, a.s. k obhliadke rozkopávky – prípravy územia.

S pozdravom

Peter Szöllösy
koordinátor výstavby CZT

Trnavská teplárenská a.s.
Coburgova 84
917 42 Trnava

Mobil: +421 908 715 829

Email: peter.szollosy@tatas.sk

From: lubica.augustinova@trnava.sk [mailto:lubica.augustinova@trnava.sk]
Sent: Friday, August 26, 2016 12:48 PM
To: Szöllösy Peter <Peter.Szollosy@tatas.sk>
Subject: žiadosť o vyjadrenie

Dobrý deň,

v prílohe posielam TS a koordinačnú situáciu (tiež TS z objektu most a odvodnenie aj vzorové rezy) projektu Rekonštrukcia mosta a časti MK na Mikovíniho ulici a žiadam Vás o vyjadrenie k uvedenej projektovej dokumentácii.

S pozdravom

Lubica Augustinová
odbor investičnej výstavby

2023年12月28日

2023年12月28日


2023年12月28日

2023年12月28日

2023年12月28日

2023年12月28日

Mestský úrad v Trnave
Trhová 3, 917 71 Trnava
tel.: 033/32 36 131

@trnava.sk
www.trnava.sk

SIEMENS

Mesto Trnava
Mestský úrad v Trnave
Odbor investičnej výstavby
Ulica Trhová 3
917 71 TRNAVA

Bratislava, 23.09.2016

Váš list zn.:
e-mail

Zo dňa:
26.08.2016

Naša značka:
PD/TT/057/16

Vybavuje:

Telefón/mail:

+421 2 5968 3007

Fax:

+421 2 5968 5044

@siemens.com

Vec: „Rekonštrukcia mosta a časti MK na Ul. Mikovíniho“
– vyjadrenie k PD pre stavebné povolenie

K predloženej PD nemáme pripomienky v prípade splnenia nižšie uvedených požiadaviek:

- pred zahájením prác požadujeme zakresliť siete prevádzkovateľom verejného osvetlenia /ďalej VO/ a vytyčiť ich v teréne,
- všetky káblové rozvody požadujeme realizovať káblom CYKY-J 4x10 mm² (kábel CYKY-J 4x16 mm² môže byť použitý iba ak pre kábel CYKY-J 4x10 mm² budú úbytky napätia väčšie než stanovujú platné predpisy),
- všetky káblové rozvody nachádzajúce sa pod komunikáciou, alebo v miestach, po ktorých budú chodiť dopravné prostriedky a v okolí koreňových systémov stromov požadujeme uložiť do chráničiek,
- na dno kynety požadujeme uložiť pás FeZn 30x4mm, ku ktorému sa pripojí svorkami SR03 natretými protikoroziou náterom vodič FeZn Dn10mm, ktorý bude pripojený na každý stožiar VO,
- pre realizáciu **svetelných miest** verejného osvetlenia požadujeme použiť 2 ks nových obojstranne žiarovo-pozinkovaných stožiarov typu STK 76/100/3, 2 ks nových obojstranne žiarovo-pozinkovaných výložníkov typu V1T 15-76-15°, 2 ks nových svietidiel typu SITECO SR100/100W, 2 ks nových stožiarových elektrovýzbrojí typu GURO EKM 2072 1xE27,
- nepovoľujeme realizovať napájanie stožiarov verejného osvetlenia pomocou spjkovania z pôvodných vetiev, ale požadujeme realizovať napájanie z najbližších pôvodných stožiarov VO vybudovaním nových káblových pólí,
- v prípade križovania alebo súbehu iných sietí, resp. zariadení so zariadením verejného osvetlenia, požadujeme dodržanie všetkých platných STN a predpisov,

Siemens s.r.o.
Verejné osvetlenie
Vedenie útvaru:

Kontaktná adresa divízie*
Lamačská cesta 3/A
841 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel. + 421 2 5968 3017
Fax* + 421 2 5968 5044

Sídlo spoločnosti:
Lamačská cesta 3/A
841 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: + 421 2 5968 1114
Fax + 421 2 5968 5200

Siemens s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 4964/B
IČO: 31349307, IČ DPH: SK2020295244

Bankové spoření

[illegible]

- novovybudované zariadenie požadujeme očíslovať a rozfázovať podľa pokynov stavebného dozoru VO Siemens s. r. o.,
- zdemontované zariadenie VO sa zlikviduje alebo odovzdá prevádzkovateľovi VO a dohodnuté sa zapíše do stavebného denníka,
- **pred zasýpaním káblov** VO požadujeme k realizácii predvolať pána Slobodu, tel.: 0911 683 007, ktorý prekontroluje izolačné stavy káblov VO, uloženie rozvodov VO, dodržanie noriem a o zistenom stave vykoná zápis do stavebného denníka,
- pri križovaní vedenia požadujeme uložiť kábel VO do tvrdeného spiraflexu FXKV a obnoviť označenie káblov výstražnou fóliou,
- v prípade manipulácie, alebo prekládky zariadenia VO požadujeme pred vykonaním prác prizvať: p. Michálek, tel.: 0903 411 014 a spoločne dohodnúť spôsob realizácie (toto opatrenie odporúčame dohodnúť v zmluve medzi Mestom a stavebníkom),
- v prípade akejkoľvek zmeny pri výstavbe VO požadujeme pred jej vykonaním zmenu dohodnúť s p. Michálkom, tel.: 0903 411 014 a dohodnutú zmenu zapísať v stavebnom denníku (toto opatrenie odporúčame dohodnúť v zmluve medzi Mestom a stavebníkom),
- v čase kolaudácie žiadame **predložiť kópiu stavebného denníka**,
- k odovzdaniu staveniska a **ku kolaudácii požadujeme predvolať**: p. Michálek, tel.: 0903 411 014 a p. Sloboda, tel.: 0911 683 007,
- prípadné náklady na odstránenie stavebníkom poškodeného zariadenia VO počas stavebných prác budeme v plnej výške fakturovať stavebníkovi,
- prípadné skryté závady, ktoré sa objavia do 60 mesiacov od kolaudácie, budeme v plnej výške fakturovať stavebníkovi, ak si ich neodstráni sám na vlastné náklady,
- práce požadujeme vykonať bez poškodenia zariadenia VO a bez prerušenia prevádzky VO,
- v prípade poškodenia zariadenia VO Vás žiadame ihneď nahlásiť poruchu na tel. číslo: **033/ 5536 537**

Naše stanovisko nenahrádza vyjadrenie vlastníka verejného osvetlenia.

S pozdravom

technický vedúci projektov VO

Siemens s.r.o.
Vedenie spoločnosti
Vladimír Slezák
Ana Campón-Alonso

Sídlo spoločnosti
Lamačská cesta 3/A
841 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel. + 421 2 5968 1114
Fax + 421 2 5968 5200

Pobočka Košice
Žižkova 13
040 01 Košice
Slovenská republika
Tel. + 421 55 72828 11
Fax + 421 55 72828 33

Siemens s.r.o. zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 4964/B
IČO: 31349307, IČ DPH: SK2020295244

OKRESNÝ ÚRAD TRNAVA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Kollárova 8, 917 02 Trnava

OKRESNÝ ÚRAD TRNAVA	
Mesto Trnava	
Dátum: 21. OKT 2016	vyb.: Ag
Objekt: 74976/16	
Číslo spisu:	

Mesto Trnava
Mestský úrad v Trnave
Odbor investičnej výstavby
Ul. Trhová 3
917 71 Trnava

Váš list číslo/zo dňa
OIV/29236-70184/16/Ag/22.09.2016

Naše číslo
OU-TT-OSZP3-2016/032039/ŠVS

Vybavuje/linka
382

Dátum
19.10.2016

Vec
Súhlas

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia – štátna vodná správa (ďalej len „OÚ TT - ŠVS“) podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) vydáva

s ú h l a s

podľa § 27 ods. 1 písm. a) a b) vodného zákona na uskutočnenie stavby:
„Rekonštrukcia mosta a časti MK na Ul. Mikovíniho“

Investor: Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 71 Trnava, IČO: 00313114

Názov stavby: „Rekonštrukcia mosta a časti MK na Ul. Mikovíniho“

Projektant: Valbek s. r. o., Kutuzovova 11, 831 01 Bratislava

Miesto stavby: Trnava, ulica Mikovíniho, parc. č. 9073/7, 8380/35, 8380/39, 8380/6, 8380/37, 8381/2, 8381/3, 10548/3, 10548/2, 10548/32, 8380/9, 8381/1, 8380/43, 8380/4, 9085/1, 9085/8, 6511/36, 6511/10, 6511/135 v k. ú. Trnava

Stručný popis stavby:

Projektová dokumentácia pre potreby vydania stavebného povolenia rieši rekonštrukciu mostného objektu ponad rieku Trnávka a rekonštrukciu komunikácie na ulici Mikovíniho v Trnave. Zrealizuje sa nový mostný zvršok vrátane odvodnenia a záchytných zariadení, uskutoční sa sanácia nosnej konštrukcie a spodnej stavby, spevnia sa svahy pod mostom a okolie mosta sa upraví. Rekonštrukcia komunikácie sa uskutoční s výmenou celej konštrukcie vozovky, rekonštrukcie príľahlých chodníkov a vjazdov na susedné pozemky a zrealizuje sa nové odvodnenie rekonštruovaného úseku.



OKRESNÝ
ÚRAD
TRNAVA

Telefón
++42133 / 55 64 382

Fax
++42133 / 55 13 871

E - mail

Internet
www.muvy.sk/?okresny-urad-trnava

IČO
00151866

Podmienky súhlasu:

1. Pri užívaní stavby postupovať podľa dokumentácie predloženej tunajšiemu úradu, dbať na ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku nebezpečných látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd.
2. Prípadné úniky je stavebník povinný okamžite posypať vhodným sorpčným materiálom, ktorý musí byť po vsiaknutí ropnej látky z plochy odstránený a vhodným spôsobom zlikvidovaný.
3. Dodržať ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 100/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd, v nadväznosti na § 39 vodného zákona.
4. Upozorňujeme žiadateľa na podmienky uvedené vo vyjadrení č. CS SVP OZ PN 3432/2016/32 CZ 27405/2016 zo dňa 27.09.2016 od Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p., OZ Piešťany, Správy povodia dolného Váhu, Dolná 16, 927 00 Šaľa:
 - K realizácii „Rekonštrukcie mosta a časti MK na Ul. Mikovíniho“ v rkm 9,754 nemáme námietky.
 - Podľa doloženého hydrotechnického výpočtu navrhovanej rekonštrukcie mosta je spodná hrana mostovka situovaná vo výške 2,50 m, čo zodpovedá prevedeniu Q100/37 m³/s/ - výška 1,450 m + 1,090 m bezpečnosť.
 - V rámci objektu SO 101 Rekonštrukcia časti MK na Ul. Mikovíniho žiadame riešiť zjazdy pre údržbu vodného toku Trnávka a to na pravý a ľavý breh nad aj pod mostným objektom. Zjazdu údržbových vozidiel cez chodník a komunikáciu je potrebné prispôbiť konštrukciu objektov.
 - SO 201 Rekonštrukcia mosta na Ul. Mikovíniho rieši úpravu koryta toku pod mostným objektom. S opevnením svahov a dna toku 5,5 m nad mostom, cca 14,00 m pod telesom mosta a 6,1 pod mostným objektom, t. j. v celkovej dĺžke cca 26,00 m súhlasíme. Opevnenie dna a svahov toku požadujeme realizovať kamennou dlažbou do betónu. Začiatok a koniec opevnenia toku zastabilizovať stabilizačnými prahmi, situovanými kolmo na prúdnicu toku. Pri opevnení dna rešpektovať kótu nivelety dna pod mostným objektom 136,83 m n. m. a pozdĺžny sklon nivelety dna 1 ‰. Pri realizácii opevnenia koryta toku zohľadniť nánosy a opevnenie plynulo naviazať na úpravu toku nad a pod mostným objektom.
 - Výústny objekt dažďovej kanalizácie vyhotoviť v súlade s STN 752102 tak, aby lícovál s profilom vodného toku a aby žiadna jeho časť nezasahovala do prietochného profilu. Zaústenie potrubia realizovať pod uhlom 45 – 60° v smere vodného toku. Opevnenie výústného objektu 3 m nad a 3 m pod výústným objektom previesť dlažbou z lomového kameňa do betónu.
 - Podľa PD je navrhované osadenie Š1 dažďovej kanalizácie v trase prejazdu údržbových mechanizmov. Šachtu Š1 dažďovej kanalizácie požadujeme situovať za ochranné pásmo vodného toku, vo vzdialenosti min. 4 m od brehovej čiary toku.
 - Vybudované opevnenie koryta toku a výstný objekt v rámci Rekonštrukcie mosta a odvodnenia časti MK na Ul. Mikovíniho bude prevádzkovateľ spravovať v súlade s ust. § 47 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách. V zmysle § 49 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách naša organizácia nezodpovedá za škody, ktoré môžu vzniknúť na realizovanej stavbe účinkami vôd, ako i v dôsledku mimoriadnych udalostí.
 - Upozorňujeme na povinnosť spracovania povodňového plánu zabezpečovacích prác podľa § 37 zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami, a to pred zahájením realizačných prác. Spracovaný povodňový plán zabezpečovacích prác predložiť SVP, š. p. OZ Piešťany na odsúhlasenie a následne Okresnému úradu Trnava, odboru starostlivosti o ŽP na schválenie.

- Do doby kolaudácie predmetnej stavby predložiť našej organizácii porealizačné zameranie objektov v dotyku s vodným tokom Trnávka a projekt skutočného vyhotovenia aj v digitálnej forme.
- Zásahy do pozemkov vo vlastníctve SR a v správe SVP, š. p. Banská Štiavnica, majetkovoprávne doriešiť na OZ Piešťany, Odbore správy majetku do doby kolaudácie stavby.
- Začiatok a ukončenie prác v dotyku s vodným tokom Trnávka vopred oznámiť našej organizácii - u. k. Trnava, Bratislavská 28, t. č. 033/5536027, 0903/460617.

Súhlas podľa § 27 ods. 1 písm. a) až d), ktorý je podkladom na konanie podľa osobitných predpisov zaniká, ak sa takéto konanie nezačne do jedného roka od vydania súhlasu.

Súhlas podľa § 27 ods. 1 písm. a) až d) vodného zákona sa považuje za záväzné stanovisko v zmysle § 73 ods. 17 vodného zákona a podľa § 140b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.

Olimpový úrad Trnava



vedúci odboru

- OÚ TT – ŠVS – ku spisu

Akciová spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, vložka číslo 3481/B

Mestský úrad v Trnave

Trhová 3

917 71 Trnava

Vaša značka	Naše číslo	Vybavuje / kontakt	Bratislava
osobne -29.8.2016	1594/2016/TT	033 2423301;	19. 9. 2016

Vec: **Vyjadrenie k žiadosti o stanovisko k projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie k umiestneniu stavby z hľadiska bezpečnostných a ochranných pásiem plynárenských zariadení.**

Predmetom stanoviska spoločnosti SPP – distribúcia, a.s. (ďalej len „SPP-D“) je posúdenie predloženej projektovej dokumentácie (ďalej len „PD“) pre stavebné povolenie podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“).

Záujmové územie: Trnava, Mikovíniho
Stavebník: Mestský úrad v Trnave
Názov stavby: Rekonštrukcia mosta a časti MK na Mikovíniho ulici
Spracovateľ PD: **Ing. Bieleková, Ing. Bačková, Ing. Maroší**

V záujmovom území sa nachádza/nachádzajú:

plynárenské zariadenie (technologický objekt): STL plynovod a plynárenské zariadenia
ochranné pásmo plynárenského zariadenia: áno
bezpečnostné pásmo plynárenského zariadenia: áno

Orientačné znázornenie trasy plynárenského zariadenia/umiestnenia technologického objektu, (ďalej len „orientačné znázornenie“) je prílohou tohto stanoviska.

Orientačné znázornenie má výhradne informatívny charakter a nenahrádza vytýčenie plynárenského zariadenia pre účely presného umiestnenia a/alebo realizácie stavby a/alebo výkonu iných činností.

SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o energetike“):

SÚHLASÍ

s vydaním stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu
za dodržania nasledujúcich podmienok:

VŠEOBECNÉ PODMIENKY:

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP – distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk),
- v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva **bezplatne** vytýčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100m, alebo ak doba vytýčovania nepresiahne 1 hodinu,
- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Milan Kováčik, tel.č. +421 32 242 3202) **najneskôr 7 dní** pred zahájením plánovaných prác,
- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení,

Akciová spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, vložka číslo 3481/B

- stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m na každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení **výhradne ručne** bez použitia strojových mechanizmov,
- ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D **nie je povolený** a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
- odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu,
- stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel.č. : 0850 111 727,
- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike sankciu vo výške 300,- € až 150 000,- €,
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 70002,
- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
- stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
- stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty apod.,

OSOBITNÉ PODMIENKY:

- žiadne;

S úctou,

SPP - distribúcia, a.s.
Mlynské nivy 44/b
825 11 Bratislava 24
IČO: 35 910 739



technik technickej dokumentácie

Príloha: orientačné znázornenie

UPOZORNENIE:


Orientačné znázornenie **nie je možné samostatne, t.j. bez tohto stanoviska, použiť.**

Toto stanovisko reflektuje stav (existenciu plynárenských zariadení a ich ochranných a bezpečnostných pásiem) ku dňu jeho vydania.

Každú zmenu dokumentácie/umiestnenia stavby, ku ktorej dôjde po vydaní tohto stanoviska, je stavebník povinný prerokovať s SPP-D a požiadať SPP-D o vyjadrenie k navrhovanej zmene.

Stanovisko a podmienky v ňom stanovené sú platné v prípade, že návrh (žiadosť) na vydanie stavebného povolenia bude podaný najneskôr do **19. 9. 2017**, ak stavebník túto lehotu zmešká, je povinný požiadať SPP-D o vydanie nového stanoviska.

SPP-D je v súlade s príslušnými právnymi predpismi oprávnená toto stanovisko zrušiť v prípade, ak dôjde k podstatnej zmene skutočných okolností, z ktorých SPP-D pri vydávaní tohto stanoviska vychádzala, alebo v prípade, ak dôjde k zmene ustanovení právnych predpisov, na základe ktorých bolo toto stanovisko vydané.



Použitie v súlade s internými predpismi.
© SPP - distribúcia, a.s.



V prípade ďalšej korešpondencie v tejto záležitosti, prosím, uveďte značku CD 66891/2016 a kontaktujte Ladislav Kollár, T +421-(0)335563244, ladislav.kollar@zsdis.sk

S pozdravom

 
Ladislav Kollár

autorské distribučná, a.s.
94
BRATISLAVA



OKRESNÉ RIADITEĽSTVO POLICAJNÉHO ZBORU TRNAVA

Okresný dopravný inšpektorát Trnava

Starohájska č. 3, 917 01 Trnava



Mesto Trnava
Mestský úrad v Trnave
Odbor investičnej výstavby
Ulica Trhová 3
917 71 Trnava

Vaše číslo/zo dňa
OIV/29236-65797/16
22.08.2016

Naše číslo
ORPZ-TT-ODI-14-186/2016

Vybavuje/Linka
[REDACTED]
096 110 3512

Trnava
30.08.2016

Vec

Stanovisko k PD pre stavebné povolenie – odsúhlasenie

Na základe Vašej žiadosti Okresný dopravný inšpektorát v Trnave posúdil projektovú dokumentáciu k stavbe „**Rekonštrukcia mosta a časti MK na Mikovínho Ul. v Trnave**“, v k.ú. mesta Trnava.

Okresný dopravný inšpektorát Trnava po preštudovaní projektovej dokumentácie **súhlasí** s vydaním stavebného povolenia podľa predloženej dokumentácie pri dodržaní nasledovných podmienok:

1. vydávanie určenia na použitie dopravného značenia podlieha konaniu v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších noviel a predpisov (cestný zákon), preto ODI Trnava žiada v samostatnom konaní nezávisle od stavebného konania predložiť projektovú dokumentáciu:
 - a) **prenosného dopravného značenia** v prípade, že počas vykonávania prác bude obmedzená bezpečnosť, alebo plynulosť cestnej premávky, či už na cestách a komunikáciách, alebo na chodníkoch, pričom projektová dokumentácia bude predložená príslušnému cestnému správnomu orgánu a jeho prostredníctvom na ODI Trnava na odsúhlasenie v zmysle zák. č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších noviel a predpisov,
 - b) **trvalého dopravného značenia** ak príde k trvalej zmene organizácie dopravy po ukončení stavby, pričom projektová dokumentácia bude predložená príslušnému cestnému správnomu orgánu a jeho prostredníctvom na ODI Trnava na odsúhlasenie v zmysle zák. č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších noviel a predpisov,

2. žiadame, aby predložená dokumentácia dopravného značenia bola v súlade s platnou legislatívou, teda podľa Vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 9/2009 Z.z. v znení neskorších noviel a predpisov, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke.

Prílohy 1 x PD



[Redacted signature]
riadiťel [Redacted] PZ
Trnava

OKRESNÝ ÚRAD TRNAVA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
Kollárova 8, 917 02 Trnava

Tel.č.: 033/5564 379

e-mail: okres@minv.sk

Fax: 033/551 3871

OU-TT-OSZP3-2016/027520/ŠSOPaK
Štátna správa ochrany prírody a krajiny

		
MESTO TRNAVA Mestský úrad v Trnave		
Dátum:	Pril.:	Vyb.:
26. AUG. 2016		A2
Ev.č. záznamu:	66807/16	
Číslo spisu:	29236/16	

VYJADRENIE

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

vydáva

vyjadrenie v zmysle § 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov k vydaniu stavebného povolenia:

Názov: **Rekonštrukcia mosta a časti MK na ul. Mikovíniho PD**
Členenie: 101 – Rekonštrukcia časti MK na ul. Mikovíniho
201 - Rekonštrukcia mosta MK na ul. Mikovíniho
501 – Odvodnenie časti MK na ul. Mikovíniho
601 – Verejné osvetlenie
Miesto: k.ú. Mesta Trnava, ul. Mikovíniho
Stavebník: Mesto Trnava, Mestský úrad v Trnave, Hlavná 1, 917 71 Trnava
Projektant: Valbek s.r.o.

Plánovanú investičnú akciu je z hľadiska ochrany prírody a krajiny možné realizovať za podmienok:

1. Dodržiavať ustanovenia zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody“), na dotknutom území platí I. stupeň územnej ochrany prírody a krajiny (§ 12 zákona o ochrane prírody).
2. Na nevyhnutný výrub drevín (stromov, krovitých porastov) je v zmysle § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody potrebný súhlas Obce Zavar v zastúpení starostom. V rozhodnutí obec zároveň uloží žiadateľovi primeranú náhradnú výsadbu, prípadne finančnú náhradu do výšky spoločenskej hodnoty drevín, v zmysle § 48 zákona o ochrane prírody.
3. Zabezpečiť, aby počas výstavby neboli poškodzované dreviny v súlade s § 47 ods. 1 zákona o ochrane prírody. Výkopové práce v blízkosti drevín žiadame vykonať citlivo – ručne a dodržiavať primeranú ochrannú vzdialenosť od päty kmeňa drevín. Poškodené dreviny je potrebné ošetriť a výkopy v blízkosti koreňového systému čo najskôr zasypať.
4. Pri realizácii investičnej akcie postupovať tak, aby neprišlo ku zbytočnému úhynu rastlín a živočíchov, v zmysle § 4 ods. 1 zákona o ochrane prírody a v prípade budovania alebo

plánovanej rekonštrukcie nadzemného elektrického vedenia je povinný použiť také technické riešenie, ktoré bráni usmrcovaniu vtákov v zmysle § 4 ods. 4 zákona o ochrane prírody.

5. Do projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie žiadame doplniť v textovej a výkresovej časti „**Projekt sadových úprav**“, ktorý bude obsahovať zakreslené inžinierske siete, druhové zloženie, navrhovaný počet kusov drevín, situačný náčrt s presnou lokalizáciou jednotlivých drevín a návrh starostlivosti o výsadbu. Sadové úpravy žiadame zrealizovať najneskôr do kolaudácie stavby, zabezpečiť autorský dozor a následnú starostlivosť o dreviny, v súlade s § 47 ods. 2 zákona o ochrane prírody.
6. Rešpektovať regionálny biokoridor Trnávka a existujúcu zeleň v území (aleje, remízy, brehové porasty), ktoré zároveň predstavujú významné krajinné prvky, podľa § 2 ods. 2 písm. c) zákona o ochrane prírody. Významný krajinný prvok možno užívať len takým spôsobom, aby nebol narušený jeho stav a nedošlo k ohrozeniu alebo oslabeniu jeho ekologickostabilizačnej funkcie, v súlade s § 3 ods. 2 zákona o ochrane prírody.
7. V prípade, že investičnou akciou príde k zmene stavu mokrade – uvedeného vodného toku, bude sa vyžadovať na činnosť súhlas Okresného úradu Trnava, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenia ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, v súlade s § 6 ods. 4 zákona o ochrane prírody. V rozhodnutí môže tento orgán ochrany prírody určiť podrobnejšie podmienky vykonávania činnosti zabezpečujúce ochranu prírody a krajiny a obmedziť ich časovú platnosť v zmysle § 82 ods. 12 zákona o ochrane prírody. Súhlas je potrebné predložiť stavebnému úradu ešte pred vydaním stavebného povolenia, v súlade s § 103 ods. 6 zákona o ochrane prírody.
8. Pokiaľ v priebehu výstavby príde k nálezu chráneného druhu (rastlina, živočích) je stavebník, resp. organizácia uskutočňujúca stavbu, povinná nález ohlásiť na Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie a urobiť nevyhnutné opatrenia, pokiaľ nebude rozhodnuté o nakladaní s ním. V prípade, že predmetnou investičnou akciou príde k porušeniu podmienok ochrany chránených druhov (§ 34 až § 38 zákona o ochrane prírody), na takúto činnosť sa vyžaduje výnimka Ministerstva životného prostredia SR, v zmysle § 65 ods. 1 písm. h) zákona o ochrane prírody.

Vyjadrenie nenahrádza povolenie ani súhlas a nie je rozhodnutím podľa predpisov v správnom konaní.

Okresný úrad Trnava
odbor starostlivosti o ŽP
Kollárova 6
917 02 Trnava
-7-

vedúci odboru

Doručuje sa:

1. Mesto Trnava, Mestský úrad v Trnave, v zastúpení primátorom mesta, Hlavná 1, 917 71 Trnava
2. Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie – do spisu

OKRESNÝ ÚRAD TRNAVA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia

Tel.: 033/5564312

Kollárova 8, 917 02 TRNAVA

Fax: 033/5513871

Číslo: OU-TT-OSZP3-2016/027572/ŠSOH/

e-mail: trnava@trnava.sk		
Mestský úrad v Trnave		
Dátum: 26. AUG 2016	Pril.:	Vyb.: Ag
Ev.č.záznamu: 66802/16		
Číslo spisu: 29236/16		
prostredie, oddelenie ochrany prírody		

VYJADRENIE

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné a vybraných zložiek životného prostredia ako príslušný orgán štátnej správy podľa zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva podľa § 104 ods. 1 písm. d) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“), v zmysle § 108 ods. 1 písm. m) zákona o odpadoch

vydáva

podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 2 zákona o odpadoch vyjadrenie k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva a to k projektovej dokumentácii v stavebnom konaní:

Názov stavby: Rekonštrukcia mosta a časti MK na ul. Mikovíniho
Miesto stavby: Trnava, Mikovíniho ulica
Druh stavby: rekonštrukcia
Stavebník: Mesto Trnava
Projektant: Valbek s.r.o., Kutuzovova 11, 831 01 Bratislava
Dátum spracovania PD: 08/2016

Stručný popis: Predložená projektová dokumentácia rieši rekonštrukciu mostného objektu, ktorý premošťuje Mikovíniho ulicu ponad potok Trnávka a časti komunikácie na ul. Mikovíniho v Trnave. Cieľom je odstrániť nevyhovujúci stav, zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť premávky na komunikácii. Pre zlepšenie stavebne – technického stavu mosta sa zrealizuje komplet nový mostný zvršok vrátane odvodnenia a záchytných zariadení, uskutoční sa sanácia nosnej konštrukcie a spodnej stavby, spevnia sa svahy pod mostom a okolie mosta sa upraví. Taktiež sa uskutoční rekonštrukcia komunikácie s výmenou celej konštrukcie vozovky, rekonštrukcia príľahlých chodníkov a vjazdov na susedné pozemky a zrealizuje sa nové odvodnenie rekonštruovaného úseku. Členenie stavby na stavebné objekty: 101 Rekonštrukcia časti MK na ul. Mikovíniho, 201 Rekonštrukcia mosta na ul. Mikovíniho, 501 Odvodnenie časti MK na ul. Mikovíniho, 601 Verejné osvetlenie. Odpadové hospodárstvo rieši projektová dokumentácia v prílohe Sprievodnej správy.

S plánovanou investičnou akciou súhlasíme za nasledovných podmienok:

- pri realizácii predmetného investičného zámeru žiadame dodržať ustanovenia zákona o odpadoch,
- ku kolaudácii doložiť doklady o spôsobe zhodnotenia príp. zneškodnenia odpadov, ktoré vznikli počas realizácie predmetnej stavby.

Vyjadrenie nenahrádza povolenie ani súhlas a nie je rozhodnutím podľa predpisov v správnom konaní.

Okresný úrad Trnava
odbor starostlivosti o ŽP
Kollárova 8
917 02 Trnava
-6-

vedúci odboru

Doručuje sa:

1. Mesto Trnava, Mestský úrad v Trnave, Odbor investičnej výstavby, Trhová 3, 917 71 Trnava
2. Ad acta



ZÁZNAM Z ROKOVANIA

Zákazkové číslo / názov zákazky: 16BA21002
Rekonštrukcia mosta a časti MK na Ul. Mikovíniho

Miesto rokovania: Ul. Mikovíniho
Trnava
Most nad tokom Trnávka

Dátum: 22.11.2016

Čas: 10:30

Na vedomie: Všetkým zúčastneným (zaslané na e-mailovú adresu)

Prílohy: Prezenčná listina

1. Úvod

Dňa 22.11.2016 prebehlo stretnutie pre stavebnú akciu „Rekonštrukcia mosta a časti MK na Ul. Mikovíniho“ so zástupcami investora Mesto Trnava, správcu toku Trnávka SVP š. p. OZ Piešťany a projektanta.

2. Obsah rokovania

Stretnutie v teréne na moste bolo zvolané za účelom preverenia navrhnutých úprav v toku Trnávka a zistenia či poloha a spôsob osadenia šácht kanalizácie komunikácie a výustného objektu vyhovuje požiadavkám vyjadrenia č. CS SVP OZ PN 3432/2016/32 CZ 27405/2016 od SVP š. p. zo dňa 27.09.2016

3. Závery rokovania

V rámci objektu stavby 101 bolo dohodnuté nasledovné:

- V projekte RP 08/2016 sú navrhnuté opatrenia (znižené obruby) pre zjazd vozidiel údržby SVP š. p.

V rámci objektu stavby 201 bolo dohodnuté nasledovné:

- Spevnenie toku Trnávka pod mostom bude realizované v zmysle spracovanej projektovej dokumentácie RP 08/2016, t. j. pred lícami opôr mosta bude svah vyložený kamennou rovnaninou hr. 200 mm zaliaty betónom; brehy koryta potoka budú dláždené lomovým kameňom hr. 200 mm do betónu hr. 100 mm s vyškárovaním, pod ktorým bude betónové lôžko; dno potoka budú vyložené kamennou rovnaninou hr. 200 mm (ťažký kamenný zához nad 200 kg).
- Na začiatku a konci terénnych úprav pod mostom budú v koryte toku monolitické betónové prahy 800x500 mm orientované rovnobežne s pôdorysným priemetom mosta



Stavba: Rekonštrukcia mosta a časti MK na Ul. Mikovíniho

v zmysle projektu RP 08/2016. Aby nedošlo pri realizácii prahov k porušeniu existujúcich podzemných inžinierskych sietí, prahy nie sú situované kolmo k prúdnicí toku (SVP š. p. akceptuje toto vysvetlenie).

- Do projektu sa zapracuje požadovaná kóta dna koryta pod mostným objektom 136,830 m n. m. a sklon nivelety dna 1‰; a zároveň požiadavka na zohľadnenie nánosov a plynulé nadviazanie na úpravu toku nad a pod mostom.

V rámci objektu stavby 501 bolo dohodnuté nasledovné:

- V projekte navrhnutý uhol 56° zaústenia kanalizačného potrubia vyhovuje požiadavke SVP š. p.
- Opevnenie výustného objektu 3 m nad a 3m pod výustným objektom sa prevedie dlažbou z lomového kameňa do betónu. Bude zapracované do projektovej dokumentácie.
- Poloha šachty Š1 dažďovej kanalizácie zostáva v zmysle projektu (RP 08/2016). Poklop na šachte Š1 bude vyvýšený 0,1 m nad terén a obetónovaný tak, aby netvoril prekážku pri prejazde mechanizmov údržby toku, bude zapracované do projektu. Obetónovanie poklopu šachty bude betónom C 30/37.
- Projektant u výrobcu navrhutej šachty preveril záťaž mechanizmami. Navrhnutá šachta vyhovuje pre SVP š. p. požadovanú záťaž 13 t.

Tento záznam tvorí prílohu vyjadrenia SVP š. p., zo dňa 27.09.2016, č. CS SVP OZ PN 3432/2016/32 CZ 27405/2016.

Zapísal: Ing. Tatiana Bacíková, Ing. Andrea Grančíčová
V Bratislave, dňa 29.11.2016



Prezenčná listina

z pracovného stretnutia k investičnej akcii mesta Trnava

Rekonštrukcia mosta a časti MK Mikovíniho ul., PD

ktoré sa konalo dňa 22.11.2016

meno

firma/odbor

podpis

Ing. [redacted]	[redacted]	[redacted]
Ing. [redacted]	[redacted]	[redacted]
Ing. [redacted]	[redacted]	[redacted]
Ing. [redacted]	[redacted]	[redacted]

1. 100-100

2. 100-100

3. 100-100

4. 100-100

5. 100-100

6. 100-100

7. 100-100

8. 100-100

9. 100-100

10. 100-100

11. 100-100

12. 100-100



SLOVENSKÝ
VODOHOSPODÁRSKY
PODNIK š.p.

Odštepňý závod Piešťany

Správa povodia
dolného Váhu
Dolná 16
927 00 Šaľa

 MESTO TRNAVA Mestský úrad v Trnave		
Dátum:	Pril.:	Vyb.:
6. OKT 2016		Ag
Ev.č.záznamu:	72356/16	
Číslo spisu:	29036/16	

Mesto Trnava
Mestský úrad v Trnave
Odbor investičnej výstavby
Ulica Trhová 3
917 71 Trnava

Váš list zn/zo dňa

Naša značka

Vybavuje / linka

Šaľa

CS SVP OZ PN 3432/2016/32
CZ 27405/2016

033/5536027

27.09.2016

**Vec : Trnava „Rekonštrukcia mosta a časti MK na Mikovíniho Ul.v Trnave „
- vyjadrenie**

Listom č. OIV/29236-65797/16/Ag ste požiadali našu organizáciu o vyjadrenie sa k PD horeuvedenej stavby za účelom vydania stavebného povolenia.

Stavba je rozdelená na štyri samostatné stavebné objekty:

SO 101 Rekonštrukcia časti MK na Ul. Mikovíniho

SO 201 Rekonštrukcia mosta na Ul. Mikovíniho

SO 501 Odvodnenie časti MK na Ul. Mikovíniho

SO 601 Verejné osvetlenie

SO 101 Rekonštrukcia časti MK na Ul. Mikovíniho

Objekt SO 101 obsahuje rekonštrukciu vozovky a vyriešenie odvodnenia komunikácie. Ďalej rekonštrukciu prilahlých chodníkov a vjazdov na susedné pozemky. Začiatok úpravy je za okružnou križovatkou na ul. Zelenečská. Koniec úpravy sa nachádza za tokom Trnávka za vjazdom do stavebnín. V celom riešenom úseku km 0,000 - 0,290 3 je navrhnutá výmena celej konštrukcie vozovky. Návrh čo najviac kopíruje existujúce smerové a výškové vedenie trasy. Na oboch predmostiach je potrebné výškové vedenie jestvujúcej komunikácie upraviť z dôvodu odvedenia dažďovej vody. V rámci rekonštrukcie sa zachovávajú všetky existujúce križovatky a zjazdy. Na ulici Mikovíniho je napojená sieť miestnych a účelových komunikácií: km 0,025 vjazd vľavo na susedný pozemok, km 0,281 vjazd vľavo do zberného dvora, km 0,281 vjazd vpravo do stavebnín.

SO 201 Rekonštrukcia mosta na Ul. Mikovíniho

Jedná sa o jednopoložnú konštrukciu z predpätých tyčových prefabrikátov s rozpätím 26,0 m. Nosná konštrukcia je navrhnutá z 10- tich predpätých nosníkov I-73 konštrukčnej výšky 1,100 m a šírky 1,150 m, osová vzdialenosť nosníkov je 1,430 m. Na hornom povrchu nosníkov je vybetónovaná železobetónová spriahajúca doska. Na existujúcom moste sú umiestnené chráničky verejného osvetlenia, káblu Slovak Telecom, elektrických káblov ZSE NN,VN. Z mosta sa odstráni komplet mostný zvršok, t.j. chodníkové časti vrátane zábradlia, odvodňovacie žlaby v rímsach, mostné závery, izolácia, vozovkové vrstvy až po úroveň horného povrchu nosnej konštrukcie. Po vyčistení povrchu nosnej konštrukcie a nanosení spojovacieho náteru sa uskutoční vŕtanie spriahovacích trŕňov s realizuje sa nový spádový betón. Následne sa položí izolácia mostovky, osadia sa odvodňovače, mostné závery, zrealizujú sa rímasy, osadí sa zábradlie. Taktiež sa položí konštrukcia vozovky s jej plynulým napojením na predmostiach. Zhotoviteľ stavby pred začatím prác predloží vypracovaný povodňový plán. Zároveň budú vykonané zemné práce súvisiace s úpravou koryta toku pod mostom, realizovania revízneho schodiska a úprava terénu v okolí mosta. Existujúci terén bude upravený tak, aby boli obnažené a očistené aspoň úložné prahy krajných opôr. Existujúcu spodnú stavbu tvoria dve krajné

železobetónové opory. Založenie spodnej stavby je predpokladané hĺbkové na pilótach. V rámci rekonštrukcie mosta sa nevyžaduje a nenavrhuje zásah do existujúceho zakladania spodnej stavby. Odvodnenie povrchu mosta je zaistené priečnym a pozdĺžnym sklonom mosta. Voda z chodníkových ríms steká do vozovky sklonom 2 % a ďalej je odvedená pozdĺž obruby pozdĺžnym premenným sklonom mosta. Voda pozdĺž obruby je zachytená mostnými odvodňovačmi. Odvodňovače sú vyústené vytekaním pod konzolu nosnej konštrukcie s presahom min. 150 mm. Celkom je rozmiestnených 10 ks chodníkových odvodňovačov. Odvodnenie povrchu izolácie je navrhnuté drenážnou vrstvou z plasbetónu, ktoré je zaústené do mostných odvodňovačov a odvodňovacích trubičiek. V pravej a ľavej rímse budú osadené chráničky existujúcich vedení a 4 ks rezervných chráničiek pre budúce uloženie inžinierskych sietí.

Plocha pod mostom bude upravená, terén bude upravený pre očistenie a sanáciu krajných opôr. Pred lícami opôr bude svah vyložený kamennou rovinou hr. 200 mm zaliaty betónom. V mieste pádu vody z odvodňovačov bude v kamennej rovine vytvorená priehlbeň v dlaždení vyplnená veľmi hrubým kameňom. Následne bude voda odvedená žlabom vytvoreným z lomového kameňa hr. 200 mm do betónu hr. 100 mm. Šírka žlabu 1,0 m.

Brehy koryta toku budú dláždené lomovým kameňom hr. 200 mm do betónu 100 mm s vyšpárovaním, pod ktorým bude betónové lôžko. Spevnenie kamennou dlažbou bude zaistené monolitickými betónovými prahmi 800 x 500 mm. Dno toku bude vyložené kamennou rovinou hr. 200 mm, v dl. 5,5 m nad a 6,1 m pod mostným objektom. Na začiatku a konci terénnych úprav budú monolitické betónové prahy 800 x 500 mm. Počas dláždenia toku sa navrhuje dočasné zatrubnenie, zrealizované pomocou zemných hrádzi. Pre prístup pod most budú na hornej strane mosta zrealizované obojstranne obslužné schodiská šírky 750 mm.

SO 501 Odvodnenie časti MK na Ul. Mikovíniho

Navrhovaný systém odvodnenia od úseku okružnej križovatky po most je pomocou uličných vpustov a kanalizácie, ktoré nahradia jestvujúci povrchový odvodňovací žlab z prefabrikovaných tvárnic. V rámci odvodnenia komunikácie je navrhnutá dažďová kanalizácia pozostávajúca z hlavnej kanalizačnej stoky - stoka „A“, ktorá odvádza dažďové vody z komunikácie a chodníka na úseku od okružnej križovatky po most. Zrážkové vody z povrchu vozovky a chodníky budú zachytené cez uličné vpusty UV1 - UV10 a kanalizačnými prípojkami budú zaústené do navrhovanej kanalizácie. Vyústenie dažďovej kanalizácie bude do toku Trnávka cez betónový výustný objekt opatrený koncovou klapkou. Výustný objekt bude ukončený betónovou pätkou v dne toku. Na ňu bude naväzovať kamenná pätká z lomového kameňa. Na výustný objekt bude naväzovať úprava toku - kamennou rovinou hrúbky 0,2 m, v šírke 3 m nad a 3 m pod výustným objektom. Z dôvodu zdržania odtoku dažďových vôd je vytvorený retenčný objem zväčšením profilu potrubia - retencia potrubia navrhnutá na dimenziu kanalizačného potrubia DN 600 v dĺžke 92,21 m. Pred vyústením do toku v koncovej šachte Š1 osadený regulátor prietoku s bezpečnostným prepadovým potrubím DN 250. Regulátor prietoku sa inštaluje na dno šachty pre odtokové potrubie DN 300 - sploštenie prietoku z 41,2 l/s na 20 l/s. Kanalizačná stoka „A“ bude odvádzať cez uvedený regulátor množstva dažďových vôd v limite 20 l/s. Odvodnenie komunikácie za mostom smerom k Priemyselnej ulici zostáva bez zmeny. Do navrhovaných vpustov UV11 a UV12 potečie min. množstvo dažďových vôd.

SO 601 Verejné osvetlenie

Rekonštruované verejné osvetlenie mosta bude realizované výmenou jestvujúceho stožiaru za nový stožiar č.9 a č.10. Pripojenie nového stožiaru č.9 a č.10 na jestvujúci okruh VO sa prevedie jestvujúcim vedením, ktoré sa odpojí z demontovaného stožiaru a nanovo sa zaústi do nového stožiaru č.9.

SVP š.p. OZ Piešťany, Správa povodia dolného Váhu Šaľa po preskúmaní PD dáva nasledovné

vyjadrenie:

- k realizácii „Rekonštrukcie mosta a časti MK na Ul. Mikovíniho“ v rkm 9,754 nemáme námietky
- podľa doloženého hydrotechnického výpočtu navrhovanej rekonštrukcie mosta je spodná hrana mostovky situovaná vo výške 2,50 m, čo zodpovedá prevedeniu $Q_{100} / 37 \text{ m}^3/\text{s}$ / - výška 1,450 m + 1,090 m bezpečnosť
- v rámci objektu SO 101 Rekonštrukcia časti MK na Ul. Mikovíniho žiadame riešiť zjazdy pre údržbu vodnému toku Trnávka a to na pravý a ľavý breh nad aj pod mostným objektom. Zjazdu údržbových vozidiel cez chodník a komunikáciu je potrebné prispôsobiť konštrukciu objektov.
- SO 201 Rekonštrukcia mosta na Ul. Mikovíniho rieši úpravu koryta toku pod mostným objektom. S opevnením svahov a dna toku 5,5 m nad mostom, cca 14,00 m pod telesom mosta a 6,1 pod mostným objektom, t.j. v celkovej dĺžke cca 26,00 m súhlasíme. Opevnenie dna a svahov toku

požadujeme realizovať kamennou dlažbou do betónu. Začiatok a koniec opevnenia toku zastabilizovať stabilizačnými prahmi, situovanými kolmo na prúdnicu toku. Pri opevnení dna rešpektovať kótu nivelety dna pod mostným objektom 136,83 m n.m. a pozdĺžny sklon nivelety dna 1‰. Pri realizácii opevnenia koryta toku zohľadniť nánosy a opevnenie plynulo naviazať na úpravu toku nad a pod mostným objektom.

- výústny objekt dažďovej kanalizácie vyhotoviť v súlade s STN 752102 tak, aby lícovál s profilom vodného toku a aby žiadna jeho časť nezasahovala do prietočného profilu. Zaústenie potrubia realizovať pod uhlom 45 - 60° v smere vodného toku. Opevnenie výústneho objektu 3 m nad a 3 m pod výústným objektom previesť dlažbou z lomového kameňa do betónu.
- podľa PD je navrhované osadenie Š1 dažďovej kanalizácie v trase prejazdu údržbových mechanizmov. Šachtu Š1 dažďovej kanalizácie požadujeme situovať za ochranné pásmo vodného toku, vo vzdialenosti min. 4 m od brehovej čiary toku.
- vybudované opevnenie koryta toku a výústny objekt v rámci Rekonštrukcie mosta a odvodnenia časti MK na Ul. Mikovíniho bude prevádzkovateľ spravovať v súlade s ust. §-47 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách. V zmysle §-u 49 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách naša organizácia nezodpovedá za škody, ktoré môžu vzniknúť na realizovanej stavbe účinkami vôd, ako i v dôsledku mimoriadnych udalostí.
- upozorňujeme na povinnosť spracovania povodňového plánu zabezpečovacích prác podľa §-u 37 zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami, a to pred zahájením realizačných prác. Spracovaný povodňový plán zabezpečovacích prác predložiť SVP š.p. OZ Piešťany na odsúhlasenie a následne Okresnému úradu Trnava, odboru starostlivosti o ŽP na schválenie.
- do doby kolaudácie predmetnej stavby predložiť našej organizácii porealizačné zameranie objektov v dotyku s vodným tokom Trnávka a projekt skutočného vyhotovenia aj v digitálnej forme
- zásahy do pozemkov, vo vlastníctve SR a v správe SVP š.p. Banská Štiavnica majetkoprávne doriešiť na OZ Piešťany, Odbore správy majetku do doby kolaudácie stavby
- začiatok a ukončenie prác v dotyku s vodným tokom Trnávka vopred oznámiť našej organizácii - u.k. Trnava, Bratislavská 28, t.č. 033/5536027, 0903/460 617

KOPIENKA DO KRAJOVÉHO PODNIEAD

Ing. Miroslav Špaček
riadiťel správy

Príloha:

1 x PD, prevzatý na ú.k. Trnava

Na vedomie:

SVP š.p. OZ Piešťany, Ing. Paulech
Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o ŽP



upc broadband slovakia, s.r.o.

Ševčenkova 36, P.O.BOX 216, 850 00 Bratislava, Slovenská republika

T +421 (0)2 594 22 700 F +421 (0)2 594 22 709



 MESTO TRNAVA Mestský úrad v Trnave		
Datum: 13. APR. 2017	Príloha:	Vyb.: Ag
Ev.č.záznamu:	18 801/1x	
Číslo spisu:	30639	

MU v Trnave
Odbor investičnej výstavby
Ing. Miroslava Augustínová
Trhová 3
917 71 Trnava

Náše číslo	Vaše číslo	Vybavuje	V Žiline
			10. 4. 2017

Vec: Žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii

Stavba: Rekonštrukcia mosta a časti MK Mikovíniho

U predmetnej stavby **nedôjde** k styku s elektronickou komunikačnou sieťou (EKS) UPC Broadband Slovakia s.r.o.

Toto vyjadrenie platí jeden rok.

Poznamenávame, že v prípade našej siete sa podľa zákona č. 351/2011 jedná o verejnú telekomunikačnú stavbu, zaradenú do elektronickej komunikačnej siete.

S pozdravom

technické oddelenie
V zastúpení SUP-TECHNIK s.r.o.

 upc
upc broadband slovakia, s.r.o.
stredisko Žilina
Na Závratí 7
010 01 Žilina
IČO: 35 971 967, IČ DPH: SK2022171400

10-04-2017

Obchodné sídlo spoločnosti:

UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava

IČO: 35 971 967

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 38877/B

1. 2019-2020

2. 2020-2021

3. 2021-2022

4. 2022-2023



ROZHODNUTIE

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, štátna vodná správa, Kollárova 8, 917 02 Trnava (ďalej len „OÚ TT - ŠVS“) ako príslušný orgán štátnej správy podľa ustanovenia § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa ustanovenia § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), v súlade s ustanoveniami zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) vydáva

stavebníkovi: **Mesto Trnava, Mestský úrad v Trnave, Odbor investičnej výstavby,
Trhová č. 3, 917 71 Trnava, IČO: 00313114**

**I. povolenie na osobitné užívanie vôd
v zmysle § 21 ods. 1 písm. d) vodného zákona na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku
do povrchových vôd.**

Podmienky povolenia:

1. Povolenie sa vzťahuje na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku z komunikácie a chodníka prostredníctvom dažďovej kanalizácie do povrchových vôd – **vodného toku Trnávka v rkm 9,754 (pravý breh).**
2. Povolené množstvo vypúšťaných vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd sa stanovuje na **$Q = 20$ l/s.**
3. Pravidelne čistiť jednotlivé objekty kanalizačného systému a dbať o ich riadnu údržbu a kontrolu, aby nedošlo k upchatiu dažďovej kanalizácie a k zhoršeniu prietoku vôd z povrchového odtoku.
4. Dodržať ustanovenie § 39 a § 41 vodného zákona v súčinnosti s vyhláškou MŽ č. 100/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.
5. Časová platnosť povolenia na osobitné užívanie vôd - vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd sa stanovuje v zmysle § 21 ods. 4 písm. e) vodného zákona

na 10 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na predmetnú vodnú stavbu. Stavebník požiada tunajší úrad o predĺženie platnosti povolenia na osobitné užívanie vôd aspoň dva mesiace pred skončením platnosti tohto povolenia. Tunajší úrad môže platnosť povolenia predĺžiť, ak sa nezmenia podmienky, za ktorých bolo povolenie vydané, v zmysle § 21 ods. 5 vodného zákona.

6. Vykonateľnosť povolenia na osobitné užívanie vôd - vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd nastáva až po nadobudnutí právoplatnosti povolenia na trvalé užívanie predmetnej vodnej stavby.

II. povolenie na uskutočnenie vodnej stavby

„SO 501 Odvodnenie časti MK na Ul. Mikovíniho“

podľa § 26 ods. 1 a § 52 vodného zákona a podľa § 66 stavebného zákona.

Vyššie uvedená vodná stavba bude realizovaná v rámci hlavnej stavby: „Rekonštrukcia mosta a časti MK na Ul. Mikovíniho, PD“ na pozemkoch register „C“ parc. č. 8381/1, 8381/2, 8381/3, 10548/2, 10548/3, 9085/8 (register „E“ parc. č. 1084/4) v k. ú. Trnava

- Na predmetnú stavbu vydalo Mesto Trnava, Ulica Hlavná 1, 917 71 Trnava záväzné stanovisko č. OÚRaK/33773-48253/2018/Hn zo dňa 23.05.2018.
- Okresný úrad Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Kollárova 8, 917 02 Trnava vydal rozhodnutie č. OU-TT-OSZP1-2018/020926/Vk zo dňa 14.06.2018 (právoplatnosť dňa 15.06.2018), v ktorom vydal súhlas na zmenu stavu mokrade v rámci predmetnej stavby.

Údaje o stavbe:

- Názov hlavnej stavby: Rekonštrukcia mosta a časti MK na Ul. Mikovíniho, PD
- Názov vodnej stavby: SO 501 Odvodnenie časti MK na Ul. Mikovíniho
- Stavebník: Mesto Trnava, Mestský úrad v Trnave, Odbor investičnej výstavby, Trhová č. 3, 917 71 Trnava, IČO: 00313114
- Projektant: Ing. Tatiana Bacíková, ev. č. 5455*A2, Ing. Oľga Vajsová, ev. č. 2359*12, VALBEK s. r. o., Kutuzovova 11, 831 03 Bratislava
- Umiestnenie stavby: parc. č. 8381/1, 8381/2, 8381/3, 10548/2, 10548/3, 9085/8 (register „E“ parc. č. 1084/4) v k. ú. Trnava
- Vlastnícke (majetkovoprávne) vzťahy:
 - pozemky reg. „C“ parc. č. 8381/1, 8381/2, 8381/3, 10548/2, 10548/3 v k. ú. Trnava sú vo vlastníctve stavebníka, Mesta Trnava, Hlavná 1, 917 00 Trnava, IČO: 00 313 114, zapísané na liste vlastníctva č. 5000 vyhotovenom dňa 23.05.2018,
 - pozemok reg. „E“ parc. č. 1084/4 v k. ú. Trnava je vo vlastníctve Slovenskej republiky, v správe Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p., Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica 1, zapísaný na liste vlastníctva č. 11246 vyhotovenom dňa 23.05.2018.

Popis stavby:

Projektová dokumentácia rieši odvodnenia komunikácie na ulici Mikovíniho v Trnave - gravitačná dažďová kanalizácia stoka „A“ (PP hladké rúry SN 10, DN 300 o dĺžke 173,63 m s retenciou DN 600 o dĺžke 92,21 m), ktorá bude odvádzať dažďové vody z komunikácie a chodníka na úseku od okružnej križovatky po most do vodného toku Trnávka bez ORL, nakoľko správca vodného toku ho nepožaduje osadiť, ale požaduje čo najväčšie zdržanie odtoku a to vytvorením retenčného objemu a regulátorom odtoku, preto bude v koncovej šachte Š1 osadený regulátor prietoku VUB20015 Vortex s bezpečnostným prepádovým potrubím DN 250. Regulátor zabezpečí množstvo vypustených dažďových vôd v limite 20 l/s. Akumulácia dažďových vôd bude zabezpečená v potrubí zväčšením profilu potrubia (DN 600 o dĺžke 92,21 m). Na stoke „A“ bude zriadených 10 ks prípojok DN 200 z uličných vpustov.

Podmienky povolenia:

1. Povolenie sa vzťahuje na vodnú stavbu: „SO 501 Odvodnenie časti MK na Ul. Mikovíniho“ v nasledovnom členení:

- gravitačná dažďová kanalizácia stoka „A“ (PP hladké rúry SN 10, DN 300 o dĺžke 173,63 m s retenciou DN 600 o dĺžke 92,21 m)
- 8 ks kanalizačných šácht, 10 ks uličných vpustov UV1 – UV2 a 10 ks kanalizačných prípojok DN 200 z uličných vpustov + 2 ks kanalizačných prípojok DN150 z uličných vpustov UV11 a UV12 zaústené do existujúcej kanalizácie DN1000
- na úseku medzi Š6 – Š7 bude kanalizačné potrubie uložené v sklolaminátovej chráničke DN500 o dĺžke 6 m z dôvodu ochrany koreňovej sústavy stromu
- na úseku medzi Š2 – Š3 bude kanalizačné potrubie uložené v sklolaminátovej chráničke DN800 o dĺžke 5,3 m z dôvodu križovania horúcovodu
- v koncovej šachte Š1 bude osadený regulátor prietoku VUB20015 Vortex s bezpečnostným prepádovým potrubím DN 250 s max. hladinou vodného stĺpca 1,34 m
- betónový výustný objekt so spätnou koncovou klapkou PEHD DN300 s vyložením brehu a dna potoka lomovým kameňom

2. Stavba nesmie byť začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti nebude stavba začatá.

3. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie „Rekonštrukcia mosta a časti MK na Ul. Mikovíniho – PD“, ktorú vypracovala Ing. A. Grančičová, zodpovedný projektant Ing. O. Vajsová, technická kontrola Ing. E. Manco, hlavný inžinier projektu Ing. T. Bacíková v marci 2018. Prípadné zmeny nesmú byť zrealizované bez predchádzajúceho súhlasu stavebného úradu.

4. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.

5. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané základné ustanovenia stavebného zákona uvedené v ustanovení § 48 stavebného zákona – všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie stavieb.

6. Pred začatím stavebných prác zabezpečiť vytýčenie inžinierskych sietí a počas prác dodržiavať ich ochranné pásma podľa príslušných ustanovení platných právnych predpisov a noriem. Zabezpečiť dodržanie ustanovení normy STN 73 6005 – Priestorová úprava vedenia technického vybavenia.

7. Pri realizácii a následnom užívaní stavby dbať na ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku nebezpečných látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd.
8. Počas realizácie stavby dodržiavať ustanovenia vyhlášky č. 100/2005 Z. z., ktorou sa stanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd, v nadväznosti na § 39 vodného zákona.
9. Na uskutočnenie stavby možno použiť iba stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných predpisov vhodný na použitie na zamýšľaný účel. Vhodnosť použitých materiálov a konštrukčných prvkov sa preukazuje certifikátom vydaným autorizovanou osobou.
10. Realizáciou stavby nenarušiť existujúce odtokové pomery v území.
11. Oznámiť tunajšiemu úradu začatie stavby. Stavebník umožní orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaných znalcov prístup na stavbu a vytvorí podmienky pre výkon dohľadu.
12. Počas realizácie danej stavby udržiavať čistotu a poriadok na pozemkoch využívaných v rámci staveniska a na príľahlých pozemkoch.
13. Stavebník je povinný dbať, aby čo najmenej rušil užívanie susedných pozemkov alebo stavieb a aby vykonávanými prácami nevznikli škody, ktorým možno zabrániť.
14. Po skončení je stavebník povinný uviesť susedný pozemok alebo stavbu do pôvodného stavu, a ak to nie je možné alebo hospodársky účelné, poskytnúť vlastníkovi náhradu podľa všeobecných predpisov o náhrade škody (§ 135 ods. 2 stavebného zákona).
15. **Po dokončení stavby požiadať príslušný orgán štátnej vodnej správy o vydanie kolaudačného rozhodnutia, na základe ktorého bude vodná stavba daná do užívania.** Ku kolaudácii stavby je potrebné okrem iného odovzdať: protokol o odovzdaní a prevzatí stavby, protokol o vykonaných skúškach, certifikáty preukázania zhody a atesty použitých stavebných materiálov, projekt skutočného vyhotovenia stavby, porealizačné zameranie stavby.
16. Dodržať podmienky dotknutých orgánov a organizácií:
 - **Mesto Trnava, Ulica Hlavná 1, 917 71 Trnava (záväzné stanovisko k stavebnému konaniu č. OÚRaK/33773-48253/2018/Hn zo dňa 23.05.2018)**
Mesto Trnava s predloženým projektom stavby súhlasí s podmienkami:
 1. Pred zahájením zemných prác je nutné zabezpečiť presné vytýčenie stavbou dotknutých podzemných vedení inžinierskych sietí ich správcami.
 2. Na území, na ktorom bude realizovaná predmetná stavba, je potrebné dodržiavať ustanovenia zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a STN 83 7010 Ochrana prírody. Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie. Na dotknutom území platí 1. stupeň územnej ochrany prírody a je nutné v plnom rozsahu rešpektovať všetky dreviny nachádzajúce sa na plochách verejnej zelene v dosahu staveniska tak, aby nedošlo k ich poškodeniu a znehodnoteniu.
 3. V prípade nutnosti realizácie výkopových prác na plochách zelene vo vlastníctve mesta Trnava, ktoré sa nachádzajú mimo areál stavby, je investor povinný v zmysle VZN č. 289 o ochrane zelene v meste Trnava požiadať mesto Trnava, Mestský úrad v Trnave, odbor dopravy a komunálnych služieb, referát správy zelene, o vydanie rozkopávkového povolenia na zeleni.
 4. Na koreňovú zónu stromov a krov, resp. pod koruny stromov a krov nesmie stavebník ukladať výkopovú zeminu a stavebné materiály. Koreňový systém

stromov a krov pod vonkajšou líniou koruny nesmie byť zaťažovaný pojazdom stavebných mechanizmov.

5. V prípade náhodného mechanického poškodenia drevín je stavebník (investor) povinný zabezpečiť ich bezodkladné odborné ošetrenie oprávnenou fyzickou alebo právnickou osobou vlastniacou certifikát alebo akreditáciu arboristu.
6. Pred kolaudáciou stavby musí byť na Mestskom úrade v Trnave, Trhová 3, odbore územného rozvoja a koncepcií, referáte územno-technických informácií odovzdané porealizačné zameranie stavby (objekty, trasa a prípojky inžinierskych sietí, vrátane šácht, stožiarov, skriniek, verejného osvetlenia, komunikácií, zelene a terénnych úprav) v digitálnej podobe, podľa požiadaviek Mesta Trnava (DGN výkres, MicroStation, 2D, s kresbou umiestnenou v reálnych súradniciach v súradnicovom systéme S-JTSK, v realizácii JTSK a vo výškovom systéme Bpv, s rozdelením kresby do vrstiev: 2 polohopis-plošný, 3 polohopis-líniový, 4 značky-plošné, 5 značky-bodové, 6 doplnková kresba, 7 bodové pole, 8 výškopis, 9 vodovod, 10 kanalizácia, 11 plynovod, 12 elektrické vedenie, 13 verejné osvetlenie, 14 oznamovacie vedenia, 15 teplovod, 16 produktovody, 21 hektárová sieť, 23 legenda) a geodetická dokumentácia (v digitálnej podobe a 1 x vytlačená so zoznamom súradníc).

▪ **Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Kollárova 8, 917 02 Trnava (vyjadrenie č. OU-TT-OSZP3-2016/027520/ŠSOPaK/Ze zo dňa 24.08.2016)**

- Dodržiavať ustanovenia zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody“), na dotknutom území platí I. stupeň územnej ochrany prírody a krajiny (§ 12 zákona o ochrane prírody).
- Na nevyhnutný výrub drevín (stromov, krovitých porastov) je v zmysle § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody potrebný súhlas Obce Zavar v zastúpení starostom. V rozhodnutí obec zároveň uloží žiadateľovi primeranú náhradnú výsadbu, prípadne finančnú náhradu do výšky spoločenskej hodnoty drevín, v zmysle § 48 zákona o ochrane prírody.
- Zabezpečiť, aby počas výstavby neboli poškodzované dreviny v súlade s § 47 ods. 1 zákona o ochrane prírody. Výkopové práce v blízkosti drevín žiadame vykonať čistlivo – ručne a dodržiavať primeranú ochrannú vzdialenosť od päty kmeňa drevín. Poškodené dreviny je potrebné ošetriť a výkopy v blízkosti koreňového systému čo najskôr zasypať.
- Pri realizácii investičnej akcie postupovať tak, aby neprišlo ku zbytočnému úhynu rastlín a živočíchov, v zmysle § 4 ods. 1 zákona o ochrane prírody a v prípade budovania alebo plánovanej rekonštrukcie nadzemného elektrického vedenia je povinný použiť také technické riešenie, ktoré bráni usmrcovaniu vtákov v zmysle § 4 ods. 4 zákona o ochrane prírody.
- Do projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie žiadame doplniť v textovej a výkresovej časti „Projekt sadových úprav“, ktorý bude obsahovať zakreslené inžinierske siete, druhové zloženie, navrhovaný počet kusov drevín, situačný náčrt s presnou lokalizáciou jednotlivých drevín a návrh starostlivosti o výsadbu. Sadové úpravy žiadame realizovať najneskôr do kolaudácie stavby, zabezpečiť autorský dozor a následnú starostlivosť o dreviny v súlade s § 47 ods. 2 zákona o ochrane prírody.

- Rešpektovať regionálny biokoridor Trnávka a existujúcu zeleň v území (aleje, remízy, brehové porasty), ktoré zároveň predstavujú významné krajinné prvky, podľa § 2 ods. 2 písm. c) zákona o ochrane prírody. Významný krajinný prvok možno užívať len takým spôsobom, aby nebol narušený jeho stav a nedošlo k ohrozeniu alebo oslabeniu jeho ekologickostabilizačnej funkcie v súlade s § 3 ods. 2 zákona o ochrane prírody.
 - V prípade, že investičnou akciou príde k zmene stavu mokrade – uvedeného vodného toku, bude sa vyžadovať na činnosť súhlas Okresného úradu Trnava, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenia ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja v súlade s § 6 ods. 4 zákona o ochrane prírody. V rozhodnutí môže tento orgán ochrany prírody určiť podrobnejšie podmienky vykonávania činnosti zabezpečujúce ochranu prírody a krajiny a obmedziť ich časovú platnosť v zmysle § 82 ods. 12 zákona o ochrane prírody. Súhlas je potrebné predložiť stavebnému úradu ešte pred vydaním stavebného povolenia v súlade s § 103 ods. 6 zákona o ochrane prírody.
 - Pokiaľ v priebehu výstavby príde k nálezu chráneného druhu (rastlina, živočích) je stavebník, resp. organizácia uskutočňujúca stavbu, povinná nález ohlásiť na Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie a urobiť nevyhnutné opatrenia, pokiaľ nebude rozhodnuté o nakladaní s ním. V prípade, že predmetnou investičnou akciou príde k porušeniu podmienok ochrany chránených druhov (§ 34 až § 38 zákona o ochrane prírody), na takúto činnosť sa vyžaduje výnimka Ministerstva životného prostredia SR, v zmysle § 65 ods. 1 písm. h) zákona o ochrane prírody.
- **Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Kollárova 8, 917 02 Trnava (vyjadrenie č. OU-TT-OSZP3-2016/027527/ŠSOH/Hu zo dňa 25.08.2016)**
 - Pri realizácii predmetného investičného zámeru žiadame dodržať ustanovenia zákona o odpadoch.
 - Ku kolaudácii stavby doložiť doklady o spôsobe zhodnotenia príp. zneškodnenia odpadov, ktoré vznikli počas realizácie predmetnej stavby.
 - **Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., OZ Piešťany, Správa povodia dolného Váhu, Dolná 16, 927 00 Šaľa (vyjadrenie č. CS SVP OZ PN 3432/2016/32 CZ 27405/2016 zo dňa 27.09.2016)**
 - K realizácii „Rekonštrukcie mosta a časti MK na Ul. Mikovíniho“ v rkm 9,754 nemáme námietky.
 - Podľa doloženého hydrotechnického výpočtu navrhovanej rekonštrukcie mosta je spodná hrana mostovky situovaná vo výške 2,50 m, čo zodpovedá prevedeniu Q100 (37 m³/s) – výška 1,450 m + 1,090 m bezpečnosť.
 - V rámci objektu SO 101 Rekonštrukcia časti MK na Ul. Mikovíniho žiadame riešiť zjazdy pre údržbu vodného toku Trnávka a to na pravý a ľavý breh nad aj pod mostným objektom. Zjazdu údržbových vozidiel cez chodník a komunikáciu je potrebné prispôbiť konštrukciu objektov.
 - SO 201 Rekonštrukcia mosta na Ul. Mikovíniho rieši úpravu koryta toku pod mostným objektom. S opevnením svahov a dna toku 5,5 m nad mostom, cca 14,00 m pod telesom mosta a 6,1 pod mostným objektom, t. j. v celkovej dĺžke cca 26,00 m súhlasíme. Opevnenie dna a svahov toku požadujeme realizovať

kamennou dlažbou do betónu. Začiatok a koniec opevnenia toku zastabilizovať stabilizačnými prahmi, situovanými kolmo na prúdnicu toku. Pri opevnení dna rešpektovať kótu nivelety dna pod mostným objektom 136,83 m n. m. a pozdĺžny sklon nivelety dna 1 ‰. Pri realizácii opevnenia koryta toku zohľadniť nánosy a opevnenie plynulo naviazať na úpravu toku nad a pod mostným objektom.

- Výústny objekt dažďovej kanalizácie vyhotoviť v súlade s STN 752102 tak, aby lícoval s profilom vodného toku a aby žiadna jeho časť nezasahovala do prietochného profilu. Zaústenie potrubia realizovať pod uhlom 45 – 60 ° v smere vodného toku. Opevnenie výústného objektu 3 m nad a 3 m pod výústným objektom previesť dlažbou z lomového kameňa do betónu.
- Podľa PD je navrhované osadenie Š1 dažďovej kanalizácie v trase prejazdu údržbových mechanizmov. Šachtu Š1 dažďovej kanalizácie požadujeme situovať za ochranné pásmo vodného toku vo vzdialenosti min. 4 m od brehovej čiary toku.
- Vybudované opevnenie koryta toku a výústny objekt v rámci Rekonštrukcie mosta a odvodnenia časti MK na Ul. Mikovíniho bude prevádzkovateľ spravovať v súlade s ust. § 47 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách. V zmysle § 49 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách, naša organizácia nezodpovedá za škody, ktoré môžu vzniknúť na realizovanej stavbe účinkami vôd ako i v dôsledku mimoriadnych udalostí.
- Upozorňujeme na povinnosť spracovania povodňového plánu zabezpečovacích prác podľa § 37 zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami a to pred zahájením realizačných prác. Spracovaný povodňový plán zabezpečovacích prác predložiť SVP, š. p., OZ Piešťany na odsúhlasenie a následne Okresnému úradu Trnava, odboru starostlivosti o životné prostredie.
- Do doby kolaudácie predmetnej stavby predložiť našej organizácii porealizačné zameranie objektov v dotyku s vodným tokom Trnávka a projekt skutočného vyhotovenia aj v digitálnej forme.
- Zásahy do pozemkov vo vlastníctve SR a v správe SVP š. p. Banská Štiavnica majetkoprávne doriešiť na OZ Piešťany, Odbore správy majetku do doby kolaudácie stavby.
- Začiatok a ukončenie prác v dotyku s vodným tokom Trnávka vopred oznámiť našej organizácii – u. k. Trnava, Bratislavská 28, T. č. 033/5536027, 0903/460 617.

▪ **Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava (stanovisko zo dňa 04.10.2016)**

Západoslovenská distribučná, a. s. po preštudovaní predloženej PD dáva nasledovné stanovisko na stavbu: „Rekonštrukcia MK Mikovíniho ulica“, Vám oznamujeme:

- S predloženým projektom za účelom vydania územného a stavebného povolenia súhlasíme za podmienok uvedených nižšie.
- Projekt okrem rekonštrukcie cestného telesa a okolia rieši prípravu pre budúce NN káble pri moste cez Trnávku (p. č. 6511/197), uložením 2 ks chráničiek priemeru 110 mm.
- Požadujeme rešpektovať všetky existujúce energetické zariadenia a ich ochranné pásma v zmysle ustanovení § 43 Zákona o energetike č. 251/2012 Z. z. a nadväzných legislatívnych predpisov.

- V prípade, že pri umiestnení Vašej stavby dôjde k styku so zariadením rozvodnej distribučnej siete energetiky, ktorý vyvolá požiadavku preložky jej zariadení, požadujeme v ďalšom postupovať podľa § 45 Zákona o energetike č. 251/2012 Z. z.
- V prípade ďalšej korešpondencie v tejto záležitosti, prosím uveďte značku CD 66891/2016 a kontaktujte Ladislav Kollár, T +421-(0)335563244, ladislav.kollar@zsdis.sk.

▪ **Siemens s. r. o., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava (vyjadrenie č. PD/TT/057/16 zo dňa 26.08.2016)**

K predloženej PD nemáme pripomienky v prípade splnenia nižšie uvedených požiadaviek:

- Pred zahájením prác požadujeme vytýčiť sieť verejného osvetlenia (ďalej VO) v teréne.
- Všetky káblové rozvody požadujeme realizovať káblom CYKY-J 4x10 mm² (kábel CYKY-J 4x16 mm² môže byť použitý, iba ak pre kábel CYKY-J 4x10 mm² budú úbytky napätia väčšie než stanovujú platné predpisy).
- Všetky káblové rozvody nachádzajúce sa pod komunikáciou alebo v miestach, po ktorých budú chodiť dopravné prostriedky a v okolí koreňových systémov stromov požadujeme uložiť do chráničiek.
- Na dno kynety požadujeme uložiť pás FeZn 30x4 mm, ku ktorému sa pripojí svorkami SR03 natretými protikoróznym náterom vodič FeZn Dn 10 mm, ktorý bude pripojený na každá stožiar VO.
- Pre realizáciu svetelných miest verejného osvetlenia požadujeme použiť 2 ks nových obojstranne žiarovo-pozinkovaných stožiarov typu STK 76/100/3, 2 ks nových obojstranne žiarovo-pozinkovaných výložníkov typu V1T 15-76-15°, 2 ks nových svietidiel typu SITECO SR100/100W, 2 ks nových stožiarových elektrovýzbrojí typu GURO EKM 2072 1xE27.
- Nepovoľujeme realizovať napájanie stožiarov verejného osvetlenia pomocou spojovania z pôvodných vetiev, ale požadujeme realizovať napájanie z najbližších pôvodných stožiarov VO vybudovaním nových káblových polí.
- V prípade križovania alebo súbehu iných sietí, resp. zariadení so zariadením verejného osvetlenia, požadujeme dodržanie všetkých platných STN a predpisov.
- Novovybudované zariadenie požadujeme očíslovať a rozfázovať podľa pokynov stavebného dozoru VO Siemens s. r. o..
- Zdemontované zariadenie VO sa zlikviduje alebo odovzdá prevádzkovateľovi VO a dohodnuté sa zapíše do stavebného denníka.
- Pred zasypaním káblov VO požadujeme k realizácii predvolať pána Slobodu, tel. 0911 683 007, ktorý prekontroluje uloženie rozvodov VO, dodržanie noriem a o zistenom stave vykoná zápis do stavebného denníka.
- Pri križovaní vedenia požadujeme uložiť kábel VO do tvrdeného spiraflexu FXKV a obnoviť označenie káblov výstražnou fóliou.
- V prípade manipulácie alebo prekládky zariadenia VO požadujeme pred vykonaním prác prizvať: p. Sloboda, tel.: 0911 683 007 a spoločne dohodnúť spôsob realizácie (toto opatrenie odporúčame dohodnúť v zmluve medzi mestom a stavebníkom).
- V čase kolaudácie žiadame predložiť kópiu stavebného denníka.

- K odovzdaniu staveniska a ku kolaudácii požadujeme predvolať: p. Sloboda, tel.: 0911 683 007.
 - Prípadné náklady na odstránenie stavebníkom poškodeného zariadenia VO počas stavebných prác budeme v plnej výške fakturovať stavebníkovi.
 - Prípadné skryté závady, ktoré sa objavia do 60 mesiacov od kolaudácie, budeme v plnej výške fakturovať stavebníkovi, ak si ich neodstráni sám na vlastné náklady.
 - Práce požadujeme vykonať bez poškodenia zariadenia VO a bez porušenia prevádzky VO.
 - V prípade poškodenia zariadenia VO Vás žiadame ihneď nahlásiť poruchu na tel. č.: 033/5536 537.
- **Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Trnave, Okresný dopravný inšpektorát, Oddelenie výkonu služby, Starohájska 3, 917 10 Trnava (stanovisko č. ORPZ-TT-ODI-14-186/2016 zo dňa 30.08.2016)**
1. Vydávanie určenia na použitie dopravného značenia podlieha konaniu v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších noviel a predpisov (cestný zákon), preto ODI Trnava žiada v samostatnom konaní nezávisle od stavebného konania predložiť projektovú dokumentáciu:
 - a) Prenosného dopravného značenia v prípade, že počas vykonávania prác bude obmedzená bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky, či už na cestách alebo komunikáciách alebo na chodníkoch, pričom projektová dokumentácia bude predložená príslušnému cestnému správnomu orgánu a jeho prostredníctvom na ODI Trnava na odsúhlasenie v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších noviel a predpisov (cestný zákon).
 - b) Trvalého dopravného značenia, ak príde k trvalej zmene organizácie dopravy po ukončení stavby, pričom projektová dokumentácia bude predložená príslušnému cestnému správnomu orgánu a jeho prostredníctvom na ODI Trnava na odsúhlasenie v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších noviel a predpisov (cestný zákon).
 2. Žiadame, aby predložená dokumentácia dopravného značenia bola v súlade s platnou legislatívou, teda podľa Vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 9/2009 Z. z. v znení neskorších noviel a predpisov, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke.
- **SPP-distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava (vyjadrenie č. 1594/2016/TT/MG zo dňa 19.09.2016)**
- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP- distribúcia, a. s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk).
 - V záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne

vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu.

- Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Milan Kováčik, tel. č. +421 32 242 3202) najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných prác.
- Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie stavby z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení.
- Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení.
- Stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m na každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov.
- Ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypáním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka.
- Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D.
- Odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu.
- Stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu.
- Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727.
- Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na SOI, ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení zákona o energetike sankciu vo výške 300 až 150 000 eur.
- Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 70002.
- Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem.
- Stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení a existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01.
- Stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle § 79 a § 80 zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod..

▪ **Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava (vyjadrenie č. 6611813354 zo dňa 11.05.2018)**

Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

- Toto vyjadrenie je oprávnený použiť iba správca dotknutej pozemnej komunikácie podľa § 18 ods. 14 zákona č. 135/1961 Zb. pri realizácii stavebných prác na diaľnici, ceste alebo miestnej komunikácii.
- V prípade, ak toto vyjadrenie ako aj jeho prílohy použije iná osoba, stáva sa vyjadrenie neplatným.
- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
- Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti (11.11.2018), v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 5.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s. r. o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a. s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Anton Hudek, anton.hudek@telekom.sk, +421335442108.
- V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
- Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z. z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné zrealizovať prekládku SEK.
- Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zriaďovaní skládok materiálu a zriaďovaní stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
- V prípade, ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s. r. o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
- V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.
- Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia,

- rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
- Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. na základe samostatnej objednávky do troch týždňov od jej doručenia na adresu spoločnosti alebo ju odovzdáte technikovi: Anton Hudek, anton.hudek@telekom.sk, +421 33 5442108, 0903 725 122. V objednávke v dvoch vyhotoveniach uveďte číslo tohto vyjadrenia a dátum jeho vydania.
 - Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.
 - Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a. s.
 - Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade, ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na telekomunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
 - Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v elektronickej forme nezaväzuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

Všeobecné podmienky ochrany SEK:

1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a. s. povinný zabezpečiť:
 - Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a. s.
 - Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia.
 - Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia.

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: Ladislav Hrádil, hradil@suptel.sk, 0907 777 474.

Upozornenie: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:
 - Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu.
 - Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené.
 - Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu.
 - Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hľbiace stroje).

- Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia.
- Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním).
- Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 12129
- Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez vedomia ST)

Upozornenie: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť alebo znížiť krytie tel. káblov, je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

3. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia (www.telekom.sk).
4. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

▪ **SWAN, a. s., Borská 6, 841 04 Bratislava (vyjadrenie č. 2016/TT/278 zo dňa 30.08.2016)**

Spoločnosť SWAN, a. s. oznamuje, že podzemná sieť našej spoločnosti sa nachádza v záujmovom území. V prípade realizácie stavby súhlasíme za nasledovných podmienok:

- Pri realizácii stavby príde k súbehu a križovaniu s optickými káblami SWAN, a. s.. V súvislosti s vykonávanými prácami požadujeme dodržiavať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení technického vybavenia, ako aj STN 33 3300.
- Realizáciou výkopových prác 1,5 m od osi trasy zemných telekomunikačných vedení a zariadení (ochranné pásmo) požadujeme vykonávať zásadne ručným spôsobom bez používania strojových mechanizmov v zmysle § 66 a § 67 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách.
- Jestvujúce káble musia byť vytýčené, vytýčenie sa realizuje na základe písomnej objednávky na adresu: miroslav.visnovsky@swan.sk, Miroslav Višňovský mobil 0905 553 300.
- Vytýčenie, zemnými prácami odkryté telekomunikačné vedenia a zariadenia je dodávateľ stavby povinný riadne zaistiť proti poškodeniu cudzím zásahom aj mimo pracovného času (uložením do drevených žľabov, resp. vyviazaním na trám) a tým zabezpečiť ich plynulú prevádzkyschopnosť. Po splnení daných podmienok spoločnosť SWAN a. s. k vyjadreniu nemá námietky.

▪ **Trnavská teplárenská a. s., Coburgova 84, 917 42 Trnava (stanovisko zo dňa 04.10.2016)**

Po preštudovaní doručenej PD konštatujeme, že vo vyznačenom záujmovom území stavby sa nachádza horúcovod TAT, a. s. dimenzie 2xDN600, šachta so sekčnými uzávermi S1004 a taktiež dispečerské káble a HDPE rúrky. S koncepciou doručeného projektu súhlasíme za podmienky rešpektovania našich pripomienok.

Naše pripomienky:

- V záujmovom území sa nachádzajú horúcovodné siete dimenzie 2xDN 600, šachta S1004, spolu s dispečerskými káblami a HDPE rúrkami našej spoločnosti.

- Križovania a súbeh navrhovaných inžinierskych sietí s horúcovodom TAT, a. s. treba riešiť v zmysle STN 73 6005.
- TAT, a. s. požaduje zohľadniť v návrhu nových inžinierskych sietí ochranné pásma horúcovodu v zmysle zákona o tepelnej energetike č. 657/2004 Z. z..
- Práce nad horúcovodom musia byť realizované so zvýšenou opatrnosťou a vykonávané ručným spôsobom.
- Počas realizácie stavby stavebník prizve zástupcov TAT, a. s. k obhliadke rozkopávky – prípravy územia.

▪ **Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Trnavská cesta 100/II, 821 01 Bratislava (vyjadrenie č. 28/5400/2016/NASES zo dňa 27.10.2016)**

Podľa Vami zaslaných dokladov dôjde do styku s telekomunikačným sieťami a zariadeniami v správe NASES. Pri realizácii stavby musia byť dodržané všetky zákonné podmienky týkajúce sa ochrany existujúcich sietí (podľa ust. zákona č. 351/2011 Z. z. a príslušných STN o ochrane siete a zariadení, napr. STN 73 6005). Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, ktorých správcou je NASES, je žiadateľ, resp. stavebník povinný rešpektovať nasledovné:

- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.). Zároveň musí žiadateľ (resp. stavebník) dodržať ustanovenia § 65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
- Podmienky ochrany a dozorovania nad sieťami v správe NASES počas samotnej výstavby musia byť dohodnuté medzi žiadateľom (resp. stavebníkom), prípadne splnomocneným zástupcom žiadateľa a zástupcom NASES najneskôr do dňa vytýčenia existujúcich sietí v správe NASES.
- V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z. z. sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých vedení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
- Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti vytýčenia a vyznačenia polohy existujúcich sietí v teréne.
- Pred začatím zemných prác musí byť zabezpečené vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu, ktoré si stavebník musí dohodnúť s pracovníkom správcu siete: Ivan Novotný, ivan.novotny@nases.gov.sk, 0905 719 529.
- Žiadateľ je povinný správcovi preukázať, že pracovníci vykonávajúci zemné práce boli oboznámení s vytýčenou a vyznačenou polohou telekomunikačných zariadení v teréne, aby v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali so zvýšenou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) v ochrannom pásme od vymedzenej polohy telekomunikačných zariadení. Výkop musí byť realizovaný ručne. Zároveň upozorní na možnú odchýlku skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu +/- 30 cm.
- Akékoľvek poškodenie zariadení v správe NASES je nutné bezodkladne oznámiť správcovi na telefónne číslo +421 232 780 799.
- V prípade odkrytia existujúcich sietí v správe NASES je žiadateľ povinný oznámiť skutočnosť na telefónnom čísle +421 232 780 799 a zabezpečiť spätný

- zásyp v čo najkratšej možnej dobe a zabezpečenie siete ochrannou fóliou (resp. uviesť odkryté zariadenia do pôvodného stavu).
- Upozorňujeme stavebníka na zákaz zriaďovania skládok, stavebných dvorov a budovania zariadení nad existujúcou sieťou v správe NASES.
 - V zmysle ust. § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z. z. v prípade prekládky existujúceho vedenia musí navrhovateľ uzavrieť dohodu so správcom siete (NASES). Náklady spojené s prekládkou vedenia hradí navrhovateľ. Bez uzavretej dohody nie je možné prekládku vedenia realizovať. V prípade vykonanej prekládky existujúceho vedenia je stavebník povinný vypracovať a odovzdať na schválenie projektovú dokumentáciu správcovi siete.
 - Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických telekomunikáciách v platnom znení.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli uplatnené.

O d ô v o d n e n i e

Dňa 14.05.2018 bola na tunajší úrad doručená žiadosť od stavebníka, Mesto Trnava, Mestský úrad v Trnave, Odbor investičnej výstavby, Trhová č. 3, 917 71 Trnava, IČO: 00313114, o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby: „SO 501 Odvodnenie časti MK na Ul. Mikovíniho“, ktorá bude realizovaná na pozemkoch register „C“ parc. č. 8381/1, 8381/2, 8381/3, 10548/2, 10548/3, 9085/8 (register „E“ parc. č. 1084/4) v k. ú. Trnava a o vydanie povolenia na osobitné užívanie vôd – povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd – vodný tok Trnávka v množstve $Q = 20 \text{ l/s}$.

Na základe podanej žiadosti OÚ TT - ŠVS v súlade s § 61 ods. 1 stavebného zákona oznámil začatie vodoprávneho konania oznámením č. OU-TT-OSZP3-2018/018700/ŠVS/BB zo dňa 17.05.2018 všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom. Nakoľko boli tunajšiemu úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytovala dostatočné podklady pre posúdenie navrhovanej stavby, upustil tunajší úrad v súlade s § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania. Zároveň tunajší úrad upozornil účastníkov konania a dotknuté orgány, že svoje námietky a stanoviská môžu uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia o začatí vodoprávneho konania č. OU-TT-OSZP3-2018/018700/ŠVS/BB zo dňa 17.05.2018, inak sa na neskoršie podané námietky neprihliadne resp., že so stavbou z hľadiska nimi sledovaných záujmov súhlasia.

Ku konaniu boli doložené nasledovné podklady:

- Projektová dokumentácia „Rekonštrukcia mosta a časti MK na Ul. Mikovíniho – PD“, ktorú vypracovala [redacted] zodpovedný projektant [redacted] Ing. O. Vajsevá, technická kontrola [redacted] Ing. E. Maron, hlavný inžinier projektu [redacted] Ing. T. Bacíková v marci 2018 v troch vyhotoveniach
- Výpis z listu vlastníctva č. 11246 zo dňa 23.05.2018
- Výpis z listu vlastníctva č. 5000 zo dňa 23.05.2018
- Výpis z listu vlastníctva č. 5000 zo dňa 30.09.2016
- Kópia katastrálnej mapy zo dňa 30.09.2016

- Kópia katastrálnej mapy zo dňa 01.06.2018
- Záväzné stanovisko č. OÚRaK/33773-48253/2018/Hn zo dňa 23.05.2018 od Mesta Trnava, Ulica Hlavná 1, 917 71 Trnava
- Rozhodnutie č. OU-TT-OSZP1-2018/020926/Vk zo dňa 14.06.2018 (právoplatnosť dňa 15.06.2018) od Okresného úradu Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Kollárova 8, 917 02
- Vyjadrenia a stanoviská dotknutých orgánov a organizácií

Účastníci konania a dotknuté orgány si počas stanovenej lehoty neuplatnili námietky voči vydaniu povolenia na uskutočnenie uvedenej vodnej stavby ani voči vydaniu povolenia na osobitné užívanie vôd. Pripomienky dotknutých orgánov a organizácií boli skoordinovalé a zahrnuté do podmienok rozhodnutia.

Na základe predložených dokladov a výsledku vodoprávneho konania príslušný orgán štátnej vodnej správy zistil, že nie sú ohrozené vodohospodárske záujmy ani práva iných a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Stavebník je v zmysle § 4 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov od správnych poplatkov oslobodený.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa ustanovenia § 53 a § 54 ods. 1 a 2 správneho poriadku podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na správny orgán, ktorý toto rozhodnutie vydal. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.



vedúci odboru

Doručí sa:

1. Mesto Trnava, Odbor investičnej výstavby, Trhová 3, 917 71 Trnava
2. Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 01 Trnava
3. Slovenský pozemkový fond, , Búdkova 36, 817 15 Bratislava I
4. MIKO, s. r. o., Beethovenova 33, 917 08 Trnava
5. ~~Valbe~~ Gercenova 35, 851 01 Bratislava
6. Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., OZ Piešťany, Nábrežie Ivana Krasku 834/3, 921 80 Piešťany
7. Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., OZ Piešťany, Správa povodia dolného Váhu, Dolná 16, 927 00 Šaľa
8. Projektant: VALBEK s. r. o., Kutuzovova 11, 831 03 Bratislava

Na vedomie:

9. Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1, 917 07 Trnava
10. Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
11. SPP – distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
12. Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Kollárova 8, 917 02 Trnava
13. Okresné riaditeľstvo policajného zboru Trnava, ODI Trnava, Starohájska 3, 917 01 Trnava
14. Siemens, s. r. o., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
15. Trnavská teplárenská a. s., Coburgova 84, 917 42 Trnava
16. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Trnavská cesta 100/II, 821 01 Bratislava 2
17. Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
18. SWAN, a. s., Borská 6, 841 04 Bratislava
19. OÚ TT-ŠVS – ku spisu

