



POZNÁMKA

PRED ZAČATÍM VÝSTAVBY JE POTREBNÉ OVERIŤ POLOHU VŠETKÝCH INŽINIERSKÝCH SIETI
JE NUTNÉ DORŽIAT OCHRANNÉ PÁSMO A ZABEZPEČIŤ OCHRANU SIETI PRED POŠKODENÍM
A POSTUPOVAŤ PODLA POŽIADAVIEK SPRÁVCOV SIETI. POTRUBIE MUSÍ BYŤ VEDENÉ V NEZAMRZNEJ HLBKE.
PRI KRÍŽENÍ ALEBO SÚBEŽNEHO VEDENIA INŽINIERSKÝCH SIETI JE POTREBNÉ DODRŽIAVAŤ ODSTUPOVÉ VZDIALENOSTI PODLA STN 73 6005.
PRI VÝKOPOCH NAD TRI METRE JE NUTNÉ OSADIŤ HLBINNÉ PAŽENIE A STATICKY ZABEZPEČIŤ OKOLITÚ ZEMINU

POZN.: - VŠETKY PRÁCE MUSIA SPLŇAŤ NORMU STN A MUSIA BYŤ PRI NICH DODRŽANÉ TECHNOLOGICKÉ POSTUPY
- VŠETKY ROZMERY PREMERAŤ PRIAMO NA STAVBE A PRÍPADNÉ ROZDIELY KONZULTOVAŤ S G.P.!

VŠETKY POVRCHOVÉ ÚPRAVY PODLAH A STIEN ZABEZPEČIŤ ZO STRANY STAVBY !!!

AKÉKOLVEK ZMENY, DOPLNKY, PREKRESLOVANIE A ROZMNOŽOVANIE
TEJTO DOKUMENTÁCIE JE V ZMYSLE AUTORSKÉHO ZÁKONA BEZ
SÚHLASU AUTORA NEPRÍPUSTNÉ!

Pri nejasnostiach, resp. pri zmenách oproti PD doporučujeme
pred samotnou realizáciou konzultáciu s projektantom.

UPOZORNENIE:

- DODÁVATEL STAVBY JE PRED VYPRACOVANÍM CENOVEJ PONUKY NA STAVBU, RESP. ZAHÁJENÍM STAVEBNÝCH PRÁČ POVINNÝ PREŠTUDOVAŤ PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU. V PRÍPADE ZISTENIA NEZROVNALOSTÍ NA NE UPOZORNIŤ PROJEKTANTA
- POČAS REALIZOVANIA STAVBY JE POTREBNÉ DODRŽIAVAŤ PLATNÉ VYHLÁŠKY A STN
- PRI VŠETKÝCH PRÁČACH DODRŽAŤ POKYNY BOZP

LEGENDA ZNAČENIA

SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA V ZEMI

PRE KANALIZÁCIU V ZEMI JE NAVRHOVANÝ SYSTÉM PVC KG SW SN10
TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA SYSTÉMU:
PVC KG HLADKÉ PLNOSTENNÉ JEDNOVRSTVOVÉ POTRUBIE S INTEGROVANÝM HRDLOM KRUHOVEJ TUHOSTI SN10 (MIN. 10 KN/M2)
VYRÁBANE V SÚLADE S STN EN 1401. POŽADOVANÁ KRUHOVÁ TUHOSŤ MIN. 10 KN/M2 BUDE DEKLAROVANÁ SKÚŠOBNÝM PROTOKOLOM PRE KAŽDÚ VÝROBNÚ ŠARŽU
ZNAČENIE RÚRY JE POŽADOVANÉ AJ Z VNÚTORNEJ STENY Z DÔVODU MOŽNOSTI IDENTIFIKÁCII VYROBCU A TYPU POTRUBIA PRI KAMEROVEJ SKÚŠKE

HIP	4ARCH STUDIO	ASR
zodp. projektant	Ing. Peter Geci	vypracoval Ing. Peter Geci
AUTORIZAČNÁ PEČIATKA		

stavebník	Obec Drienov, Mierová 1, 082 04 Drienov, IČO: 00326984	profesia	ZTI
miesto stavby	DRIENOV P.Č.763/1, K.Ú. DRIENOV	dátum	02/2017
NOVOSTAVBA 4.TRIEDNEJ MATERSKEJ ŠKOLY		format	x A4
DRIENOV P.Č.763/1, K.Ú. DRIENOV		stupeň	PDnRS
názov stavby	DRIENOV P.Č.763/1, K.Ú. DRIENOV	revízia	00
objekt	SO01 - Budova MŠ /vlastný objekt/	mierka	1:50
časť	ZDRAVOTECHNIKA		
POZDĽŽNE REZY I.		číslo výkresu	07
názov výkresu			