



## ŠPECIFIKÁCIA VÝSTUŽE

	POL.	ø	DL.	KS	10 505				
					R8	R12	R16	R22	
P101-P108	1	R8	4,55	4	18,20	—	—	—	
	2	R22	4,55	8	—	—	—	36,40	
	3	R8	1,32	172	227,04	—	—	—	
	4	R8	3,95	4	15,80	—	—	—	
	5	R22	3,95	8	—	—	—	31,60	
	6	R8	60,00	—	60,00	—	—	—	
	7	R16	93,00	—	—	—	93,00	—	
	8	R8	2,00	140	280,00	—	—	—	
	9	R8	2,35	2	4,70	—	—	—	
	10	R12	2,35	2	—	4,70	—	—	
	11	R8	1,38	12	16,56	—	—	—	
	12	R16	5,03	6	—	—	30,18	—	
	13	R8	4,00	6	24,00	—	—	—	
	14	R8	2,48	4	9,92	—	—	—	
	15	R8	1,62	32	51,84	—	—	—	
	16	R8	1,20	54	64,80	—	—	—	
	17	R8	0,39	54	21,06	—	—	—	
	18	R8	1,40	10	14,00	—	—	—	
	19	R8	0,96	16	15,36	—	—	—	
	—	—	—	—	—	—	—	—	
	—	—	—	—	—	—	—	—	
	DLŽKA				m'	823,28	4,70	123,18	68,00
	HMOTNOST' 1m'				kg/m'	0,395	0,89	1,58	2,984
	HMOTNOST' SPOLU				kg	325,19	4,18	194,62	202,91
V101, V102	15	R8	1,62	240	388,80	—	—	—	
	20	R8	405,00	—	405,00	—	—	—	
	21	R8	1,38	241	332,58	—	—	—	
	22	R8	1,00	56	56,00	—	—	—	
	—	—	—	—	—	—	—	—	
	—	—	—	—	—	—	—	—	
	DLŽKA				m'	1182,38	—	—	
	HMOTNOST' 1m'				kg/m'	0,395	—	—	
HMOTNOST' SPOLU				kg	467,04	—	—		

POZNÁMKA : KRYTIE VÝSTUŽE-25 MM

OCEL : 10 505 (R)

BETÓN : C25/30 - XC1(SK) - C1 0,4 -Dmax 18

VYPRACOVAL :	ZODP.PROJEKTANT:	HLAVNÝ ARCH. PROJ.		
BINDASOVÁ	ING.GAJDÁR	ING. JACKO		
INVESTOR: OBEC DRIENOV, MIEROVÁ 1, 062 04 DRIENOV, IČO: 00326984			DÁTUM :	02/2017
STAVBA : NOVOSTAVBA 4. TRIEDNEJ MATERSKEJ ŠKOLY DRIENOV, P.Č. 763/1, K.Ú. DRIENOV			FORMÁT:	8x44
OBJEKT : SO 01 - MATERSKÁ ŠKOLA			STUPEŇ :	DRS
DIEL: STATIKA			Č. ZAKAZKY:	—
OBSAH :			KOTOVANÉ	MM
VÝKRES VÝSTUŽE P101-P106, V101,V102			MIERKA:	1:25
			ČASŤ	Č.PRÍLOHY: 9