

Projektová dokumentácia na územné rozhodnutie

Názov stavby:

SOCIÁLNO-KOMUNIKTNÉ CENTRUM, BERNOLÁKOVO

Objekt: SO 09 SOCIÁLNO-ZDRAVOTNÉ NÍZKOKAPACITNÉ ZARIADENIE
(SZNZ-RODINA)

Časť: E2.7 – SO 40 a SO 41 KOMUNIKÁCIE A SPEVNENÉ PLOCHY

Miesto stavby : Bernolákovo, k. ú. Bernolákovo, p.č. stav KN – C: 2773/6,
2773/90, 2773/114

TECHNICKÁ SPRÁVA



GENENRÁLNY PROJEKTANT

N/A s.r.o.
Kalinčiakova 3,
Bratislava

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT

Ing. Hana Fraňová
PHF design, s.r.o.
Malženice 483, 919 29
MT: 0917 344 200
e-mail: hana.franova@gmail.com

Číslo zákazky:	Dátum:	Revízia:	Stupeň:	Vyhotovenie:
P2545	10/2025	00	PD k RP	

Dopravné značenie

Zvislé dopravné značky budú osadené svojim obrysom min. 0,50 m za okrajom komunikácie. Zvislé DZ navrhujeme pozinkované s lemom, základných rozmerov. Výška spodného okraja dopravných značiek nad vozovkou musí byť min. 1,20 m, v mieste peších trás 2,1m.

Navrhnuté dopravné značky a dopravné zariadenia musia zodpovedať STN 018020 (Dopravné značky na pozemných komunikáciách) a musia byť v súlade s vyhláškou MV SR č. 30/2020 Z. z., STN EN 12899-1 a TP 4/2005 Technické podmienky – Použitie zvislých a vodorovných dopravných značiek na pozemných komunikáciách.

Dokumentácia v stupni pre stavebné povolenie bola predložená so žiadosťou o určenie použitia trvalého dopravného značenia a dopravných zariadení na príslušný cestný správny orgán podľa zaradenia jednotlivých komunikácií.

Doprava počas výstavby

Doprava počas bola riešená v pláne organizácie dopravy.

Ochrana podzemných vôd počas výstavby

Pri realizácii stavebných prác je nutné zabezpečiť dobrý technický stav vozového parku ako aj disciplínu aby nedošlo k úniku ropných látok do terénu.

Trnava, október 2025

Ing. Hana Fraňová



Číslo zákazky:	Dátum:	Revízia:	Stupeň:	Vyhotovenie:
P2545	10/2025	00	PD k RP	