

Beton	C20/25 (B25)
Stal	B500SP
Otulina dolna	c _{nom} =50 mm
Otulina boczna	c _{nom} =25 mm
Grubość płyty	15,0 cm

Zastosować barierkę schodową wys. min. 1,1 m

Nr 1 2x9Ø10 co 250 mm
górną i dolną

Nr1 2x9Ø10 l=4110 co 250

4110

Nr1 2x9Ø10 l=2040 co 2040


2040

Bieg schodów nr 9

Nr 2 2x9Ø10 co 250 mm
górną i dolną

Wykaz zbrojenia (zbrojenie dolne + górne)				
Nr pręta	Średnica [mm]	Długość [mm]	Liczba [szt.]	Długość całkowita [m]
				Ø 10 mm
1 (D, G)	10	4110	18	73,98
2 (D, G)	10	2040	18	36,72
Długość całkowita wg średnic [m]				110,70
Masa 1 mb pręta [kg/mb]				0,617
Masa prętów wg średnic [kg]				68,30
Masa prętów wg gatunków stali [kg]				68,30
Masa całkowita [kg]				68

- UWAGA :
- Wykonać 1 szt. płyt,
 - Poziomy górny płyt + 7,83 m.
 - Zbrojenie rozdzielcze (dolne) układać na zbrojeniu głównym biegów schodowych,
 - Zbrojenie rozdzielcze (górne) układać pod zbrojeniem głównym biegów schodowych,

		KONSORCJUM FIRM	
		Elżbieta Bleszyńska KREATOR Studio Projektowe 44-120 Pyskowie, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 12/2 NIP: 9690086804, REGON: 273013933	
dr inż. Elżbieta Bleszyńska architekt		Pracownia Architektoniczno-Urbanistyczna A3 Agnieszka Romanowska - Tarczyńska 44-100 Gliwice, ul. Bednarska 4/4 NIP: 7491355637, REGON: 273800401	
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU DOMU DZIECKA NA KLUBIK MALUCHA I PRZEDZKOLE		
ADRES OBIEKTU	DZIAŁKA 101/6, UL. LUBINIECKA 27, CIASNA		
BRANŻA	KONSTRUKCYJNA		
TYTUŁ RYSUNKU	Płyta pomostowa nr 2		
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA	dr. inż. BARTOSZ PIOTROWICZ	PODPIS PROJEKTANTA	SKALA RYS.
NUMER UPRAWNIENI BUDOWLANYCH	Uprawnienie budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej nr SWK0114/PWBKd17		1:50
DATA SPORZĄDZENIA	02.04.2026		
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA SPRAWDZAJĄCEGO	mgr. inż. MARCIN GRZYCHTOŁ	PODPIS PROJEKTANTA SPRAWDZAJĄCEGO	NUMER RYS.
NUMER UPRAWNIENI BUDOWLANYCH	Uprawnienie budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej nr SLK6264/PWBKd16		K-22
DATA SPRAWDZENIA	02.04.2026		