





PRÍLOHA Č. 2


VÝKAZ ŠTRBINOVÝCH ŽĽABOV


UV	Strana	Staničné (km)	Označenie kusu	Typ	Smer	Dĺžka (m)
UVŽ01	Vpravo	0,036	I-1-ZU	záslepka pero		5,24
			I-1-CY-T30/30	štrbinový žľab		
			I-1-VO	vpustový kus základný		
			I-1-ZZ	záslepka drážka		


UV	Strana	Staničné (km)	Označenie kusu	Typ	Smer	Dĺžka (m)
UVŽ02	Vľavo	0,088	I-1-ZU	záslepka pero		5,24
			I-1-CY-T30/30	štrbinový žľab		
			I-1-VO	vpustový kus základný		
			I-1-ZZ	záslepka drážka		


UV	Strana	Staničné (km)	Označenie kusu	Typ	Smer	Dĺžka (m)
UVŽ03	Vpravo	0,088	I-1-ZU	záslepka pero		5,24
			I-1-CY-T30/30	štrbinový žľab		
			I-1-VO	vpustový kus základný		
			I-1-ZZ	záslepka drážka		


UV	Strana	Staničné (km)	Označenie kusu	Typ	Smer	Dĺžka (m)
UVŽ04	Vpravo	0,135	I-3-ZU-P	záslepka pero		5,24
			I-3-T30/30-L	štrbinový žľab obrubník		
			I-3-VO-L	vpustový kus základný		
			I-3-ZZ-L	záslepka drážka		


UV	Strana	Staničné (km)	Označenie kusu	Typ	Smer	Dĺžka (m)
UVŽ05	Vpravo	0,186	I-3-ZU-P	záslepka pero		5,24
			I-3-T30/30-L	štrbinový žľab obrubník		
			I-3-VO-L	vpustový kus základný		
			I-3-ZZ-L	záslepka drážka		


UV	Strana	Staničné (km)	Označenie kusu	Typ	Smer	Dĺžka (m)
UVŽ06	Vpravo	0,235	I-3-ZU-P	záslepka pero		5,24
			I-3-T30/30-L	štrbinový žľab obrubník		
			I-3-VO-L	vpustový kus základný		
			I-3-ZZ-L	záslepka drážka		


UV	Strana	Staničné (km)	Označenie kusu	Typ	Smer	Dĺžka (m)
UVŽ07	Vpravo	0,285	I-3-ZU-P	záslepka pero		9,24
			I-3-T30/30-L	štrbinový žľab obrubník		
			I-3-T30/30-L	štrbinový žľab obrubník		
			I-3-VO-L	vpustový kus základný		
			I-3-ZZ-L	záslepka drážka		


UV	Strana	Staničné (km)	Označenie kusu	Typ	Smer	Dĺžka (m)
UVŽ08	Vpravo	0,0337	I-3-ZU-P	záslepka pero		9,24
			I-3-T30/30-L	štrbinový žľab		
			I-3-T30/30-L	štrbinový žľab		


			I-3-VO-L	vpustový kus základný		
			I-3-ZZ-L	záslepka drážka		


UV	Strana	Staničné (km)	Označenie kusu	Typ	Smer	Dĺžka (m)
UVŽ09	Vpravo	0,380	I-3-ZU-P	záslepka pero		5,24
			I-3-T30/30-L	štrbinový žľab obrubník		
			I-3-VO-L	vpustový kus základný		
			I-3-ZZ-L	záslepka drážka		


UV	Strana	Staničné (km)	Označenie kusu	Typ	Smer	Dĺžka (m)
UVŽ10	Vpravo	0,437	I-3-ZU-P	záslepka pero		5,24
			I-3-T30/30-L	štrbinový žľab obrubník		
			I-3-VO-L	vpustový kus základný		
			I-3-ZZ-L	záslepka drážka		


UV	Strana	Staničné (km)	Označenie kusu	Typ	Smer	Dĺžka (m)
UVŽ11	Vľavo	0,439	I-3-ZU-P	záslepka pero		5,24
			I-3-T30/30-P	štrbinový žľab obrubník		
			I-3-VO-P	vpustový kus základný		
			I-3-ZZ-P	záslepka drážka		


UV	Strana	Staničné (km)	Označenie kusu	Typ	Smer	Dĺžka (m)
UVŽ12	Vpravo	0,009	I-1-ZU	záslepka drážka		66,24
			I-1-VO	vpustový kus základný		
			I-1-CY-T30/30	štrbinový žľab		
			I-1-CY-T30/30	štrbinový žľab		
			I-1-CY-T30/30	štrbinový žľab		
			I-1-CY-T30/30	štrbinový žľab		
			I-1-CY-T30/30	štrbinový žľab		
			I-1-CY-T30/30	štrbinový žľab		
			I-1-CY-T30/30	štrbinový žľab		
			I-1-CY-T30/30	štrbinový žľab		
			I-1-CY-T30/30	štrbinový žľab		
			I-1-CY-T30/30	štrbinový žľab		
			I-1-CY-T30/30	štrbinový žľab		
			I-1-CY-T30/30	štrbinový žľab		
			I-1-CY-T30/30	štrbinový žľab		
			I-1-CY-T30/30	štrbinový žľab		
			I-1-CY-T30/30	štrbinový žľab		
			I-1-CY-T30/30	štrbinový žľab		
			I-1-Co	čistiaci kus vrcholový		
			I-1-ZZ	záslepka pero		


UV	Strana	Staničné (km)	Označenie kusu	Typ	Smer	Dĺžka (m)
UVŽ13	Vľavo	0,016	I-1-ZZ	záslepka drážka		5,24
			I-1-VO	vpustový kus základný		
			I-1-CY-T30/30	štrbinový žľab		
			I-1-ZU	záslepka pero		


UV	Strana	Staničné (km)	Označenie kusu	Typ	Smer	Dĺžka (m)
UVŽ14	Vpravo	0,096	I-1-ZZ	záslepka drážka		5,24
			I-1-VO	vpustový kus základný		
			I-1-CY-T30/30	štrbinový žľab		
			I-1-ZU	záslepka pero		


UV	Strana	Staničné (km)	Označenie kusu	Typ	Smer	Dĺžka (m)
UVŽ15	Vpravo	0,149	I-1-ZZ	záslepka drážka		5,24
			I-1-VO	vpustový kus základný		
			I-1-CY-T30/30	štrbinový žľab		
			I-1-ZU	záslepka pero		


UV	Strana	Staničné (km)	Označenie kusu	Typ	Smer	Dĺžka (m)
UVŽ16	Vpravo	0,196	I-3-ZZ-P	záslepka drážka		5,24
			I-3-VO-P	vpustový kus základný		
			I-3-T30/30-P	štrbinový žľab obrubník		
			I-3-ZU-P	záslepka pero		


UV	Strana	Staničné (km)	Označenie kusu	Typ	Smer	Dĺžka (m)
UVŽ17	Vľavo	0,196	I-3-ZZ-L	záslepka drážka		5,24
			I-3-VO-L	vpustový kus základný		
			I-3-T30/30-L	štrbinový žľab obrubník		
			I-3-ZU-L	záslepka pero		


UV	Strana	Staničné (km)	Označenie kusu	Typ	Smer	Dĺžka (m)
UVŽ18	Vpravo	0,247	I-3-ZZ-P	záslepka drážka		5,24
			I-3-VO-P	vpustový kus základný		
			I-3-T30/30-P	štrbinový žľab obrubník		
			I-3-ZU-P	záslepka pero		


UV	Strana	Staničné (km)	Označenie kusu	Typ	Smer	Dĺžka (m)
UVŽ19	Vľavo	0,247	I-3-ZZ-L	záslepka drážka		5,24
			I-3-VO-L	vpustový kus základný		
			I-3-T30/30-L	štrbinový žľab obrubník		
			I-3-ZU-L	záslepka pero		


UV	Strana	Staničné (km)	Označenie kusu	Typ	Smer	Dĺžka (m)
UVŽ20	Vpravo	0,296	I-3-ZZ-P	záslepka drážka		5,24
			I-3-VO-P	vpustový kus základný		
			I-3-T30/30-P	štrbinový žľab obrubník		
			I-3-ZU-P	záslepka pero		


UV	Strana	Staničné (km)	Označenie kusu	Typ	Smer	Dĺžka (m)
UVŽ21	Vľavo	0,296	I-3-ZZ-L	záslepka drážka		5,24
			I-3-VO-L	vpustový kus základný		
			I-3-T30/30-L	štrbinový žľab obrubník		
			I-3-ZU-L	záslepka pero		


UV	Strana	Staničné (km)	Označenie kusu	Typ	Smer	Dĺžka (m)
UVŽ22	Vpravo	0,348	I-3-ZZ-P	záslepka drážka		5,24
			I-3-VO-P	vpustový kus základný		
			I-3-T30/30-P	štrbinový žľab obrubník		
			I-3-ZU-P	záslepka pero		

UV	Strana	Staničné (km)	Označenie kusu	Typ	Smer	Dĺžka (m)
UVŽ23	Vľavo	0,348	I-3-ZZ-L	záslepka drážka		5,24
			I-3-VO-L	vpustový kus základný		
			I-3-T30/30-L	štrbinový žľab obrubník		
			I-3-ZU-L	záslepka pero		


UV	Strana	Staničné (km)	Označenie kusu	Typ	Smer	Dĺžka (m)
UVŽ24	Vpravo	0,393	I-3-ZZ-P	záslepka drážka		5,24
			I-3-VO-P	vpustový kus základný		
			I-3-T30/30-P	štrbinový žľab obrubník		
			I-3-ZU-P	záslepka pero		

UV	Strana	Staničné (km)	Označenie kusu	Typ	Smer	Dĺžka (m)
UVŽ25	Vľavo	0,393	I-3-ZZ-L	záslepka drážka		5,24
			I-3-VO-L	vpustový kus základný		
			I-3-T30/30-L	štrbinový žľab obrubník		
			I-3-ZU-L	záslepka pero		


UV	Strana	Staničné (km)	Označenie kusu	Typ	Smer	Dĺžka (m)
UVŽ26	Vpravo	0,450	I-3-ZZ-P	záslepka drážka		5,24
			I-3-VO-P	vpustový kus základný		
			I-3-T30/30-P	štrbinový žľab obrubník		
			I-3-ZU-P	záslepka pero		


UV	Strana	Staničné (km)	Označenie kusu	Typ	Smer	Dĺžka (m)
UVŽ27	Vľavo	0,448	I-3-ZZ-L	záslepka drážka		5,24
			I-3-VO-L	vpustový kus základný		
			I-3-T30/30-L	štrbinový žľab obrubník		
			I-3-ZU-L	záslepka pero		


UV	Strana	Staničné (km)	Označenie kusu	Typ	Smer	Dĺžka (m)
UVŽ28	Vpravo	0,495	I-1-ZU	záslepka drážka		9,24
			I-1-VO	vpustový kus základný		
			I-1-CY-T30/30	štrbinový žľab		
			I-1-CY-T30/30	štrbinový žľab		
			I-1-ZZ	záslepka pero		


UV	Strana	Staničné (km)	Označenie kusu	Typ	Smer	Dĺžka (m)
			I-1-ZU	záslepka drážka		
			I-1-VO	vpustový kus základný		
			I-1-CY-T30/30	štrbinový žľab		
			I-1-CY-T30/30	štrbinový žľab		
			I-1-CY-T30/30	štrbinový žľab		


UVŽ29	Vpravo	0,553	I-1-CY-T30/30	štrbinový žľab		55,24
			I-1-CY-T30/30	štrbinový žľab		
			I-1-CY-T30/30	štrbinový žľab		
			I-1-CY-T30/30	štrbinový žľab		
			I-1-CY-T30/30	štrbinový žľab		
			I-1-CY-T30/30	štrbinový žľab		
			I-1-CY-T30/30	štrbinový žľab		
UVŽ30		0,594	I-1-CY-T30/30	vpustový kus základný		
			I-1-CY-T30/30	štrbinový žľab		
			I-1-CY-T30/30	štrbinový žľab		
			I-1-CY-T30/30	štrbinový žľab		
			I-1-Co	čistiaci kus vrcholový		
			I-1-ZZ	záslepka pero		


UV	Strana	Staničné (km)	Označenie kusu	Typ	Smer	Dĺžka (m)
UVŽ31	Vpravo	0,686	I-3-ZZ-P	záslepka drážka		5,24
			I-3-VO-P	vpustový kus základný		
			I-3-T30/30-P	štrbinový žľab obrubník		
			I-3-ZU-P	záslepka pero		


UV	Strana	Staničné (km)	Označenie kusu	Typ	Smer	Dĺžka (m)
UVŽ32	Vpravo	0,748	I-3-ZU-P	záslepka pero		5,24
			I-3-T30/30-L	štrbinový žľab obrubník		
			I-3-VO-L	vpustový kus základný		
			I-3-ZZ-L	záslepka drážka		

UV	Strana	Staničné (km)	Označenie kusu	Typ	Smer	Dĺžka (m)
UVŽ33	Vpravo	0,802	I-3-ZZ-P	záslepka drážka		5,24
			I-3-VO-P	vpustový kus základný		
			I-3-T30/30-P	štrbinový žľab obrubník		
			I-3-ZU-P	záslepka pero		

UV	Strana	Staničné (km)	Označenie kusu	Typ	Smer	Dĺžka (m)
UVŽ34	Vľavo	0,812	I-3-ZZ-L	záslepka drážka		5,24
			I-3-VO-L	vpustový kus základný		
			I-3-T30/30-L	štrbinový žľab obrubník		
			I-3-ZU-L	záslepka pero		

UV	Strana	Staničné (km)	Označenie kusu	Typ	Smer	Dĺžka (m)
UVŽ35	Vpravo	0,858	I-3-ZZ-P	záslepka drážka		5,24
			I-3-VO-P	vpustový kus základný		
			I-3-T30/30-P	štrbinový žľab obrubník		
			I-3-ZU-P	záslepka pero		

UV	Strana	Staničné (km)	Označenie kusu	Typ	Smer	Dĺžka (m)
UVŽ36	Vľavo	0,859	I-3-ZZ-L	záslepka drážka		5,24
			I-3-VO-L	vpustový kus základný		
			I-3-T30/30-L	štrbinový žľab obrubník		
			I-3-ZU-L	záslepka pero		

UV	Strana	Staničné (km)	Označenie kusu	Typ	Smer	Dĺžka (m)
UVŽ37	Vľavo	0,888	I-3-ZZ-L	záslepka drážka		5,24
			I-3-VO-L	vpustový kus základný		
			I-3-T30/30-L	štrbinový žľab obrubník		
			I-3-ZU-L	záslepka pero		