





PRÍLOHA Č. 2


VÝKAZ ŠTRBINOVÝCH ŽĽABOV


UV	Strana	Staničné (km)	Označenie kusu	Typ	Smer	Dĺžka (m)
UVŽ01	Vpravo	0,009	I-3-ZZ-P	záslepka drážka		5,24
			I-3-VO-P	vpusťový kus základný		
			I-3-G28/30-P	štrbinový žľab obrubník		
			I-3-ZU-P	záslepka pero		


UV	Strana	Staničné (km)	Označenie kusu	Typ	Smer	Dĺžka (m)
UVŽ02	Vľavo	0,010	I-3-ZZ-L	záslepka drážka		5,24
			I-3-VO-L	vpusťový kus základný		
			I-3-G28/30-L	štrbinový žľab obrubník		
			I-3-ZU-L	záslepka pero		


UV	Strana	Staničné (km)	Označenie kusu	Typ	Smer	Dĺžka (m)
UVŽ03	Vpravo	0,055	I-3-ZZ-P	záslepka drážka		5,24
			I-3-VO-P	vpusťový kus základný		
			I-3-G28/30-P	štrbinový žľab obrubník		
			I-3-ZU-P	záslepka pero		


UV	Strana	Staničné (km)	Označenie kusu	Typ	Smer	Dĺžka (m)
UVŽ04	Vpravo	0,101	I-3-ZU-P	záslepka pero		5,24
			I-3-G28/30-L	štrbinový žľab obrubník		
			I-3-VO-L	vpusťový kus základný		
			I-3-ZZ-L	záslepka drážka		


UV	Strana	Staničné (km)	Označenie kusu	Typ	Smer	Dĺžka (m)
UVŽ05	Vľavo	0,101	I-1-ZU	záslepka pero		5,24
			I-1-CY-G28/30	štrbinový žľab		
			I-1-VO	vpusťový kus základný		
			I-1-ZZ	záslepka drážka		


UV	Strana	Staničné (km)	Označenie kusu	Typ	Smer	Dĺžka (m)
UVŽ06	Vpravo	0,147	I-3-ZU-P	záslepka pero		5,24
			I-3-G28/30-L	štrbinový žľab obrubník		
			I-3-VO-L	vpusťový kus základný		
			I-3-ZZ-L	záslepka drážka		


UV	Strana	Staničné (km)	Označenie kusu	Typ	Smer	Dĺžka (m)
UVŽ07	Vľavo	0,148	I-1-ZU	záslepka pero		5,24
			I-1-CY-G28/30	štrbinový žľab		
			I-1-VO	vpusťový kus základný		
			I-1-ZZ	záslepka drážka		


UV	Strana	Staničné (km)	Označenie kusu	Typ	Smer	Dĺžka (m)
UVŽ08	Vpravo	0,192	I-3-ZU-P	záslepka pero		5,24
			I-3-G28/30-L	štrbinový žľab obrubník		
			I-3-VO-L	vpusťový kus základný		
			I-3-ZZ-L	záslepka drážka		


UV	Strana	Staničné (km)	Označenie kusu	Typ	Smer	Dĺžka (m)
UVŽ09	Vľavo	0,190	I-3-ZU-P	záslepka pero		5,24
			I-3-G28/30-P	štrbinový žľab obrubník		
			I-3-VO-P	vpustový kus základný		
			I-3-ZZ-P	záslepka drážka		


UV	Strana	Staničné (km)	Označenie kusu	Typ	Smer	Dĺžka (m)
UVŽ10	Vpravo	0,232	I-3-ZU-P	záslepka pero		5,24
			I-3-G28/30-L	štrbinový žľab obrubník		
			I-3-VO-L	vpustový kus základný		
			I-3-ZZ-L	záslepka drážka		


UV	Strana	Staničné (km)	Označenie kusu	Typ	Smer	Dĺžka (m)
UVŽ11	Vpravo	0,274	I-1-ZU	záslepka pero		5,24
			I-1-CY-G28/30	štrbinový žľab		
			I-1-VO	vpustový kus základný		
			I-1-ZZ	záslepka drážka		


UV	Strana	Staničné (km)	Označenie kusu	Typ	Smer	Dĺžka (m)
UVŽ12	Vpravo	0,337	I-3-ZU-P	záslepka pero		5,24
			I-3-G28/30-L	štrbinový žľab obrubník		
			I-3-VO-L	vpustový kus základný		
			I-3-ZZ-L	záslepka drážka		


UV	Strana	Staničné (km)	Označenie kusu	Typ	Smer	Dĺžka (m)
UVŽ13	Vľavo	0,348	I-1-ZU	záslepka pero		5,24
			I-1-CY-G28/30	štrbinový žľab		
			I-1-VO	vpustový kus základný		
			I-1-ZZ	záslepka drážka		


UV	Strana	Staničné (km)	Označenie kusu	Typ	Smer	Dĺžka (m)
UVŽ14	Vpravo	0,382	I-3-ZU-P	záslepka pero		5,24
			I-3-G28/30-L	štrbinový žľab obrubník		
			I-3-VO-L	vpustový kus základný		
			I-3-ZZ-L	záslepka drážka		


UV	Strana	Staničné (km)	Označenie kusu	Typ	Smer	Dĺžka (m)
UVŽ15	Vľavo	0,383	I-1-ZU	záslepka pero		5,24
			I-1-CY-G28/30	štrbinový žľab		
			I-1-VO	vpustový kus základný		
			I-1-ZZ	záslepka drážka		


UV	Strana	Staničné (km)	Označenie kusu	Typ	Smer	Dĺžka (m)
UVŽ16	Vpravo	0,422	I-1-ZU	záslepka pero		5,24
			I-1-CY-G28/30	štrbinový žľab		
			I-1-VO	vpustový kus základný		
			I-1-ZZ	záslepka drážka		


UV	Strana	Staničné (km)	Označenie kusu	Typ	Smer	Dĺžka (m)
UVŽ17	Vľavo	0,423	I-3-ZU-P	záslepka pero		5,24
			I-3-G28/30-P	štrbinový žľab obrubník		
			I-3-VO-P	vpustový kus základný		
			I-3-ZZ-P	záslepka drážka		


UV	Strana	Staničné (km)	Označenie kusu	Typ	Smer	Dĺžka (m)
UVŽ18	Vpravo	0,462	I-3-ZU-P	záslepka pero		5,24
			I-3-G28/30-L	štrbinový žľab obrubník		
			I-3-VO-L	vpustový kus základný		
			I-3-ZZ-L	záslepka drážka		


UV	Strana	Staničné (km)	Označenie kusu	Typ	Smer	Dĺžka (m)
UVŽ19	Vľavo	0,462	I-1-ZU	záslepka pero		5,24
			I-1-CY-G28/30	štrbinový žľab		
			I-1-VO	vpustový kus základný		
			I-1-ZZ	záslepka drážka		


UV	Strana	Staničné (km)	Označenie kusu	Typ	Smer	Dĺžka (m)
UVŽ20	Vpravo	0,504	I-3-ZU-P	záslepka pero		5,24
			I-3-G28/30-L	štrbinový žľab obrubník		
			I-3-VO-L	vpustový kus základný		
			I-3-ZZ-L	záslepka drážka		


UV	Strana	Staničné (km)	Označenie kusu	Typ	Smer	Dĺžka (m)
UVŽ21	Vľavo	0,504	I-3-ZU-P	záslepka pero		5,24
			I-3-G28/30-P	štrbinový žľab obrubník		
			I-3-VO-P	vpustový kus základný		
			I-3-ZZ-P	záslepka drážka		


UV	Strana	Staničné (km)	Označenie kusu	Typ	Smer	Dĺžka (m)
UVŽ22	Vpravo	0,544	I-1-ZU	záslepka pero		5,24
			I-1-CY-G28/30	štrbinový žľab		
			I-1-VO	vpustový kus základný		
			I-1-ZZ	záslepka drážka		


UV	Strana	Staničné (km)	Označenie kusu	Typ	Smer	Dĺžka (m)
UVŽ23	Vľavo	0,544	I-1-ZU	záslepka pero		5,24
			I-1-CY-G28/30	štrbinový žľab		
			I-1-VO	vpustový kus základný		
			I-1-ZZ	záslepka drážka		


UV	Strana	Staničné (km)	Označenie kusu	Typ	Smer	Dĺžka (m)
UVŽ24	Vpravo	0,584	I-3-ZU-P	záslepka pero		5,24
			I-3-G28/30-L	štrbinový žľab obrubník		
			I-3-VO-L	vpustový kus základný		
			I-3-ZZ-L	záslepka drážka		


UV	Strana	Staničné (km)	Označenie kusu	Typ	Smer	Dĺžka (m)
UVŽ25	Vpravo	0,629	I-3-ZU-P	záslepka pero		5,24
			I-3-G28/30-L	štrbinový žľab obrubník		
			I-3-VO-L	vpusťový kus základný		
			I-3-ZZ-L	záslepka drážka		


UV	Strana	Staničné (km)	Označenie kusu	Typ	Smer	Dĺžka (m)
UVŽ26	Vpravo	0,669	I-3-ZZ-P	záslepka drážka		5,24
			I-3-VO-P	vpusťový kus základný		
			I-3-G28/30-P	štrbinový žľab obrubník		
			I-3-ZU-P	záslepka pero		


UV	Strana	Staničné (km)	Označenie kusu	Typ	Smer	Dĺžka (m)
UVŽ27	Vpravo	0,709	I-3-ZZ-P	záslepka drážka		5,24
			I-3-VO-P	vpusťový kus základný		
			I-3-G28/30-P	štrbinový žľab obrubník		
			I-3-ZU-P	záslepka pero		


UV	Strana	Staničné (km)	Označenie kusu	Typ	Smer	Dĺžka (m)
UVŽ28	Vľavo	0,710	I-1-ZZ	záslepka drážka		5,24
			I-1-VO	vpusťový kus základný		
			I-1-CY-G28/30	štrbinový žľab		
			I-1-ZU	záslepka pero		


UV	Strana	Staničné (km)	Označenie kusu	Typ	Smer	Dĺžka (m)
UVŽ29	Vpravo	0,749	I-3-ZZ-P	záslepka drážka		5,24
			I-3-VO-P	vpusťový kus základný		
			I-3-G28/30-P	štrbinový žľab obrubník		
			I-3-ZU-P	záslepka pero		


UV	Strana	Staničné (km)	Označenie kusu	Typ	Smer	Dĺžka (m)
UVŽ30	Vľavo	0,749	I-3-ZZ-L	záslepka drážka		5,24
			I-3-VO-L	vpusťový kus základný		
			I-3-G28/30-L	štrbinový žľab obrubník		
			I-3-ZU-L	záslepka pero		


UV	Strana	Staničné (km)	Označenie kusu	Typ	Smer	Dĺžka (m)
UVŽ31	Vpravo	0,789	I-3-ZZ-P	záslepka drážka		5,24
			I-3-VO-P	vpusťový kus základný		
			I-3-G28/30-P	štrbinový žľab obrubník		
			I-3-ZU-P	záslepka pero		


UV	Strana	Staničné (km)	Označenie kusu	Typ	Smer	Dĺžka (m)
UVŽ32	Vľavo	0,789	I-1-ZZ	záslepka drážka		5,24
			I-1-VO	vpusťový kus základný		
			I-1-CY-G28/30	štrbinový žľab		
			I-1-ZU	záslepka pero		


UV	Strana	Staničné (km)	Označenie kusu	Typ	Smer	Dĺžka (m)
UVŽ33	Vpravo	0,829	I-3-ZZ-P	záslepka drážka		5,24
			I-3-VO-P	vpustový kus základný		
			I-3-G28/30-P	štrbinový žľab obrubník		
			I-3-ZU-P	záslepka pero		


UV	Strana	Staničné (km)	Označenie kusu	Typ	Smer	Dĺžka (m)
UVŽ34	Vľavo	0,829	I-1-ZZ	záslepka drážka		5,24
			I-1-VO	vpustový kus základný		
			I-1-CY-G28/30	štrbinový žľab		
			I-1-ZU	záslepka pero		


UV	Strana	Staničné (km)	Označenie kusu	Typ	Smer	Dĺžka (m)
UVŽ35	Vpravo	0,869	I-3-ZZ-P	záslepka drážka		5,24
			I-3-VO-P	vpustový kus základný		
			I-3-G28/30-P	štrbinový žľab obrubník		
			I-3-ZU-P	záslepka pero		


UV	Strana	Staničné (km)	Označenie kusu	Typ	Smer	Dĺžka (m)
UVŽ36	Vľavo	0,869	I-1-ZZ	záslepka drážka		5,24
			I-1-VO	vpustový kus základný		
			I-1-CY-G28/30	štrbinový žľab		
			I-1-ZU	záslepka pero		


UV	Strana	Staničné (km)	Označenie kusu	Typ	Smer	Dĺžka (m)
UVŽ37	Vpravo	0,910	I-3-ZZ-P	záslepka drážka		5,24
			I-3-VO-P	vpustový kus základný		
			I-3-G28/30-P	štrbinový žľab obrubník		
			I-3-ZU-P	záslepka pero		


UV	Strana	Staničné (km)	Označenie kusu	Typ	Smer	Dĺžka (m)
UVŽ38	Vľavo	0,909	I-1-ZZ	záslepka drážka		5,24
			I-1-VO	vpustový kus základný		
			I-1-CY-G28/30	štrbinový žľab		
			I-1-ZU	záslepka pero		


UV	Strana	Staničné (km)	Označenie kusu	Typ	Smer	Dĺžka (m)
UVŽ39	Vpravo	0,950	I-1-ZZ	záslepka drážka		5,24
			I-1-VO	vpustový kus základný		
			I-1-CY-G28/30	štrbinový žľab		
			I-1-ZU	záslepka pero		


UV	Strana	Staničné (km)	Označenie kusu	Typ	Smer	Dĺžka (m)
UVŽ40	Vľavo	0,950	I-1-ZZ	záslepka drážka		5,24
			I-1-VO	vpustový kus základný		
			I-1-CY-G28/30	štrbinový žľab		
			I-1-ZU	záslepka pero		


UV	Strana	Staničné (km)	Označenie kusu	Typ	Smer	Dĺžka (m)
UVŽ41	Vpravo	0,990	I-1-ZZ	záslepka drážka		5,24
			I-1-VO	vpustový kus základný		
			I-1-CY-G28/30	štrbinový žľab		
			I-1-ZU	záslepka pero		


UV	Strana	Staničné (km)	Označenie kusu	Typ	Smer	Dĺžka (m)
UVŽ42	Vľavo	0,990	I-1-ZZ	záslepka drážka		5,24
			I-1-VO	vpustový kus základný		
			I-1-CY-G28/30	štrbinový žľab		
			I-1-ZU	záslepka pero		


UV	Strana	Staničné (km)	Označenie kusu	Typ	Smer	Dĺžka (m)
UVŽ43	Vľavo	1,010	I-1-ZZ	záslepka drážka		5,24
			I-1-VO	vpustový kus základný		
			I-1-CY-G28/30	štrbinový žľab		
			I-1-ZU	záslepka pero		


UV	Strana	Staničné (km)	Označenie kusu	Typ	Smer	Dĺžka (m)
UVŽ44	Vpravo	1,021	I-1-ZZ	záslepka drážka		5,24
			I-1-VO	vpustový kus základný		
			I-1-CY-G28/30	štrbinový žľab		
			I-1-ZU	záslepka pero		


UV	Strana	Staničné (km)	Označenie kusu	Typ	Smer	Dĺžka (m)
UVŽ45	Vpravo	1,075	I-1-ZZ	záslepka drážka		5,24
			I-1-VO	vpustový kus základný		
			I-1-CY-G28/30	štrbinový žľab		
			I-1-ZU	záslepka pero		


UV	Strana	Staničné (km)	Označenie kusu	Typ	Smer	Dĺžka (m)
UVŽ46	Vpravo	1,107	I-1-ZZ	záslepka drážka		5,24
			I-1-VO	vpustový kus základný		
			I-1-CY-G28/30	štrbinový žľab		
			I-1-ZU	záslepka pero		


UV	Strana	Staničné (km)	Označenie kusu	Typ	Smer	Dĺžka (m)
UVŽ47	Vľavo	1,104	I-1-ZZ	záslepka drážka		5,24
			I-1-VO	vpustový kus základný		
			I-1-CY-G28/30	štrbinový žľab		
			I-1-ZU	záslepka pero		


UV	Strana	Staničné (km)	Označenie kusu	Typ	Smer	Dĺžka (m)
UVŽ48	Vpravo	1,155	I-3-ZZ-P	záslepka drážka		5,24
			I-3-VO-P	vpustový kus základný		
			I-3-G28/30-P	štrbinový žľab obrubník		
			I-3-ZU-P	záslepka pero		


UV	Strana	Staničné (km)	Označenie kusu	Typ	Smer	Dĺžka (m)
UVŽ49	Vpravo	1,191	I-3-ZU-P	záslepka pero		5,24
			I-3-G28/30-L	štrbinový žľab obrubník		
			I-3-VO-L	vpusťový kus základný		
			I-3-ZZ-L	záslepka drážka		


UV	Strana	Staničné (km)	Označenie kusu	Typ	Smer	Dĺžka (m)
UVŽ50	Vpravo	1,209	I-3-ZZ-P	záslepka drážka		5,24
			I-3-VO-P	vpusťový kus základný		
			I-3-G28/30-P	štrbinový žľab obrubník		
			I-3-ZU-P	záslepka pero		


UV	Strana	Staničné (km)	Označenie kusu	Typ	Smer	Dĺžka (m)
UVŽ51	Vpravo	1,249	I-3-ZZ-P	záslepka drážka		5,24
			I-3-VO-P	vpusťový kus základný		
			I-3-G28/30-P	štrbinový žľab obrubník		
			I-3-ZU-P	záslepka pero		


UV	Strana	Staničné (km)	Označenie kusu	Typ	Smer	Dĺžka (m)
UVŽ52	Vpravo	1,288	I-3-ZZ-P	záslepka drážka		5,24
			I-3-VO-P	vpusťový kus základný		
			I-3-G28/30-P	štrbinový žľab obrubník		
			I-3-ZU-P	záslepka pero		


UV	Strana	Staničné (km)	Označenie kusu	Typ	Smer	Dĺžka (m)
UVŽ53	Vpravo	1,327	I-3-ZZ-P	záslepka drážka		5,24
			I-3-VO-P	vpusťový kus základný		
			I-3-G28/30-P	štrbinový žľab obrubník		
			I-3-ZU-P	záslepka pero		


UV	Strana	Staničné (km)	Označenie kusu	Typ	Smer	Dĺžka (m)
UVŽ54	Vľavo	1,355	I-3-ZZ-L	záslepka drážka		5,24
			I-3-VO-L	vpusťový kus základný		
			I-3-G28/30-L	štrbinový žľab obrubník		
			I-3-ZU-L	záslepka pero		


UV	Strana	Staničné (km)	Označenie kusu	Typ	Smer	Dĺžka (m)
UVŽ55	Vľavo	1,391	I-3-ZZ-L	záslepka drážka		5,24
			I-3-VO-L	vpusťový kus základný		
			I-3-G28/30-L	štrbinový žľab obrubník		
			I-3-ZU-L	záslepka pero		


UV	Strana	Staničné (km)	Označenie kusu	Typ	Smer	Dĺžka (m)
UVŽ56	Vľavo	1,430	I-3-ZZ-L	záslepka drážka		5,24
			I-3-VO-L	vpusťový kus základný		
			I-3-G28/30-L	štrbinový žľab obrubník		
			I-3-ZU-L	záslepka pero		


UV	Strana	Staničné (km)	Označenie kusu	Typ	Smer	Dĺžka (m)
UVŽ57	Vpravo	1,539	I-3-ZZ-P	záslepka drážka		5,24
			I-3-VO-P	vpustový kus základný		
			I-3-G28/30-P	štrbinový žľab obrubník		
			I-3-ZU-P	záslepka pero		


UV	Strana	Staničné (km)	Označenie kusu	Typ	Smer	Dĺžka (m)
UVŽ58	Vpravo	1,563	I-3-ZZ-P	záslepka drážka		5,24
			I-3-VO-P	vpustový kus základný		
			I-3-G28/30-P	štrbinový žľab obrubník		
			I-3-ZU-P	záslepka pero		


UV	Strana	Staničné (km)	Označenie kusu	Typ	Smer	Dĺžka (m)
UVŽ59	Vľavo	1,563	I-3-ZZ-L	záslepka drážka		5,24
			I-3-VO-L	vpustový kus základný		
			I-3-G28/30-L	štrbinový žľab obrubník		
			I-3-ZU-L	záslepka pero		


UV	Strana	Staničné (km)	Označenie kusu	Typ	Smer	Dĺžka (m)
UVŽ60	Vľavo	1,614	I-1-ZZ	záslepka drážka		5,24
			I-1-VO	vpustový kus základný		
			I-1-CY-G28/30	štrbinový žľab		
			I-1-ZU	záslepka pero		


UV	Strana	Staničné (km)	Označenie kusu	Typ	Smer	Dĺžka (m)
UVŽ61	Vľavo	1,668	I-1-ZZ	záslepka drážka		5,24
			I-1-VO	vpustový kus základný		
			I-1-CY-G28/30	štrbinový žľab		
			I-1-ZU	záslepka pero		


UV	Strana	Staničné (km)	Označenie kusu	Typ	Smer	Dĺžka (m)
UVŽ62	Vpravo	1,695	I-1-ZZ	záslepka drážka		5,24
			I-1-VO	vpustový kus základný		
			I-1-CY-G28/30	štrbinový žľab		
			I-1-ZU	záslepka pero		

UV	Strana	Staničné (km)	Označenie kusu	Typ	Smer	Dĺžka (m)
UVŽ63	Vpravo	1,739	I-3-ZU-P	záslepka pero		5,24
			I-3-G28/30-L	štrbinový žľab obrubník		
			I-3-VO-L	vpustový kus základný		
			I-3-ZZ-L	záslepka drážka		

UV	Strana	Staničné (km)	Označenie kusu	Typ	Smer	Dĺžka (m)
UVŽ64	Vľavo	1,735	I-3-ZZ-L	záslepka drážka		5,24
			I-3-VO-L	vpustový kus základný		
			I-3-G28/30-L	štrbinový žľab obrubník		
			I-3-ZU-L	záslepka pero		

UV	Strana	Staničné (km)	Označenie kusu	Typ	Smer	Dĺžka (m)
UVŽ65	Vľavo	-0,107	I-1-ZU	záslepka pero		5,24
			I-1-CY-G28/30	štrbinový žľab		
			I-1-VO	vpustový kus základný		
			I-1-ZZ	záslepka drážka		

UV	Strana	Staničné (km)	Označenie kusu	Typ	Smer	Dĺžka (m)
UVŽ66	Vľavo	-0,075	I-1-ZU	záslepka pero		5,24
			I-1-CY-G28/30	štrbinový žľab		
			I-1-VO	vpustový kus základný		
			I-1-ZZ	záslepka drážka		

UV	Strana	Staničné (km)	Označenie kusu	Typ	Smer	Dĺžka (m)
UVŽ67	Vpravo	-0,037	I-3-ZZ-P	záslepka drážka		5,24
			I-3-VO-P	vpustový kus základný		
			I-3-G28/30-P	štrbinový žľab obrubník		
			I-3-ZU-P	záslepka pero		