



## LEGENDA

- S1** STÚPACIE POTRUBIE SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE  
**D1** STÚPACIE POTRUBIE DAŽĐOVEJ KANALIZÁCIE  
**V1** STÚPACIE POTRUBIE VODOVODU
- ROZVOD SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE  
- - - ROZVOD DAŽĐOVEJ KANALIZÁCIE  
- . - . - ROZVOD STUDENEJ PITNEJ VODY  
- - - - - ROZVOD CÍRKULAČNEJ VODY  
- . - . - . ROZVOD OHRIATEJ PITNEJ VODY
- HL900** PRIVZDUŠŇOVACIA HLAVICA DN110  
**VH110** VETRACIA HLAVICA (ODVETRANIE CEZ STRECHU)  
VETRACIA SADA HL810
- LSS** LAPAČ STREŠNÝCH NAPLAVENÍN DN110 (6l/s)  
**HUV** HLAVNÝ UZÁVER VODY  
**EO** ZÁSOBNÍKOVÝ EL. OHRIEVAČ TATRAMAT EO 5 P  
OBJEM- 5 LITROV PRÍKON= 2 kW 1/N/PE ~ 230 V

## ZARIAĎOVACIE PREDMETY

- U** UMÝVADLO  
**WC** WC MISA

## IZOLÁCIA POTRUBIA

VŠETKY ROZVODY SV, TV, CTV, MUSIA BYŤ TEPELNE IZOLOVANÉ POMOCOU TRUBÍC Z ?AHČENÉHO POLYETYLÉNU (TUBOLIT)

SV hr. 13mm  
TV a CTV  
< Ø22 hr. 20mm  
> Ø22 hr. 30mm

- D20** VODOVOD. POTRUBIE MATERIÁL-VIACVRSTVOVÉ POTRUBIE PE/AL/PE  
**Ø40** KANALIZAČNÉ ODPADOVÉ POTRUBIE – SYSTÉM HT  
**D20-P** POTRUBIE VEDENÉ V PODLAHE  
**D20-S** POTRUBIE VEDENÉ V STENE ALEBO PREDSTENE

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ing. František JANEGA
PROJEKTOVAL	Ing. Timotej ČÁPEK
VYPRACOVAL	Ing. Timotej ČÁPEK
INVESTOR	Základná škola Gorkého, Ulica Maxima Gorkého 21, 917 02 Trnava
NÁZOV A MIESTO STAVBY	Športový areál Trnava, Parc. číslo: 7885/1, 7877, k.ú: Trnava
STAVEBNÝ OBJEKT	SO-03 objekt dielne
OBSAH	PÔDORYS 1.NP

STUPEŇ	PSP
DÁTUM	07/2017
FORMÁT	2xA4
PROFESIA	ZTI
Č.VÝKRESU:	MIERKA:
02	1:50