

Výzva na predloženie ponuky
(ďalej len „Výzva“)

zákazka v rámci zriadeného DNS „ Výsadba drevín“
<https://josephine.proebiz.com/sk/tender/18846/summary>

1. Identifikácia verejného obstarávateľa /obstarávateľa

Názov: Marianum – Pohrebníctvo mesta Bratislavy
Sídlo: Šafárikovo námestie 3, 811 02 Bratislava
IČO: 17330190
Kontaktná osoba: Mgr. Jana Varečková Čániová
E-mail: jana.caniova@marianum.sk
(vo@marianum.sk)
Telefón: +421 948 277 319

2. Všeobecná špecifikácia predmetu zákazky

Názov zákazky : **Výsadba drevín a úprava terénu v okolí pamiatok v správe organizácie MARIANUM**

Odkaz na zákazku: <https://josephine.proebiz.com/sk/tender/77703/summary>

CPV:

Hlavný slovník:
77315000-1 - Výsadba

Dodatočný kód CPV:
77300000-3 - Záhradnícke služby
03451300-9 - Kríky/kry/trsy
60000000-8 - Dopravné služby

Druh: služba, tovar
Elektronická aukcia: Nie

3. Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je dodanie a výsadba drevín v okolí troch pamätníkov: pamätník Ferdinanda Milučkého v areáli Krematória, areál podhradia Bratislavského hradu, pomník antifašistických bojovníkov na Slávičom údolí.

Druhov skladba drevn:

Krk vdzyzelen – Dr Jliin (*Berberis 'Julianae'*)

Vška –100 – 130 cm

Rozsah - 14 ks (14 m²) vysadench lniovo v dvoch skupinch v pravidelnom spone tak, aby bolo v dospelom raste pokryt miesta na svahu v areli Urnovho hja pri pomnku Ferdinanda Milukho, kde bude ma vhodné pestovatesk podmienky

Krk opadav – buk lesn (*Fagus sylvatica*) forma ivho plotu

Vška – 100 - 150 cm

Rozsah - 24 ks (12 m²) vysadench lniovo v pravidelnom spone tak, aby bolo v dospelom raste pokryt miesta v areli podhrad Bratislavskho hradu pri dolnej asti drevench schodov na doplnenie chbajcich miest v rmci u existujceho ivho plotu, kde bude ma vhodné pestovatesk podmienky

Krk vdzyzelen – tis obyajn (*Taxus baccata*)

Vška – 150 - 200 cm

Rozsah - 8 ks (8 m²) vysadench lniovo v pravidelnom spone tak, aby bolo v dospelom raste pokryt miesta naavo od pomnka antifaistickch bojovnikov na cintorne Slviie údolie, kde bude ma vhodné pestovatesk podmienky

Spis prc:

POMNK FERDINANDA MILUKHO V ARELI URNOVHO HJA

- vsadba 14 m² krkovho porastu dr Jliin (*Berberis 'Julianae'*) vo vške 100 – 130 cm,
- ku krkovm porastom da pevn pletivo proti okusu zveri,
- kon zahrujci vkladanie dreviny do pdneho lka na trval stanovite vykonan odborn spsobitou osobou v rozsahu starostlivosti o dreviny a to v zmysle zkona . 543/2002 Z. z. o ochrane prrody a krajiny v znen neskorch predpisov a Arboristickho štandardu . 4 – Vsadba stromov a krov,
- pred zasadenm vsadbovho materilu do zeme je potrebn vizulna kontrola vsadbovho materilu preberateom vsadb formou miestnej obhliadky alebo detailnejich fotografi vrtane koreovho systmu,
- aplikcia pdneho substrtu urenho pre jednotliv druhy drevn zahna zsyp pdneho substrtu k trvale umiestnenej drevine v jej stanovisti,
- aplikcia hydroabsorbentov v rmci vsadb, ktoré sa aplikuj zmiean spolu so zeminou na zasypanie sadenice,
- ochrana pdneho substrtu zahna ochrann prvky v podobe vrchnho zsypovho krytu vysadenej dreviny. Ochrana sa pria prrodnm mulovacm materilom –tiepka z listnatch stromov (idelne topoov) dlh maximlne 7 cm,
- nevyhnutn ternne pravy sa vykonvaj maximlneetrnm spsobom hlbena a pravy pdneho krytu povmi frzami, lhkmi vkopovmi prcami tak aby nedochdzalo k degradcii okolitho prostreda,
- fixano-stabilizan prvky/opatrena, ktoré maj ochrann charakter na podporu rastu jednotlivch vegetanch prvkov v rozsahu 1 oporn kl na jeden krk,
- monitoring vitality jednotlivch drevn,
- odburinen stanovia mechanicky a chemicky (pouit herbicdy na zklade Zoznamu autorizovanch prpravkov na ochranu rastln vydan strednm kontrolnm a sksobnm stavom ponohospodrskm),
- v prpade, e nie je mone doda materil s poadovanm obvodom kmea, je prpustn ekvivalent takho materilu, ktor bude cenovo a druhovo na podobnej rovni ako pvodn zadanie.

AREL PODHRAD BRATISLAVSKHO HRADU

- vsadba 12 m² krkovho porastu buk lesn (*Fagus sylvatica*) vo vške 150 - 200 cm formou ivho plotu,
- kon zahrujci vkladanie dreviny do pdneho lka na trval stanovite vykonan odborn spsobitou

osobou v rozsahu starostlivosti o dreviny a to v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a Arboristického štandardu č. 4 – Výsadba stromov a krov,

- pred zasadením výsadbového materiálu do zeme je potrebná vizuálna kontrola výsadbového materiálu preberateľom výsadby formou miestnej obhliadky alebo detailnejších fotografií vrátane koreňového systému,
- aplikácia pôdneho substrátu určeného pre jednotlivé druhy drevín zahŕňa zásyp pôdneho substrátu k trvale umiestnenej drevine v jej stanovišti,
- aplikácia hydroabsorbentov v rámci výsadby, ktoré sa aplikujú zmiešané spolu so zeminou na zasypanie sadenice,
- ochrana pôdneho substrátu zahŕňa ochranné prvky v podobe vrchného zásypového krytu vysadenej dreviny. Ochrana sa priťažuje prírodným mulčovacím materiálom – štiepka z listnatých stromov (ideálne topoľová) dlhá maximálne 7 cm,
- nevyhnutné terénne úpravy sa vykonávajú maximálne šetrným spôsobom hĺbenia a úpravy pôdneho krytu pňovými frézami, ľahkými výkopovými prácami tak aby nedochádzalo k degradácii okolitého prostredia,
- fixačno-stabilizačné prvky/opatrenia, ktoré majú ochranný charakter na podporu rastu jednotlivých vegetačných prvkov v rozsahu 1 oporný kôl na jeden krík,
- monitoring vitality jednotlivých drevín,
- odburinenie stanovišťa mechanicky a chemicky (použitie herbicídov na základe Zoznamu autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín vydaný Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym),
- v prípade, že nie je možné dodať materiál s požadovaným obvodom kmeňa, je prípustný ekvivalent takého materiálu, ktorý bude cenovo a druhovo na podobnej úrovni ako pôvodné zadanie,
- je potrebná úprava zemin spočívajúca aj v odstránení veľkých kameňov a navážkou novej zeminou, uloženie a zabezpečenie kokosovej geotextílie, upevnenie geotextílie oceľovými skobami, navážka zeminou v menšej metráži a následné zavalcovanie zeminou.

PAMÄTNÍK ANTIFAŠISTICKÝCH BOJOVNÍKOV NA CINTORÍNE SLÁVIČIE ÚDOLIE

- výsadba 8 m² kríkového porastu tis obyčajný (*Taxus baccata*) vo výške 150 - 200 cm,
- úkon zahrňujúci vkladanie dreviny do pôdneho lôžka na trvalé stanovište vykonané odbornou spôsobilou osobou v rozsahu starostlivosti o dreviny a to v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a Arboristického štandardu č. 4 – Výsadba stromov a krov,
- pred zasadením výsadbového materiálu do zeme je potrebná vizuálna kontrola výsadbového materiálu preberateľom výsadby formou miestnej obhliadky alebo detailnejších fotografií vrátane koreňového systému,
- aplikácia pôdneho substrátu určeného pre jednotlivé druhy drevín zahŕňa zásyp pôdneho substrátu k trvale umiestnenej drevine v jej stanovišti,
- aplikácia hydroabsorbentov v rámci výsadby, ktoré sa aplikujú zmiešané spolu so zeminou na zasypanie sadenice,
- ochrana pôdneho substrátu zahŕňa ochranné prvky v podobe vrchného zásypového krytu vysadenej dreviny. Ochrana sa priťažuje prírodným mulčovacím materiálom – štiepka z listnatých stromov (ideálne topoľová) dlhá maximálne 7 cm,
- nevyhnutné terénne úpravy sa vykonávajú maximálne šetrným spôsobom hĺbenia a úpravy pôdneho krytu pňovými frézami, ľahkými výkopovými prácami tak aby nedochádzalo k degradácii okolitého prostredia,
- fixačno-stabilizačné prvky/opatrenia, ktoré majú ochranný charakter na podporu rastu jednotlivých vegetačných prvkov v rozsahu 1 oporný kôl na jeden krík,
- monitoring vitality jednotlivých drevín,
- odburinenie stanovišťa mechanicky a chemicky (použitie herbicídov na základe Zoznamu autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín vydaný Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym),
- v prípade, že nie je možné dodať materiál s požadovaným obvodom kmeňa, je prípustný ekvivalent takého materiálu, ktorý bude cenovo a druhovo na podobnej úrovni ako pôvodné zadanie.

Pre práce v areáli podhradia Bratislavského hradu je potrebné vybaviť si potrebný vstup do areálu v miestnom úrade MČ Bratislava – Staré Mesto.

Dodanie a realizácia v termínoch: 04.06. – 30.06.2026

4. Predpokladaná hodnota zákazky

4 702,40 € bez DPH (vrátane všetkých súvisiacich nákladov a dopravy do Bratislavy)

5. Rozdelenie zákazky na časti

Zákazka nie je rozdelená na časti

6. Miesto a čas plnenia predmetu zákazky:

Miesto: areál podhradia Bratislavského hradu, pamätník Ferdinanda Milučkého v areáli Urnového hája, pomník antifašistických bojovníkov na cintoríne Slávičie údolie

Čas: 04.06. – 30.06.2026

7. Obhliadka:

Nie je povinná, uskutoční sa len po telefonickom dohovore v pracovnej dobe (08.00-14.00 hod.)

Kontaktná osoba : Ing. Lenka Gálisová

Tel. č.: +421 911 015 261

e-mail: lenka.galisova@marianum.sk

8. Typ zmluvného vzťahu: Objednávka s VOP

9. Hlavné podmienky financovania :

Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov, platba na základe faktúry. Faktúra bude mať 30-dňovú lehotu splatnosti odo dňa jej doručenia. Platba bude realizovaná bezhotovostným platobným príkazom. Neposkytuje sa preddavok ani zálohová platba. Výsledná cena časti predmetu zákazky musí zahŕňať všetky náklady uchádzača spojené s poskytnutím požadovaného plnenia predmetu zákazky.

10. Podmienky účasti uchádzačov:

Nevyšaduje sa splnenie podmienok účasti – bolo preukázané pri zriaďovaní DNS

11. Komunikácia a vysvetľovania:

Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v štátnom (slovenskom) jazyku výhradne prostredníctvom IS JOSEPHINE, prevádzkovaného na elektronickej adrese: <https://josephine.proebiz.com/sk/>. Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi počas celého procesu verejného obstarávania.

12. Predkladanie ponúk:

Lehota: **29.05.2026 - do 10:00 hod.**

Spôsob: prostredníctvom systému JOSEPHINE na adrese:

<https://josephine.proebiz.com/sk/tender/77703/summary>

Ponuka sa považuje za doručení až momentom jej doručenia (nie odoslania) verejnému obstarávateľovi v systéme Josephine. Ponuka uchádzača predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nebude zaradená do vyhodnocovania.

Len tým dodávateľom, ktorí boli zaregistrovaní v DNS je možné zasielať výzvu na predloženie ponuky a teda majú právo na predloženie ponuky. V momente po vyhlásení jednotlivej konkrétnej zákazky sa nezaradení dodávatelia nevedia už uchádzať o vyhlásenú zákazku, avšak po ich zaradení im verejný obstarávateľ bude môcť zaslať výzvu na predloženie ponuky do ďalšej vyhlásenej zákazky. To znamená, že do DNS je možné zasielať žiadosť o zaradenie v priebehu celého jeho trvania, avšak výzvu ku konkrétnej jednotlivej zákazke môže takémuto dodávateľovi verejný obstarávateľ zaslať až po jeho zaradení, a nie je možné dodatočne niekoho zaradiť do už vyhlásenej zákazky.

13. Obsah ponuky :

Ponuka musí obsahovať riadne vyplnené a podpísané:

- a) Príloha č.1 -Návrh na plnenie kritéria a tiež Príloha č.1.1 CP vrátane jednotkových cien

Odporúčaný formát predkladaných dokladov je „PDF“ (príloha č.1 aj vo formáte EXCEL), doklady sa predkladajú vo forme naskenovaných dokumentov.

14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:

Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena v EUR bez DPH.

Celková cena za predmet zákazky musí obsahovať všetky náklady súvisiace s predmetom zákazky.

V prípade rovnosti ponukových cien viacerých ponúk umiestnených na prvom mieste budú vyzvaní tí uchádzači, ktorí ponúkli najnižšiu cenu, aby v lehote nie kratšej ako jeden pracovný deň, upravili smerom nadol svoju cenu, prípadne potvrdili jej aktuálnu výšku. Úspešným sa stane uchádzač s najnižšou cenou po uplynutí danej lehoty. Uvedený postup môže verejný obstarávateľ opakovať.

15. Ďalšie informácie:

- a) SW Josephine zostaví poradie ponúk uchádzačov na základe vyhodnotenia návrhov na plnenie kritéria. Následne sa vyhodnotí ponuka uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí, splnenie požiadaviek na predmet zákazky. Ak dôjde k vylúčeniu ponuky, vyhodnotí sa následne splnenie požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho uchádzača tak, aby uchádzač umiestnený na prvom mieste v novo zostavenom poradí spĺňal požiadavky na predmet zákazky.
- b) Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk a po odoslaní všetkých oznámení o vylúčení uchádzača bezodkladne písomne oznámi všetkým dotknutým uchádzačom výsledok vyhodnotenia ponúk vrátane poradia uchádzačov a súčasne uverejní informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov v profile, a to v súlade s § 55 ZVO.
- c) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku, O takomto postupe budú uchádzači informovaní
- d) Uchádzačom v prípade neúspešnej ponuky nevzniká žiadny nárok na úhradu nákladov, ktoré im vznikli pri príprave a predkladaní ponúk.

Prílohy:

- Príloha č. 1 - Návrh na plnenie kritérií
- Príloha č.1.1 - Cenová ponuka vrátane jednotkových cien
- Príloha č.2 – Vzor objednávky
- Príloha č. 3.1 - Technická špecifikácia – pamätník Ferdinanda Milučkého
- Príloha č. 3.2 - Technická špecifikácia – podhradie Bratislavského hradu

Príloha č. 3.3 – Technická špecifikácia – pomník antifašistických bojovníkov
Príloha č. 4 - Projekt realizácie