

## KÚPNA ZMLUVA

uzavretá podľa § 409 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení  
neskorších predpisov  
(ďalej len „Zmluva“)

---

č. Zmluvy Kupujúceho: ZM-68-26-1-00514-04210  
č. Zmluvy Predávajúceho:

### Článok 1 Zmluvné strany

**1.1 Kupujúci:** **Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť, a.s.; skrátený názov: JAVYS, a. s.  
Jaslovské Bohunice 360  
919 30 Jaslovské Bohunice**

zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava,  
oddiel: Sa, vložka č. 10788/T

konajúci: RNDr. Peter Gerhart, PhD., predseda predstavenstva  
Ing. Ivan Galbička, člen predstavenstva  
Ing. Milan Bárdy, člen predstavenstva

IČO: 35 946 024  
DIČ: 2022036599  
IČ DPH: SK2022036599  
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.  
číslo účtu: 2629106127/1100  
IBAN: SK6111000000002629106127  
BIC/SWIFT: TATRSKBX

Osoby oprávnené rokovať vo veciach

- technických: Ing. Peter Škubla, vedúci odboru služieb, správy netechnologického majetku a logistiky
- zmluvných: JUDr. Mário Stručka, riaditeľ sekcie právnych služieb, ISM a riadenia dokumentácie

(ďalej len „Kupujúci“)

**1.2 Predávajúci:** [názov obchodnej spoločnosti]  
[sídlo obchodnej spoločnosti]

zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu [...]  
oddiel: [...], vložka č. [...]

konajúci: [meno], [funkcia]  
[meno], [funkcia]

IČO: [...]  
DIČ: [...]  
IČ DPH: [...]  
Banka: [...]  
IBAN: [...]  
BIC/SWIFT: [...]

Osoby oprávnené rokovať vo veciach

- technických: [meno], [funkcia], [e-mail], [mobil]
- zmluvných: [meno], [funkcia], [e-mail], [mobil]

(ďalej len „Predávajúci“)

(Kupujúci a Predávajúci ďalej len ako „Zmluvné strany“, jednotlivo „Zmluvná strana“)

Pokiaľ nie je v tejto Zmluve výslovne uvedené inak a pokiaľ ani z kontextu v jednotlivom prípade nevyplýva niečo iné, nižšie uvedené výrazy napísané s veľkým začiatočným písmenom majú v tejto Zmluve význam definovaný v Článku I bod 1.2 Všeobecných obchodných podmienok obchodnej spoločnosti Jadrová a vyradovacia spoločnosť, a.s. (ďalej iba „VOP“), ktoré tvoria **Prílohu č. 3** tejto Zmluvy.

## **Článok 2**

### **Podklad pre uzavretie Zmluvy**

- 2.1 Podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy je výsledok verejného obstarávania vykonaného podľa zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

## **Článok 3**

### **Predmet Zmluvy**

- 3.1 Predávajúci sa zaväzuje počas trvania tejto Zmluvy dodávať Kupujúcemu tovar „**Sudy a palety so záchytnou vaňou**“ špecifikovaný v **Prílohe č. 1** tejto Zmluvy (ďalej len „Tovar“) a previesť na Kupujúceho vlastnícke právo k Tovar. Ak sa dohoda Zmluvných strán vzťahuje na viac druhov tovaru, tak sa Predávajúci zaväzuje dodávať ktorýkoľvek z Tovar špecifikovaného v **Prílohe č. 1**, a to aj jednotlivo.
- 3.2 Kupujúci sa zaväzuje objednaný Tovar za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve (a/alebo v potvrdenej objednávke podľa článku 5 tejto Zmluvy) prevziať a zaplatiť zaň Predávajúcemu cenu podľa článku 4 tejto Zmluvy.

## **Článok 4**

### **Cena a platobné podmienky**

- 4.1 Cena za predmet Zmluvy v rozsahu podľa článku 3 tejto Zmluvy je Zmluvnými stranami dohodnutá ako cena maximálna vo výške
- ☒ EUR bez DPH  
(slovom: ☒ EUR bez DPH) (ďalej len „**Cena**“).
- 4.2 V zmluvnej cene sú zahrnuté všetky ostatné náklady súvisiace s dodaním Tovar, vrátane dopravy.
- 4.3 Kupujúci má právo, ale nie povinnosť objednať počas trvania tejto Zmluvy Tovar za cenu uvedenú v bode 4.1 tejto Zmluvy.
- 4.4 Zmluvné strany sa dohodli, že Tovar bude mať počas trvania tejto Zmluvy jednotkové ceny uvedené v Cenníku, ktorý tvorí **Prílohu č. 2** tejto Zmluvy (ďalej len „**Cenník**“). K úprave jednotkových cien môže prísť iba za podmienok a spôsobom podľa bodu 4.5 tejto Zmluvy.
- 4.5 Zmluvné strany sa dohodli, že počas platnosti Zmluvy môže dôjsť k úprave jednotkovej ceny položky č. 1 „*Sud s odnímateľným vekom, 200L*“ (ďalej len „jednotková cena položky č. 1“) nasledujúcim spôsobom:

Jednotková cena položky č. 1 sa môže zmeniť iba v prípade, ak **v deň odoslania čiastkovej objednávky** Kupujúcim (e-mailom) je cena Materiálu (Hot Dipped Galvanized Coil – „žiarovo pozinkovaná oceľ vo zvitkoch“, ďalej len ako „Materiál“) zverejnená na stránke MEPS vyššia alebo nižšia o viac ako **5 %** oproti jednotkovej cene Materiálu uvedenej v Cenníku, t. j. oproti referenčnej hodnote. V tomto prípade sa do zmeny jednotkovej ceny položky č. 1 premietne **70 %** z percentuálnej zmeny ceny Materiálu oproti jeho referenčnej hodnote uvedenej v Cenníku. Jednotková cena sa zaokrúhli na dve desatinné miesta. Kupujúci ku každej čiastkovej objednávke doloží informáciu o aktuálnej cene Materiálu.

- 4.6 Kupujúci je povinný zaplatiť za dodaný Tovar Cenu, ktorá sa vypočíta ako súčin skutočne dodaného množstva Tvaru a jednotkovej ceny príslušného Tvaru uvedenej v Cenníku resp. jednotkovej ceny upravenej spôsobom uvedeným v bode 4.5 tejto Zmluvy.
- 4.7 Predávajúci je povinný vystaviť faktúru za dodaný Tovar najneskôr do pätnástich (15) dní od prevzatia Tvaru Kupujúcim. Predávajúci je povinný priložiť k faktúre za objednaný Tovar dodací list potvrdený Kupujúcim.

## Článok 5

### Práva a povinnosti Zmluvných strán

- 5.1 Práva a povinnosti Zmluvných strán sú definované v článkoch 6 a 7 VOP, ktoré tvoria neoddeliteľnú **Prílohu č. 3** tejto Zmluvy.
- 5.2 Predávajúci je povinný dodať Tovar kedykoľvek počas trvania tejto Zmluvy, a to na čiastkovú písomnú objednávku Kupujúceho, najneskôr do 15 dní od doručenia čiastkovej objednávky (čas plnenia), ak nie je dohodnuté inak.
- 5.3 Predávajúci sa zaväzuje, že dodávaný Tovar bude spĺňať akosť špecifikovanú v **Prílohe č. 1** tejto Zmluvy.
- 5.4 Miesto dodania Tvaru a podrobnosti (najmä o množstve objednaného Tvaru) je Kupujúci povinný uviesť v čiastkovej objednávke.
- 5.5 Predávajúci je povinný čiastkovú objednávku potvrdiť a zaslať ju elektronickou formou Kupujúcemu.
- 5.6 Predávajúci je povinný odovzdať Kupujúcemu spolu s tovarom dodací list s označením podľa **Prílohy č.1** a všetky doklady, ktoré sú potrebné na prevzatie Tvaru.
- 5.7 Kupujúci potvrdí dodanie a prevzatie Tvaru na dodacom liste.
- 5.8 Miesto dodania Tvaru je špeciálny strážený priestor Kupujúceho s osobitným kontrolovaným vstupom – pracovisko Jaslovské Bohunice a Mochovce. V súvislosti s kontrolovaným vstupom je Predávajúci povinný v rámci dodávky Tvaru strpieť pri vstupe alebo vjazde do stráženého priestoru Kupujúceho všetky úkony, ktoré sú potrebné pre povolenie vstupu alebo vjazdu do stráženého priestoru, akceptovať nevyhnutné časové zdržanie s tým spojené a zároveň je povinný akceptovať a dodržiavať Bezpečnostné a technické podmienky obchodnej spoločnosti Jadrová a vyradovacia spoločnosť, a. s. (**Príloha č. 4** tejto Zmluvy), ktorými sa zabezpečuje splnenie požiadaviek právnych noriem SR a z nich vyplývajúcich interných predpisov Kupujúceho.

Pre vybavenie vstupov do areálu je potrebné poskytnúť údaje pracovníka/ov Predávajúceho min. 2 dni vopred.

Osoby Kupujúceho oprávnené na vybavenie vstupov:

- **Bc. Zuzana Hlbocká**, tel.: 0910/834 506, email: [hlbocka.zuzana@javys.sk](mailto:hlbocka.zuzana@javys.sk).

Osoby Predávajúceho oprávnené na predkladanie podkladov na vybavenie vstupov: ...

- 5.9 Dodávky budú realizované nákladným automobilom do jednotlivých pracovísk na základe čiastkových objednávok Kupujúceho. Množstvo jednej čiastkovej objednávky sudov bude 264 sudov alebo násobky, v ojedinelých prípadoch v iných množstvách, resp. na základe dohody s Kupujúcim.
- 5.10 Predávajúci je povinný, v prípade zámeru prenechania dodania časti Tvaru subdodávateľom, plniť si povinnosti uvedené v bode 6.1.1, písm. (i) VOP, ktoré tvoria **Prílohu č. 3** tejto Zmluvy. Predávajúci zašle informáciu o subdodávateľoch Kupujúcemu – osobe oprávnenej rokovať vo veciach technických a na adresu: Jadrová a vyradovacia spoločnosť, a.s., Odbor obstarávania, Jaslovské Bohunice 360, 919 30 Jaslovské Bohunice.

## Článok 6

### Záverečné ustanovenia

- 6.1 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa osobitného predpisu na

[www.crz.gov.sk](http://www.crz.gov.sk). Predávajúci vyhlasuje, že súhlasí so zverejnením tejto Zmluvy Kupujúcim v zmysle platnej a účinnej právnej úpravy.

- 6.2 Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a trvá odo dňa nadobudnutia jej účinnosti, **najskôr však od 01.01.2027 do 31.12.2029**, s možnosťou skrátenia trvania Zmluvy podľa bodu 6.3, alebo opakovaného predĺženia podľa bodu 6.4 tejto Zmluvy.
- 6.3 V prípade, ak dôjde pred uplynutím dohodnutej doby trvania Zmluvy k vyčerpaniu zmluvnej ceny podľa bodu 4.1 tejto Zmluvy, Zmluva skončí uplynutím posledného dňa v mesiaci, v ktorom bola vyčerpaná suma podľa bodu 4.1. tejto Zmluvy.
- 6.4 Kupujúci má právo, ale nie povinnosť predĺžiť trvanie Zmluvy o tri (3) nasledujúce mesiace a to aj opakovane v prípade, ak cena podľa bodu 4.1 tejto Zmluvy nebude vyčerpaná do uplynutia dohodnutej alebo následne prolongovanej doby trvania Zmluvy. Kupujúci si musí svoje právo na prvé predĺženie platnosti Zmluvy uplatniť písomne u Predávajúceho najneskôr do **31.12.2029**, následné opakované predĺženie platnosti Zmluvy o ďalšie tri (3) mesiace je automatické, pokiaľ Zmluva nie je vypovedaná jednou zo Zmluvných strán s výpovednou lehotou jeden mesiac. Výpovedná lehota začne plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď doručená druhej Zmluvnej strane, pričom maximálna doba trvania Zmluvy pri jej opakovanom predĺžení je najviac do **31.12.2030**. Predávajúci sa zaväzuje v prípade uplatnenia opcie zo strany Kupujúceho dodávať Tovar v zmysle tejto Zmluvy za rovnakých podmienok.
- 6.5 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy je:  
Príloha č. 1 – Špecifikácia Tovarů  
Príloha č. 2 – Cenník  
Príloha č. 3 – Všeobecné obchodné podmienky obchodnej spoločnosti Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s.  
Príloha č. 4 – Bezpečnostné a technické podmienky obchodnej spoločnosti Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s.  
Príloha č. 5 – Zoznam subdodávateľov
- 6.6 Túto Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len písomne formou dodatkov k tejto Zmluve.
- 6.7 Zmena tejto Zmluvy nesmie byť v rozpore so súťažnými podmienkami a s ponukou predloženou Predávajúcim.
- 6.8 Predávajúci podpisom tejto Zmluvy vylučuje aplikáciu svojich všeobecných obchodných podmienok (ak existujú) na tento zmluvný vzťah.
- 6.9 Táto Zmluva je vypracovaná v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých každá zo Zmluvných strán dostane dva (2) rovnopisy.

V Jaslovských Bohuniciach, dňa:

V [...], dňa: [x]. [x] [x]

V mene Kupujúceho:

V mene Predávajúceho:

.....  
**Ing. Ivan Galbička**  
člen predstavenstva

.....  
meno a priezvisko  
funkcia

.....  
**Ing. Milan Bárđy**  
člen predstavenstva

.....  
**RNDr. Peter Gerhart, PhD.**  
predseda predstavenstva

## Špecifikácia Tovarů

### 1. Sud s odnímateľným vekom MEVA 0488-JO (prepravné zariadenie na prepravu rádioaktívnych materiálov) **alebo ekvivalent**

**Výrobca:** bude doplnený z ponuky uchádzača

**Značka a typové označenie:** bude doplnené z ponuky uchádzača

Špecifikácia bude doplnená z ponuky úspešného uchádzača.

#### Technický popis:

Prepravné zariadenie – sud 200 l sa skladá z nasledovných častí:

- **dno suda s plášťom**
- **veko suda**
- **sťahovací kruh s vonkajším uzáverom**

**Dno suda s plášťom:** sud 200 l je vyrobený z oceleového pozinkovaného plechu hrúbky 1,2 mm, plášť je opatrený dvomi prelismi po obvode a z dôvodu bezpečnosti viacnásobne falcovaný, zvarový švový zvarom a spevnený lisovanými výstuhami. Dno s plášťom je spojené zosilneným viacnásobným bezpečnostným driapkovaním.

**Veko suda:** je vyrobené z oceleového pozinkovaného plechu hrúbky 1,2 mm, obsahuje gumové tesnenie, ktorým je veko utesnené k plášťu, je zabezpečené sťahovacím kruhom s vonkajším pákovým uzáverom.

#### Špecifikácia:

- Materiál: pozinkovaný plech 11 321 (plášť, dno, veko)
- Povrchová úprava: všetky prvky sú pozinkované (100 g/m<sup>2</sup>)
- Hrúbka plechu: 1,2 mm
- Priemer suda / aj s vekom: 595 / 610 mm
- Výška: 820 mm
- Objem: 200 l
- Hmotnosť prázdneho suda: 21,5 kg
- Certifikovaná hmotnosť brutto: 450 kg
- Označený UN kódom - Ražba na veku suda vyznačuje schválenie na prepravu podľa medzinárodných prepravných predpisov: IMDG-Code, RID, ADR.
- Konštrukcia umožňuje viacnásobné použitie, repasovanie, recykláciu
- Sudy sa skladujú a prepravujú na stojato.

#### **UPOZORNENIE: Uvedený typ suda nie je totožný s katalógovým typom MEVA 0488.**

Sud (prepravné zariadenie) musí byť schválený podľa § 4 ods. 2 písm. a) Zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „atómový zákon“) rozhodnutím Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „ÚJD SR“) ako prepravné zariadenie pre podmienky priemyselnej zásielky typu 2 (PZ-2) a spĺňa požiadavky podľa § 7 ods. 1 Vyhlášky ÚJD SR č. 57/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách pri preprave rádioaktívnych materiálov alebo musí byť schválený obdobným spôsobom v členských štátoch Európskej únie alebo v niektorom zo štátov Európskeho združenia voľného obchodu, ktoré sú súčasne zmluvnou stranou Európskeho hospodárskeho priestoru alebo musí byť schválený obdobným spôsobom v štátoch iných, ako uvedených.

V prípade, ak uchádzač predloží ponuku na iné prepravné zariadenie (ekvivalent) ako je MEVA 0488-JO, toto musí spĺňať tieto parametre:

- priemer suda (aj s vekom) min. 595 – max. 610 mm
- výška min. 800 – max. 820 mm
- objem min. 200 – max. 205 l
- hmotnosť prázdneho suda min. 19,5 kg – max. 23,5 kg
- certifikovaná hmotnosť brutto min. 450 kg
- pozinkovaný plech hrúbky min. 1,2 mm

- schválený na prepravu podľa medzinárodných prepravných predpisov: IMDG-Code (námorná doprava), RID (železničná doprava) a ADR (cestná doprava).
- označený UN kódom, IMDG-Code, RID, ADR

Pre zadávateľa Jadrovú a vyradovaciu spoločnosť, a. s. schválil ÚJD SR rozhodnutím produkt sud s odnímateľným vekom typ MEVA 0488-JO určený pre jadrový odpad (JO) ako prepravné zariadenie pre podmienky priemyselnej zásielky typu 2 (PZ-2). V zmysle uvedenej špecifikácie je akceptovateľný tento produkt alebo iný produkt (ekvivalent) spĺňajúci stanovené parametre a požiadavky.

**Pre každú čiastkovú objednávku je súčasťou dodávky sudov** (v prípade, ak Predávajúci ponúka ekvivalent ku sudu MEVA 0488-JO) – certifikát výrobku vydaný výrobcom a atest výrobku, alebo potvrdenie Predávajúceho, že dodaný tovar je zhodný s tovarom, ktorý bol schválený rozhodnutím ÚJD SR ako prepravné zariadenie pre podmienky priemyselnej zásielky typu 2 (PZ-2) alebo bol schválený obdobným spôsobom v členských štátoch Európskej únie alebo v niektorom zo štátov Európskeho združenia voľného obchodu, ktoré sú súčasne zmluvnou stranou Európskeho hospodárskeho priestoru alebo bol schválený obdobným spôsobom v štátoch iných, ako uvedených a špecifikácia ktorého je uvedená v bode č. 1 tejto prílohy.

## **2. Paleta so záchytnou vaňou PS 15/4 typ 1216 AT alebo ekvivalent - kovová lakovaná paleta určená na uskladnenie a prepravu 4 ks sudov s jadrovým odpadom, špecifikovaných v bode č. 1 tohto opisu.**

**Výrobca:** bude doplnený z ponuky uchádzača

**Značka a typové označenie:** bude doplnené z ponuky uchádzača

Špecifikácia bude doplnená z ponuky úspešného uchádzača.

### **Špecifikácia:**

- Materiál: Oceľ
- Hrúbka materiálu: 3 / 5 / 8 mm
- Objem (záchytný): 200 l
- Počet sudov: 4 x 200 l sud
- Hmotnosť: 88 kg
- Farebné prevedenie: strieborná - RAL 9006
- Certifikovaná nosnosť: 1400 kg
- Rozmery (D x Š x V): 1 230 x 1 230 x 1 000 mm
- Paleta je vyrobená z oceleového plechu hrúbky 3 mm.
- Zosilnené rohové oká pre žeriavové háky sú vyrobené z materiálu hrúbky 8 mm.
- Navádzacie otvory pre lyžiny VZV sú vyrobené z materiálu hrúbky 5 mm.
- Možnosť manipulácie pomocou VZV techniky alebo žeriava.
- Vaňa palety je vystužená prelismi.
- Stĺpiky tvorené oceľovými rúrkami priemeru 60,3 x 3 mm - zakončené navádzacími kužeľmi.
- Paleta je celozvarená, stĺpiky sú pevne privarené k zostave, nie sú odnímateľné.
- Povrchová úprava prevedená lakovaním.
- Paleta je certifikovaná štátnym skúšobným ústavom.
- Certifikovaná stohovateľnosť paliet: 10 vrstiev
- Certifikovaný počet paliet v stohu bez zavetrovacieho prvku: 1 + 4 ks
- Certifikovaný počet paliet v stohu so zavetrovacím prvkom: 1 + 9 ks
- Výrobok je určený na uskladnenie a prepravu sudov s rádioaktívnym odpadom.
- Palety zaťažené jednotlivo 1 400 kg je možné stohovať maximálne v 5 vrstvách nad sebou (minimálne v tvare 3 x 3 palety), bez nutnosti zabezpečenia/zavetrovania paliet.
- Palety zaťažené jednotlivo 1 400 kg je možné stohovať maximálne v 10 vrstvách nad sebou (minimálne v tvare 5 x 5 paliet), pričom pri stohovaní nad 5 vrstiev je potrebné zaistiť/zavetrovať proti výkyvom.
- Palety musia byť uložené na rovnom povrchu a zároveň ložené tak, aby hroty stĺpikov zapadali presne do otvorov.

V prípade, ak uchádzač predloží ponuku na iné prepravné zariadenie ako je paleta PS 15/4 typ 1216 AT, toto musí spĺňať tieto parametre:

- kompatibilita s pol. č. 1 Sud odnímateľný s vekom
- rozmery: d1230 x š1230 x v1000 mm
- hmotnosť max. 92 kg,
- certifikovaná nosnosť min. 1400 kg,
- vaňa hrúbka plechu min. 3 mm – vystužená prelismi,

- stĺpiky – oceľová rúra priemer min. 60 x 3 mm – ukončené dosadacím krúžkom a navádzacími kuželmi,
- závesné oká - hrúbka plechu min. 8 mm,
- priemer oka min. 55 mm,
- povrchová úprava lakovaním,
- navádzacie otvory na lyžiny VZV z min. 5 mm plechu,
- paleta je celozvarená, stĺpiky sú pevne privarené k zostave, nie sú odnímateľné,
- certifikovaná stohovateľnosť paliet: 10 vrstiev.

V zmysle uvedenej špecifikácie je akceptovateľný produkt paleta so záchytnou vaňou PS 15/4, typ 1216 AT alebo iný produkt spĺňajúci stanovené parametre a požiadavky (ekvivalent), tak, aby bol daný produkt vhodný na uskladnenie a prepravu ponúkaných 4 ks sudov na prepravu rádioaktívnych materiálov a taktiež už existujúcich sudov MEVA 0488-JO, ktoré má Kupujúci vo vlastníctve.

**Súčasťou dodávky tovaru – paleta so záchytnou vaňou -** je certifikát výrobku vydaný výrobcom, resp. vyhlásenie o parametroch výrobku.

## Cenník

## a) Cenník Tovarů

Por. č.	Interné číslo Kupujúceho	Názov položky	MJ	Typ/výrobca	JC v EUR bez DPH
1	555114200001_00	Sud s odnímateľným vekom	ks	bude doplnené z ponuky uchádzača	
2	613620015004_00	Paleta so záchytnou vaňou	ks	bude doplnené z ponuky uchádzača	

**b) Cena Materiálu - Hot Dipped Galvanised Coil** (žiarovo pozinkovaná oceľ vo zvitkoch), ktorá je referenčnou hodnotou pre výpočet možnej úpravy jednotkovej ceny za položku č. 1 Cenníka v zmysle bodu 4.5 tejto Zmluvy

Názov položky	MJ	Cena podľa MEPS (EUR)*
Hot Dipped Galvanised Coil	tona	881

\*[MEPS Europe Steel Prices | EU Historical Steel Prices \(mepsinternational.com\)](https://mepsinternational.com/). Cena za Materiál – posledná známa v čase odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania na predmet tejto Zmluvy.



Príloha č. 3

**Všeobecné obchodné podmienky obchodnej spoločnosti Jadrová a vyrad'ovacia  
spoločnosť, a.s.**

*(samostatná príloha)*

Príloha č. 4

**Bezpečnostné a technické podmienky obchodnej spoločnosti Jadrová a vyrad'ovacia  
spoločnosť, a.s.**

*(samostatná príloha)*

Príloha č. 5

**Zoznam subdodávateľov**