



Odvoz a likvidácia odpadu a.s., Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava

Príloha č. 3 Súťažných podkladov a príloha č. 1 Rámcovej kúpnej zmluvy - Súhrnná cenová ponuka pre časť 1 predmetu zákazky

Názov zákazky: Nákup hákových nosičov kontajnerov a umývačiek zberných nádob

Časť 1: Hákové nosiče slúžiace na prepravu veľkokapacitných kontajnerov

Súhrnná cenová ponuka

Pol. č.	Názov položky predmetu	Merná jednotka (MJ)	Požad. počet MJ	Obchodný názov ponúkaného produktu	Názov výrobcu ponúkaného produktu	Jednotková cena za MJ v EUR bez DPH	Celková cena za požadovaný počet MJ v EUR bez DPH
1.	Vozidlo na prepravu VKK s celkovou hmotnosťou 18 t - 20 t s hákovým nosičom	ks	2	Arocs 5 1830 L 4x2 3900 a hákový nosič UNILIFT TA14	Mercedes - Benz a B.O.B Sistemi Idrraulici S.p.A <a href="https://www.bobspa.com/en/company/about-us.html">https://www.bobspa.com/en/company/about-us.html</a>	95 000,00 €	190 000,00 €
2.	Vozidlo na prepravu VKK - 26 t s hákovým nosičom	ks	1	Arocs 5 2645 L 6x4 4200 a hákový nosič UNILIFT TAL18	Mercedes - Benz a B.O.B Sistemi Idrraulici S.p.A <a href="https://www.bobspa.com/en/company/about-us.html">https://www.bobspa.com/en/company/about-us.html</a>	123 000,00 €	123 000,00 €
Za ponúknuté produkty spolu:							313 000,00 €

Identifikácia dodávateľa

Obchodný názov:

Qlift s.r.o.

Adresa sídla:

Šenkvickej 5, Pezinok 90201

IČO:

51973910

Kontaktná osoba:

Martin Ježík

Mobil a e-mail kontaktnej osoby:

00421 948 111058

V: Pezinku

Dňa: 10.08.20

UPOZORNENIE

- povinné údaje, ktoré vyplňa uchádzač (dodávateľ)

Príloha č. 2 Súťažných podkladov a Rámcovej kúpnej zmluvy (ďalej len "Zmluva")  
Názov zákazky: **Nákup hákových nosičov kontajnerov a umývačiek zberných nádob**  
Časť 1: Hákové nosiče slúžiace na prepravu veľkokapacitných kontajnerov

Technická špecifikácia predmetu zákazky

**Uchádzač je povinný uviesť požadované informácie v stĺpcoch č. 1 a č. 2, údaje v stĺpci č. 3 vyplní, ak je to relevantné.**  
Uchádzačom ponúkané vozidlo musí **SPŔŤAŤ** všetky požiadavky verejného obstarávateľa v plnom požadovanom rozsahu.

<p style="text-align: center;"><b>Mercedes-Benz Arocs 5 1830 L 4x2 3900</b></p>			<p>Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke <b>parametre ponúkaného vozidla</b></p>		<p>Uchádzač do stĺpca č. 2 uvedie ku každej požiadavke <b>presný názov predloženeho dokladu</b>, v ktorom sa nachádzajú informácie na základe ktorých môže verejný obstarávateľ vyhodnotiť parametre uvedené v stĺpci č. 1</p>		<p><b>POZNÁMKA</b></p>	
<p><b>Položka predmetu zákazky - Vozidlo na prepravu VKK s celkovou hmotnosťou 18 t - 20 t s hákovým nosičom</b> požadovaný počet: 2 ks</p>			<p>(áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov"</p>		<p>(napr. názov katalógu, produktového listu, potvrdenia od výrobcu, podpísaný návrh kúpnej zmluvy, fotografie, resp. názov iného predloženeho dokladu)</p>		<p>(napr. doplňujúce informácie k uvedeným parametrom a pod.)</p>	
P. č.	Parameter (požadovaná špecifikácia platí pre 1 ks vozidla)	Doplňujúce informácie	Požadovaný formát ponúkaných parametrov	1. TU UVEĎTE ponúkané parametre	2.	3.		
<b>Technické požiadavky na podvozok</b>								
1	Vozidlo musí spĺňať požiadavky emisnej normy EURO VI	Áno	áno/nie	áno				Ponuka TRUCK2000682 a prospekt The new Arocs ...
2	Celková hmotnosť vozidla	18 t - 20 t	uvedte hodnotu	19,0 t				Ponuka TRUCK2000682 a prospekt The new Arocs ...
3	Užitočná hmotnosť (nosnosť)	min 9 t	uvedte hodnotu	12,34 t				Ponuka TRUCK2000682 a prospekt The new Arocs ...
4	Automatická prevodovka	Áno	áno/nie	áno				Ponuka TRUCK2000682 a prospekt The new Arocs ...
5	Konfigurácia náprav	4x2	áno/nie	áno				Ponuka TRUCK2000682 a prospekt The new Arocs ...
6	Maximálna dĺžka vozidla	max 7000 mm	uvedte hodnotu	6905 mm				Ponuka TRUCK2000682 a prospekt The new Arocs ...
7	Rázvor náprav	max 5200 mm	uvedte hodnotu	3900 mm				Ponuka TRUCK2000682 a prospekt The new Arocs ...
8	Zaťaženie prednej nápravy	min 8,5 t	uvedte hodnotu	9,0 t				Ponuka TRUCK2000682 a prospekt The new Arocs ...
9	Výkon motora	min 220 kW	uvedte hodnotu	220 kW				Ponuka TRUCK2000682 a prospekt The new Arocs ...
10	Druh pohonu	NM	áno/nie	áno				Ponuka TRUCK2000682 a prospekt The new Arocs ...
11	Objem motora	min 6500 cm <sup>3</sup>	uvedte hodnotu	7,7 litra				Ponuka TRUCK2000682 a prospekt The new Arocs ...
12	Uzávierka diferenciálu na zadnej náprave	Áno	áno/nie	áno				Ponuka TRUCK2000682 a prospekt The new Arocs ...
13	Odpruženie prednej nápravy	listové pružiny	áno/nie	áno				Ponuka TRUCK2000682 a prospekt The new Arocs ...
14	Odpruženie zadnej nápravy	vzduchové vankúše	áno/nie	áno				Ponuka TRUCK2000682 a prospekt The new Arocs ...
15	ABS – antiblokovací systém	Áno	áno/nie	áno				Ponuka TRUCK2000682 a prospekt The new Arocs ...
16	Elektronický obmedzovač rýchlosti	Áno 90 km/h	uvedte hodnotu	áno - 90 km/hod				Ponuka TRUCK2000682 a prospekt The new Arocs ...
17	Vrchné sanie vzduchu <i>alebo sanie vzduchu cez prednú masku vozidla</i>	Áno	áno/nie	áno - cez prednú masku				Ponuka TRUCK2000682 a prospekt The new Arocs ...
18	Palivová nádrž s uzamykateľným hrdlom	Áno	áno/nie	áno				Ponuka TRUCK2000682 a prospekt The new Arocs ...
19	Veľkosť palivovej nádrže	min 180 l	uvedte hodnotu	290 litrov				Ponuka TRUCK2000682 a prospekt The new Arocs ...
20	Bočná ochrana proti podbehrnutiu	Áno	áno/nie	áno				Ponuka TRUCK2000682 a prospekt The new Arocs ...
21	Zvuková signalizácia pri cúvaní za vozidlom	Áno	áno/nie	áno				Ponuka TRUCK2000682 a prospekt The new Arocs ...
22	Kryty kolies na obidvoch nápravách vybavené tlmiacimi vložkami	Áno	áno/nie	áno				Ponuka TRUCK2000682 a prospekt The new Arocs ...
23	Výstražné oranžové LED majáky	2 ks	uvedte hodnotu	áno				Ponuka TRUCK2000682 a prospekt The new Arocs ...
24	Sklonné spätné zrkadlo - na pravej aj ľavej strane, vyhrievané, el. nastaviteľné	Áno	áno/nie	áno				Ponuka TRUCK2000682 a prospekt The new Arocs ...
25	Rampové zrkadlo	Áno	áno/nie	áno				Ponuka TRUCK2000682 a prospekt The new Arocs ...
26	Obrubníkové zrkadlo	Áno	áno/nie	áno				Ponuka TRUCK2000682 a prospekt The new Arocs ...
27	LED denné svetlenie	Áno	áno/nie	áno				Ponuka TRUCK2000682 a prospekt The new Arocs ...
28	Pracovné LED osvetlenie - vrchná zadná časť kabíny	min 2ks	uvedte hodnotu	áno - jedno veľké svetidlo				Ponuka TRUCK2000682 a prospekt The new Arocs ...
29	Oceľové ochranné mriežky na zadných svetlometoch	Áno	áno/nie	áno				Ponuka TRUCK2000682 a prospekt The new Arocs ...
30	Kabína vozidla klimatizovaná	Áno	áno/nie	áno				Ponuka TRUCK2000682 a prospekt The new Arocs ...
31	Kabína aspoň dvojmiestna	Áno	áno/nie	áno				Ponuka TRUCK2000682 a prospekt The new Arocs ...
32	Pneumaticky odpružené sedadlo vodiča	Áno	áno/nie	áno				Ponuka TRUCK2000682 a prospekt The new Arocs ...
33	Nastaviteľné sedadlo vodiča	min pozdĺžne, výškovo, sklon operadla	uvedte hodnotu	áno - vo všetkých smeroch				Ponuka TRUCK2000682 a prospekt The new Arocs ...
34	Sedadlo vodiča vyhrievané	Áno	áno/nie	áno				Ponuka TRUCK2000682 a prospekt The new Arocs ...
35	Odpružená kabína	Áno	áno/nie	áno				Ponuka TRUCK2000682 a prospekt The new Arocs ...
36	Priezor v zadnej časti kabíny	Áno	áno/nie	áno				Ponuka TRUCK2000682 a prospekt The new Arocs ...
37	RDS Rádio - s funkciou pripojenia mobilného telefónu cez bluetooth	Áno	áno/nie	áno				Ponuka TRUCK2000682 a prospekt The new Arocs ...
38	Gumené rohože na mieste vodiča aj spolujazdca	Áno	áno/nie	áno				Ponuka TRUCK2000682 a prospekt The new Arocs ...
39	Odnímateľné poťahy na všetkých sedadlách	Áno	áno/nie	áno				Ponuka TRUCK2000682 a prospekt The new Arocs ...
40	Deflektory na strane vodiča aj spolujazdca	Áno	áno/nie	áno				Ponuka TRUCK2000682 a prospekt The new Arocs ...
41	Digitálny tachograf	Áno	áno/nie	áno				Ponuka TRUCK2000682 a prospekt The new Arocs ...
42	Palubný počítač	Áno	áno/nie	áno				Ponuka TRUCK2000682 a prospekt The new Arocs ...
43	Príprava na dodatočnú montáž GPS jednotky	Áno	áno/nie	áno				Ponuka TRUCK2000682 a prospekt The new Arocs ...
44	Signalizácia opotrebenia brzdových segmentov	Áno	áno/nie	áno				Ponuka TRUCK2000682 a prospekt The new Arocs ...
45	Podvozok vo farbe RAL 1028	Áno	áno/nie	áno				Ponuka TRUCK2000682 a prospekt The new Arocs ...
46	Vozidlo musí byť vybavené skúpatelným označením "A" podľa platných predpisov (podľa vyhl. č. 9/2015 Z.z., ktorá dopĺňa vyhl. č. 464/2009 Z.z.)	Áno	áno/nie	áno				Ponuka TRUCK2000682 a prospekt The new Arocs ...
47	Výbava podvozku musí zodpovedať platným právnym predpisom v deň dodania pre prepravu na pozemných komunikáciách	Áno	áno/nie	áno				Ponuka TRUCK2000682 a prospekt The new Arocs ...
<b>Technické požiadavky na nadstavbu</b>								
48	Hákový nakladač na VKK	Áno	áno/nie	áno				
49	Primárne ovládanie nadstavby v kabíne vozidla	Áno	áno/nie	áno				
50	Sekundárne ovládanie nadstavby priamo na nadstavbe	Áno	áno/nie	áno				
51	Ovládanie na nadstavbe chránené pred poveternostnými vplyvmi	Áno	áno/nie	áno				
52	Pneumatické ovládanie v kabíne umiestnené napravo od sedadla vodiča	Áno	áno/nie	áno				
53	Vhodný na VKK o objeme 7 m <sup>3</sup> /8t, 11 m <sup>3</sup> /8t, 16m <sup>3</sup> , 27m <sup>3</sup> , 10m <sup>3</sup> lisovací - podľa normy DIN 30722	Áno	áno/nie	áno				
54	Dĺžka prevážaných VKK	od 4200 mm do 5600 mm	uvedte hodnotu	od 4000 - do 6000mm				
55	Výška háku	1570 mm	uvedte hodnotu	háč nastaviteľný aj na výšku 1425mm				
56	Zalamovací hák	Áno	áno/nie	áno				
57	Dvojpiestové zdvíhanie háku	Áno	áno/nie	áno				
58	Zámky kontajnera - zaisťovací systém Interlock - "C" - hydraulický	Áno	áno/nie	nastaviteľná dĺžka zámkov na oboch stranách nosiča				
59	Podporný zadný valec	Áno	áno/nie	áno				
60	Svetelná signalizácia odisteného kontajnera	Áno	áno/nie	áno				
61	Automatická poistka proti samovoľnému vypadnutiu kontajnera	Áno	áno/nie	áno				
62	kapacita zdvíhu	min 14 t	uvedte hodnotu	kapacita zdvíhu 14t				
63	Pieskovanie všetkých konštrukcií	Áno	áno/nie	áno				

## Príloha č. 1 SP

## Špecifikácia predmetu zákazky

64	Uzamykateľná skrinka na náradie	min 0,096 m <sup>3</sup> (0,4x0,4x0,6)	uvedte hodnotu	0,2 m <sup>3</sup> ( 0,5 x 0,5 x 0,8 )		
65	Uzamykateľná skrinka na sieť	min 0,096 m <sup>3</sup> (0,4x0,4x0,6)	uvedte hodnotu	0,2 m <sup>3</sup> ( 0,5 x 0,5 x 0,8 )		
66	Hák stahuteľný čo najbližšie ku kabine	Áno	áno/nie	áno		
67	Zadná hrana akéhokoľvek prevážaného kontajnera, musí končiť max 1600mm za osou zadnej nápravy, pri zachovaní max. rázvoru	Áno	áno/nie	áno		
68	Dodacia lehota kompletného vozidla	max. 7 mesiacov odo dňa potvrdenia Objednávky Predávajúcim / nadobudnutia účinnosti Jednotlivej kúpnej zmluvy	uvedte hodnotu	dodacia lehota je do 5 - 6 mesiacov		

Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.

V: Pezinku  
Dňa: 10.8.2020

.....  
Pečiatka a podpis uchádzača

Príloha č. 2 Súťažných podkladov a Rámcovej kúpnej zmluvy (ďalej len "Zmluvy")  
Názov zákazky: Nákup hákových nosičov kontajnerov a umývačiek zberných nádob  
Časť 1: Hákové nosiče slúžiace na prepravu veľkokapacitných kontajnerov

Technická špecifikácia predmetu zákazky

Uchádzač je povinný uviesť požadované informácie v stĺpcoch č. 1 a č. 2, údaje v stĺpci č. 3 vypíňa, ak je to relevantné.  
Uchádzačom ponúkané vozidlo musí SPLŇAŤ všetky požiadavky verejného obstarávateľa v plnom požadovanom rozsahu.

<p style="text-align: center;"><b>Mercedes-Benz Arocs 5 2645 L 6x4 4200</b></p>			Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného vozidla	Uchádzač do stĺpca č. 2 uvedie ku každej požiadavke presný názov predloženého dokladu, v ktorom sa nachádzajú informácie na základe ktorých môže verejný obstarávateľ vyhodnotiť parametre uvedené v stĺpci č. 1	POZNÁMKA	
<p><b>Položka predmetu zákazky - Vozidlo na prepravu VKK - 26 t s hákovým nosičom</b> požadovaný počet: 1 ks</p>			(áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov"	(napr. názov katalógu, produktového listu, potvrdenia od výrobcu, podpísaný návrh kúpnej zmluvy, fotografie, resp. názov iného predloženého dokladu)	(napr. doplňujúce informácie k uvedeným parametrom a pod.)	
P. č.	Parameter (požadovaná špecifikácia platí pre 1 ks vozidla)	Doplňujúce informácie	Požadovaný formát ponúkaných parametrov	1. TU UVEĎTE ponúkané parametre	2.	3.
<b>Technické požiadavky na podvozok</b>						
1	Vozidlo musí spĺňať požiadavky emisnej normy EURO VI	Áno	áno/nie	áno	Ponuka TRUCK2000683 a prospekt The new Arocs ...	
2	Celková hmotnosť vozidla	26 t	uvedte hodnotu	26,0 t	Ponuka TRUCK2000683 a prospekt The new Arocs ...	
3	Užitková hmotnosť (nosnosť)	min 14 t	uvedte hodnotu	16,594 t	Ponuka TRUCK2000683 a prospekt The new Arocs ...	
4	Automatická prevodovka	Áno	áno/nie	áno	Ponuka TRUCK2000683 a prospekt The new Arocs ...	
5	Konfigurácia náprav	6x4	áno/nie	áno	Ponuka TRUCK2000683 a prospekt The new Arocs ...	
6	Maximálna dĺžka vozidla	max 9000 mm	uvedte hodnotu	8705 mm	Ponuka TRUCK2000683 a prospekt The new Arocs ...	
7	Svetlá výška na prednej náprave	min 300 mm	uvedte hodnotu	312 mm	Ponuka TRUCK2000683 a prospekt The new Arocs ...	
8	Rázvor náprav	max 4350 mm + 1380 mm	uvedte hodnotu	4200 + 1350 mm	Ponuka TRUCK2000683 a prospekt The new Arocs ...	
9	Zaťaženie prednej nápravy	min 9 t	uvedte hodnotu	9,0 t	Ponuka TRUCK2000683 a prospekt The new Arocs ...	
10	Druh pohonu	NM	áno/nie	áno	Ponuka TRUCK2000683 a prospekt The new Arocs ...	
11	Výkon motora	min 320 kW	uvedte hodnotu	330 kW	Ponuka TRUCK2000683 a prospekt The new Arocs ...	
12	Objem motora	min 10 500 cm <sup>3</sup>	uvedte hodnotu	12,8 litra	Ponuka TRUCK2000683 a prospekt The new Arocs ...	
13	Motorová brzda	min 400 kW	uvedte hodnotu	400 kW	Ponuka TRUCK2000683 a prospekt The new Arocs ...	
14	Uzávierka diferenciálu-nápravová aj medzinápravová (na zadných nápravách)	Áno	áno/nie	áno	Ponuka TRUCK2000683 a prospekt The new Arocs ...	
15	Odpruženie prednej nápravy	listové pružiny	áno/nie	áno	Ponuka TRUCK2000683 a prospekt The new Arocs ...	
16	Odpruženie zadnej nápravy	vzduchové vankúše	áno/nie	áno	Ponuka TRUCK2000683 a prospekt The new Arocs ...	
17	ABS – antiblokovací systém	Áno	áno/nie	áno	Ponuka TRUCK2000683 a prospekt The new Arocs ...	
18	Elektronický obmedzoč rýchlosti	Áno 90 km/h	uvedte hodnotu	áno - 90 km/hod	Ponuka TRUCK2000683 a prospekt The new Arocs ...	
19	Vrchné sanie vzduchu	Áno	áno/nie	áno	Ponuka TRUCK2000683 a prospekt The new Arocs ...	
20	Palivová nádrž s uzamykateľným hrdlom	Áno	áno/nie	áno	Ponuka TRUCK2000683 a prospekt The new Arocs ...	
21	Veľkosť palivovej nádrže	min 300 l	uvedte hodnotu	390 litrov	Ponuka TRUCK2000683 a prospekt The new Arocs ...	
22	Bočná ochrana proti podbehnutiu	Áno	áno/nie	áno	Ponuka TRUCK2000683 a prospekt The new Arocs ...	
23	Ťažné zariadenie	C50-X	uvedte hodnotu	áno - 50 mm	Ponuka TRUCK2000683 a prospekt The new Arocs ...	
24	Zvuková signalizácia pri cúvaní za vozidlom	Áno	áno/nie	áno	Ponuka TRUCK2000683 a prospekt The new Arocs ...	
25	Kryté kolies na obidvoch nápravách vybavené tlmiacimi vložkami	Áno	áno/nie	áno	Ponuka TRUCK2000683 a prospekt The new Arocs ...	
26	Výstražné oranžové LED majáky	2 ks	uvedte hodnotu	áno	Ponuka TRUCK2000683 a prospekt The new Arocs ...	
27	Sklonné spätné zrkadlo - na pravej aj ľavej strane, vyhrievané, el. nastaviteľné	Áno	áno/nie	áno	Ponuka TRUCK2000683 a prospekt The new Arocs ...	
28	Rampové zrkadlo	Áno	áno/nie	áno	Ponuka TRUCK2000683 a prospekt The new Arocs ...	
29	Obrubníkové zrkadlo	Áno	áno/nie	áno	Ponuka TRUCK2000683 a prospekt The new Arocs ...	
30	LED denné svetlenie	Áno	áno/nie	áno	Ponuka TRUCK2000683 a prospekt The new Arocs ...	
31	Pracovné LED osvetlenie - vrchná zadná časť kabíny	min 2ks (resp. 1 ks veľkokozmerného pracovného LED osvetlenia v súlade s vyhláškou č. 134/2018 Z.z.)	uvedte hodnotu	áno - 1 ks veľké osvetlenie	Ponuka TRUCK2000683 a prospekt The new Arocs ...	
32	Oceľové ochranné mriežky na zadných svetlometoch	Áno	áno/nie	áno	Ponuka TRUCK2000683 a prospekt The new Arocs ...	
33	Kabína vozidla klimatizovaná	Áno	áno/nie	áno	Ponuka TRUCK2000683 a prospekt The new Arocs ...	
34	Kabína aspoň dvojmiestna	Áno	áno/nie	áno	Ponuka TRUCK2000683 a prospekt The new Arocs ...	
35	Pneumaticky odpúžené sedadlo vodiča a spolujazdca	Áno	áno/nie	áno	Ponuka TRUCK2000683 a prospekt The new Arocs ...	
36	Nastaviteľné sedadlo vodiča a spolujazdca	min pozdĺžne, výškovo, sklon operadla	uvedte hodnotu	áno - vo všetkých smeroch	Ponuka TRUCK2000683 a prospekt The new Arocs ...	
37	Sedadlo vodiča aj spolujazdca vyhrievané	Áno	áno/nie	áno	Ponuka TRUCK2000683 a prospekt The new Arocs ...	
38	Odpúžená kabína	Áno	áno/nie	áno	Ponuka TRUCK2000683 a prospekt The new Arocs ...	
39	Prízor v zadnej časti kabíny	Áno	áno/nie	áno	Ponuka TRUCK2000683 a prospekt The new Arocs ...	
40	RDS Rádio - sfunkciou pripojenia mobilného telefónu cez bluetooth	Áno	áno/nie	áno	Ponuka TRUCK2000683 a prospekt The new Arocs ...	
41	Gumené rohože na mieste vodiča aj spolujazdca	Áno	áno/nie	áno	Ponuka TRUCK2000683 a prospekt The new Arocs ...	
42	Odnímateľné poťahy na všetkých sedadiach	Áno	áno/nie	áno	Ponuka TRUCK2000683 a prospekt The new Arocs ...	
43	Deflektory na strane vodiča aj spolujazdca	Áno	áno/nie	áno	Ponuka TRUCK2000683 a prospekt The new Arocs ...	
44	Digitálny tachograf	Áno	áno/nie	áno	Ponuka TRUCK2000683 a prospekt The new Arocs ...	
45	Palubný počítač	Áno	áno/nie	áno	Ponuka TRUCK2000683 a prospekt The new Arocs ...	
46	Príprava na dodatočnú montáž GPS jednotky	Áno	áno/nie	áno	Ponuka TRUCK2000683 a prospekt The new Arocs ...	
47	Signalizácia opotrebenia brzdových segmentov	Áno	áno/nie	áno	Ponuka TRUCK2000683 a prospekt The new Arocs ...	
48	Podvozok vo farbe RAL 1028	Áno	áno/nie	áno	Ponuka TRUCK2000683 a prospekt The new Arocs ...	
49	Vozidlo musí byť vybavené sklápacím označením "A" podľa platných predpisov (bod A v nhl. č. 9/2015 Z.z., ktorá dopĺňa v nhl. č. 464/2009 Z.z.)	Áno	áno/nie	áno	Ponuka TRUCK2000683 a prospekt The new Arocs ...	
50	Výbava podvozku musí zodpovedať platným právnym predpisom v deň dodania pre prenávkou na pozemných komunikáciách	Áno	áno/nie	áno	Ponuka TRUCK2000683 a prospekt The new Arocs ...	
<b>Technické požiadavky na nadstavbu</b>						
51	Hákový nakladač na VKK	Áno	áno/nie	áno		
52	Prímé ovládanie nadstavby v kabíne vozidla	Áno	áno/nie	áno		
53	Sekundárne ovládanie nadstavby priamo na nadstavbe	Áno	áno/nie	áno		
54	Ovládanie na nadstavbe chránené pred poveternostnými vplyvmi	Áno	áno/nie	áno		
55	Pneumatické ovládanie v kabíne umiestnené napravo od sedadla vodiča	Áno	áno/nie	áno		
56	Vhodný na VKK o objeme 7 m <sup>3</sup> /8t, 11 m <sup>3</sup> /8t, 16m <sup>3</sup> , 27m <sup>3</sup> , 32m <sup>3</sup> , 10m <sup>3</sup> lisovaci, 13m <sup>3</sup> lisovaci, 20m <sup>3</sup> lisovaci, 25m <sup>3</sup> lisovaci - podľa normy DIN 30722	Áno	áno/nie	áno		
57	Dĺžka prevážaných VKK	od 4250 mm do 6700 mm	uvedte hodnotu	od 4200 - do 6700mm		
58	Výška háku	1570 mm	uvedte hodnotu	háč nastaviteľný aj na výšku 1425mm		
59	Zalamovací hák	Áno	áno/nie	áno		
60	Dvojpiestové zdvíhanie háku	Áno	áno/nie	áno		

## Príloha č. 1 SP

## Špecifikácia predmetu zákazky

61	Zámky kontajnera - zaisťovací systém Interlock - "C" - hydraulický	Áno	áno/nie	nastaviteľná dĺžka zámkov na oboch stranách nosiča		
62	Podporný zadný valec	Áno	áno/nie	áno		
63	Svetelná signalizácia odisteného kontajnera	Áno	áno/nie	áno		
64	Automatická poisťka proti samovoľnému vypadnutiu kontajnera	Áno	áno/nie	áno		
65	kapacita zdvíhu	v rozsahu 18 t - 20 t	uveďte hodnotu	kapacita zdvíhu 18t		
66	Pieskovanie všetkých konštrukcií	Áno	áno/nie	áno		
67	Uzamykateľná skrinka na náradie	min 0,096 m <sup>3</sup> (0,4x0,4x0,6)	uveďte hodnotu	0,2 m <sup>3</sup> ( 0,5 x 0,5 x 0,8 )		
68	Uzamykateľná skrinka na sieť	min 0,096 m <sup>3</sup> (0,4x0,4x0,6)	uveďte hodnotu	0,2 m <sup>3</sup> ( 0,5 x 0,5 x 0,8 )		
69	Dodacia lehota kompletného vozidla	max. 7 mesiacov odo dňa potvrdenia Objednávky Predávajúcim / nadobudnutia účinnosti Jednotlivej kúpnej zmluvy	uveďte hodnotu	do 4 - 5 mesiacov od potvrdenia objednávky		

Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.

V: Pezinku

Dňa: 10.8.2020

.....  
Pečiatka a podpis uchádzača