OLO®

Odvoz a likvidácia odpadu a.s., Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava

Príloha č. 3 Súťažných podkladov a príloha č. 1 Rámcovej kúpnej zmluvy - Súhrnná cenová ponuka pre časť 1 predmetu zákazky

Názov zákazky: Nákup hákových nosičov kontajnerov a umývačiek zberných nádob
Časť 1: Hákové nosiče slúžiace na prepravu veľkokapacitných kontajnerov

Súhrnná cenová ponuka

Pol. č.	Názov položky predmetu	Merná jednotka (MJ)	Požad. počet MJ	Obchodný názov ponúkaného produktu	Názov výrobcu ponúkaného produktu	Jednotková cena za MJ v EUR bez DPH	Celková cena za požadovaný počet MJ v EUR bez DPH
1.	Vozidlo na prepravu VKK s celkovou hmotnosťou 18 t - 20 t s hákovým nosičom	ks	2	Renault C CAB2300 320 P4x2 E6 - hákový nosič JNK 14-49-SK	Renault S.A Francúzsko HYCA s.r.o. Slovensko	104 150,00 €	208 300,00 €
2.	Vozidlo na prepravu VKK - 26 t s hákovým nosičom	ks	1	IVECO STRALIS X-WAY AD300X46Z/P HR OFF, hákový nosič JNK 20-60-SK	IVECO S.p.A., Taliansko HYCA s.r.o. Slovensko	129 800,00 €	129 800,00 €
						Za ponúknuté produkty spolu:	338 100,00 €

Identifikácia dodávateľa

Obchodný názov:	HYCA s.r.o.
Adresa sídla:	Viničnianska cesta 9, 902 01 Pezinok
IČO:	35900008
Kontaktná osoba:	Ing. Pavol Cagáň
Mobil a e-mail kontaktnej osoby:	+421 915726079, hyca@hyca.sk

V: Pezinku
Dňa: 25.08.20

UPOZORNENIE [ ] - povinné údaje, ktoré vypĺňa uchádzač (dodávateľ)

.....

Príloha č. 1 SP
Špecifikácia predmetu zákazky

Príloha č. 2 Súťažných podkladov a Rámcovej kúpnej zmluvy (ďalej len "Zmluvy")
Názov zákazky: **Nákup hákových nosičov kontajnerov a umývačiek zberných nádob**
Časť 1: Hákové nosiče slúžiace na prepravu veľkokapacitných kontajnerov

Technická špecifikácia predmetu zákazky

Uchádzač je povinný uviesť požadované informácie v stĺpcoch č. 1 a č. 2, údaje v stĺpci č. 3 vyplňa, ak je to relevantné.
Uchádzačom ponúkané vozidlo musí SPĚŇAŤ všetky požiadavky verejného obstarávateľa v plnom požadovanom rozsahu.

RENAULT C CAB2300 320 P4x2 E6 / JNK 14-49 SK **Položka predmetu zákazky - Vozidlo na prepravu VKK s celkovou hmotnosťou 18 t - 20 t s hákovým nosičom** požadovaný počet: 2 ks			Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke **parametre ponúkaného vozidla** (áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov"		Uchádzač do stĺpca č. 2 uvedie ku každej požiadavke **presný názov predloženého dokladu,** v ktorom sa nachádzajú informácie na základe ktorých môže verejný obstarávateľ vyhodnotiť parametre uvedené v stĺpci č. 1 (napr. názov katalógu, produktového listu, potvrdenia od výrobcu, podpísaný návrh kúpnej zmluvy, fotografie, resp. názov iného predloženého dokladu)	**POZNÁMKA** (napr. doplňujúce informácie k uvedeným parametrom a pod.)
P. č.	**Parameter** (požadovaná špecifikácia platí pre 1 ks vozidla)	**Doplňujúce informácie**	**Požadovaný formát ponúkaných parametrov**	**1.** TU UVEĎTE ponúkané parametre	**2.**	**3.**
	Technické požiadavky na podvozok					
1	Vozidlo musí spĺňať požiadavky emisnej normy EURO VI	Áno	áno/nie	áno	Technický list- str. 4	
2	Celková hmotnosť vozidla	18 t - 20 t	uveďte hodnotu	18 t	Technický list- str.2	
3	Užitočná hmotnosť (nosnosť)	min 9 t	uveďte hodnotu	9 t	Technický výkres-TrailerWin	
4	Automatická prevodovka	Áno	áno/nie	áno	Technický list- str.4	
5	Konfigurácia náprav	4x2	áno/nie	áno	Technický list- str.8	
6	Maximálna dĺžka vozidla	max 7000 mm	uveďte hodnotu	6970 mm	Technický výkres-TrailerWin	
7	Rázvor náprav	max 5200 mm	uveďte hodnotu	4300mm	Technický list- str.2	
8	Zaťaženie prednej nápravy	min 8,5 t	uveďte hodnotu	9 t	Technický list- str.8	
9	Výkon motora	min 220 kW	uveďte hodnotu	235 kW	Technický list-str.4	
10	Druh pohonu	NM	áno/nie	NM	Technický list- str.4	
11	Objem motora	min 6500 cm³	uveďte hodnotu	7700 cm³	Technický list- str.4	
12	Uzávierka diferenciálu na zadnej náprave	Áno	áno/nie	áno	Technický list- str.4	
13	Odpruženie prednej nápravy	listové pružiny	áno/nie	áno	Technický list- str.6	
14	Odpruženie zadnej nápravy	vzduchové vankúše	áno/nie	áno	Technický list- str.7	
15	ABS – antiblokovací systém	Áno	áno/nie	áno	Technický list- str.5	
16	Elektronický obmedzovač rýchlosti	Áno 90 km/h	uveďte hodnotu	áno	Technický list- str.4	
17	Vrchné sanie vzduchu alebo sanie vzduchu cez prednú masku vozidla	Áno	áno/nie	áno	Technický list -str.5	
18	Palivová nádrž s uzamykateľným hrdlom	Áno	áno/nie	áno	Technický list- str.7	
19	Veľkosť palivovej nádrže	min 180 l	uveďte hodnotu	255 l	Technický list- str.7	
20	Bočná ochrana proti podbehnutiu	Áno	áno/nie	áno	Technický list- str.6	
21	Zvuková signalizácia pri cúvaní za vozidlom	Áno	áno/nie	áno	Technický list- str.7	
22	Kryty kolies na obidvoch nápravách vybavené tlmiacimi vložkami	Áno	áno/nie	áno	Technický list- str.5	
23	Výstražné oranžové majáky spĺňajúce požiadavky podľa vyhlášky Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 134/2018 Z. z.	2 ks	uveďte hodnotu	2 ks	Technický list- str.6	
24	Sklopné spätné zrkadlo - na pravej aj ľavej strane, vyhrievané, el. nastaviteľné	Áno	áno/nie	áno	Technický list- str.5	
25	Rampové zrkadlo	Áno	áno/nie	áno	Technický list- str.5	
26	Obrubníkové zrkadlo	Áno	áno/nie	áno	Technický list -str.5	
27	LED denné svietenie	Áno	áno/nie	áno	Technický list- str.6	
28	Pracovné LED osvetlenie - vrchná zadná časť kabíny	2 ks (resp. 1 ks veľkorozmerného pracovného LED osvetlenia v súlade s vyhláškou č. 134/2018 Z.z.)	uveďte hodnotu	2 ks	Technický list -str.8	
29	Oceľové ochranné mriežky na zadných svetlometoch	Áno	áno/nie	áno	Technický list - str.6	
30	Kabína vozidla klimatizovaná	Áno	áno/nie	áno	Technický list -str.5	
31	Kabína aspoň dvojmiestna	Áno	áno/nie	áno	Technický list -str.6	
32	Pneumaticky odpružené sedadlo vodiča	Áno	áno/nie	áno	Technický list -str.5	
33	Nastaviteľné sedadlo vodiča	min pozdĺžne, výškovo, sklon operadla	uveďte hodnotu	pozdĺžne, výškovo, sklon operadla	Technický list -str.5	
34	Sedadlo vodiča vyhrievané	Áno	áno/nie	áno	Technický list -str.5	
35	Odpružená kabína	Áno	áno/nie	áno	Technický list -str.5	
36	Priezor v zadnej časti kabíny	Áno	áno/nie	áno	Technický list -str.5	
37	RDS Rádio - sfunkciou pripojenia mobilného telefónu cez bluetooth	Áno	áno/nie	áno	Technický list -str.5	
38	Gumené rohože na mieste vodiča aj spolujazdca	Áno	áno/nie	áno	Technický list str.8	
39	Odnímateľné poťahy na všetkých sedadlách	Áno	áno/nie	áno	Technický list -str.8	
40	Deflektory na strane vodiča aj spolujazdca	Áno	áno/nie	áno	Technický list -str.8	
41	Digitálny tachograf	Áno	áno/nie	áno	Technický list -str.5	
42	Palubný počítač	Áno	áno/nie	áno	Technický list -str.6	
43	Príprava na dodatočnú montáž GPS jednotky	Áno	áno/nie	áno	Technický list -str.8	
44	Signalizácia opotrebenia brzdových segmentov	Áno	áno/nie	áno	Technický list -str.5	
45	Podvozok vo farbe RAL 1028	Áno	áno/nie	áno	Technický list -str.8	
46	Vozidlo musí byť vybavené sklápateľným označením "A" podľa platných predpisov (podľa vyhl. č. 9/2015 Z.z., ktorá dopĺňa vyhl. č. 464/2009 Z.z.)	Áno	áno/nie	áno	Technický list -str.8	
47	Výbava podvozku musí zodpovedať platným právnym predpisom v deň dodania pre premávku na pozemných komunikáciách	Áno	áno/nie	áno	Technický list -str.8	
	Technické požiadavky na nadstavbu					
48	Hákový nakladač na VKK	Áno	áno/nie	áno	Technický opis-Katalog mechanizmu	
49	Primárne ovládanie nadstavby v kabíne vozidla	Áno	áno/nie	áno	Technický opis	
50	Sekundárne ovládanie nadstavby priamo na nadstavbe	Áno	áno/nie	áno	Technický opis	
51	Ovládanie na nadstavbe chránené pred poveternostnými vplyvmi	Áno	áno/nie	áno	Technický opis	
52	Pneumatické ovládanie v kabíne umiestnené napravo od sedadla vodiča	Áno	áno/nie	áno	Technický opis	
53	Vhodný na VKK o objeme 7 m³/8t, 11 m³/8t, 16m³, 27m³, 10m³ lisovací, 13m³ lisovací - podľa normy DIN 30722	Áno	áno/nie	áno	Technický opis	
54	Dĺžka prevážaných VKK	od 4200 mm do 5600 mm	uveďte hodnotu	od 3300 mm do 5700 mm	Technický opis-Katalog mechanizmu	
55	Výška háku	1570 mm	uveďte hodnotu	1570 mm	Technický opis-Katalog mechanizmu	
56	Zalamovací hák	Áno	áno/nie	áno	Technický opis-Katalog mechanizmu	
57	Dvojpiestové zdvihanie háku	Áno	áno/nie	áno	Technický opis	

Príloha č. 1 SP
Špecifikácia predmetu zákazky

58	Zámky kontajnera - zaisťovací systém Interlock - "C" - hydraulický	Áno	áno/nie	áno	Technický opis	
59	Podporný zadný valec	Áno	áno/nie	áno	Technický opis	
60	Svetelná signalizácia odisteného kontajnera	Áno	áno/nie	áno	Technický opis	
61	Automatická poistka proti samovoľnému vypadnutiu kontajnera	Áno	áno/nie	áno	Technický opis	
62	kapacita zdvihu	min 14 t	uveďte hodnotu	14 t	Technický opis	
63	Pieskovanie všetkých konštrukcii	Áno	áno/nie	áno	Technický opis	
64	Uzamykateľná skrinka na náradie	min 0,096 m³ (0,4x0,4x0,6)	uveďte hodnotu	0,096 m³ (0,4x0,4x0,6)	Technický opis	
65	Uzamykateľná skrinka na sieť	min 0,096 m³ (0,4x0,4x0,6)	uveďte hodnotu	0,096 m³ (0,4x0,4x0,6)	Technický opis	
66	Hák stiahnuteľný čo najbližšie ku kabíne	Áno	áno/nie	áno	Technický opis	
67	Zadná hrana akéhokoľvek prevážaného kontajnera, musí končiť max 1600mm za osou zadnej nápravy, pri zachovaní max. rázvoru	Áno	áno/nie	áno	Technický opis + TrailerWin	
68	Dodacia lehota kompletného vozidla	max. 7 mesiacov odo dňa potvrdenia Objednávky Predávajúcim / nadobudnutia účinnosti Jednotlivej kúpnej zmluvy	uveďte hodnotu	6 mesiacov	Technický opis	

Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.

V: Pezinku
Dňa: 25.8.2020

HYCA s.r.
Viničnianska ce
902 01 Pezinok
IČO: 35 900 00
IČ DPH: SK202

I. Cagáň
čiatka a podpis uchádzača

Príloha č. 1 SP
Špecifikácia predmetu zákazky

Príloha č. 2 Súťažných podkladov a Rámcovej kúpnej zmluvy (ďalej len "Zmluvy")
Názov zákazky: **Nákup hákových nosičov kontajnerov a umývačiek zberných nádob**
Časť 1: Hákové nosiče slúžiace na prepravu veľkokapacitných kontajnerov

Technická špecifikácia predmetu zákazky

Uchádzač je povinný uviesť požadované informácie v stĺpcoch č. 1 a č. 2, údaje v stĺpci č. 3 vypĺňa, ak je to relevantné.
Uchádzačom ponúkané vozidlo musí SPĺŇAŤ všetky požiadavky verejného obstarávateľa v plnom požadovanom rozsahu.

IVECO STRALIS X-WAY AD300X46Z/P HR OFF / JNK 20-60 SK **Položka predmetu zákazky - Vozidlo na prepravu VKK - 26 t s hákovým nosičom** požadovaný počet: 1 ks			Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke **parametre ponúkaného vozidla** (áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov"		Uchádzač do stĺpca č. 2 uvedie ku každej požiadavke **presný názov predloženého dokladu,** v ktorom sa nachádzajú informácie na základe ktorých môže verejný obstarávateľ vyhodnotiť parametre uvedené v stĺpci č. 1 (napr. názov katalógu, produktového listu, potvrdenia od výrobcu, podpísaný návrh kúpnej zmluvy, fotografie, resp. názov iného predloženého dokladu)	**POZNÁMKA** (napr. doplňujúce informácie k uvedeným parametrom a pod.)
P. č.	**Parameter** (požadovaná špecifikácia platí pre 1 ks vozidla)	**Doplňujúce informácie**	**Požadovaný formát ponúkaných parametrov**	**1.** TU UVEĎTE ponúkané parametre	**2.**	**3.**
	Technické požiadavky na podvozok					
1	Vozidlo musí spĺňať požiadavky emisnej normy EURO VI	Áno	áno/nie	áno	Technická špecifikácia vozidla str. 3	
2	Celková hmotnosť vozidla	26 t	uveďte hodnotu	26 t, legislatívna	Technická špecifikácia vozidla str. 2	
3	Užitočná hmotnosť (nosnosť)	min 13,5 t	uveďte hodnotu	13,735 t	Technický výkres TrailerWin	
4	Automatická prevodovka	Áno	áno/nie	áno, automatizovaná bez spojkového pedálu, 12-stupňová	Technická špecifikácia vozidla str. 3	
5	Konfigurácia náprav	6x4	áno/nie	áno	Technická špecifikácia vozidla str.2	
6	Maximálna dĺžka vozidla	max 9000 mm	uveďte hodnotu	8368 mm	Technický výkres TrailerWin	
7	Svetlá výška na prednej náprave	min. 289 mm	uveďte hodnotu	podľa výkresu 316 mm	Technická špecifikácia vozidla str. 2	
8	Rázvor náprav	max 4350 mm +1380 mm	uveďte hodnotu	4200 mm	Technická špecifikácia vozidla str.2/TrailerWin	
9	Zaťaženei prednej nápravy	min 9 t	uveďte hodnotu	áno 9 t	Technická špecifikácia vozidla str. 2	
10	Druh pohonu	NM	áno/nie	áno	Technická špecifikácia vozidla str. 3	
11	Výkon motora	min 320 kW	uveďte hodnotu	338 kW	Technická špecifikácia vozidla str. 3	
12	Objem motora	min 10 500 cm³	uveďte hodnotu	11 120 cm³	Technická špecifikácia vozidla str. 3	
13	Motorová brzda	min 400 kW	uveďte hodnotu	405 kW	Technická špecifikácia vozidla str. 3	
14	Uzávierka diferenciálu-nápravová aj medzinápravová (na zadných nápravách)	Áno	áno/nie	áno	Technická špecifikácia vozidla str. 3	
15	Odpruženie prednej nápravy	listové pružiny	áno/nie	áno	Technická špecifikácia vozidla str. 3	
16	Odpruženie zadnej nápravy	vzduchové vankúše	áno/nie	áno	Technická špecifikácia vozidla str. 3	
17	ABS – antiblokovací systém	Áno	áno/nie	áno	Technická špecifikácia vozidla str. 5	
18	Elektronický obmedzovač rýchlosti	Áno 90 km/h	uveďte hodnotu	áno 90 km/h	Technická špecifikácia vozidla str. 4	
19	Vrchné sanie vzduchu	Áno	áno/nie	áno	Technická špecifikácia vozidla str. 5	
20	Palivová nádrž s uzamykateľným hrdlom	Áno	áno/nie	áno	Technická špecifikácia vozidla str. 6	
21	Veľkosť palivovej nádrže	min 300 l	uveďte hodnotu	390 l	Technická špecifikácia vozidla str. 6	
22	Bočná ochrana proti podbehnutiu	Áno	áno/nie	áno	Technická špecifikácia vozidla str. 6	
23	Ťažné zariadenie	C50-X	uveďte hodnotu	C50-X (50 mm, D 200 kN)	Technická špecifikácia vozidla str. 4	
24	Zvuková signalizácia pri cúvaní za vozidlom	Áno	áno/nie	áno	Technická špecifikácia vozidla str. 4	
25	Kryty kolies na obidvoch nápravách vybavené tlmiacimi vložkami	Áno	áno/nie	áno	Technická špecifikácia vozidla str. 6	
26	Výstražné oranžové majáky spĺňajúce požiadavky podľa vyhlášky Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 134/2018 Z. z.	2 ks	uveďte hodnotu	2 ks LED majáky na kabíne	Technická špecifikácia vozidla str. 5	
27	Sklopné spätné zrkadlo - na pravej aj ľavej strane, vyhrievané, el. nastaviteľné	Áno	áno/nie	áno	Technická špecifikácia vozidla str. 6	
28	Rampové zrkadlo	Áno	áno/nie	áno	Technická špecifikácia vozidla str. 6	
29	Obrubníkové zrkadlo	Áno	áno/nie	áno	Technická špecifikácia vozidla str. 6	
30	LED denné svietenie	Áno	áno/nie	áno	Technická špecifikácia vozidla str. 6	
31	Pracovné LED osvetlenie - vrchná zadná časť kabíny	min 2ks (resp. 1 ks veľkorozmerného pracovného LED osvetlenia v súlade s vyhláškou č. 134/2018 Z.z.)	uveďte hodnotu	áno 2 ks pracovného LED osvetlenia v súlade s vyhláškou č. 134/2018 Z.z.)	Technická špecifikácia vozidla str. 6	
32	Oceľové ochranné mriežky na zadných svetlometoch	Áno	áno/nie	áno	Technická špecifikácia vozidla str. 6	
33	Kabína vozidla klimatizovaná	Áno	áno/nie	áno	Technická špecifikácia vozidla str. 5	
34	Kabína aspoň dvojmiestna	Áno	áno/nie	áno	Technická špecifikácia vozidla str. 5	
35	Pneumaticky odpružené sedadlo vodiča a spolujazdca	Áno	áno/nie	áno	Technická špecifikácia vozidla str. 5	
36	Nastaviteľné sedadlo vodiča a spolujazdca	min pozdĺžne, výškovo, sklon operadla	uveďte hodnotu	pozdĺžne, výškovo, sklon operadla	Technická špecifikácia vozidla str. 5	
37	Sedadlo vodiča aj spolujazdca vyhrievané	Áno	áno/nie	áno	Technická špecifikácia vozidla str. 5	
38	Odpružená kabína	Áno	áno/nie	áno	Technická špecifikácia vozidla str. 5	
39	Priezor v zadnej časti kabíny	Áno	áno/nie	áno	Technická špecifikácia vozidla str. 5	
40	RDS Rádio - sfunkciou pripojenia mobilného telefónu cez bluetooth	Áno	áno/nie	áno	Technická špecifikácia vozidla str. 5	
41	Gumené rohože na mieste vodiča aj spolujazdca	Áno	áno/nie	áno	Technická špecifikácia vozidla str. 6	
42	Odnímateľné poťahy na všetkých sedadlách	Áno	áno/nie	áno	Technická špecifikácia vozidla str. 6	
43	Deflektory na strane vodiča aj spolujazdca	Áno	áno/nie	áno	Technická špecifikácia vozidla str. 5	
44	Digitálny tachograf	Áno	áno/nie	áno	Technická špecifikácia vozidla str. 5	
45	Palubný počítač	Áno	áno/nie	áno	Technická špecifikácia vozidla str. 5	
46	Príprava na dodatočnú montáž GPS jednotky	Áno	áno/nie	áno, CAN open	Technická špecifikácia vozidla str. 5	
47	Signalizácia opotrebenia brzdových segmentov	Áno	áno/nie	áno	Technická špecifikácia vozidla str. 5	
48	Podvozok vo farbe RAL 1028	Áno	áno/nie	áno (kabína, nie šasi)	Technická špecifikácia vozidla str. 5	

Príloha č. 1 SP
Špecifikácia predmetu zákazky

49	Vozidlo musí byť vybavené sklápateľným označením "A" podľa platných predpisov (podľa vyhl. č. 9/2015 Z.z., ktorá dopĺňa vyhl. č. 464/2009 Z.z.)	Áno	áno/nie	áno	Technická špecifikácia vozidla str. 6	
50	Výbava podvozku musí zodpovedať platným právnym predpisom v deň dodania pre premávku na pozemných komunikáciách	Áno	áno/nie	áno	Technická špecifikácia vozidla str. 6	
	Technické požiadavky na nadstavbu					
51	Hákový nakladač na VKK	Áno	áno/nie	áno	Technický opis-katalog mechanizmu	
52	Primárne ovládanie nadstavby v kabíne vozidla	Áno	áno/nie	áno	Technický opis	
53	Sekundárne ovládanie nadstavby priamo na nadstavbe	Áno	áno/nie	áno	Technický opis	
54	Ovládanie na nadstavbe chránené pred poveternostnými vplyvmi	Áno	áno/nie	áno	Technický opis	
55	Pneumatické ovládanie v kabíne umiestnené napravo od sedadla vodiča	Áno	áno/nie	áno	Technický opis	
56	Vhodný na VKK o objeme 7 m³/8t, 11 m³/8t, 16m³, 27m³, 32m³, 10m³ lisovací, 13m³ lisovací, 20m³ lisovací, 25m³ lisovací - podľa normy DIN 30722	Áno	áno/nie	áno	Technický opis	
57	Dĺžka prevážaných VKK	od 4250 mm do 6700 mm	uveďte hodnotu	od 3600 mm do 7100 mm	Technický opis-katalog mechanizmu	
58	Výška háku	1570 mm	uveďte hodnotu	1570 mm	Technický opis-katalog mechanizmu	
59	Zalamovací hák	Áno	áno/nie	áno	Technický opis-katalog mechanizmu	
60	Dvojpiestové zdvihanie háku	Áno	áno/nie	áno	Technický opis	
61	Zámky kontajnera - zaisťovací systém Interlock - "C" - hydraulický	Áno	áno/nie	áno	Technický opis	
62	Podporný zadný valec	Áno	áno/nie	áno	Technický opis	
63	Svetelná signalizácia odisteného kontajnera	Áno	áno/nie	áno	Technický opis	
64	Automatická poistka proti samovoľnému vypadnutiu kontajnera	Áno	áno/nie	áno	Technický opis	
65	kapacita zdvihu	v rozsahu 18 t - 20 t	uveďte hodnotu	18t - 20 t	Technický opis	
66	Pieskovanie všetkých konštrukcií	Áno	áno/nie	áno	Technický opis	
67	Uzamykateľná skrinka na náradie	min 0,096 m³ (0,4x0,4x0,6)	uveďte hodnotu	0,096 m³ (0,4x0,4x0,6)	Technický opis	
68	Uzamykateľná skrinka na sieť	min 0,096 m³ (0,4x0,4x0,6)	uveďte hodnotu	0,096 m³ (0,4x0,4x0,6)	Technický opis	
69	Dodacia lehota kompletného vozidla	max. 7 mesiacov odo dňa potvrdenia Objednávky Predávajúcim / nadobudnutia účinnosti Jednotlivej kúpnej zmluvy	uveďte hodnotu	5 mesiacov	Technický opis	

Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.

V: Pezinku
Dňa: 25.8.2020

HYCA s
Viničiansk
902 01 Pe
IČO: 35 9
IČ DPH: S

Pavol Cagáň
Pečiatka a podpis uchádzača

Príloha č. 1 SP
Špecifikácia predmetu zákazky

Príloha č. 2 Súťažných podkladov a Rámcovej kúpnej zmluvy (ďalej len "Zmluvy")
Názov zákazky: **Nákup hákových nosičov kontajnerov a umývačiek zberných nádob**
Časť 1: Hákové nosiče slúžiace na prepravu veľkokapacitných kontajnerov

Technická špecifikácia predmetu zákazky

Uchádzač je povinný uviesť požadované informácie v stĺpcoch č. 1 a č. 2, údaje v stĺpci č. 3 vypĺňa, ak je to relevantné.
Uchádzačom ponúkané vozidlo musí SPĎŇAŤ všetky požiadavky verejného obstarávateľa v plnom požadovanom rozsahu.

RENAULT C CAB2300 320 P4x2 E6 / JNK 14-49 SK **Položka predmetu zákazky - Vozidlo na prepravu VKK s celkovou hmotnosťou 18 t - 20 t s hákovým nosičom** požadovaný počet: 2 ks			Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke **parametre ponúkaného vozidla** (áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov"		Uchádzač do stĺpca č. 2 uvedie ku každej požiadavke **presný názov predloženého dokladu,** v ktorom sa nachádzajú informácie na základe ktorých môže verejný obstarávateľ vyhodnotiť parametre uvedené v stĺpci č. 1 (napr. názov katalógu, produktového listu, potvrdenia od výrobcu, podpísaný návrh kúpnej zmluvy, fotografie, resp. názov iného predloženého dokladu)	**POZNÁMKA** (napr. doplňujúce informácie k uvedeným parametrom a pod.)
P. č.	**Parameter** **(požadovaná špecifikácia platí pre 1 ks vozidla)**	**Doplňujúce informácie**	**Požadovaný formát ponúkaných parametrov**	**1.** TU UVEĎTE ponúkané parametre	**2.**	**3.**
	Technické požiadavky na podvozok					
1	Vozidlo musí spĺňať požiadavky emisnej normy EURO VI	Áno	áno/nie	áno	Technický list- str. 4	
2	Celková hmotnosť vozidla	18 t - 20 t	uveďte hodnotu	18 t	Technický list- str.2	
3	Užitočná hmotnosť (nosnosť)	min 9 t	uveďte hodnotu	9 t	Technický výkres-TrailerWin	
4	Automatická prevodovka	Áno	áno/nie	áno	Technický list- str.4	
5	Konfigurácia náprav	4x2	áno/nie	áno	Technický list- str.8	
6	Maximálna dĺžka vozidla	max 7000 mm	uveďte hodnotu	6970 mm	Technický výkres-TrailerWin	
7	Rázvor náprav	max 5200 mm	uveďte hodnotu	4300mm	Technický list- str.2	
8	Zaťaženie prednej nápravy	min 8,5 t	uveďte hodnotu	9 t	Technický list- str.8	
9	Výkon motora	min 220 kW	uveďte hodnotu	235 kW	Technický list-str.4	
10	Druh pohonu	NM	áno/nie	NM	Technický list- str.4	
11	Objem motora	min 6500 cm³	uveďte hodnotu	7700 cm³	Technický list- str.4	
12	Uzávierka diferenciálu na zadnej náprave	Áno	áno/nie	áno	Technický list- str.4	
13	Odpruženie prednej nápravy	listové pružiny	áno/nie	áno	Technický list- str.6	
14	Odpruženie zadnej nápravy	vzduchové vankúše	áno/nie	áno	Technický list- str.7	
15	ABS – antiblokovací systém	Áno	áno/nie	áno	Technický list- str.5	
16	Elektronický obmedzovač rýchlosti	Áno 90 km/h	uveďte hodnotu	áno	Technický list- str.4	
17	Vrchné sanie vzduchu alebo sanie vzduchu cez prednú masku vozidla	Áno	áno/nie	áno	Technický list -str.5	
18	Palivová nádrž s uzamykateľným hrdlom	Áno	áno/nie	áno	Technický list- str.7	
19	Veľkosť palivovej nádrže	min 180 l	uveďte hodnotu	255 l	Technický list- str.7	
20	Bočná ochrana proti podbehnutiu	Áno	áno/nie	áno	Technický list- str.6	
21	Zvuková signalizácia pri cúvaní za vozidlom	Áno	áno/nie	áno	Technický list- str.7	
22	Kryty kolies na obidvoch nápravách vybavené tlmiacimi vložkami	Áno	áno/nie	áno	Technický list- str.5	
23	Výstražné oranžové majáky spĺňajúce požiadavky podľa vyhlášky Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 134/2018 Z. z.	2 ks	uveďte hodnotu	2 ks	Technický list- str.6	
24	Sklopné spätné zrkadlo - na pravej aj ľavej strane, vyhrievané, el. nastaviteľné	Áno	áno/nie	áno	Technický list- str.5	
25	Rampové zrkadlo	Áno	áno/nie	áno	Technický list- str.5	
26	Obrubníkové zrkadlo	Áno	áno/nie	áno	Technický list -str.5	
27	LED denné svietenie	Áno	áno/nie	áno	Technický list- str.6	
28	Pracovné LED osvetlenie - vrchná zadná časť kabíny	2 ks (resp. 1 ks veľkorozmerného pracovného LED osvetlenia v súlade s vyhláškou č. 134/2018 Z.z.)	uveďte hodnotu	2 ks	Technický list -str.8	
29	Oceľové ochranné mriežky na zadných svetlometoch	Áno	áno/nie	áno	Technický list - str.6	
30	Kabína vozidla klimatizovaná	Áno	áno/nie	áno	Technický list -str.5	
31	Kabína aspoň dvojmiestna	Áno	áno/nie	áno	Technický list -str.6	
32	Pneumaticky odpružené sedadlo vodiča	Áno	áno/nie	áno	Technický list -str.5	
33	Nastaviteľné sedadlo vodiča	min pozdĺžne, výškovo, sklon operadla	uveďte hodnotu	pozdĺžne, výškovo, sklon operadla	Technický list -str.5	
34	Sedadlo vodiča vyhrievané	Áno	áno/nie	áno	Technický list -str.5	
35	Odpružená kabína	Áno	áno/nie	áno	Technický list -str.5	
36	Priezor v zadnej časti kabíny	Áno	áno/nie	áno	Technický list -str.5	
37	RDS Rádio - sfunkciou pripojenia mobilného telefónu cez bluetooth	Áno	áno/nie	áno	Technický list -str.5	
38	Gumené rohože na mieste vodiča aj spolujazdca	Áno	áno/nie	áno	Technický list str.8	
39	Odnímateľné poťahy na všetkých sedadlách	Áno	áno/nie	áno	Technický list -str.8	
40	Deflektory na strane vodiča aj spolujazdca	Áno	áno/nie	áno	Technický list -str.8	
41	Digitálny tachograf	Áno	áno/nie	áno	Technický list -str.5	
42	Palubný počítač	Áno	áno/nie	áno	Technický list -str.6	
43	Príprava na dodatočnú montáž GPS jednotky	Áno	áno/nie	áno	Technický list -str.8	
44	Signalizácia opotrebenia brzdových segmentov	Áno	áno/nie	áno	Technický list -str.5	
45	Podvozok vo farbe RAL 1028	Áno	áno/nie	áno	Technický list -str.8	
46	Vozidlo musí byť vybavené sklápateľným označením "A" podľa platných predpisov (podľa vyhl. č. 9/2015 Z.z., ktorá dopĺňa vyhl. č. 464/2009 Z.z.)	Áno	áno/nie	áno	Technický list -str.8	
47	Výbava podvozku musí zodpovedať platným právnym predpisom v deň dodania pre premávku na pozemných komunikáciách	Áno	áno/nie	áno	Technický list -str.8	
	Technické požiadavky na nadstavbu					
48	Hákový nakladač na VKK	Áno	áno/nie	áno	Technický opis-Katalog mechanizmu	
49	Primárne ovládanie nadstavby v kabíne vozidla	Áno	áno/nie	áno	Technický opis	
50	Sekundárne ovládanie nadstavby priamo na nadstavbe	Áno	áno/nie	áno	Technický opis	
51	Ovládanie na nadstavbe chránené pred poveternostnými vplyvmi	Áno	áno/nie	áno	Technický opis	
52	Pneumatické ovládanie v kabíne umiestnené napravo od sedadla vodiča	Áno	áno/nie	áno	Technický opis	
53	Vhodný na VKK o objeme 7 m³/8t, 11 m³/8t, 16m³, 27m³, 10m³ lisovací, 13m³ lisovací - podľa normy DIN 30722	Áno	áno/nie	áno	Technický opis	
54	Dĺžka prevážaných VKK	od 4200 mm do 5600 mm	uveďte hodnotu	od 3300 mm do 5700 mm	Technický opis-Katalog mechanizmu	
55	Výška háku	1570 mm	uveďte hodnotu	1570 mm	Technický opis-Katalog mechanizmu	
56	Zalamovací hák	Áno	áno/nie	áno	Technický opis-Katalog mechanizmu	
57	Dvojpiestové zdvihanie háku	Áno	áno/nie	áno	Technický opis	

Príloha č. 1 SP
Špecifikácia predmetu zákazky

58	Zámky kontajnera - zaisťovací systém Interlock - "C" - hydraulický	Áno	áno/nie	áno	Technický opis	
59	Podporný zadný valec	Áno	áno/nie	áno	Technický opis	
60	Svetelná signalizácia odisteného kontajnera	Áno	áno/nie	áno	Technický opis	
61	Automatická poistka proti samovoľnému vypadnutiu kontajnera	Áno	áno/nie	áno	Technický opis	
62	kapacita zdvihu	min 14 t	uveďte hodnotu	14 t	Technický opis	
63	Pieskovanie všetkých konštrukcií	Áno	áno/nie	áno	Technický opis	
64	Uzamykateľná skrinka na náradie	min 0,096 m³ (0,4x0,4x0,6)	uveďte hodnotu	0,096 m³ (0,4x0,4x0,6)	Technický opis	
65	Uzamykateľná skrinka na sieť	min 0,096 m³ (0,4x0,4x0,6)	uveďte hodnotu	0,096 m³ (0,4x0,4x0,6)	Technický opis	
66	Hák stiahnuteľný čo najbližšie ku kabíne	Áno	áno/nie	áno	Technický opis	
67	Zadná hrana akéhokoľvek prevážaného kontajnera, musí končiť max 1600mm za osou zadnej nápravy, pri zachovaní max. rázvoru	Áno	áno/nie	áno	Technický opis + TrailerWin	
68	Dodacia lehota kompletného vozidla	max. 7 mesiacov odo dňa potvrdenia Objednávky Predávajúcim / nadobudnutia účinnosti Jednotlivej kúpnej zmluvy	uveďte hodnotu	6 mesiacov	Technický opis	

Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.

V: Pezinku
Dňa: 25.8.2020

HY
Vinič
902
IČO:
IČ D

8

595 Ing. Pavol Cagáň
Pečiatka a podpis uchádzača

Príloha č. 1 SP
Špecifikácia predmetu zákazky

Príloha č. 2 Súťažných podkladov a Rámcovej kúpnej zmluvy (ďalej len "Zmluvy")
Názov zákazky: **Nákup hákových nosičov kontajnerov a umývačiek zberných nádob**
Časť 1: Hákové nosiče slúžiace na prepravu veľkokapacitných kontajnerov

Technická špecifikácia predmetu zákazky

Uchádzač je povinný uviesť požadované informácie v stĺpcoch č. 1 a č. 2, údaje v stĺpci č. 3 vypĺňa, ak je to relevantné.
Uchádzačom ponúkané vozidlo musí SPĽŇAŤ všetky požiadavky verejného obstarávateľa v plnom požadovanom rozsahu.

IVECO STRALIS X-WAY AD300X46Z/P HR OFF / JNK 20-60 SK			Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke **parametre ponúkaného vozidla**		Uchádzač do stĺpca č. 2 uvedie ku každej požiadavke **presný názov predloženého dokladu,** v ktorom sa nachádzajú informácie na základe ktorých môže verejný obstarávateľ vyhodnotiť parametre uvedené v stĺpci č. 1	**POZNÁMKA**
Položka predmetu zákazky - Vozidlo na prepravu VKK - 26 t s hákovým nosičom požadovaný počet: 1 ks			(áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov"		(napr. názov katalógu, produktového listu, potvrdenia od výrobcu, podpísaný návrh kúpnej zmluvy, fotografie, resp. názov iného predloženého dokladu)	(napr. doplňujúce informácie k uvedeným parametrom a pod.)
P. č.	**Parameter** (požadovaná špecifikácia platí pre 1 ks vozidla)	**Doplňujúce informácie**	**Požadovaný formát ponúkaných parametrov**	**1.** TU UVEĎTE ponúkané parametre	**2.**	**3.**
	Technické požiadavky na podvozok					
1	Vozidlo musí spĺňať požiadavky emisnej normy EURO VI	Áno	áno/nie	áno	Technická špecifikácia vozidla str. 3	
2	Celková hmotnosť vozidla	26 t	uveďte hodnotu	26 t, legislatívna	Technická špecifikácia vozidla str. 2	
3	Užitočná hmotnosť (nosnosť)	min 13,5 t	uveďte hodnotu	13,735 t	Technický výkres TrailerWin	
4	Automatická prevodovka	Áno	áno/nie	áno, automatizovaná bez spojkového pedálu, 12-stupňová	Technická špecifikácia vozidla str. 3	
5	Konfigurácia náprav	6x4	áno/nie	áno	Technická špecifikácia vozidla str.2	
6	Maximálna dĺžka vozidla	max 9000 mm	uveďte hodnotu	8368 mm	Technický výkres TrailerWin	
7	Svetlá výška na prednej náprave	min. 289 mm	uveďte hodnotu	podľa výkresu 316 mm	Technická špecifikácia vozidla str. 2	
8	Rázvor náprav	max 4350 mm +1380 mm	uveďte hodnotu	4200 mm	Technická špecifikácia vozidla str.2/TrailerWin	
9	Zaťaženi prednej nápravy	min 9 t	uveďte hodnotu	áno 9 t	Technická špecifikácia vozidla str. 2	
10	Druh pohonu	NM	áno/nie	áno	Technická špecifikácia vozidla str. 3	
11	Výkon motora	min 320 kW	uveďte hodnotu	338 kW	Technická špecifikácia vozidla str. 3	
12	Objem motora	min 10 500 cm³	uveďte hodnotu	11 120 cm³	Technická špecifikácia vozidla str. 3	
13	Motorová brzda	min 400 kW	uveďte hodnotu	405 kW	Technická špecifikácia vozidla str. 3	
14	Uzávierka diferenciálu-nápravová aj medzinápravová (na zadných nápravách)	Áno	áno/nie	áno	Technická špecifikácia vozidla str. 3	
15	Odpruženie prednej nápravy	listové pružiny	áno/nie	áno	Technická špecifikácia vozidla str. 3	
16	Odpruženie zadnej nápravy	vzduchové vankúše	áno/nie	áno	Technická špecifikácia vozidla str. 3	
17	ABS – antiblokovací systém	Áno	áno/nie	áno	Technická špecifikácia vozidla str. 5	
18	Elektronický obmedzovač rýchlosti	Áno 90 km/h	uveďte hodnotu	áno 90 km/h	Technická špecifikácia vozidla str. 4	
19	Vrchné sanie vzduchu	Áno	áno/nie	áno	Technická špecifikácia vozidla str. 5	
20	Palivová nádrž s uzamykateľným hrdlom	Áno	áno/nie	áno	Technická špecifikácia vozidla str. 6	
21	Veľkosť palivovej nádrže	min 300 l	uveďte hodnotu	390 l	Technická špecifikácia vozidla str. 6	
22	Bočná ochrana proti podbehnutiu	Áno	áno/nie	áno	Technická špecifikácia vozidla str. 6	
23	Ťažné zariadenie	C50-X	uveďte hodnotu	C50-X (50 mm, D 200 kN)	Technická špecifikácia vozidla str. 4	
24	Zvuková signalizácia pri cúvaní za vozidlom	Áno	áno/nie	áno	Technická špecifikácia vozidla str. 4	
25	Kryty kolies na obidvoch nápravách vybavené tlmiacimi vložkami	Áno	áno/nie	áno	Technická špecifikácia vozidla str. 6	
26	Výstražné oranžové majáky spĺňajúce požiadavky podľa vyhlášky Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 134/2018 Z. z.	2 ks	uveďte hodnotu	2 ks LED majáky na kabíne	Technická špecifikácia vozidla str. 5	
27	Sklopné spätné zrkadlo - na pravej aj ľavej strane, vyhrievané, el. nastaviteľné	Áno	áno/nie	áno	Technická špecifikácia vozidla str. 6	
28	Rampové zrkadlo	Áno	áno/nie	áno	Technická špecifikácia vozidla str. 6	
29	Obrubníkové zrkadlo	Áno	áno/nie	áno	Technická špecifikácia vozidla str. 6	
30	LED denné svietenie	Áno	áno/nie	áno	Technická špecifikácia vozidla str. 6	
31	Pracovné LED osvetlenie - vrchná zadná časť kabíny	min 2ks (resp. 1 ks veľkorozmerného pracovného LED osvetlenia v súlade s vyhláškou č. 134/2018 Z.z.)	uveďte hodnotu	áno 2 ks pracovného LED osvetlenia v súlade s vyhláškou č. 134/2018 Z.z.)	Technická špecifikácia vozidla str. 6	
32	Oceľové ochranné mriežky na zadných svetlometoch	Áno	áno/nie	áno	Technická špecifikácia vozidla str. 6	
33	Kabína vozidla klimatizovaná	Áno	áno/nie	áno	Technická špecifikácia vozidla str. 5	
34	Kabína aspoň dvojmiestna	Áno	áno/nie	áno	Technická špecifikácia vozidla str. 5	
35	Pneumaticky odpružené sedadlo vodiča a spolujazdca	Áno	áno/nie	áno	Technická špecifikácia vozidla str. 5	
36	Nastaviteľné sedadlo vodiča a spolujazdca	min pozdĺžne, výškovo, sklon operadla	uveďte hodnotu	pozdĺžne, výškovo, sklon operadla	Technická špecifikácia vozidla str. 5	
37	Sedadlo vodiča aj spolujazdca vyhrievané	Áno	áno/nie	áno	Technická špecifikácia vozidla str. 5	
38	Odpružená kabína	Áno	áno/nie	áno	Technická špecifikácia vozidla str. 5	
39	Priezor v zadnej časti kabíny	Áno	áno/nie	áno	Technická špecifikácia vozidla str. 5	
40	RDS Rádio - sfunkciou pripojenia mobilného telefónu cez bluetooth	Áno	áno/nie	áno	Technická špecifikácia vozidla str. 5	
41	Gumené rohože na mieste vodiča aj spolujazdca	Áno	áno/nie	áno	Technická špecifikácia vozidla str. 6	
42	Odnímateľné poťahy na všetkých sedadlách	Áno	áno/nie	áno	Technická špecifikácia vozidla str. 6	
43	Deflektory na strane vodiča aj spolujazdca	Áno	áno/nie	áno	Technická špecifikácia vozidla str. 5	
44	Digitálny tachograf	Áno	áno/nie	áno	Technická špecifikácia vozidla str. 5	
45	Palubný počítač	Áno	áno/nie	áno	Technická špecifikácia vozidla str. 5	
46	Príprava na dodatočnú montáž GPS jednotky	Áno	áno/nie	áno, CAN open	Technická špecifikácia vozidla str. 5	
47	Signalizácia opotrebenia brzdových segmentov	Áno	áno/nie	áno	Technická špecifikácia vozidla str. 5	
48	Podvozok vo farbe RAL 1028	Áno	áno/nie	áno (kabína, nie šasi)	Technická špecifikácia vozidla str. 5	

Príloha č. 1 SP
Špecifikácia predmetu zákazky

49	Vozidlo musí byť vybavené sklápateľným označením "A" podľa platných predpisov (podľa vyhl. č. 9/2015 Z.z., ktorá dopĺňa vyhl. č. 464/2009 Z.z.)	Áno	áno/nie	áno	Technická špecifikácia vozidla str. 6	
50	Výbava podvozku musí zodpovedať platným právnym predpisom v deň dodania pre premávku na pozemných komunikáciách	Áno	áno/nie	áno	Technická špecifikácia vozidla str. 6	
	Technické požiadavky na nadstavbu					
51	Hákový nakladač na VKK	Áno	áno/nie	áno	Technický opis-katalog mechanizmu	
52	Primárne ovládanie nadstavby v kabíne vozidla	Áno	áno/nie	áno	Technický opis	
53	Sekundárne ovládanie nadstavby priamo na nadstavbe	Áno	áno/nie	áno	Technický opis	
54	Ovládanie na nadstavbe chránené pred poveternostnými vplyvmi	Áno	áno/nie	áno	Technický opis	
55	Pneumatické ovládanie v kabíne umiestnené napravo od sedadla vodiča	Áno	áno/nie	áno	Technický opis	
56	Vhodný na VKK o objeme 7 m³/8t, 11 m³/8t, 16m³, 27m³, 32m³, 10m³ lisovací, 13m³ lisovací, 20m³ lisovací, 25m³ lisovací - podľa normy DIN 30722	Áno	áno/nie	áno	Technický opis	
57	Dĺžka prevážaných VKK	od 4250 mm do 6700 mm	uveďte hodnotu	od 3600 mm do 7100 mm	Technický opis-katalog mechanizmu	
58	Výška háku	1570 mm	uveďte hodnotu	1570 mm	Technický opis-katalog mechanizmu	
59	Zalamovací hák	Áno	áno/nie	áno	Technický opis-katalog mechanizmu	
60	Dvojpiestové zdvihanie háku	Áno	áno/nie	áno	Technický opis	
61	Zámky kontajnera - zaisťovací systém Interlock - "C" - hydraulický	Áno	áno/nie	áno	Technický opis	
62	Podporný zadný valec	Áno	áno/nie	áno	Technický opis	
63	Svetelná signalizácia odisteného kontajnera	Áno	áno/nie	áno	Technický opis	
64	Automatická poistka proti samovoľnému vypadnutiu kontajnera	Áno	áno/nie	áno	Technický opis	
65	kapacita zdvihu	v rozsahu 18 t - 20 t	uveďte hodnotu	18t - 20 t	Technický opis	
66	Pieskovanie všetkých konštrukcií	Áno	áno/nie	áno	Technický opis	
67	Uzamykateľná skrinka na náradie	min 0,096 m³ (0,4x0,4x0,6)	uveďte hodnotu	0,096 m³ (0,4x0,4x0,6)	Technický opis	
68	Uzamykateľná skrinka na sieť	min 0,096 m³ (0,4x0,4x0,6)	uveďte hodnotu	0,096 m³ (0,4x0,4x0,6)	Technický opis	
69	Dodacia lehota kompletného vozidla	max. 7 mesiacov odo dňa potvrdenia Objednávky Predávajúcim / nadobudnutia účinnosti Jednotlivej kúpnej zmluvy	uveďte hodnotu	5 mesiacov	Technický opis	

Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.

V: Pezinku
Dňa: 25.8.2020

HYC
Viničn
902 0
IČO: 3
IČ DP

Ing. Pavol Cagáň
Pečiatka a podpis uchádzača