OLO®

Odvoz a likvidácia odpadu a.s., Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava

Príloha č. 3 Súťažných podkladov a príloha č. 1 Rámcovej kúpnej zmluvy - Súhrnná cenová ponuka pre časť 1 predmetu zákazky

Názov zákazky: Nákup hákových nosičov kontajnerov a umývačiek zberných nádob

Časť 1: Hákové nosiče slúžiace na prepravu veľkokapacitných kontajnerov

Súhrnná cenová ponuka

Pol. č.	Názov položky predmetu	Merná jednotka (MJ)	Požad. počet MJ	Obchodný názov ponúkaného produktu	Názov výrobcu ponúkaného produktu	Jednotková cena za MJ v EUR bez DPH	Celková cena za požadovaný počet MJ v EUR bez DPH
1.	Vozidlo na prepravu VKK s celkovou hmotnosťou 18 t - 20 t s hákovým nosičom	ks	2	IVECO S WAY	AD190S36P s Hákovým nosičom	108 119,00 €	216 238,00 €
2.	Vozidlo na prepravu VKK - 26 t s hákovým nosičom	ks	1	IWECO X WAY	AD300X46 ZP OFF s Hákovým nosičom	123 362,00 €	123 362,00 €
						Za ponúknuté produkty spolu:	339 600,00 €

Identifikácia dodávateľa

Obchodný názov:	PROCAR, a.s.
Adresa sídla:	Demänovská ul. 800/75, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO:	36384992
Kontaktná osoba:	Ing. Róbert Bukovínsky
Mobil a e-mail kontaktnej osoby:	00421 905 348 445

PROCAR a.s.

V: Liptovskom Mikuláši

Dňa: 10.08.20

UPOZORNENIE - povinné údaje, ktoré vypĺňa uchádzač (dodávateľ)

Príloha č. 2 Súťažných podkladov a Rámcovej kúpnej zmluvy (ďalej len "Zmluvy")
Názov zákazky: **Nákup hákových nosičov kontajnerov a umývačiek zberných nádob**
Časť 1: Hákové nosiče slúžiace na prepravu veľkokapacitných kontajnerov

Technická špecifikácia predmetu zákazky

Uchádzač je povinný uviesť požadované informácie v stĺpcoch č. 1 a č. 2, údaje v stĺpci č. 3 vypĺňa, ak je to relevantné.
Uchádzačom ponúkané vozidlo musí SPĽŇAŤ všetky požiadavky verejného obstarávateľa v plnom požadovanom rozsahu.

IVECO / X WAY / AD300X46Z P OFF

Položka predmetu zákazky - Vozidlo na prepravu VKK - 26 t s hákovým nosičom
požadovaný počet: 1 ks

P. č.	Parameter (požadovaná špecifikácia platí pre 1 ks vozidla)	Doplňujúce informácie	Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke **parametre ponúkaného vozidla** (áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov"	Uchádzač do stĺpca č. 2 uvedie ku každej požiadavke **presný názov predloženého dokladu,** v ktorom sa nachádzajú informácie na základe ktorých môže verejný obstarávateľ vyhodnotiť parametre uvedené v stĺpci č. 1 (napr. názov katalógu, produktového listu, potvrdenia od výrobcu, podpísaný návrh kúpnej zmluvy, fotografie, resp. názov iného predloženého dokladu)	**POZNÁMKA** (napr. doplňujúce informácie k uvedeným parametrom a pod.)
			Požadovaný formát ponúkaných parametrov	1. TU UVEĎTE ponúkané parametre	2.	3.
	Technické požiadavky na podvozok					
1	Vozidlo musí spĺňať požiadavky emisnej normy EURO VI	Áno	áno/nie	áno	Tech. špecifikácia IVECO, cenová ponuka	
2	Celková hmotnosť vozidla	26 t	uveďte hodnotu	26 t	Tech. špecifikácia IVECO, cenová ponuka	
3	Užitočná hmotnosť (nosnosť)	min 13,5 t	uveďte hodnotu	20,18 t	Tech. špecifikácia IVECO, cenová ponuka	
4	Automatická prevodovka	Áno	áno/nie	áno	Tech. špecifikácia IVECO, cenová ponuka	
5	Konfigurácia náprav	6x4	áno/nie	áno	Tech. špecifikácia IVECO, cenová ponuka	
6	Maximálna dĺžka vozidla	max 9000 mm	uveďte hodnotu	8 163 mm	Tech. špecifikácia IVECO, cenová ponuka	
7	Svetlá výška na prednej náprave	min 289 mm	uveďte hodnotu	316 mm	Tech. špecifikácia IVECO, cenová ponuka	
8	Rázvor náprav	max 4350 mm + 1380 mm	uveďte hodnotu	4200 + 1395 mm	Tech. špecifikácia IVECO, cenová ponuka	
9	Zaťaženei prednej nápravy	min 9 t	uveďte hodnotu	9 t	Tech. špecifikácia IVECO, cenová ponuka	
10	Druh pohonu	NM	áno/nie	áno	Tech. špecifikácia IVECO, cenová ponuka	
11	Výkon motora	min 320 kW	uveďte hodnotu	339 kW	Tech. špecifikácia IVECO, cenová ponuka	
12	Objem motora	min 10 500 cm³	uveďte hodnotu	11 120 cm³	Tech. špecifikácia IVECO, cenová ponuka	
13	Motorová brzda	min 400 kW	uveďte hodnotu	372 kW/ 600kW	Tech. špecifikácia IVECO, cenová ponuka	Intarder 600 kW
14	Uzávierka diferenciálu-nápravová aj medzinápravová (na zadných nápravách)	Áno	áno/nie	áno	Tech. špecifikácia IVECO, cenová ponuka	
15	Odpruženie prednej nápravy	listové pružiny	áno/nie	áno	Tech. špecifikácia IVECO, cenová ponuka	
16	Odpruženie zadnej nápravy	vzduchové vankúše	áno/nie	áno	Tech. špecifikácia IVECO, cenová ponuka	
17	ABS – antiblokovací systém	Áno	áno/nie	áno	Tech. špecifikácia IVECO, cenová ponuka	
18	Elektronický obmedzovač rýchlosti	Áno 90 km/h	uveďte hodnotu	áno	Tech. špecifikácia IVECO, cenová ponuka	
19	Vrchné sanie vzduchu	Áno	áno/nie	áno	Tech. špecifikácia IVECO, cenová ponuka	
20	Palivová nádrž s uzamykateľným hrdlom	Áno	áno/nie	áno	Tech. špecifikácia IVECO, cenová ponuka	
21	Veľkosť palivovej nádrže	min 300 l	uveďte hodnotu	350 L	Tech. špecifikácia IVECO, cenová ponuka	
22	Bočná ochrana proti podbehnutiu	Áno	áno/nie	áno	cenová ponuka	
23	Ťažné zariadenie	C50-X	uveďte hodnotu	50 mm D 200 kN	Tech. špecifikácia IVECO, cenová ponuka	
24	Zvuková signalizácia pri cúvaní za vozidlom	Áno	áno/nie	áno	Tech. špecifikácia IVECO, cenová ponuka	
25	Kryty kolies na obidvoch nápravách vybavené tlmiacimi vložkami	Áno	áno/nie	áno	cenová ponuka, katalog doplnkov	
26	Výstražné oranžové LED majáky	2 ks	uveďte hodnotu	2 ks LED	Tech. špecifikácia IVECO, cenová ponuka	
27	Sklopné spätné zrkadlo - na pravej aj ľavej strane, vyhrievané, el. nastaviteľné	Áno	áno/nie	áno	Tech. špecifikácia IVECO, cenová ponuka	
28	Rampové zrkadlo	Áno	áno/nie	áno	Tech. špecifikácia IVECO, cenová ponuka	
29	Obrubníkové zrkadlo	Áno	áno/nie	áno	Tech. špecifikácia IVECO, cenová ponuka	
30	LED denné svietenie	Áno	áno/nie	áno	Tech. špecifikácia IVECO, cenová ponuka	
31	Pracovné LED osvetlenie - vrchná zadná časť kabíny	min 2ks (resp. 1 ks veľkorozmerného pracovného LED osvetlenia v súlade s vyhláškou č. 134/2016 Z.z.)	uveďte hodnotu	áno 2 ks LED	Tech. špecifikácia IVECO, cenová ponuka	
32	Oceľové ochranné mriežky na zadných svetlometoch	Áno	áno/nie	áno	Tech. špecifikácia IVECO, cenová ponuka	
33	Kabína vozidla klimatizovaná	Áno	áno/nie	áno	Tech. špecifikácia IVECO, cenová ponuka	
34	Kabína aspoň dvojmiestna	Áno	áno/nie	áno	Tech. špecifikácia IVECO, cenová ponuka	
35	Pneumaticky odpružené sedadlo vodiča a spolujazdca	Áno	áno/nie	áno	Tech. špecifikácia IVECO, cenová ponuka	
36	Nastaviteľné sedadlo vodiča a spolujazdca	min pozdĺžne, výškovo, sklon operadla	uveďte hodnotu	3 st. nastavenie, odpružené	Tech. špecifikácia IVECO, cenová ponuka	
37	Sedadlo vodiča aj spolujazdca vyhrievané	Áno	áno/nie	áno	Tech. špecifikácia IVECO, cenová ponuka	
38	Odpružená kabína	Áno	áno/nie	áno	Tech. špecifikácia IVECO, cenová ponuka	
39	Priezor v zadnej časti kabíny	Áno	áno/nie	áno	Tech. špecifikácia IVECO, cenová ponuka	
40	RDS Rádio - sfunkciou pripojenia mobilného telefónu cez bluetooth	Áno	áno/nie	áno	Tech. špecifikácia IVECO, cenová ponuka	
41	Gumené rohože na mieste vodiča aj spolujazdca	Áno	áno/nie	áno	cenová ponuka, katalog doplnkov	
42	Odnímateľné poťahy na všetkých sedadlách	Áno	áno/nie	áno	cenová ponuka, katalog doplnkov	
43	Deflektory na strane vodiča aj spolujazdca	Áno	áno/nie	áno	cenová ponuka, katalog doplnkov	
44	Digitálny tachograf	Áno	áno/nie	áno	Tech. špecifikácia IVECO, cenová ponuka	
45	Palubný počítač	Áno	áno/nie	áno	Tech. špecifikácia IVECO, cenová ponuka	
46	Príprava na dodatočnú montáž GPS jednotky	Áno	áno/nie	áno	Tech. špecifikácia IVECO, cenová ponuka	
47	Signalizácia opotrebenia brzdových segmentov	Áno	áno/nie	áno	Tech. špecifikácia IVECO, cenová ponuka	
48	Podvozok vo farbe RAL 1028	Áno	áno/nie	áno	Tech. špecifikácia IVECO, cenová ponuka	
49	Vozidlo musí byť vybavené sklápateľným označením "A" podľa platných predpisov (podľa vyhl. č. 9/2015 Z.z., ktorá dopĺňa vyhl. č. 464/2009 Z.z.)	Áno	áno/nie	áno	cenová ponuka, katalog doplnkov	
50	Výbava podvozku musí zodpovedať platným právnym predpisom v deň dodania pre premávku na pozemných komunikáciách	Áno	áno/nie	áno	IVECO Import potvrdenie	
	Technické požiadavky na nadstavbu					
51	Hákový nakladač na VKK	Áno	áno/nie	áno	www.hyva.com/globalassets/product-catalog	
52	Primárne ovládanie nadstavby v kabíne vozidla	Áno	áno/nie	áno	www.hyva.com/globalassets/product-catalog	
53	Sekundárne ovládanie nadstavby priamo na nadstavbe	Áno	áno/nie	áno	www.hyva.com/globalassets/product-catalog	
54	Ovládanie na nadstavbe chránené pred poveternostnými vplyvmi	Áno	áno/nie	áno	www.hyva.com/globalassets/product-catalog	
55	Pneumatické ovládanie v kabíne umiestnené napravo od sedadla vodiča	Áno	áno/nie	áno	www.hyva.com/globalassets/product-catalog	

57	Dvojpiestové zdvihanie háku	Áno	áno/nie	áno	www.hyva.com/globalassets/product-catalog	
58	Zámky kontajnera - zaisťovací systém Interlock - "C" - hydraulický	Áno	áno/nie	áno	www.hyva.com/globalassets/product-catalog	
59	Podporný zadný valec	Áno	áno/nie	áno	www.hyva.com/globalassets/product-catalog	
60	Svetelná signalizácia odisteného kontajnera	Áno	áno/nie	áno	www.hyva.com/globalassets/product-catalog	
61	Automatická poistka proti samovoľnému vypadnutiu kontajnera	Áno	áno/nie	áno	www.hyva.com/globalassets/product-catalog	
62	kapacita zdvihu	min 14 t	uveďte hodnotu	16 ton	www.hyva.com/globalassets/product-catalog	
63	Pieskovanie všetkých konštrukcii	Áno	áno/nie	áno	www.hyva.com/globalassets/product-catalog	
64	Uzamykateľná skrinka na náradie	min 0,096 m³ (0,4x0,4x0,6)	uveďte hodnotu	0,4 x 0,4x0,6	www.hyva.com/globalassets/product-catalog	
65	Uzamykateľná skrinka na sieť	min 0,096 m³ (0,4x0,4x0,6)	uveďte hodnotu	0,4 x 0,4x0,6	www.hyva.com/globalassets/product-catalog	
66	Hák stiahnuteľný čo najbližšie ku kabíne	Áno	áno/nie	áno	www.hyva.com/globalassets/product-catalog	
67	Zadná hrana akéhokoľvek prevážaného kontajnera, musí končiť max 1600mm za osou zadnej nápravy, pri zachovani max. rázvoru	Áno	áno/nie	áno	www.hyva.com/globalassets/product-catalog	
68	Dodacia lehota kompletného vozidla	max. 7 mesiacov odo dňa potvrdenia Objednávky Predávajúcim / nadobudnutia účinnosti Jednotlivej kúpnej zmluvy	uveďte hodnotu	4 - 5 mesiacov		

Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.

V: Liptovskom Mikuláši

Dňa: 10.8.2020

PROCAR, a.s.
Demänov
031 01 Lip
IČO: 3
IČ DPH: S

Príloha č. 1 SPŠpecifikácia predmetu zákazky

Príloha č. 2 Súťažných podkladov a Rámcovej kúpnej zmluvy (ďalej len "Zmluvy")
Názov zákazky: **Nákup hákových nosičov kontajnerov a umývačiek zberných nádob**
Časť 1: Hákové nosiče slúžiace na prepravu veľkokapacitných kontajnerov

Technická špecifikácia predmetu zákazky

Uchádzač je povinný uviesť požadované informácie v stĺpcoch č. 1 a č. 2, údaje v stĺpci č. 3 vypĺňa, ak je to relevantné.
Uchádzačom ponúkané vozidlo musí SPĺŇAŤ všetky požiadavky verejného obstarávateľa v plnom požadovanom rozsahu.

IVECO / S WAY / AD190S36P

Položka predmetu zákazky - Vozidlo na prepravu VKK s celkovou hmotnosťou 18 t - 20 t s hákovým nosičom
požadovaný počet: 2 ks

P. č.	Parameter (požadovaná špecifikácia platí pre 1 ks vozidla)	Doplňujúce informácie	Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke **parametre ponúkaného vozidla** (áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov"	Uchádzač do stĺpca č. 2 uvedie ku každej požiadavke **presný názov predloženého dokladu,** v ktorom sa nachádzajú informácie na základe ktorých môže verejný obstarávateľ vyhodnotiť parametre uvedené v stĺpci č. 1 (napr. názov katalógu, produktového listu, potvrdenia od výrobcu, podpísaný návrh kúpnej zmluvy, fotografie, resp. názov iného predloženého dokladu)	POZNÁMKA (napr. doplňujúce informácie k uvedeným parametrom a pod.)
			Požadovaný formát ponúkaných parametrov	1. TU UVEĎTE ponúkané parametre	2.	3.
	Technické požiadavky na podvozok					
1	Vozidlo musí spĺňať požiadavky emisnej normy EURO VI	Áno	áno/nie	áno	Tech. špecifikácia IVECO	
2	Celková hmotnosť vozidla	18 t - 20 t	uveďte hodnotu	19 t	Tech. špecifikácia IVECO	
3	Užitočná hmotnosť (nosnosť)	min 9 t	uveďte hodnotu	13,5 t	Tech. špecifikácia IVECO	
4	Automatická prevodovka	Áno	áno/nie	áno	Tech. špecifikácia IVECO, cenová ponuka	
5	Konfigurácia náprav	4x2	áno/nie	áno	Tech. špecifikácia IVECO, cenová ponuka	
6	Maximálna dĺžka vozidla	max 7000 mm	uveďte hodnotu	6 733 mm	Tech. špecifikácia IVECO, cenová ponuka	
7	Rázvor náprav	max 5200 mm	uveďte hodnotu	4 200 mm	Tech. špecifikácia IVECO, cenová ponuka	
8	Zaťaženie prednej nápravy	min 8,5 t	uveďte hodnotu	9 t	Tech. špecifikácia IVECO, cenová ponuka	
9	Výkon motora	min 220 kW	uveďte hodnotu	265 kW	Tech. špecifikácia IVECO, cenová ponuka	
10	Druh pohonu	NM	áno/nie	NM	Tech. špecifikácia IVECO, cenová ponuka	
11	Objem motora	min 6500 cm³	uveďte hodnotu	8 710 cm³	Tech. špecifikácia IVECO, cenová ponuka	
12	Uzávierka diferenciálu na zadnej náprave	Áno	áno/nie	áno	Tech. špecifikácia IVECO, cenová ponuka	
13	Odpruženie prednej nápravy	listové pružiny	áno/nie	áno	Tech. špecifikácia IVECO, cenová ponuka	
14	Odpruženie zadnej nápravy	vzduchové vankúše	áno/nie	áno	Tech. špecifikácia IVECO, cenová ponuka	
15	ABS – antiblokovací systém	Áno	áno/nie	áno	Tech. špecifikácia IVECO, cenová ponuka	
16	Elektronický obmedzovač rýchlosti	Áno 90 km/h	uveďte hodnotu	90 km/h	Tech. špecifikácia IVECO, cenová ponuka	
17	Vrchné sanie vzduchu alebo sanie vzduchu cez prednú masku vozidla	Áno	áno/nie	áno	Tech. špecifikácia IVECO, cenová ponuka	
18	Palivová nádrž s uzamykateľným hrdlom	Áno	áno/nie	áno	Tech. špecifikácia IVECO, cenová ponuka	
19	Veľkosť palivovej nádrže	min 180 l	uveďte hodnotu	290 L	Tech. špecifikácia IVECO, cenová ponuka	
20	Bočná ochrana proti podbehnutiu	Áno	áno/nie	áno	cenová ponuka	
21	Zvuková signalizácia pri cúvaní za vozidlom	Áno	áno/nie	áno	Tech. špecifikácia IVECO, cenová ponuka	
22	Kryty kolies na obidvoch nápravách vybavené tlmiacimi vložkami	Áno	áno/nie	áno	cenová ponuka, katalog doplnkov	
23	Výstražné oranžové majáky spĺňajúce požiadavky podľa vyhlášky Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 134/2018 Z. z.	2 ks	uveďte hodnotu	áno 2 ks	Tech. špecifikácia IVECO, cenová ponuka	
24	Sklopné spätné zrkadlo - na pravej aj ľavej strane, vyhrievané, el. nastaviteľné	Áno	áno/nie	áno	Tech. špecifikácia IVECO, cenová ponuka	
25	Rampové zrkadlo	Áno	áno/nie	áno	Tech. špecifikácia IVECO, cenová ponuka	
26	Obrubníkové zrkadlo	Áno	áno/nie	áno	Tech. špecifikácia IVECO, cenová ponuka	
27	LED denné svietenie	Áno	áno/nie	áno	Tech. špecifikácia IVECO, cenová ponuka	
28	Pracovné LED osvetlenie - vrchná zadná časť kabíny	2 ks (resp. 1 ks veľkorozmerného pracovného LED osvetlenia v súlade s vyhláškou č. 134/2018 Z.z.)	uveďte hodnotu	áno 2 ks	Tech. špecifikácia IVECO, cenová ponuka	
29	Oceľové ochranné mriežky na zadných svetlometoch	Áno	áno/nie	áno	Tech. špecifikácia IVECO, cenová ponuka	
30	Kabína vozidla klimatizovaná	Áno	áno/nie	áno	Tech. špecifikácia IVECO, cenová ponuka	
31	Kabína aspoň dvojmiestna	Áno	áno/nie	áno	Tech. špecifikácia IVECO, cenová ponuka	
32	Pneumaticky odpružené sedadlo vodiča	Áno	áno/nie	áno	Tech. špecifikácia IVECO, cenová ponuka	
33	Nastaviteľné sedadlo vodiča	min pozdĺžne, výškovo, sklon operadla	uveďte hodnotu	3 st. nastavenie, odpružené	Tech. špecifikácia IVECO, cenová ponuka	
34	Sedadlo vodiča vyhrievané	Áno	áno/nie	áno	Tech. špecifikácia IVECO, cenová ponuka	
35	Odpružená kabína	Áno	áno/nie	áno	Tech. špecifikácia IVECO, cenová ponuka	
36	Priezor v zadnej časti kabíny	Áno	áno/nie	áno	Tech. špecifikácia IVECO, cenová ponuka	
37	RDS Rádio - s funkciou pripojenia mobilného telefónu cez bluetooth	Áno	áno/nie	áno	Tech. špecifikácia IVECO, cenová ponuka	
38	Gumené rohože na mieste vodiča aj spolujazdca	Áno	áno/nie	áno	cenová ponuka, katalog doplnkov	
39	Odnímateľné poťahy na všetkých sedadlách	Áno	áno/nie	áno	cenová ponuka, katalog doplnkov	
40	Deflektory na strane vodiča aj spolujazdca	Áno	áno/nie	áno	cenová ponuka, katalog doplnkov	
41	Digitálny tachograf	Áno	áno/nie	áno	Tech. špecifikácia IVECO, cenová ponuka	
42	Palubný počítač	Áno	áno/nie	áno	Tech. špecifikácia IVECO, cenová ponuka	
43	Príprava na dodatočnú montáž GPS jednotky	Áno	áno/nie	áno	Tech. špecifikácia IVECO, cenová ponuka	
44	Signalizácia opotrebenia brzdových segmentov	Áno	áno/nie	áno	Tech. špecifikácia IVECO, cenová ponuka	
45	Podvozok vo farbe RAL 1028	Áno	áno/nie	áno	Tech. špecifikácia IVECO, cenová ponuka	
46	Vozidlo musí byť vybavené sklápateľným označením "A" podľa platných predpisov (podľa vyhl. č. 9/2015 Z.z., ktorá dopĺňa vyhl. č. 464/2009 Z.z.)	Áno	áno/nie	áno	cenová ponuka, katalog doplnkov	
47	Výbava podvozku musí zodpovedať platným právnym predpisom v deň dodania pre premávku na pozemných komunikáciách	Áno	áno/nie	áno	IVECO Import potvrdenie	
	Technické požiadavky na nadstavbu					
48	Hákový nakladač na VKK	Áno	áno/nie	áno	www.hyva.com/globalassets/product-catalog	
49	Primárne ovládanie nadstavby v kabíne vozidla	Áno	áno/nie	áno	www.hyva.com/globalassets/product-catalog	
50	Sekundárne ovládanie nadstavby priamo na nadstavbe	Áno	áno/nie	áno	www.hyva.com/globalassets/product-catalog	
51	Ovládanie na nadstavbe chránené pred povetrnostnými vplyvmi	Áno	áno/nie	áno	www.hyva.com/globalassets/product-catalog	
52	Pneumatické ovládanie v kabíne umiestnené napravo od sedadla vodiča	Áno	áno/nie	áno	www.hyva.com/globalassets/product-catalog	
53	Vhodný na VKK o objeme 7 m³/8t, 11 m³/8t, 16m³, 27m³, 10m³ lisovací, 13m³ lisovací - podľa normy DIN 30722	Áno	áno/nie	áno	www.hyva.com/globalassets/product-catalog	
54	Dĺžka prevážaných VKK	od 4200 mm do 5600 mm	uveďte hodnotu	od 3050 mm do 6 000 mm	www.hyva.com/globalassets/product-catalog	
55	Výška háku	1570 mm	uveďte hodnotu	1570 mm	www.hyva.com/globalassets/product-catalog	
56	Zalamovací hák	Áno	áno/nie	áno	www.hyva.com/globalassets/product-catalog	

56	Vhodný na VKK o objeme 7 m³/8t, 11 m³/8t, 16m³, 27m³, 32m³, 10m³ lisovací, 13m³ lisovací, 20m³ lisovací, 25m³ lisovací - podľa normy DIN 30722	Áno	áno/nie	áno	www.hyva.com/globalassets/product-catalog	
57	Dĺžka prevážaných VKK	od 4250 mm do 6700 mm	uveďte hodnotu	od 3550 mm do 6800 mm	www.hyva.com/globalassets/product-catalog	
58	Výška háku	1570 mm	uveďte hodnotu	1570 mm	www.hyva.com/globalassets/product-catalog	
59	Zalamovací hák	Áno	áno/nie	áno	www.hyva.com/globalassets/product-catalog	
60	Dvojpiestové zdvihanie háku	Áno	áno/nie	áno	www.hyva.com/globalassets/product-catalog	
61	Zámky kontajnera - zaisťovací systém Interlock - "C" - hydraulický	Áno	áno/nie	áno	www.hyva.com/globalassets/product-catalog	
62	Podporný zadný valec	Áno	áno/nie	áno	www.hyva.com/globalassets/product-catalog	
63	Svetelná signalizácia odísteného kontajnera	Áno	áno/nie	áno	www.hyva.com/globalassets/product-catalog	
64	Automatická poistka proti samovoľnému vypadnutiu kontajnera	Áno	áno/nie	áno	www.hyva.com/globalassets/product-catalog	
65	kapacita zdvihu	v rozsahu 18 t - 20 t	uveďte hodnotu	20 ton	www.hyva.com/globalassets/product-catalog	
66	Pieskovanie všetkých konštrukcii	Áno	áno/nie	áno	www.hyva.com/globalassets/product-catalog	
67	Uzamykateľná skrinka na náradie	min 0,096 m³ (0,4x0,4x0,6)	uveďte hodnotu	0,4 x 0,4x0,6	www.hyva.com/globalassets/product-catalog	
68	Uzamykateľná skrinka na sieť	min 0,096 m³ (0,4x0,4x0,6)	uveďte hodnotu	0,4 x 0,4x0,6	www.hyva.com/globalassets/product-catalog	
69	Dodacia lehota kompletného vozidla	max. 7 mesiacov odo dňa potvrdenia Objednávky Predávajúcim / nadobudnutia účinnosti Jednotlivej kúpnej zmluvy	uveďte hodnotu	4 -5 mesiacov		

Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.

V: Liptovskom Mikuláši

Dňa: 10.8.2020

PROC
Demänovsl
031 01 Lipto
IČO: 36
IČ DPH: SK