



Odvaz a likvidácia odpadu a.s., Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava

Príloha č. 3 Súťažných podkladov a príloha č. 1 Kúpnej zmluvy - Cenová ponuka pre časť 2 predmetu zákazky

Názov zákazky: Nákup hákových nosičov kontajnerov a umývačky zberných nádob

Časť 2: Umývačka slúžiaca na mobilné umývanie zberných nádob

### Cenová ponuka

Pol. č.	Názov položky predmetu	Merná jednotka (MJ)	Požad. počet MJ	Obchodný názov ponúkaného produktu	Názov výrobcu ponúkaného produktu	Jednotková cena za MJ v EUR bez DPH	Celková cena za požadovaný počet MJ v EUR bez DPH
2.	Vozidlo na umývanie zberných nádob - 18t	ks	1	TECME MINILIMP 6 100l + Mercedes - Benz Econic - 1830G L 4x2	TECME Ete + Mercedes - Benz	239 900,00 €	239 900,00 €
Za ponúknuté produkty spolu:							239 900,00 €

### Identifikácia dodávateľa

Obchodný názov:

PROFI TRUCK BUSINESS s.r.o

Adresa sídla:

Ladova 317/1, 779 00 Olomouc

IČO:

28625528

Kontaktná osoba:

Bc. Tomáš Trávník, ředitel

Mobil a e-mail kontaktnej osoby:

+ 420 603 161 827, t.travnik@seznam.cz

V: Olomouci

Dňa: 11.08.20

UPOZORNENIE

- povinné údaje, ktoré vyplňa uchádzač (dodávateľ)

**PROFI TRUCK BUSINESS s.r.o.**  
Ladova 317/1, 779 00 Olomouc  
IČ: 28625528, DIČ: CZ28625528  
Tel.: 00420 739 288 202 (2)

## Technická špecifikácia predmetu zákazky

Uchádzač je povinný uviesť požadované informácie v stĺpcoch č. 1 a č. 2, údaje v stĺpci č. 3 vyplní, ak je to relevantné.

Uchádzačom ponúkané vozidlo musí SPĺŇAŤ všetky požiadavky verejného obstarávateľa v plnom požadovanom rozsahu.

<b>(TU UCHÁDZAČ UVIEDIE značku / typové označenie /obchodný názov ponúkaného vozidla)</b>			Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného vozidla  (áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov"		Uchádzač do stĺpca č. 2 uvedie ku každej požiadavke presný názov predloženého dokladu, v ktorom sa nachádzajú informácie na základe ktorých môže verejný obstarávateľ vyhodnotiť parametre uvedené v stĺpci č. 1  (napr. názov katalógu, produktového listu, potvrdenia od výrobcu, podpísaný návrh kúpnej zmluvy, fotografie, resp. názov iného predloženého dokladu)		POZNÁMKA  (napr. dopĺňujúce informácie k uvedeným parametrom a pod.)	
<b>Položka predmetu zákazky - Vozidlo na umývanie zberných nádob - 18t</b> požadovaný počet: 1 ks			Požadovaný formát ponúkaných parametrov	1. TU UVEĎTE ponúkané parametre	2.	3.		
P. č.	Parameter (požadovaná špecifikácia platí pre 1 ks vozidla)	Dopĺňujúce informácie						
<b>Technické požiadavky na podvozok</b>								
1	Vozidlo musí spĺňať požiadavky emisnej normy EURO VI D	Áno	Áno					špecifikácie podvozku Mercedes - Benz
2	Celková hmotnosť vozidla	max 18 t	18 T					špecifikácie podvozku Mercedes - Benz
3	Automatická prevodovka	Áno	Áno					špecifikácie podvozku Mercedes - Benz
4	Šírka vozidla s nadstavbou vrátane spätných zrkadiel (nesklonených)	max 2600 mm	2 550 mm					výkres
5	Výška vozidla s nadstavbou	max 3300 mm	3 250 mm					výkres
6	Dĺžka vozidla s nadstavbou	max 8650 mm	8 600 mm					výkres
7	Konfigurácia náprav	4 x 2	Áno					špecifikácie podvozku Mercedes - Benz
8	Kabína vozidla RAL 1028 počet sedačiek	3 alebo 4	4					špecifikácie podvozku Mercedes - Benz
9	Kabína vozidla Low entry cab 4 sedačky automatická klimatizácia	Áno	Áno					špecifikácie podvozku Mercedes - Benz
10	Druh paliva	CNG	Áno					špecifikácie podvozku Mercedes - Benz
11	Výkon motora	min. 200 kW	222 Kw					špecifikácie podvozku Mercedes - Benz
12	Objem motora	min. 7000 cm <sup>3</sup>	7698 cm <sup>3</sup>					špecifikácie podvozku Mercedes - Benz
13	Hladina vonkajšieho zvuku stojaceho vozidla zodpovedajúca ECE 51.03, fáza 2	max 79 dB; pre výkon ≥ 150 kW	78 dB	pre výkon ≥ 150 kW				špecifikácie podvozku Mercedes - Benz
14	Elektronický obmedzovač rýchlosti	Áno - 90km/h	Áno	90km/h				špecifikácie podvozku Mercedes - Benz
15	Uzávierka diferenciálu na zadnej náprave	Áno	Áno					špecifikácie podvozku Mercedes - Benz
16	ABS – antiblokovací systém	Áno	Áno					špecifikácie podvozku Mercedes - Benz
17	Vrchné sanie vzduchu	Áno	Áno					špecifikácie podvozku Mercedes - Benz
18	Výfuk vyvedený za kabínou vozidla hore, resp. výfuk vedený smerom nadol	Áno	Hore	Výfuk vyvedený za kabínou vozidla hore				špecifikácie podvozku Mercedes - Benz
19	Palivová nádrž s uzamykateľným hrdlom	Áno	Áno					špecifikácie podvozku Mercedes - Benz
20	Čelná ochrana proti podbehnútiu	Áno	Áno					špecifikácie podvozku Mercedes - Benz
21	Bočná ochrana proti podbehnútiu	Áno	Áno					špecifikácie podvozku Mercedes - Benz
22	Deflektory na strane vodiča aj spolujazdca	Áno	Áno					špecifikácie podvozku Mercedes - Benz
23	Sklopné spätné zrkadlo - na pravej aj ľavej strane, vyhrievané, el. nastaviteľné	Áno	Áno					špecifikácie podvozku Mercedes - Benz
24	Rampové zrkadlo	Áno	Áno					špecifikácie podvozku Mercedes - Benz
25	Obrubníkové zrkadlo	Áno	Áno					špecifikácie podvozku Mercedes - Benz



## Príloha č. 1 SP

## Špecifikácia predmetu zákazky

26	Kryty kolies na obidvoch nápravách vybavené tlmiacimi vložkami	Áno	Áno		specifikace podvozku Mercedes - Benz	
27	Denné svetlenie	Áno	Áno		specifikace podvozku Mercedes - Benz	
28	Zvuková signalizácia pri cúvaní za vozidlom	Áno	Áno		specifikace podvozku Mercedes - Benz	
29	Zvuková signalizácia pri zasvietených svetlách po vypnutí motora a otvorených dverách	Áno	Áno		specifikace podvozku Mercedes - Benz	
30	výškové nastaviteľné trupy na stúpanie bahňa - výškové nastaviteľné podľa vyhlášky Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 134/2018 Z. z.	2 ks	Áno		specifikace podvozku Mercedes - Benz	
31	Kabína vodiča klimatizovaná	Áno	Áno		specifikace podvozku Mercedes - Benz	
32	Počet miest na sedenie	min 3	4		specifikace podvozku Mercedes - Benz	
33	Uzamykacia skrinka na doklady v kabíne vozidla	Áno	Áno		specifikace podvozku Mercedes - Benz	
34	Pneumaticky odpružené sedadlo vodiča	Áno	Áno		specifikace podvozku Mercedes - Benz	
35	Nastaviteľné sedadlo vodiča	min pozdĺžne, výškovo, sklon operadla	Áno	90 - 110 stupňov sklon operadla, posun pozdĺžne 10 cm	specifikace podvozku Mercedes - Benz	
36	Sedadlo vodiča vyhrievané	Áno	Áno		specifikace podvozku Mercedes - Benz	
37	Gumené rohože na mieste vodiča aj spolujazdca	Áno	Áno		specifikace podvozku Mercedes - Benz	
38	Odnímateľné poťahy na všetkých sedadiách	Áno	Áno		specifikace podvozku Mercedes - Benz	
39	RDS Rádio - sfunkciou pripojenia mobilného telefónu cez bluetooth	Áno	Áno		specifikace podvozku Mercedes - Benz	
40	Digitálny tachograf	Áno	Áno		specifikace podvozku Mercedes - Benz	
41	Palubný počítač	Áno	Áno		specifikace podvozku Mercedes - Benz	
42	Držiak na 9,7" tablet umiestnený v kabíne vozidla na dosah vodiča (nie na čelnom skle, mimo výhľad vodiča)	Áno	Áno		specifikace podvozku Mercedes - Benz	
43	Príprava na dodatočné pripojenie GPS jednotky	Áno	Áno		specifikace podvozku Mercedes - Benz	
44	Signalizácia opotrebenia brzdových segmentov	Áno	Áno		specifikace podvozku Mercedes - Benz	
45	Podvozok vo farbe RAL 1028	Áno	Áno		specifikace podvozku Mercedes - Benz	
46	Vozidlo musí byť vybavené označením "A" podľa platných predpisov (podľa vyhl. č. 9/2015 Z.z., ktorá dopĺňa vyhl. č. 464/2009 Z.z.)	Áno	Áno		specifikace podvozku Mercedes - Benz	
47	Výbava podvozku musí zodpovedať platným právnym predpisom v deň dodania pre premávku na pozemných komunikáciách	Áno	Áno		specifikace podvozku Mercedes - Benz	
<b>Technické požiadavky na nadstavbu</b>						
48	Materiál nádrže na čistú a špinavú vodu	nerez	Áno		materiálový list LIMPATIC/specifikace nastavby	
49	Minimálna hrúbka stien nádrží na čistú, resp. špinavú vodu	3 mm	3 mm	používáme rozmezí 3-4 mm	materiálový list LIMPATIC/specifikace nastavby	
50	Umyvací box z nerezovej ocele	Áno	Áno		materiálový list LIMPATIC/specifikace nastavby/foto	
51	Uzatvárateľný umývací box	Áno	Áno		specifikace nastavby	
52	Hlavice na čistenie vnútra nádob vertikálne pohyblivé, otočné	min 2ks	2 kusy		specifikace nastavby/foto	
53	Univerzálny vyklápač umiestnený vzadu, pre nádoby 120-240-1100 l (s rovným aj polgufatým vekom)	Áno	Áno	pro nádoby 110-240 l a 1100 l	specifikace nastavby/foto	
54	Umyvanie nádob zvnútra aj zvonka, vrátane veka	Áno	Áno		specifikace nastavby/foto	
55	Plne uzatvorená umývací komora	Áno	Áno		specifikace nastavby/foto	
56	Objem nádrže na čistú vodu	min 6 000 l	6 100l		výkres na podvozku MB 4x2/specifikace nastavby	
57	Tlak vody pri umývaní	min 160 bar	160 bar	tlak vody 160 - 200 bar	materiálová list LIMPATIC/specifikace nastavby	
58	Možnosť dolievať prípravok na zmäkčenie vody	Áno /alt. iný systém na odváňňovanie	Áno		specifikace nastavby/foto	
59	Dezinfekcia nádob - automatický detergenčný systém + zmäkčovač vody	Áno	Áno		specifikace nastavby/foto	
60	Dezinfekcia nádob - automatický detergenčný systém + možnosť nastavenie dávky detergentu	Áno	Áno		specifikace nastavby	

## Príloha č. 1 SP

## Špecifikácia predmetu zákazky

61	Ovládací panel Možnosť nastaviť dĺžku umývacieho cyklu a počítanie počtu umytých nádob	Áno	Áno		specifikace nástavby/foto	
62	Spotreba vody na umytie 1100 l nádob	max 60 l	28 litrů	při dvojitém mytí spotřeba 57 litrů	specifikace nástavby	
63	Pri cykle umývania, umývanie problémových miest horná hrana a vnútorná strana nádoby 1100L	Áno	Áno		specifikace nástavby	
64	WAP na nadstavbe - min 15m hadica (alt. predĺženie cez rýchlospojku)	Áno	Áno		specifikace nástavby	
65	Vstupný filter na vodu	Áno	Áno		specifikace nástavby/foto	
66	Filtračné sito na špinavú vodu vo válove	Áno	Áno		specifikace nástavby	
67	Ohrievací systém s nádržou a horákom	min. výkon 90000 kcal/hod.	180 000 kcal/hod	používáme dva hořáky/bojlery současně	specifikace nástavby	
68	Spodné vráta na vypustenie napadaného odpadu z kontajnera (vodotesné)	Áno	Áno		specifikace nástavby/foto	
69	Pracovné LED svetlo 2ks	Áno	Áno		specifikace nástavby	
70	Systém na kompletne vypustenie vody zo systému	Áno	Áno	zimní režim	specifikace nástavby	
71	Skrinka na náradie	min 0,03 m <sup>3</sup> (25x25x60)	0,03 m <sup>3</sup>		specifikace nástavby	
72	Nádrž s úžitkovou vodou na umytie rúk pre osádku s kohútikom (alt. prístup k čistej vode v hlavnej nádrži)	Áno	Áno		specifikace nástavby	
73	Bezpečnostné zadné stupačky na prevoz obsluhy (podľa DIN EN 1501)	2 ks	Áno		specifikace nástavby/výkres	
74	Kamerový systém na sledovanie priestoru za vozidlom s monitorom umiestneným v kabíne na palubnej doske	Áno	Áno		specifikace nástavby/foto	
75	Držiak na náradie (min. 3ks s dlhou rukoväťou) umiestnený na vozidle	Áno	Áno		specifikace nástavby	
76	Farba nadstavby zhodná s farbou podvozku - RAL 1028	Áno	Áno			
77	Dodacia lehota kompletného vozidla	max. 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy	12 měsíců			

Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.

V: Olomouci

Dňa: 18.08.2020

**PROFI TRUCK BUSINESS s.r.l.**  
 Ladova 317/1, 779 00 Olomouc  
 IČ: 28625528, DIČ: CZ28625528  
 Tel.: 00420 739 288 202