



- LEGENDA:**
- Výšina čiarov s meraním
Typ meria konzultovať s KÚ - Lučenec
 - zh zbitie proti holubom - stieha
 - 1c bitcové zbitie proti holubom
 - 1v strešný výlez Velux 540x830 mm
 - 1v strešný výlez výšer
rekonštrukcia podľa dobových fotografií
 - 1v strešný výlez výšer
rekonštrukcia podľa dobových fotografií
 - 1v ukončenie štampilový prvok
rekonštrukcia podľa dobových fotografií
 - 1v ukončenie štampilový prvok
rekonštrukcia podľa dobových fotografií

- 10 -tvrdé kusové krytina / bobrovka/
-lakovanie 30x50 mm vzdialenosť 145-160 mm
-kontrolovanie 30x50 mm
-paropriepustná fólia
-pôvodná konštrukcia s úpravami zhltných častí krovu

- 10 -tvrdé kusové krytina / bobrovka/pôvodná

Poznámky k rekonštrukcii:

Ak v priebehu obnovy dôjde k odkrytiu nepredvídaného nálezu na stavbe, dodávateľ prác je povinný až do vydania rozhodnutia príslušného Pamiatkového úradu zastaviť tie práce, ktoré ohrozujú nálež alebo nálezu situáciu. Pamiatkový úrad rozhodne o ďalšom postupe obnovy najneskôr do troch pracovných dní od oznámenia nálezu. V prípade že sa po odobratí fyzických vzoriek preukáže existencia viacerých omietok a farebných náterov, konečné riešenie farebnosti fasády určí metodik príslušného Pamiatkového úradu.

Výmena oplechovania:

- Výmena oplechovania kordónovej rímky (titzink plech)
bm.35,00 m r.š. 600 mm
- Výmena oplechovania parapetov (titzink plech)
bm.16,00 m r.š. 250 mm
- Výmena zvodov (titzink plech)
cca. 24 m (priemer 200 mm)

Pred začatím kľampierskych prác,
skontrolovať všetky rozmery výrobkov na stavbe!

Úprava ríms:

- všetky oduté a popraskané časti sa odstránia odtlčením v rozsahu:
nadokenné, podokenné, kordónové 30% a podstrešné rímky70%
- rímky sa, očistia vodou
- vyrovnanie nerovností sarsačnou omietkou Weber.san presto 200
- podkladný nástriek Weber.san presto 100
- sanačná omietka Weber.san presto 200
- jemná štuková omietka Weber.san presto 300
- fasádny náter Weber.ton exclusive

PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE!

ZODP.PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:		
ING. ARCH. BRANISLAV PAVLO	ING. ARCH. BRANISLAV PAVLO		
INVESTOR:	Barakobystričov samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 97401 BB	Č. ZAKAZKY:	
OBJEKT:	Novohradská knižnica Lučenec ul. Kármána 2- zmena PD pre rekonštrukciu budovy - rekonštrukcia strechy	DÁTUM:	08/2017
ČASŤ:	Nový stav	FORMÁT:	2x A4
OBSAH:	Pohľad z ulice J. Kármána	MIERKA:	1:100
		STRANA:	5