



LEGENDA

- ZÁKRES HRANIC DLE KN
- 1140/1 — PARCELNI ČÍSLO DLE KN
- - - - - NOVÁ OSA KOMUNIKACE
- TECHNOLOGIE: NOVÁ KONSTRUKCE + POKLÁDKA ASF. KRYTU
- TECHNOLOGIE: VÝMĚNA ASF. KRYTU
- TECHNOLOGIE: "PŘEBALENÍ" ASF. KRYTU
- PŘEDLAŽDĚNÍ KRYTÍ ZE ZÁMK. DLAŽBY — BEZFASETOVÁ DLAŽBA
- VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ: NOVÉ KABELOVÉ VEDENÍ A POZICE STOŽÁRU
- STÁVAJÍCÍ VZROSTLÝ STROM / PŘÍBLŽNÝ OBRYŠ KOŘENOVÉHO PROSTORU

ČINNOST V KOŘENOVÉM PROSTORU STROMŮ:

VÝKOPOVÉ PRÁCE V KOŘENOVÝCH PROSTORECH STROMŮ BUDOU PROVÁDĚNY RUČNĚ (DLE ČSN 83 9061, SE ZA KOŘENOVOU ZÓNU POVAŽUJE PLOCHA PŮDY POD KORUNOU STROMU (OKAPOVÁ LÍNIE KORUNY). ROZŠÍŘENÁ DO STRAN O 1,5 M, U SLOUPVÝCH FORÉM O 0,5 M. V KOŘENOVÉM PROSTORU SE NESMÍ HLBOUIT RÝHY, KORYTA A STAVEBNÍ JAMY, NELŽE-LI TOMU V URČITÝCH PŘÍPÁDECH ZABRÁNIT, SMÍ SE HLBOUIT POUZE RUČNĚ NEBO S VYUŽITÍM ODŠAČVACÍ TECHNIKY. NEJMENŠÍ VZDÁLENOST OD PATY KMEŇE MÁ BÝT ČTYŘNÁSOBKEM OBVODU KMEŇE VE VÝŠCE 1 M, NEJMENŠE VŠAK 2,5 M, DLE ARBORISTICKÉHO STANDARDU SE CHRÁNĚNÝ KOŘENOVÝ PROSTOR STANOVUJE JAKO KRUHOVÁ PLOCHA O POLOMĚRU DANÉM NÁSOBKEM PRŮMĚRU KMEŇE VE VÝČETNÍ VÝŠCE A KOEFICIENTU DANÉHO ZARÁZENÍM STROMŮ DO KATEGORIÍ I, II, III. V PŘÍPÁDE ZJIŠTĚNÍ KOŘENŮ V TRASE KONSTRUKCE KOMUNIKACE, BUDOU TYTO PŘEKRYTY GEOTEXTILIÍ A NEJPRVE PRÍSYPÁNY ŠTERKEM (KAMENIVEM MENŠÍ FRAKCE), KOŘENY O PRŮMĚRU VÍCE NEŽ 2 CM MUSÍ BÝT PONECHÁNY. V PŘÍPÁDE NUTNOSTI PROVEDENÍ ŘEZU NA STÁVAJÍCÍCH DŘEVINÁCH, BUDE TOTO OPATŘENÍ PŘEDEM PROJEDNÁNO A ODSOULHASENO SPRÁVCEM VEŘEJNÉ ZELENE.

Projektant: TRAIL SYSTEM s.r.o. Masarykovo nám. 66 768 61, Bystřice pod Hostýnem IČ: 05323797		Investor: <b>Město Bystřice pod Hostýnem</b> Masarykovo nám. 137 768 61 Bystřice pod Hostýnem 1 IČ: 05323797	
Vypracoval: BC. JAN HRÍBEK		DATUM	4/2026
Místo realizace: BYSTRICE POD HOSTÝNEM		STUPEŇ	PDPS
Revitalizace zpevněných ploch v městském parku Zahájené, Bystřice pod Hostýnem		FORMÁT / MĚRÍTKO	6 x A4, 1:250
D.2.1 PODROBNÁ SITUACE STAVBY II. ETAPA		VÝKRES Č.	PARÉ
		<b>D.2.1</b>	