

INVENTARIZACE A NÁVRH OPATŘENÍ

id_stro mu	taxon čes.	taxon lat.	obvod	DBH 2	DBH 3	DBH 4	DBH 5	průměr kmene	výška stromu	výška nasazení koruny	průměr koruny	plocha skupiny	plocha stromu	fyz. stáří	perspe ktiva	stabil ita	zdrav stav	vitalita	poznámka	ošetření	technologie	poznámka k provedení	naléhav ost	doporučená následná opatření	k.ú.	parcelní číslo	vlastník	adresa
1	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	82					26	8	3	6		48	2	1	1	1	0	drobné růstové defekty	RZ	zdravotní řez		2		Kozly u České Lípy	580	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
1	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	82					26	8	3	6		48	2	1	1	1	0	drobné růstové defekty	RLPV	úprava průjezdného profilu		2		Kozly u České Lípy	580	KSS LK	
2	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	79	69				25	10	2	8		80	3	1	3	2	1	u báze nezhojená rána po odstraněném kmeni, prosychání koruny slabšího kmene	RZ	zdravotní řez		2		Kozly u České Lípy	580	KSS LK	
3	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	173					55	16	2	12		192	4	3	5	5	5	suchý	Kpov	kácení na povolení	postupné	1		Kozly u České Lípy	401	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
4	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	63					20	15	4	6		90	3	1	1	1	1	výmladkový obrost, drobné růstové defekty	RZ	zdravotní řez		2		Kozly u České Lípy	401	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
4	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	63					20	15	4	6		90	3	1	1	1	1	výmladkový obrost, drobné růstové defekty	OV	odstranění výmladků		2		Kozly u České Lípy	401	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
5	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	91					29	15	8	7		105	3	1	1	1	0	mírně vyklonění kmene, konkurenční růst						Kozly u České Lípy	401	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
6	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	94					30	12	7	5		60	3	1	1	1	0	mírně mechanické poškození kmene, koruna orientovaná mimo komunikaci, konkurenční růst						Kozly u České Lípy	401	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
7	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	198					63	17	5	10		170	4	2	3	3	2	pahýly a suché větve vyššího řádu převážně ve spodní části koruny, mírně mechanické poškození báze, prasklina kmene s výskytem hmyzu	RO10	redukce obvodová	do 10% objemu koruny	2		Kozly u České Lípy	401	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
7	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	198					63	17	5	10		170	4	2	3	3	2	pahýly a suché větve vyššího řádu převážně ve spodní části koruny, mírně mechanické poškození báze, prasklina kmene s výskytem hmyzu	RZ	zdravotní řez		2		Kozly u České Lípy	401	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
7	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	198					63	17	5	10		170	4	2	3	3	2	pahýly a suché větve vyššího řádu převážně ve spodní části koruny, mírně mechanické poškození báze, prasklina kmene s výskytem hmyzu	RLPV	úprava průjezdného profilu		2		Kozly u České Lípy	401	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
8	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	85	82				27	12	5	6		72	3	1	3	2	1	tvárová deformace jednoho z kmenů, růstové defekty, prosychání ve spodní části koruny	RZ	zdravotní řez		2		Kozly u České Lípy	401	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
9	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	75					24	10	2	7		70	3	1	2	2	1	patrné jednostranné prosychání koruny, drobné růstové defekty	RZ	zdravotní řez		2		Kozly u České Lípy	401	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
10	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	41					13	7	1	5		35	2	1	1	1	1	mimo průjezdný profil, drobné růstové defekty						Kozly u České Lípy	401	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
11	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	229					73	18	3	14		252	4	1	3	2	2	hojící se rány po ořezu, asymetrická koruna, pahýly, růstové defekty, prosychání periferie	RO10	redukce obvodová	do 10% objemu koruny	2		Kozly u České Lípy	401	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
11	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	229					73	18	3	14		252	4	1	3	2	2	hojící se rány po ořezu, asymetrická koruna, pahýly, růstové defekty, prosychání periferie	RZ	zdravotní řez		2		Kozly u České Lípy	401	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
11	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	229					73	18	3	14		252	4	1	3	2	2	hojící se rány po ořezu, asymetrická koruna, pahýly, růstové defekty, prosychání periferie	RLPV	úprava průjezdného profilu		2		Kozly u České Lípy	401	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
12	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	47	41				15	11	2	7		77	3	3	4	4	4	z 90% suchý	K	kácení	volné	2		Kozly u České Lípy	401	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
13	javor babyka	Acer campestre	41					13	8	2	7		56	3	1	1	1	1	růstové defekty	RZ	zdravotní řez		2		Kozly u České Lípy	401	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
13	javor babyka	Acer campestre	41					13	8	2	7		56	3	1	1	1	1	růstové defekty	RLPV	úprava průjezdného profilu		2		Kozly u České Lípy	401	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
14	javor babyka	Acer campestre	57					18	7	3	7		49	3	1	3	3	1	v minulosti vyložený terminál, růstové defekty, výmladkový obrost báze i kmene	RZ	zdravotní řez		2		Kozly u České Lípy	401	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
15	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	50					16	11	5	4		44	3	3	5	5	5	suchý	K	kácení	volné	1		Kozly u České Lípy	401	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
16	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	41					13	5	1	4		20	2	1	1	1	0	růstové defekty	RZ	zdravotní řez		2		Kozly u České Lípy	401	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
16	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	41					13	5	1	4		20	2	1	1	1	0	růstové defekty	RLPV	úprava průjezdného profilu		2		Kozly u České Lípy	401	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
17	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	16					5	3	1	3		9	1	3	2	1	0	konkurenční růst z perspektivnější dřevinou	K	kácení	volné	2		Kozly u České Lípy	401	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
18	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	19					6	3	1	2		6	1	1	1	1	0	absence výchovného řezu	RV	řez výchovný		2	případné potřeby opakování řezu	Kozly u České Lípy	401	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
19	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	38	35				12	7	2	4		28	2	3	3	1	0	neperspektivní dvojkmen	K	kácení	volné	2		Kozly u České Lípy	401	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
20	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	264					84	15	2	17		255	4	1	2	2	2	hodnotný solitérní jedinec, na kmeni zhojené rány po ořezu, celkové mírné prosychání	RZ	zdravotní řez		2		Kozly u České Lípy	401	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
20	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	264					84	15	2	17		255	4	1	2	2	2	hodnotný solitérní jedinec, na kmeni zhojené rány po ořezu, celkové mírné prosychání	RLPV	úprava průjezdného profilu		2		Kozly u České Lípy	401	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
21	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	97	88	75	63	47	31	13	3	10		130	4	3	4	4	4	vícekmene, z 80% suchý	Kpov	kácení na povolení	postupné	2		Kozly u České Lípy	401	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
22	dub zimní	Quercus petraea	236					75	20	4	17		340	4	1	2	2	1	ve spodní části kmene množství hojících se ran po ořezu, suché větve ve spodní části kmene	RZ	zdravotní řez		2		Kozly u České Lípy	401	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
22	dub zimní	Quercus petraea	236					75	20	4	17		340	4	1	2	2	1	ve spodní části kmene množství hojících se ran po ořezu, suché větve ve spodní části kmene	RLPV	úprava průjezdného profilu		2		Kozly u České Lípy	401	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
23	dub zimní	Quercus petraea	157					50	17	3	9		153	3	1	3	1	1	vyvinuté tlakové větvení, mírné prosychání ve spodní části koruny	RZ	zdravotní řez		2		Kozly u České Lípy	401	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
23	dub zimní	Quercus petraea	157					50	17	3	9		153	3	1	3	1	1	vyvinuté tlakové větvení, mírné prosychání ve spodní části koruny	LLR	lokální redukce z důvodu stabilizace	potlačení nestabilního větvení	2		Kozly u České Lípy	401	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
23	dub zimní	Quercus petraea	157					50	17	3	9		153	3	1	3	1	1	vyvinuté tlakové větvení, mírné prosychání ve spodní části koruny	RZ	zdravotní řez		2		Kozly u České Lípy	401	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
24	lípa srdčitá	Tilia cordata	94	85	79	72		30	17	1	9		153	3	1	2	1	0	vícekmene, součást zapojeného porostu, drobné růstové defekty, zlomy větví ve spodní části koruny zasahující do komunikace	RLPV	úprava průjezdného profilu		2		Kozly u České Lípy	401	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
24	lípa srdčitá	Tilia cordata	94	85	79	72		30	17	1	9		153	3	1	2	1	0	vícekmene, součást zapojeného porostu, drobné růstové defekty, zlomy větví ve spodní části koruny zasahující do komunikace	RLPV	úprava průjezdného profilu		2		Kozly u České Lípy	401	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
25	dub zimní	Quercus petraea	239					76	19	3	16		304	4	1	3	3	2	ve spodní části koruny suché kosterní větve, v koruně množství pahýlů	RZ	zdravotní řez		2		Kozly u České Lípy	401	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
25	dub zimní	Quercus petraea	239					76	19	3	16		304	4	1	3	3	2	ve spodní části koruny suché kosterní větve, v koruně množství pahýlů	RLPV	úprava průjezdného profilu		2		Kozly u České Lípy	401	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
26	dub zimní	Quercus petraea	126					40	18	3	8		144	3	1	2	1	0	jednostranná koruna orientovaná nad komunikaci, na kmeni hojící se rány po ořezu, pahýly větví nižšího řádu	RZ	zdravotní řez		2		Kozly u České Lípy	401	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
26	dub zimní	Quercus petraea	126					40	18	3	8		144	3	1	2	1	0	jednostranná koruna orientovaná nad komunikaci, na kmeni hojící se rány po ořezu, pahýly větví nižšího řádu	RLPV	úprava průjezdného profilu		2		Kozly u České Lípy	401	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
27	dub letní	Quercus robur	135					43	16	3	10		160	3	1	2	1	0	mírně vyklonění kmene, konkurenční růst, drobné růstové defekty	RZ	zdravotní řez		2		Kozly u České Lípy	401	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
27	dub letní	Quercus robur	135					43	16	3	10		160	3	1	2	1	0	mírně vyklonění kmene, konkurenční růst, drobné růstové defekty	RLPV	úprava průjezdného profilu		2		Kozly u České Lípy	401	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
28	olše lepkavá	Alnus glutinosa	88					28	12	1	7		84	3	1	1	1	0	výmladkový obrost báze, vitální jedinec	RLPV	úprava průjezdného profilu		2		Kozly u České Lípy	401	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
28	olše lepkavá	Alnus glutinosa	88					28	12	1	7		84	3	1	1	1	0	výmladkový obrost báze, vitální jedinec	OV	odstranění výmladků		2		Kozly u České Lípy	401	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
29	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	113	85				36	13	3	9		117	3	1	1	1	0	drobné růstové defekty	RZ	zdravotní řez		2		Kozly u České Lípy	401	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
29	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	113	85				36	13	3	9		117	3	1	1	1	0	drobné růstové defekty	RLPV	úprava průjezdného profilu		2		Kozly u České Lípy	401	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
30	dub letní	Quercus robur	97					31	14	2	9		126	3	1	1	1	1	mírně vyklonění kmene, větve zasahují do průjezdného profilu, drobné růstové defekty	RZ	zdravotní řez		2		Kozly u České Lípy	401	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
30	dub letní	Quercus robur	97					31	14	2	9		126	3	1	1	1	1	mírně vyklonění kmene, větve zasahují do průjezdného profilu, drobné růstové defekty	RLPV	úprava průjezdného profilu		2		Kozly u České Lípy	401	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
31	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	63					20	13	8	2		26	3	3	5	5	5	suchý	K	kácení	volné	1		Kozly u České Lípy	401	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
32	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	79					25	13	8	3		39	3	3	5	5	5	suchý	K	kácení	volné	1		Kozly u České Lípy	401	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
33	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	113	104	94			36	19	8	11		209	3	3	5	5	5	suchý	Kpov	kácení na povolení	postupné	1		Kozly u České Lí			

INVENTARIZACE A NÁVRH OPATŘENÍ

id_stro mu	taxon čes.	taxon lat.	obvod	DBH 2	DBH 3	DBH 4	DBH 5	průměr kmene	výška stromu	výška nasazení koruny	průměr koruny	plocha skupiny	plocha stromu	fyz. stáří	perspe ktiva	stabil ita	zdrav stav	vitalita	poznámka	ošetření	technologie	poznámka k provedení	naléhav ost	doporučená následná opatření	k.ú.	parcelní číslo	vlastník	adresa
50	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	198					63	17	8	11		187	4	2	2	2	2	výrazné prosychání ve spodní části koruny	RZ	zdravotní řez		2		Kozly u České Lípy	401	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
51	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	88					28	12	5	5		60	3	3	5	5	5	suchý	Kpov	kácení na povolení	postupné	1		Kozly u České Lípy	401	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
52	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	100					32	14	7	6		84	4	2	3	3	2	prosychnání periferie koruny, růst v zapojeném porostu	RO10	redukce obvodová	do 10% objemu koruny	2		Kozly u České Lípy	401	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
52	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	100					32	14	7	6		84	4	2	3	3	2	prosychnání periferie koruny, růst v zapojeném porostu	RZ	zdravotní řez		2		Kozly u České Lípy	401	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
53	dub letní	Quercus robur	138					44	15	4	14		210	4	1	2	2	2	růstové defekty, celkové mírné prosychání	RZ	zdravotní řez		2		Kozly u České Lípy	401	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
53	dub letní	Quercus robur	138					44	15	4	14		210	4	1	2	2	2	růstové defekty, celkové mírné prosychání	RLPV	úprava průjezdného profilu		2		Kozly u České Lípy	401	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
54	javor babyka	Acer campestre	148					47	14	3	10		140	4	1	2	1	1	růstové defekty, husté větvená koruna, v zastíněné části pahýly a suché větve nižšího řádu	RZ	zdravotní řez		2		Kozly u České Lípy	401	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
54	javor babyka	Acer campestre	148					47	14	3	10		140	4	1	2	1	1	růstové defekty, husté větvená koruna, v zastíněné části pahýly a suché větve nižšího řádu	RLPV	úprava průjezdného profilu		2		Kozly u České Lípy	401	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
55	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	173					55	16	6	10		160	4	3	5	5	3	odumírající jedinec, z 90% suchý	Kpov	kácení na povolení	postupné	1		Kozly u České Lípy	401	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
56	dub letní	Quercus robur	176					56	16	5	12		192	4	1	2	1	1	vyklonění kmene, konkurenční růst, mírné prosychání	RZ	zdravotní řez		2		Kozly u České Lípy	401	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
57	lípa srdčitá	Tilia cordata	207					66	17	2	9		153	4	1	2	1	1	růstové defekty, husté větvená koruna	RZ	zdravotní řez		2		Kozly u České Lípy	401	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
57	lípa srdčitá	Tilia cordata	207					66	17	2	9		153	4	1	2	1	1	růstové defekty, husté větvená koruna	RLPV	úprava průjezdného profilu		2		Kozly u České Lípy	401	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
58	dub zimní	Quercus petraea	176					56	16	4	10		160	4	1	2	1	1	mírné vyklonění z přirozené osy růstu, asymetrická koruna, konkurenční růst	RZ	zdravotní řez		2		Kozly u České Lípy	401	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
58	dub zimní	Quercus petraea	176					56	16	4	10		160	4	1	2	1	1	mírné vyklonění z přirozené osy růstu, asymetrická koruna, konkurenční růst	RLPV	úprava průjezdného profilu		2		Kozly u České Lípy	401	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
59	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	91					29	12	3	8		96	3	1	1	1	1	drobné rústové defekty	RZ	zdravotní řez		2		Stolinecké Petrovice	302	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
59	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	91					29	12	3	8		96	3	1	1	1	1	drobné rústové defekty	RLPV	úprava průjezdného profilu		2		Stolinecké Petrovice	302	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
60	dub letní	Quercus robur	223					71	21	5	19		399	4	1	2	2	2	množství pahýlů a suchých větví převážně ve spodní části koruny, hodnotný jedinec	RZ	zdravotní řez		2		Stvolinky	1562	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
61	lípa srdčitá	Tilia cordata	188					60	16	1	11		176	4	1	2	1	1	husté větvená koruna, ve spodní části prosychání, rústové defekty	RZ	zdravotní řez		2		Stvolinky	1562	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
61	lípa srdčitá	Tilia cordata	188					60	16	1	11		176	4	1	2	1	1	husté větvená koruna, ve spodní části prosychání, rústové defekty	RLPV	úprava průjezdného profilu		2		Stvolinky	1562	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
62	dub letní	Quercus robur	72					23	14	2	8		112	2	1	2	1	1	drobné rústové defekty	RZ	zdravotní řez		2		Stvolinky	1562	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
62	dub letní	Quercus robur	72					23	14	2	8		112	2	1	2	1	1	drobné rústové defekty	RLPV	úprava průjezdného profilu		2		Stvolinky	1562	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
63	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	79					25	16	5	7		112	2	1	3	1	1	vyvíjející se tlakové větvení, mírné prosychání ve spodní části koruny	RZ	zdravotní řez		2		Stvolinky	1562	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
63	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	79					25	16	5	7		112	2	1	3	1	1	vyvíjející se tlakové větvení, mírné prosychání ve spodní části koruny	LLR	lokální redukce z důvodu stabilizace	potlačení nestabilního větvení	2		Stvolinky	1562	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
64	dub letní	Quercus robur	204					65	15	3	11		165	4	1	2	1	1	rústové defekty, suché pahýly ve spodní části koruny	RZ	zdravotní řez		2		Stvolinky	1562	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
64	dub letní	Quercus robur	204					65	15	3	11		165	4	1	2	1	1	rústové defekty, suché pahýly ve spodní části koruny	RLPV	úprava průjezdného profilu		2		Stvolinky	1562	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
65	dub letní	Quercus robur	116					37	15	2	9		135	2	1	3	1	1	tlakové větvení	RZ	zdravotní řez		2		Stvolinky	1562	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
65	dub letní	Quercus robur	116					37	15	2	9		135	2	1	3	1	1	tlakové větvení	LLR	lokální redukce z důvodu stabilizace	potlačení nestabilního větvení	2		Stvolinky	1562	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
65	dub letní	Quercus robur	116					37	15	2	9		135	2	1	3	1	1	tlakové větvení	RLPV	úprava průjezdného profilu		2		Stvolinky	1562	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
66	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	79					25	9	3	4		36	2	3	5	5	5	suchý	K	kácení	volné	1		Stvolinky	1562	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
67	dub letní	Quercus robur	100					32	13	1	7		91	3	1	2	1	1	mírné vyklonění kmene, jednostranná koruna, konkurenční růst s č. 68, drobné rústové defekty	RZ	zdravotní řez		2		Stvolinky	1562	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
67	dub letní	Quercus robur	100					32	13	1	7		91	3	1	2	1	1	mírné vyklonění kmene, jednostranná koruna, konkurenční růst s č. 68, drobné rústové defekty	RLPV	úprava průjezdného profilu		2		Stvolinky	1562	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
68	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	132	72				42	16	4	12		192	4	1	2	2	2	vyklonění kmene, slabší z kmenů tvarově deformovaný, patně celkové prosychání	RZ	zdravotní řez		2		Stvolinky	1562	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
68	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	132	72				42	16	4	12		192	4	1	2	2	2	vyklonění kmene, slabší z kmenů tvarově deformovaný, patně celkové prosychání	RLPV	úprava průjezdného profilu		2		Stvolinky	1562	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
69	dub letní	Quercus robur	192					61	15	4	16		240	4	1	2	2	2	v koruně suché větve vyššího řádu, široce větvená koruna s drobnými rústovými defekty	RZ	zdravotní řez		2		Stvolinky	1562	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
69	dub letní	Quercus robur	192					61	15	4	16		240	4	1	2	2	2	v koruně suché větve vyššího řádu, široce větvená koruna s drobnými rústovými defekty	RLPV	úprava průjezdného profilu		2		Stvolinky	1562	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
70	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	88	57				28	9	4	7		63	3	3	5	5	5	suchý	Kpov	kácení na povolení	postupné	1		Stvolinky	1562	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
71	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	151					48	13	4	11		143	4	1	2	2	2	navazuje na zapojený porost, celkové prosychání, suché větve vyššího řádu	RZ	zdravotní řez		2		Stvolinky	1562	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
71	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	151					48	13	4	11		143	4	1	2	2	2	navazuje na zapojený porost, celkové prosychání, suché větve vyššího řádu	RLPV	úprava průjezdného profilu		2		Stvolinky	1562	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
72	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	63	57	47			20	12	1	7		84	2	1	2	2	2	ve spodní části koruny patně prosychání, částečná konkurence s č. 73	RB	řez bezpečnostní		2		Stvolinky	1562	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
72	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	63	57	47			20	12	1	7		84	2	1	2	2	2	ve spodní části koruny patně prosychání, částečná konkurence s č. 73	RLPV	úprava průjezdného profilu		2		Stvolinky	1562	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
73	dub letní	Quercus robur	355					113	19	4	25		475	4	1	4	2	1	narušené tlakové větvení po celé délce kmene, ve vzniklé dutině sršní hnízdo, široce větvená kulovitá koruna	RO20	redukce obvodová	do 20% objemu koruny	2		Stvolinky	1562	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
73	dub letní	Quercus robur	355					113	19	4	25		475	4	1	4	2	1	narušené tlakové větvení po celé délce kmene, ve vzniklé dutině sršní hnízdo, široce větvená kulovitá koruna	RZ	zdravotní řez		2		Stvolinky	1562	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
73	dub letní	Quercus robur	355					113	19	4	25		475	4	1	4	2	1	narušené tlakové větvení po celé délce kmene, ve vzniklé dutině sršní hnízdo, široce větvená kulovitá koruna	RLPV	úprava průjezdného profilu		2		Stvolinky	1562	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
74	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	163					52	14	4	10		140	4	2	2	2	2	výrazné prosychání převážně ve spodní části koruny	RZ	zdravotní řez		2		Stvolinky	1562	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
75	javor babyka	Acer campestre	88					28	12	3	8		96	3	1	2	2	1	hojící se rána na kmeni po ořezu, mírné vyklonění kmene, konkurenční růst s č. 76, rústové defekty	RLPV	úprava průjezdného profilu		2		Stvolinky	1562	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
75	javor babyka	Acer campestre	88					28	12	3	8		96	3	1	2	2	1	hojící se rána na kmeni po ořezu, mírné vyklonění kmene, konkurenční růst s č. 76, rústové defekty	OV	odstranění výmladků		2		Stvolinky	1562	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
76	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	110					35	13	3	8		104	3	1	2	1	1	hojící se rány po ořezu	RLPV	úprava průjezdného profilu		2		Stvolinky	1562	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
77	ořešák královský	Juglans regia	25					8	6	1	5		30	2	1	1	0	0	mírné esovitě zakřivení kmene, absence výchovného řezu	RV	řez výchovný		2	případné potřeby opakování řezu	Stvolinky	1562	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
78	javor babyka	Acer campestre	151	122	100	94	47	48	13	1	15		195	4	1	3	2	1	početný vícekmenný, nezhojené rány po ořezu, centrální kmen zlomený, několik okolních kmenů poškozených	RZ	zdravotní řez		2		Stvolinky	1562	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
78	javor babyka	Acer campestre	151	122	100	94	47	48	13	1	15		195	4	1	3	2	1	početný vícekmenný, nezhojené rány po ořezu, centrální kmen zlomený, několik okolních kmenů poškozených	LLR	lokální redukce z důvodu stabilizace	potlačení nestabilního větvení	2		Stvolinky	1562	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
78	javor babyka	Acer campestre	151	122	100	94	47	48	13	1	15		195	4	1	3	2	1	početný vícekmenný, nezhojené rány po ořezu, centrální kmen zlomený, několik okolních kmenů poškozených	RLPV	úprava průjezdného profilu		2		Stvolinky	1562	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
79	javor babyka	Acer campestre	110	88	63																							

INVENTARIZACE A NÁVRH OPATŘENÍ

id_stro mu	taxon čes.	taxon lat.	obvod	DBH 2	DBH 3	DBH 4	DBH 5	průměr kmene	výška stromu	výška nasazení koruny	průměr koruny	plocha skupiny	plocha stromu	fyz. stáří	perspe ktiva	stabil ita	zdrav stav	vitalita	poznámka	ošetření	technologie	poznámka k provedení	naléhav ost	doporučená následná opatření	k.ú.	parcelní číslo	vlastník	adresa
100	třešeň obecná	<i>Prunus avium</i>	38	25	22			12	5	2	5		25	2	1	2	1	1	konkurenční růst se stromem č. 101, prorostlé koruny	O-RZ	řez ovocných dřevin zdravotní/udržovací		2		Stvolínky	1562	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
101	ořešák královský	<i>Juglans regia</i>	100					32	8	2	8		64	3	1	2	1	1	menší dutiny po ořezu, konkurenční růst	O-RZ	řez ovocných dřevin zdravotní/udržovací		2		Stvolínky	1562	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
102	ořešák královský	<i>Juglans regia</i>	217					69	11	1	15		165	4	1	2	2	1	dutina v místě větvení, široce větvená koruna dosahující až k zemi	O-RZ	řez ovocných dřevin zdravotní/udržovací		2		Stvolínky	1562	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
103	dub letní	<i>Quercus robur</i>	13					4	3	1	2		6	2	1	1	1	0	mladý vitální jedinec, absence výchovného řezu	RV	řez výchovný		2	případné potřeby opakování řezu	Stvolínky	1562	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
104	třešeň obecná	<i>Prunus avium</i>	19					6	4	2	3		12	2	1	1	1	0	mladý vitální jedinec, absence výchovného řezu	O-RV	řez výchovný ovocného stromu		2	případné potřeby opakování řezu	Stvolínky	1562	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
105	jeřáb ptačí	<i>Sorbus aucuparia</i>	31					10	7	1	3		21	3	1	2	1	1	mírně vyklonění kmene, konkurenční růst s třešní, mírné mechanické poškození báze						Stvolínky	1562	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
106	třešeň obecná	<i>Prunus avium</i>	69					22	7	2	6		42	3	1	2	1	1	mírně vyklonění kmene, konkurenční růst s dubem						Stvolínky	1562	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
107	dub letní	<i>Quercus robur</i>	63					20	10	2	6		60	2	1	2	1	0	kmen přímý, na bázi i na kmeni rány o ořezu, drobné růstové defekty	RZ	zdravotní řez		2		Stvolínky	1562	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
107	dub letní	<i>Quercus robur</i>	63					20	10	2	6		60	2	1	2	1	0	kmen přímý, na bázi i na kmeni rány o ořezu, drobné růstové defekty	RLPV	úprava průjezdného profilu		2		Stvolínky	1562	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
108	třešeň obecná	<i>Prunus avium</i>	122					39	11	2	7		77	4	1	2	1	1	mechanické poškození spodní části kmene, jednostranná koruna, konkurenční růst s ořešákem	O-RZ	řez ovocných dřevin zdravotní/udržovací		2		Stvolínké Petrovice	379	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
109	jabloň domácí	<i>Malus domestica</i>	129					41	6	1	8		48	4	1	2	1	1	dva kmeny srostlé, růstové defekty	O-RZ	řez ovocných dřevin zdravotní/udržovací		2		Stvolínky	1562	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
110	ořešák královský	<i>Juglans regia</i>	179					57	13	1	13		169	4	1	2	2	2	výmladkový obrost, tvarová deformace kmene, mírně prosychání v terminální části koruny	O-RZ	řez ovocných dřevin zdravotní/udržovací		2		Stvolínké Petrovice	379	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
111	javor babyka	<i>Acer campestre</i>	60					19	7	1	6		42	2	1	2	1	0	vyvíjející se tlakové větvení, hustě větvená koruna dosahující až k zemi	RZ	zdravotní řez		2		Stvolínké Petrovice	379	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
111	javor babyka	<i>Acer campestre</i>	60					19	7	1	6		42	2	1	2	1	0	vyvíjející se tlakové větvení, hustě větvená koruna dosahující až k zemi	RLPV	úprava průjezdného profilu		2		Stvolínké Petrovice	379	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
112	dub letní	<i>Quercus robur</i>	19					6	4	1	3		12	2	1	1	1	0	mladý vitální jedinec, absence výchovného řezu, růstové defekty	RV	řez výchovný		2	případné potřeby opakování řezu	Stvolínky	1562	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
113	ořešák královský	<i>Juglans regia</i>	154					49	9	1	8		72	4	1	2	1	1	růstové defekty, vyvíjející se dutina po ořezu větve	O-RZ	řez ovocných dřevin zdravotní/udržovací		2		Stvolínké Petrovice	379	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
114	dub letní	<i>Quercus robur</i>	192					61	15	1	15		225	4	1	2	1	1	široce větvená koruna, suché pahýly a větve nižšího řádu, drobné růstové defekty	RZ	zdravotní řez		2		Stvolínké Petrovice	379	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
114	dub letní	<i>Quercus robur</i>	192					61	15	1	15		225	4	1	2	1	1	široce větvená koruna, suché pahýly a větve nižšího řádu, drobné růstové defekty	RLPV	úprava průjezdného profilu		2		Stvolínké Petrovice	379	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
115	ořešák královský	<i>Juglans regia</i>	122					39	7	3	7		49	4	1	2	1	1	mírně mechanické poškození kmene, mírná tvarová deformace kmene, drobné růstové defekty	O-RZ	řez ovocných dřevin zdravotní/udržovací		2		Stvolínké Petrovice	379	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
116	ořešák královský	<i>Juglans regia</i>	135					43	8	2	10		80	4	1	3	2	2	otevřená dutina kmene po odstranění větvi, mírně prosychání ve vrcholové části koruny	O-RZ	řez ovocných dřevin zdravotní/udržovací		2		Stvolínké Petrovice	379	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
117	třešeň obecná	<i>Prunus avium</i>	31					10	6	2	3		18	2	1	2	1	0	drobné růstové defekty	RV	řez výchovný		2	případné potřeby opakování řezu	Stvolínké Petrovice	379	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
118	ořešák královský	<i>Juglans regia</i>	141					45	9	2	12		108	4	1	1	1	1	výmladkový obrost, patrné mechanické poškození a rány po ořezu větví orientovaných ke komunikaci	O-RZ	řez ovocných dřevin zdravotní/udržovací		2		Stvolínké Petrovice	379	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
119	ořešák královský	<i>Juglans regia</i>	16					5	3	1	3		9	2	1	2	1	0	absence výchovného řezu, mladý vitální jedinec	O-RV	řez výchovný ovocného stromu		2	případné potřeby opakování řezu	Stvolínké Petrovice	379	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
120	ořešák královský	<i>Juglans regia</i>	210					67	11	1	15		165	4	1	2	1	1	vyvinuté menší dutinky, růst v blízkosti propustku, růstové defekty, široce rozložitá koruna	O-RZ	řez ovocných dřevin zdravotní/udržovací		2		Stvolínké Petrovice	379	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
121	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	63					20	8	2	5		40	2	3	5	5	5	suchý	K	kácení	volné	1		Stvolínké Petrovice	379	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
122	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	66					21	12	1	6		72	2	1	1	1	1	výmladkový obrost, drobné růstové defekty	RZ	zdravotní řez		2		Stvolínké Petrovice	379	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
122	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	66					21	12	1	6		72	2	1	1	1	1	výmladkový obrost, drobné růstové defekty	RLPV	úprava průjezdného profilu		2		Stvolínké Petrovice	379	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
123	dub letní	<i>Quercus robur</i>	44					14	7	1	5		35	2	1	1	1	0	mladý vitální jedinec	RZ	zdravotní řez		2		Stvolínké Petrovice	379	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
123	dub letní	<i>Quercus robur</i>	44					14	7	1	5		35	2	1	1	1	0	mladý vitální jedinec	RLPV	úprava průjezdného profilu		2		Stvolínké Petrovice	379	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
124	ořešák královský	<i>Juglans regia</i>	113	75				36	8	2	11		88	4	1	2	1	1	kmeny vykloněné od sebe, nezhojené rány po ořezu	O-RZ	řez ovocných dřevin zdravotní/udržovací		2		Stvolínké Petrovice	379	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
125	jabloň domácí	<i>Malus domestica</i>	126					40	8	1	8		64	4	1	2	2	2	růstové defekty, ve spodní části koruny suché větve a pahýly	O-RZ	řez ovocných dřevin zdravotní/udržovací		2		Stvolínké Petrovice	379	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
126	třešeň obecná	<i>Prunus avium</i>	97					31	8	3	7		56	3	1	2	1	1	mírně lukovité prohnutí kmene, na kmeni menší pahýly a nezhojené rány po ořezu, drobné růstové defekty	O-RZ	řez ovocných dřevin zdravotní/udržovací		2		Stvolínké Petrovice	379	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
127	ořešák královský	<i>Juglans regia</i>	122					39	7	2	7		49	3	1	2	2	1	mechanické poškození kosterní větve, nezhojené rány po ořezu, drobné růstové defekty	O-RZ	řez ovocných dřevin zdravotní/udržovací		2		Stvolínké Petrovice	379	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
128	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	88					28	8	1	5		40	3	1	3	1	1	vyvíjející se tlakové větvení, kmeny přímé	RZ	zdravotní řez		2		Stvolínké Petrovice	379	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
128	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	88					28	8	1	5		40	3	1	3	1	1	vyvíjející se tlakové větvení, kmeny přímé	RLPV	úprava průjezdného profilu		2		Stvolínké Petrovice	379	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
129	jabloň domácí	<i>Malus domestica</i>	47	38	31	28		15	5	1	6		30	3	1	2	1	1	vícekmn, kompaktní koruna, růstové defekty	O-RZ	řez ovocných dřevin zdravotní/udržovací		2		Stvolínké Petrovice	379	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
130	jabloň domácí	<i>Malus domestica</i>	66	41	38	31	16	21	6	1	7		42	3	1	2	1	1	vícekmn, kompaktní a hustě větvená koruna	O-RZ	řez ovocných dřevin zdravotní/udržovací		2		Stvolínké Petrovice	379	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
131	jabloň domácí	<i>Malus domestica</i>	113					36	7	1	8		56	4	1	2	1	1	nízko nasazená a hustě větvená koruna, zlomy větví orientovaných ke komunikaci	O-RZ	řez ovocných dřevin zdravotní/udržovací		2		Stvolínké Petrovice	379	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
132	jeřáb ptačí	<i>Sorbus aucuparia</i>	47					15	4	2	2		8	3	3	5	5	5	suchý	K	kácení	volné	1		Stvolínké Petrovice	379	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
133	ořešák královský	<i>Juglans regia</i>	100					32	6	1	9		54	3	1	2	1	1	menší vyvíjející se dutina po ořezu větví, drobné růstové defekty	O-RZ	řez ovocných dřevin zdravotní/udržovací		2		Stvolínké Petrovice	379	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
134	jeřáb ptačí	<i>Sorbus aucuparia</i>	57					18	3	1	2		6	4	3	5	5	4	lorzo suchého stromu obrůstající výmladky	K	kácení	volné	1		Stvolínké Petrovice	379	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
135	jabloň domácí	<i>Malus domestica</i>	60					19	5	1	6		30	3	1	1	1	1	nízko nasazená koruna, růstové defekty	O-RZ	řez ovocných dřevin zdravotní/udržovací		2		Stvolínké Petrovice	379	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
136	třešeň obecná	<i>Prunus avium</i>	75					24	6	1	5		30	3	1	3	2	1	rozsáhlé mechanické poškození báze, ve spodní části koruny suché větve a pahýly	O-RZ	řez ovocných dřevin zdravotní/udržovací		2		Stvolínké Petrovice	379	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
137	třešeň obecná	<i>Prunus avium</i>	44					14	5	1	4		20	2	1	1	1	0	drobné růstové defekty, absence řezu	O-RZ	řez ovocných dřevin zdravotní/udržovací		2		Stvolínké Petrovice	379	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
138	třešeň obecná	<i>Prunus avium</i>	75					24	8	1	10		80	3	3	3	2	1	u báze v minulosti odstraněný kmen, výskyt plodnic dřevokazné houby, růstové defekty, neperspektivní, konkurenční růst s jabloň	K	kácení	volné	2		Stvolínké Petrovice	379	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
139	jabloň domácí	<i>Malus domestica</i>	126	38				40	8	1	9		72	4	1	1	1	1	hustě větvená koruna, konkurenční růst, vyrůstá dál od komunikace	O-RZ	řez ovocných dřevin zdravotní/udřzovací		2		Stvolínké Petrovice	379	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
140	jeřáb ptačí	<i>Sorbus aucuparia</i>	53					17	3	1	1		3	4	3	5	5	5	suché torzo	K	kácení	volné	1		Stvolínké Petrovice	379	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
141	jeřáb ptačí	<i>Sorbus aucuparia</i>	60					19	4	2	2		8	4	3	5	5	5	suché torzo	K	kácení	volné	1		Stvolínké Petrovice	379	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
142	jeřáb ptačí	<i>Sorbus aucuparia</i>	63					20	3	2	2		6	4	3	5	5	5	suché torzo	K	kácení	volné	1		Stvolínké Petrovice	379	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
143	třešeň obecná	<i>Prunus avium</i>	72					23	7	2	7		49	2	1	1	1	1	podrůstá náletem						Stvolínké Petrovice	379	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
144	třešeň obecná																											



INVENTARIZACE A NÁVRH OPATŘENÍ

id_stro mu	taxon čes.	taxon lat.	obvod	DBH 2	DBH 3	DBH 4	DBH 5	průměr kmene	výška stromu	výška nasazení koruny	průměr koruny	plocha skupiny	plocha stromu	fyz. stáří	perspe ktiva	stabil ita	zdrav stav	vitalita	poznámka	ošetření	technologie	poznámka k provedení	naléhav ost	doporučená následná opatření	k.ú.	parcelní číslo	vlastník	adresa
160	jabloň domácí	Malus domestica	166					53	5	4	4		20	4	2	5	5	4	vyklonění kmene, odumírající torzo	RB	bezpečnostní řez	zachování z důvodu možného výskytu ZCHD - viz stanovisko AOPK	1		Stvolíncké Petrovice	379	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
161	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	100					32	16	3	8		128	3	1	2	1	1	mírně vyklonění kmene, drobné růstové defekty	RZ	zdravotní řez		2		Stvolíncké Petrovice	379	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
161	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	100					32	16	3	8		128	3	1	2	1	1	mírně vyklonění kmene, drobné růstové defekty	RLPV	úprava průjezdného profilu		2		Stvolíncké Petrovice	379	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
162	dub letní	Quercus robur	122	94				39	18	1	10		180	4	1	2	1	1	růstové defekty, ulámané větve ve spodní části koruny	RZ	zdravotní řez		2		Stvolíncké Petrovice	379	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
162	dub letní	Quercus robur	122	94				39	18	1	10		180	4	1	2	1	1	růstové defekty, ulámané větve ve spodní části koruny	RLPV	úprava průjezdného profilu		2		Stvolíncké Petrovice	379	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
163	bříza bělokorá	Betula alba	57					18	11	3	4		44	2	3	2	2	2	konkurenční růst s dubem, výrazné vyklonění kmene směrem ke komunikaci, ulámané spodní větve, neperspektivní	K	kácení	volné	2		Stvolíncké Petrovice	379	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
164	dub letní	Quercus robur	157					50	18	1	9		162	4	3	4	3	1	v minulosti rozlomené tlakové větvení, rozsáhlý defekt kmene	Kpov	kácení na povolení	postupné	2		Stvolíncké Petrovice	379	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
165	dub letní	Quercus robur	129					41	19	1	7		133	3	1	1	1	1	růstové defekty, konkurenční růst s dubem č. 164, ve spodní části koruny zlomy větvi	RZ	zdravotní řez		2		Valteřice u Žandova	215	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
165	dub letní	Quercus robur	129					41	19	1	7		133	3	1	1	1	1	růstové defekty, konkurenční růst s dubem č. 164, ve spodní části koruny zlomy větvi	RLPV	úprava průjezdného profilu		2		Valteřice u Žandova	215	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
166	dub letní	Quercus robur	126					40	20	1	9		180	3	1	1	1	1	jednostranná koruna, růstové defekty, růst v zápoji	RZ	zdravotní řez		2		Valteřice u Žandova	215	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
166	dub letní	Quercus robur	126					40	20	1	9		180	3	1	1	1	1	jednostranná koruna, růstové defekty, růst v zápoji	RLPV	úprava průjezdného profilu		2		Valteřice u Žandova	215	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
167	dub letní	Quercus robur	182					58	26	7	12		312	4	1	2	1	1	na okraji lesního porostu, koruna orientovaná směrem nad komunikaci, prosychání ve spodní části koruny, větve dosahují do ochranného pásma vedení	RZ	zdravotní řez		2		Valteřice u Žandova	215	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
167	dub letní	Quercus robur	182					58	26	7	12		312	4	1	2	1	1	na okraji lesního porostu, koruna orientovaná směrem nad komunikaci, prosychání ve spodní části koruny, větve dosahují do ochranného pásma vedení	RLSP	lokální redukce směrem k překážce	redukce směrem k vedení inž. sítí	2		Valteřice u Žandova	215	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
168	topol osika	Populus tremula	122					39	16	4	8		128	4	3	4	2	2	výrazné vyklonění kmene směrem ke komunikaci, celkové mírné prosychání, bez známek vyrovnávání náklonu, jeví se jako nestabilní	Kpov	kácení na povolení	postupné	2		Valteřice u Žandova	215	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
169	dub zimní	Quercus petraea	157					50	25	4	9		225	4	1	1	1	1	mírně mechanické poškození kmene, součástí lesního porostu, jednostranná koruna orientovaná nad komunikaci, drobné růstové defekty	RZ	zdravotní řez		2		Valteřice u Žandova	215	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
169	dub zimní	Quercus petraea	157					50	25	4	9		225	4	1	1	1	1	mírně mechanické poškození kmene, součástí lesního porostu, jednostranná koruna orientovaná nad komunikaci, drobné růstové defekty	RLPV	úprava průjezdného profilu		2		Valteřice u Žandova	215	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
170	dub letní	Quercus robur	160					51	25	4	11		275	4	1	2	2	1	pahýly a suché větve, jednostranná koruna orientovaná nad komunikaci	RB	řez bezpečnostní		2		Valteřice u Žandova	215	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
170	dub letní	Quercus robur	160					51	25	4	11		275	4	1	2	2	1	pahýly a suché větve, jednostranná koruna orientovaná nad komunikaci	RLPV	úprava průjezdného profilu		2		Valteřice u Žandova	215	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
171	dub letní	Quercus robur	192					61	23	3	14		322	4	1	2	2	1	v koruně pahýly a zlomy, koruna orientovaná převážně nad komunikaci	RB	řez bezpečnostní		2		Valteřice u Žandova	215	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
171	dub letní	Quercus robur	192					61	23	3	14		322	4	1	2	2	1	v koruně pahýly a zlomy, koruna orientovaná převážně nad komunikaci	RLPV	úprava průjezdného profilu		2		Valteřice u Žandova	215	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
172	dub zimní	Quercus petraea	163					52	23	4	12		276	4	1	2	2	1	drobné kmenové výmladky, mírně vyklonění kmene směrem ke komunikaci, jednostranně orientovaná koruna	RB	řez bezpečnostní		2		Valteřice u Žandova	215	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
172	dub zimní	Quercus petraea	163					52	23	4	12		276	4	1	2	2	1	drobné kmenové výmladky, mírně vyklonění kmene směrem ke komunikaci, jednostranně orientovaná koruna	RLPV	úprava průjezdného profilu		2		Valteřice u Žandova	215	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
173	dub zimní	Quercus petraea	154					49	22	4	10		220	3	1	2	2	1	ve spodní části koruny pahýly, jednostranná koruna	RB	řez bezpečnostní		2		Valteřice u Žandova	215	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
173	dub zimní	Quercus petraea	154					49	22	4	10		220	3	1	2	2	1	ve spodní části koruny pahýly, jednostranná koruna	RLPV	úprava průjezdného profilu		2		Valteřice u Žandova	215	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
174	dub zimní	Quercus petraea	157					50	22	4	8		176	4	1	2	1	1	jednostranná koruna, růst ve skupině, ve spodní části suché větve a pahýly	RB	řez bezpečnostní		2		Valteřice u Žandova	215	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
174	dub zimní	Quercus petraea	157					50	22	4	8		176	4	1	2	1	1	jednostranná koruna, růst ve skupině, ve spodní části suché větve a pahýly	RLPV	úprava průjezdného profilu		2		Valteřice u Žandova	215	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
175	habr obecný	Carpinus betulus	173					55	22	3	9		198	4	1	2	2	1	výmladkový obrost báze, růstové defekty	RZ	zdravotní řez		2		Valteřice u Žandova	215	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
175	habr obecný	Carpinus betulus	173					55	22	3	9		198	4	1	2	2	1	výmladkový obrost báze, růstové defekty	RLPV	úprava průjezdného profilu		2		Valteřice u Žandova	215	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
175	habr obecný	Carpinus betulus	173					55	22	3	9		198	4	1	2	2	1	výmladkový obrost báze, růstové defekty	OV	odstranění výmladků		2		Valteřice u Žandova	215	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
176	dub zimní	Quercus petraea	160					51	20	3	8		160	4	1	2	2	1	mírně vyklonění kmene, ve spodní části koruny suché větve a pahýly	RB	řez bezpečnostní		2		Valteřice u Žandova	215	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
176	dub zimní	Quercus petraea	160					51	20	3	8		160	4	1	2	2	1	mírně vyklonění kmene, ve spodní části koruny suché větve a pahýly	RLPV	úprava průjezdného profilu		2		Valteřice u Žandova	215	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
177	bříza bělokorá	Betula alba	166					53	21	8	8		168	4	2	2	2	2	na kmeni rána po vyložené větvi, v koruně mírné prosychání	RB	řez bezpečnostní		2		Valteřice u Žandova	215	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
178	topol kanadský	Populus x canadensis	286					91	23	8	15		345	4	2	2	2	2	mírně vyklonění kmene, prosychání, včetně periferie koruny	RO20	redukce obvodová	do 20% objemu koruny	2		Valteřice u Žandova	215	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
178	topol kanadský	Populus x canadensis	286					91	23	8	15		345	4	2	2	2	2	mírně vyklonění kmene, prosychání, včetně periferie koruny	RZ	zdravotní řez		2		Valteřice u Žandova	215	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
179	topol kanadský	Populus x canadensis	251					80	24	8	11		264	4	2	3	2	1	mírně esovitě zakřivení kmene, v koruně rána po vyložené kosterní větvi, pahýly a suché větve	RO10	redukce obvodová	do 10% objemu koruny	2		Valteřice u Žandova	215	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
179	topol kanadský	Populus x canadensis	251					80	24	8	11		264	4	2	3	2	1	mírně esovitě zakřivení kmene, v koruně rána po vyložené kosterní větvi, pahýly a suché větve	RZ	zdravotní řez		2		Valteřice u Žandova	215	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
180	topol kanadský	Populus x canadensis	242					77	23	7	13		299	4	2	3	2	2	prosychání periferie koruny, růstové defekty, suché větve vyššího řádu, množství pahýlů	RO20	redukce obvodová	do 20% objemu koruny	2		Valteřice u Žandova	215	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
180	topol kanadský	Populus x canadensis	242					77	23	7	13		299	4	2	3	2	2	prosychání periferie koruny, růstové defekty, suché větve vyššího řádu, množství pahýlů	RZ	zdravotní řez		2		Valteřice u Žandova	215	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
181	topol kanadský	Populus x canadensis	239					76	24	6	14		336	4	2	2	2	2	prosychání periferie, růstové defekty, zlomy a pahýly	RO10	redukce obvodová	do 10% objemu koruny	2		Valteřice u Žandova	215	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
181	topol kanadský	Populus x canadensis	239					76	24	6	14		336	4	2	2	2	2	prosychání periferie, růstové defekty, zlomy a pahýly	RZ	zdravotní řez		2		Valteřice u Žandova	215	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
182	topol kanadský	Populus x canadensis	305					97	25	12	17		425	4	2	2	2	2	množství suchých pahýlů, mírné prosychání periferie	RO10	redukce obvodová	do 10% objemu koruny	2		Valteřice u Žandova	215	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
182	topol kanadský	Populus x canadensis	305					97	25	12	17		425	4	2	2	2	2	množství suchých pahýlů, mírné prosychání periferie	RZ	zdravotní řez		2		Valteřice u Žandova	215	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
183	topol osika	Populus tremula	176					56	20	5	7		140	4	3	5	5	5	suchý	Kpov	kácení na povolení	postupné	1		Valteřice u Žandova	215	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
184	topol kanadský	Populus x canadensis	295					94	25	6	11		275	4	2	3	3	2	mírně esovitě zakřivení kmene, množství pahýlů ve spodní části koruny, mírné prosychání periferie	RO10	redukce obvodová	do 10% objemu koruny	2		Valteřice u Žandova	215	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
184	topol kanadský	Populus x canadensis	295					94	25	6	11		275	4	2	3	3	2	mírně esovitě zakřivení kmene, množství pahýlů ve spodní části koruny, mírné prosychání periferie	RZ	zdravotní řez		2		Valteřice u Žandova	215	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
185	topol kanadský	Populus x canadensis	239					76	25	10	12		300	4	2	2	2	2	v koruně pahýly a zlomy	RZ	zdravotní řez		2		Valteřice u Žandova	215	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
186	topol kanadský	Populus x canadensis	198					63	23	8	10		230	4	2	2	2	2	v koruně pahýly a zlomy	RZ	zdravotní řez		2		Valteřice u Žandova	215	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
187	topol kanadský	Populus x canadensis	223					71	23	10	12		276	4	2	3	2	2	rozháhlé mechanické poškození kmene, růstové defekty, mírné prosychání periferie	RO20	redukce obvodová	do 20% objemu koruny	2		Valteřice u Žandova	215	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
187	topol kanadský	Populus x canadensis	223					71	23	10	12		276	4	2	3	2	2	rozháhlé mechanické poškození kmene, růstové defekty, mírné prosychání periferie	RZ	zdravotní řez		2		Valteřice u Žandova	215	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
188	topol kanadský	Populus x canadensis	236					75	23	7	14		322	4	2	2	2	2	mírné prosychání periferie, pahýly a zlomy	RO10	redukce obvodová	do 10% objemu koruny	2		Valteřice u			

INVENTARIZACE A NÁVRH OPATŘENÍ

id_ stro mu	taxon čes.	taxon lat.	obvod	DBH 2	DBH 3	DBH 4	DBH 5	průměr kmene	výška stromu	výška nasazení koruny	průměr koruny	plocha skupiny	plocha stromu	fyz. stáří	perspektiva	stabilita	zdrav stav	vitalita	poznámka	ošetření	technologie	poznámka k provedení	naléhavost	doporučená následná opatření	k.ú.	parcelní číslo	vlastník	adresa
197	topol kanadský	Populus x canadensis	301					96	17	3	14		238	4	1	3	2	1	mírně vyklonění kmene, zlomený terminál, bez výrazného prosychání, v kolizi s vedením inženýrských sítí	RLPV	úprava průjezdného profilu		2		Valteřice u Žandova	215	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
198	topol kanadský	Populus x canadensis	292					93	20	5	13		260	4	1	2	2	2	pahýly a suché větve, mírné prosychání periferie koruny, zasahuje do ochranného pásma vedení	RO10	redukce obvodová	do 10% objemu koruny	2		Valteřice u Žandova	215	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
198	topol kanadský	Populus x canadensis	292					93	20	5	13		260	4	1	2	2	2	pahýly a suché větve, mírné prosychání periferie koruny, zasahuje do ochranného pásma vedení	RZ	zdravotní řez		2		Valteřice u Žandova	215	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
198	topol kanadský	Populus x canadensis	292					93	20	5	13		260	4	1	2	2	2	pahýly a suché větve, mírné prosychání periferie koruny, zasahuje do ochranného pásma vedení	RLSP	lokální redukce směrem k překážce	redukce směrem k vedení inž. sítí	2		Valteřice u Žandova	215	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
199	topol kanadský	Populus x canadensis	273					87	21	7	18		378	4	2	3	3	3	výrazné prosychání, vč. periferie koruny	RO20	redukce obvodová	do 20% objemu koruny	2		Valteřice u Žandova	215	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
199	topol kanadský	Populus x canadensis	273					87	21	7	18		378	4	2	3	3	3	výrazné prosychání, vč. periferie koruny	RZ	zdravotní řez		2		Valteřice u Žandova	215	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
200	topol kanadský	Populus x canadensis	305					97	20	8	15		300	4	2	3	2	2	kodominantní větvení, množství pahýlů a suchých větví především ve spodní části koruny	RO20	redukce obvodová	do 20% objemu koruny	2		Valteřice u Žandova	215	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
200	topol kanadský	Populus x canadensis	305					97	20	8	15		300	4	2	3	2	2	kodominantní větvení, množství pahýlů a suchých větví především ve spodní části koruny	RZ	zdravotní řez		2		Valteřice u Žandova	215	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
201	topol kanadský	Populus x canadensis	214					68	18	5	12		216	4	2	3	2	2	pahýly a suché větve, mírné prosychání periferie	RO10	redukce obvodová	do 10% objemu koruny	2		Valteřice u Žandova	215	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
201	topol kanadský	Populus x canadensis	214					68	18	5	12		216	4	2	3	2	2	pahýly a suché větve, mírné prosychání periferie	RZ	zdravotní řez		2		Valteřice u Žandova	215	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
202	třešeň obecná	Prunus avium	94					30	9	3	6		54	3	1	2	1	0	vyvíjející se tlakové větvení, vitální	RZ	zdravotní řez		2		Valteřice u Žandova	215	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
202	třešeň obecná	Prunus avium	94					30	9	3	6		54	3	1	2	1	0	vyvíjející se tlakové větvení, vitální	LLR	lokální redukce z důvodu stabilizace	potlačení nestabilního větvení	2		Valteřice u Žandova	215	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
202	třešeň obecná	Prunus avium	94					30	9	3	6		54	3	1	2	1	0	vyvíjející se tlakové větvení, vitální	RLPV	úprava průjezdného profilu		2		Valteřice u Žandova	215	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
203	topol kanadský	Populus x canadensis	220					70	18	4	13		234	4	1	3	2	2	růstové defekty, pahýly a suché větve	RO10	redukce obvodová	do 10% objemu koruny	2		Valteřice u Žandova	215	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
203	topol kanadský	Populus x canadensis	220					70	18	4	13		234	4	1	3	2	2	růstové defekty, pahýly a suché větve	RZ	zdravotní řez		2		Valteřice u Žandova	215	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
203	topol kanadský	Populus x canadensis	220					70	18	4	13		234	4	1	3	2	2	růstové defekty, pahýly a suché větve	RLPV	úprava průjezdného profilu		2		Valteřice u Žandova	215	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
204	topol kanadský	Populus x canadensis	204					65	18	4	10		180	4	1	2	2	1	mírné esovitě zakřivení kmene, růstové defekty	RZ	zdravotní řez		2		Valteřice u Žandova	215	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
204	topol kanadský	Populus x canadensis	204					65	18	4	10		180	4	1	2	2	1	mírné esovitě zakřivení kmene, růstové defekty	RLPV	úprava průjezdného profilu		2		Valteřice u Žandova	215	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
205	topol kanadský	Populus x canadensis	207					66	20	6	9		180	4	1	2	2	1	mírné vyklonění kmene, kmenové výmladky	RZ	zdravotní řez		2		Valteřice u Žandova	215	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
205	topol kanadský	Populus x canadensis	207					66	20	6	9		180	4	1	2	2	1	mírné vyklonění kmene, kmenové výmladky	OV	odstranění výmladků		2		Valteřice u Žandova	215	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
206	topol kanadský	Populus x canadensis	229					73	22	6	11		242	4	1	2	2	2	větve zasahují do vedení inženýrských sítí, prosychání ve spodní části koruny	RZ	zdravotní řez		2		Valteřice u Žandova	215	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
206	topol kanadský	Populus x canadensis	229					73	22	6	11		242	4	1	2	2	2	větve zasahují do vedení inženýrských sítí, prosychání ve spodní části koruny	RLSP	lokální redukce směrem k překážce	redukce směrem k vedení inž. sítí	2		Valteřice u Žandova	215	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
207	topol kanadský	Populus x canadensis	292					93	20	5	12		240	4	1	3	2	2	růstové defekty, pahýly a suché větve	RZ	zdravotní řez		2		Valteřice u Žandova	215	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
208	topol kanadský	Populus x canadensis	311					99	23	4	15		345	4	1	3	2	2	součást zapojeného porostu, podrůstá nálety, prosychání periferie koruny	RO10	redukce obvodová	do 10% objemu koruny	2		Valteřice u Žandova	215	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
208	topol kanadský	Populus x canadensis	311					99	23	4	15		345	4	1	3	2	2	součást zapojeného porostu, podrůstá nálety, prosychání periferie koruny	RZ	zdravotní řez		2		Valteřice u Žandova	215	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
208	topol kanadský	Populus x canadensis	311					99	23	4	15		345	4	1	3	2	2	součást zapojeného porostu, podrůstá nálety, prosychání periferie koruny	RLPV	úprava průjezdného profilu		2		Valteřice u Žandova	215	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
209	topol kanadský	Populus x canadensis	283					90	21	5	14		294	4	2	3	3	3	výrazné prosychání včetně periferie, suché větve a pahýly	RO20	redukce obvodová	do 20% objemu koruny	2		Valteřice u Žandova	215	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
209	topol kanadský	Populus x canadensis	283					90	21	5	14		294	4	2	3	3	3	výrazné prosychání včetně periferie, suché větve a pahýly	RZ	zdravotní řez		2		Valteřice u Žandova	215	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
210	topol kanadský	Populus x canadensis	232					74	21	6	10		210	4	2	3	2	2	růstové defekty, mírné prosychání	RZ	zdravotní řez		2		Valteřice u Žandova	215	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
211	topol kanadský	Populus x canadensis	210					67	23	14	12		276	4	2	2	2	2	prosychání ve spodní části koruny	RZ	zdravotní řez		2		Valteřice u Žandova	215	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
212	topol kanadský	Populus x canadensis	305					97	22	9	16		352	4	2	3	3	3	kodominantní větvení, suché pahýly a větve vyšších řádů	RO20	redukce obvodová	do 20% objemu koruny	2		Valteřice u Žandova	215	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
212	topol kanadský	Populus x canadensis	305					97	22	9	16		352	4	2	3	3	3	kodominantní větvení, suché pahýly a větve vyšších řádů	RZ	zdravotní řez		2		Valteřice u Žandova	215	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
213	topol kanadský	Populus x canadensis	236					75	23	7	15		345	4	2	3	3	2	mírné vyklonění kmene, celkové prosychání včetně periferie koruny, podrůstá nálety	RO10	redukce obvodová	do 10% objemu koruny	2		Valteřice u Žandova	215	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
213	topol kanadský	Populus x canadensis	236					75	23	7	15		345	4	2	3	3	2	mírné vyklonění kmene, celkové prosychání včetně periferie koruny, podrůstá nálety	RZ	zdravotní řez		2		Valteřice u Žandova	215	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
214	topol kanadský	Populus x canadensis	276					88	22	9	14		308	4	2	3	3	3	mechanické poškození báze kmene, pahýly a suché větve, růstové defekty, prosychání periferie	RO20	redukce obvodová	do 20% objemu koruny	2		Valteřice u Žandova	215	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
214	topol kanadský	Populus x canadensis	276					88	22	9	14		308	4	2	3	3	3	mechanické poškození báze kmene, pahýly a suché větve, růstové defekty, prosychání periferie	RZ	zdravotní řez		2		Valteřice u Žandova	215	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
215	topol kanadský	Populus x canadensis	257					82	22	7	11		242	4	2	3	3	3	mírné vyklonění kmene, mechanické poškození kořenových náběhů, celkové prosychání včetně periferie	RO10	redukce obvodová	do 10% objemu koruny	2		Valteřice u Žandova	215	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
215	topol kanadský	Populus x canadensis	257					82	22	7	11		242	4	2	3	3	3	mírné vyklonění kmene, mechanické poškození kořenových náběhů, celkové prosychání včetně periferie	RZ	zdravotní řez		2		Valteřice u Žandova	215	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
216	topol kanadský	Populus x canadensis	264					84	23	9	13		299	4	2	3	2	1	tlakové větvení, mírné vyklonění kmene, bez výrazného prosychání	RO20	redukce obvodová	do 20% objemu koruny	2		Valteřice u Žandova	215	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
216	topol kanadský	Populus x canadensis	264					84	23	9	13		299	4	2	3	2	1	tlakové větvení, mírné vyklonění kmene, bez výrazného prosychání	RZ	zdravotní řez		2		Valteřice u Žandova	215	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
217	topol kanadský	Populus x canadensis	214					68	20	6	10		200	4	2	3	3	3	mírné esovitě zakřivení kmene, pahýly a suché větve, prosychání periferie	RO10	redukce obvodová	do 10% objemu koruny	2		Valteřice u Žandova	215	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
217	topol kanadský	Populus x canadensis	214					68	20	6	10		200	4	2	3	3	3	mírné esovitě zakřivení kmene, pahýly a suché větve, prosychání periferie	RZ	zdravotní řez		2		Valteřice u Žandova	215	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
218	topol kanadský	Populus x canadensis	210					67	22	15	8		176	4	2	2	2	2	mírné vyklonění kmene, vysoko nasazená koruna	RB	řez bezpečnostní		2		Valteřice u Žandova	215	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
219	topol kanadský	Populus x canadensis	279					89	23	6	13		299	4	2	3	3	3	pahýly a suché větve, prosychání periferie	RO20	redukce obvodová	do 20% objemu koruny	2		Valteřice u Žandova	215	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
219	topol kanadský	Populus x canadensis	279					89	23	6	13		299	4	2	3	3	3	pahýly a suché větve, prosychání periferie	RZ	zdravotní řez		2		Valteřice u Žandova	215	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
220	topol kanadský	Populus x canadensis	270					86	21	9	12		252	4	2	3	2	1	suché větve vyšších řádů ve spodní části koruny, součástí zapojeného porostu	RB	řez bezpečnostní		2		Valteřice u Žandova	215	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
221	topol kanadský	Populus x canadensis	286					91	20	6	11		220	4	2	3	3	3	množství pahýlů a suchých větví, mírné prosychání periferie koruny	RO10	redukce obvodová	do 10% objemu koruny	2		Valteřice u Žandova	215	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
221	topol kanadský	Populus x canadensis	286					91	20	6	11		220	4	2	3	3	3	množství pahýlů a suchých větví, mírné prosychání periferie koruny	RZ	zdravotní řez		2		Valteřice u Žandova	215	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
222	topol kanadský	Populus x canadensis	251					80	20	8	12		240	4	2	3	3	3	množství pahýlů a suchých větví, mírné prosychání periferie koruny	RO10	redukce obvodová	do 10% objemu koruny	2		Valteřice u Žandova	215	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
222	topol kanadský	Populus x canadensis	251					80	20	8	12		240	4	2	3	3	3	množství pahýlů a suchých větví, mírné prosychání periferie koruny	RZ	zdravotní řez		2		Valteřice u Žandova	215	KSS L	



INVENTARIZACE A NÁVRH OPATŘENÍ

id_stro mu	taxon čes.	taxon lat.	obvod	DBH 2	DBH 3	DBH 4	DBH 5	průměr kmene	výška stromu	výška nasazení koruny	průměr koruny	plocha skupiny	plocha stromu	fyz. stáří	perspe ktiva	stabil ita	zdrav stav	vitalita	poznámka	ošetření	technologie	poznámka k provedení	naléhav ost	doporučená následná opatření	k.ú.	parcelní číslo	vlastník	adresa
243	topol kanadský	Populus x canadensis	320					102	20	8	9		180	4	3	4	4	4	suché kosterní větve, vitalita zcela na ústupu	Kpov	kácení na povolení	postupně	2		Valteřice u Žandova	215	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
244	topol kanadský	Populus x canadensis	251					80	22	9	12		264	4	2	3	3	3	výrazné prosychání včetně periferie, suché větve a pahýly	RO10	redukce obvodová	do 10% objemu koruny	2		Valteřice u Žandova	215	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
244	topol kanadský	Populus x canadensis	251					80	22	9	12		264	4	2	3	3	3	výrazné prosychání včetně periferie, suché větve a pahýly	RZ	zdravotní řez		2		Valteřice u Žandova	215	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
245	topol kanadský	Populus x canadensis	229					73	22	10	16		352	4	2	2	3	3	růstové defekty, mírné prosychání periferie	RO10	redukce obvodová	do 10% objemu koruny	2		Valteřice u Žandova	215	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
245	topol kanadský	Populus x canadensis	229					73	22	10	16		352	4	2	2	3	3	růstové defekty, mírné prosychání periferie	RZ	zdravotní řez		2		Valteřice u Žandova	215	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
246	topol kanadský	Populus x canadensis	257					82	22	8	17		374	4	2	3	3	3	široce větvená koruna, růstové defekty, mírné prosychání periferie, suché větve a pahýly ve spodní části koruny	RO20	redukce obvodová	do 20% objemu koruny	2		Valteřice u Žandova	215	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
246	topol kanadský	Populus x canadensis	257					82	22	8	17		374	4	2	3	3	3	široce větvená koruna, růstové defekty, mírné prosychání periferie, suché větve a pahýly ve spodní části koruny	RZ	zdravotní řez		2		Valteřice u Žandova	215	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
247	topol kanadský	Populus x canadensis	223					71	20	7	13		260	4	2	2	2	2	mírná tvarová deformace kmene, prosychání mírné	RZ	zdravotní řez		2		Valteřice u Žandova	215	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
248	topol kanadský	Populus x canadensis	245					78	13	10	13		169	4	2	2	2	2	výrazné vyklonění kmene, drobné pahýly a suché větve	RZ	zdravotní řez		2		Valteřice u Žandova	215	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
249	topol kanadský	Populus x canadensis	276					88	23	9	17		391	4	2	3	3	2	mírné mechanické poškození kořenových náběhů, široce větvená koruna, v koruně patrný zlom kosterní větve, mírné prosychání periferie	RO10	redukce obvodová	do 10% objemu koruny	2		Valteřice u Žandova	215	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
249	topol kanadský	Populus x canadensis	276					88	23	9	17		391	4	2	3	3	2	mírné mechanické poškození kořenových náběhů, široce větvená koruna, v koruně patrný zlom kosterní větve, mírné prosychání periferie	RZ	zdravotní řez		2		Valteřice u Žandova	215	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
250	topol kanadský	Populus x canadensis	301					96	23	9	15		345	4	2	3	3	3	růst u propustku, tlakové větvení, celkové prosychání včetně periferie	RO20	redukce obvodová	do 20% objemu koruny	2		Valteřice u Žandova	215	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
250	topol kanadský	Populus x canadensis	301					96	23	9	15		345	4	2	3	3	3	růst u propustku, tlakové větvení, celkové prosychání včetně periferie	RZ	zdravotní řez		2		Valteřice u Žandova	215	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
251	topol kanadský	Populus x canadensis	267					85	23	12	13		299	4	2	2	2	2	mírné esovitě zakřivení kmene, ve spodní části koruny suché větve nižšího řádu	RB	řez bezpečnostní		2		Valteřice u Žandova	215	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
252	topol kanadský	Populus x canadensis	217					69	20	8	8		160	4	2	4	3	3	v minulosti vyložená kosterní větev, v místě vylovení nezhojená rána, v dutině sršní hnízdo, tvarová deformace přirozeného habitu	RO20	redukce obvodová	do 20% objemu koruny	2		Valteřice u Žandova	215	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
252	topol kanadský	Populus x canadensis	217					69	20	8	8		160	4	2	4	3	3	v minulosti vyložená kosterní větev, v místě vylovení nezhojená rána, v dutině sršní hnízdo, tvarová deformace přirozeného habitu	RZ	zdravotní řez		2		Valteřice u Žandova	215	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
253	topol kanadský	Populus x canadensis	339					108	21	13	12		252	4	2	3	3	3	suché větve vyšších řádů, prosychání periferie	RO10	redukce obvodová	do 10% objemu koruny	2		Valteřice u Žandova	215	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
253	topol kanadský	Populus x canadensis	339					108	21	13	12		252	4	2	3	3	3	suché větve vyšších řádů, prosychání periferie	RZ	zdravotní řez		2		Valteřice u Žandova	215	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
254	topol kanadský	Populus x canadensis	292					93	22	10	13		286	4	2	3	3	3	celkové prosychání včetně periferie, ve spodní části koruny množství pahýlů a zlomů	RO10	redukce obvodová	do 10% objemu koruny	2		Valteřice u Žandova	215	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
254	topol kanadský	Populus x canadensis	292					93	22	10	13		286	4	2	3	3	3	celkové prosychání včetně periferie, ve spodní části koruny množství pahýlů a zlomů	RZ	zdravotní řez		2		Valteřice u Žandova	215	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
255	topol kanadský	Populus x canadensis	286					91	20	10	12		240	4	2	3	3	3	množství pahýlů a suchých větví, mírné prosychání periferie koruny	RO10	redukce obvodová	do 10% objemu koruny	2		Valteřice u Žandova	215	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
255	topol kanadský	Populus x canadensis	286					91	20	10	12		240	4	2	3	3	3	množství pahýlů a suchých větví, mírné prosychání periferie koruny	RZ	zdravotní řez		2		Valteřice u Žandova	215	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
256	topol kanadský	Populus x canadensis	248					79	21	7	11		231	4	2	2	3	3	celkové mírné prosychání včetně periferie koruny, růstové defekty, mírné vyklonění kmene	RO10	redukce obvodová	do 10% objemu koruny	2		Valteřice u Žandova	215	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
256	topol kanadský	Populus x canadensis	248					79	21	7	11		231	4	2	2	3	3	celkové mírné prosychání včetně periferie koruny, růstové defekty, mírné vyklonění kmene	RZ	zdravotní řez		2		Valteřice u Žandova	215	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
257	topol kanadský	Populus x canadensis	283					90	20	5	12		240	4	2	3	3	3	množství suchých větví a pahýlů, prosychání periferie	RO10	redukce obvodová	do 10% objemu koruny	2		Valteřice u Žandova	215	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
257	topol kanadský	Populus x canadensis	283					90	20	5	12		240	4	2	3	3	3	množství suchých větví a pahýlů, prosychání periferie	RZ	zdravotní řez		2		Valteřice u Žandova	215	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
258	topol kanadský	Populus x canadensis	295					94	22	8	16		352	4	2	2	2	2	široce větvená koruna bez výrazného prosychání, růst v zápoji	RB	řez bezpečnostní		2		Valteřice u Žandova	215	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
259	olše lepkavá	Alnus glutinosa	188					60	18	3	13		234	4	1	1	1	1	v ochranné pásmu vedení	RLSP	lokální redukce směrem k překážce	redukce směrem k vedení inž. sítí	2		Valteřice u Žandova	215	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
259	olše lepkavá	Alnus glutinosa	188					60	18	3	13		234	4	1	1	1	1	v ochranné pásmu vedení	RLPV	úprava průřezného profilu		2		Valteřice u Žandova	215	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
260	topol kanadský	Populus x canadensis	301					96	22	6	23		506	4	2	2	2	2	široce větvená koruna, zlomy a pahýly větví nižšího řádu, růst v zápoji	RB	řez bezpečnostní		2		Valteřice u Žandova	215	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
261	topol kanadský	Populus x canadensis	251					80	17	10	12		204	4	2	3	3	3	celkové prosychání, pahýly a suché větve vyššího řádu	RO10	redukce obvodová	do 10% objemu koruny	2		Valteřice u Žandova	215	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
261	topol kanadský	Populus x canadensis	251					80	17	10	12		204	4	2	3	3	3	celkové prosychání, pahýly a suché větve vyššího řádu	RZ	zdravotní řez		2		Valteřice u Žandova	215	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
262	topol kanadský	Populus x canadensis	257					82	19	7	14		266	4	2	2	2	2	mírné prohnutí kmene, celkové prosychání mírné	RB	řez bezpečnostní		2		Valteřice u Žandova	215	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
263	topol kanadský	Populus x canadensis	254					81	20	14	12		240	4	2	3	3	3	suché větve a pahýly vyššího řádu, mírné prosychání periferie	RO10	redukce obvodová	do 10% objemu koruny	2		Valteřice u Žandova	215	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
263	topol kanadský	Populus x canadensis	254					81	20	14	12		240	4	2	3	3	3	suché větve a pahýly vyššího řádu, mírné prosychání periferie	RZ	zdravotní řez		2		Valteřice u Žandova	215	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
264	topol kanadský	Populus x canadensis	292					93	19	6	14		266	4	2	3	3	2	zlomená kosterní větev, jednostranná koruna, pahýly a zlomy, v ochranném pásmu vedení	RO20	redukce obvodová	do 20% objemu koruny	2		Valteřice u Žandova	215	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
264	topol kanadský	Populus x canadensis	292					93	19	6	14		266	4	2	3	3	2	zlomená kosterní větev, jednostranná koruna, pahýly a zlomy, v ochranném pásmu vedení	RZ	zdravotní řez		2		Valteřice u Žandova	215	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
264	topol kanadský	Populus x canadensis	292					93	19	6	14		266	4	2	3	3	2	zlomená kosterní větev, jednostranná koruna, pahýly a zlomy, v ochranném pásmu vedení	RLSP	lokální redukce směrem k překážce	redukce směrem k vedení inž. sítí	2		Valteřice u Žandova	215	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
265	olše lepkavá	Alnus glutinosa	138	132				44	16	1	15		240	4	1	3	1	1	kmene vykloněné od sebe, korunou vede kabel inženýrských sítí, bez prosychání	RLSP	lokální redukce směrem k překážce	redukce směrem k vedení inž. sítí	2		Valteřice u Žandova	215	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
265	olše lepkavá	Alnus glutinosa	138	132				44	16	1	15		240	4	1	3	1	1	kmene vykloněné od sebe, korunou vede kabel inženýrských sítí, bez prosychání	RLPV	úprava průřezného profilu		2		Valteřice u Žandova	215	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
266	topol kanadský	Populus x canadensis	207					66	23	12	16		368	4	2	2	2	2	růstové defekty, celkové prosychání mírné	RZ	zdravotní řez		2		Valteřice u Žandova	215	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
267	topol kanadský	Populus x canadensis	198					63	22	15	12		264	4	2	2	2	2	mírné vyklonění kmene, růst v zápoji, suché větve ve spodní části koruny	RZ	zdravotní řez		2		Valteřice u Žandova	215	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
268	vrba bílá	Salix alba	242					77	24	15	12		288	4	2	3	3	1	zlomená větve vyššího řádu visící v koruně, na kmeni patrný vletový otvor, u zlomené větve plodnice dřevokazné houby	RO10	redukce obvodová	do 10% objemu koruny	2		Valteřice u Žandova	215	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
268	vrba bílá	Salix alba	242					77	24	15	12		288	4	2	3	3	1	zlomená větve vyššího řádu visící v koruně, na kmeni patrný vletový otvor, u zlomené větve plodnice dřevokazné houby	RZ	zdravotní řez		2		Valteřice u Žandova	215	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
269	topol kanadský	Populus x canadensis	279					89	22	13	16		352	4	2	3	3	3	růstové defekty, suché větve a pahýly, mírné prosychání periferie	RO10	redukce obvodová	do 10% objemu koruny	2		Valteřice u Žandova	215	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
269	topol kanadský	Populus x canadensis	279					89	22	13	16		352	4	2	3	3	3	růstové defekty, suché větve a pahýly, mírné prosychání periferie	RZ	zdravotní řez		2		Valteřice u Žandova	215	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
270	topol kanadský	Populus x canadensis	286					91	23	12	15		345	4	2	3	3	3	patrné mírné prosychání periferie, pahýly a zlomy	RO10	redukce obvodová	do 10% objemu koruny	2		Valteřice u Žandova	215	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
270	topol kanadský	Populus x canadensis	286					91	23	12	15		345	4	2	3	3	3	patrné mírné prosychání periferie, pahýly a zlomy	RZ	zdravotní řez		2		Valteřice u Žandova	215	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
271	topol kanadský	Populus x canadensis	289					92	23	11	14		322	4	2	3	3	2	větve a suché pahýly vyššího řádu	RZ	zdravotní řez		2		Valteřice u Žandova	215	KSS LK	

INVENTARIZACE A NÁVRH OPATŘENÍ

id_stromu	taxon čes.	taxon lat.	obvod	DBH 2	DBH 3	DBH 4	DBH 5	průměr kmene	výška stromu	výška nasazení koruny	průměr koruny	plocha skupiny	plocha stromu	fyz. stáří	perspektiva	stabilita	zdrav stav	vitalita	poznámka	ošetření	technologie	poznámka k provedení	naléhavost	doporučená následná opatření	k.ú.	parcelní číslo	vlastník	adresa
308	sk. ořešák, růže							0,10	6			12							uvolnění pro novou výsadbu	ON	odstranění náletu		2		Stvolínecké Petrovice	379	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
309	sk. JS							0,08	5			55							uvolnění pro novou výsadbu	ON	odstranění náletu		2		Stvolínky	1562	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
310	sk. vrba							0,10	7			27							zasahuje do průjezdného profilu	K-RZ	řez keřů - zmlazení		2		Stvolínky	1562	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
311	sk. hloh, JV, svida							0,04	2			18							omezuje růst perspektivní dřeviny	ON	odstranění náletu		2		Stvolínky	1562	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
312	sk. JS, JV, svida, růže							0,02	3			34							uvolnění pro novou výsadbu	ON	odstranění náletu		2		Stvolínky	1562	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
313	sk. svida, JV, JS							0,02	2			15							omezuje růst perspektivní dřeviny	ON	odstranění náletu		2		Stvolínky	1562	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
314	sk. JS, JV							0,10	6			94							omezuje růst perspektivní dřeviny	ON	odstranění náletu		2		Stvolínky	1562	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
315	sk. JS, třešeň							0,05	5			36							omezuje růst perspektivní dřeviny	ON	odstranění náletu		2		Stvolínky	1562	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
316	sk. JV, třešeň							0,10	8			53							bez zásahu						Stvolínky	1562	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
317	sk. JS, JV							0,10	4			32							uvolnění pro novou výsadbu	ON	odstranění náletu		2		Stvolínky	1562	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
318	sk. JV							0,10	10			38							zasahuje do průjezdného profilu	K-RZ	řez keřů - zmlazení		2		Stvolínky	1562	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
319	sk. JS, olše, myrobalán, vrba							0,10	10			353							zasahuje do průjezdného profilu	K-RZ	řez keřů - zmlazení		2		Stvolínecké Petrovice	302	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
320	sk. JS, jablň, hloh							0,04	10			63							zasahuje do průjezdného profilu	K-RZ	řez keřů - zmlazení		2		Stvolínecké Petrovice	302	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
321	sk. JV, JS, myrobalán, hloh							0,07	10			114							zasahuje do průjezdného profilu	K-RZ	řez keřů - zmlazení		2		Kozly u České Lípky	401	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
322	sk. jablň, růže, hloh, myrobalán							0,10	6			162							zasahuje do průjezdného profilu	K-RZ	řez keřů - zmlazení		2		Kozly u České Lípky	401	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec