

**POZNÁMKA:**





Navrhované zvislé dopravné značenie je navrhnuté v súlade s Vyhláškou Ministerstva vnútra SR č. 30/2020 Z.z., o dopravnom značení, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákonu Národnej rady SR č. 8/2009 Zb. o premávke na pozemných komunikáciách, podľa STN 018020.

Zvislé dopravné značenie je navrhované v prevedení pozinkovaný nosič, fólia 3M, reflexné prevedenie, použitá retroreflexná fólia min. triedy 2 - 250 cd/lux/m -2. Kotvenie nosičov sa navrhuje do Al - pätiiek. Dopravné značky sa umiestnia tak, aby ani svojím obrysom nezasahovali do bezpečnostného odstupu, t.j. min. 0,50 m od hlavy obrubníka, optimálna vzdialenosť je v páse 1,0 - 2,5 m od krajnice cesty. Spodný okraj najnižšie osadenej dopravnej značky, resp. dodatkovej tabule musí byť min. 2,0m nad niveletou vozovky.


Vodorovné dopravné značenie je prevedené na očistený povrch vozovky, pričom je navrhnutá dvojzložková reflexná technológia.

**UPOZORNENIE :**

PRED OSADENÍM ZDZ ŽIADAM, ABY BOLO ZAISTENÉ SKUTOČNÉ VYTÝČENIE TRASY PODZEMNÝCH VEDENÍ KOLIDUJÚCICH Z PROJEKTOVANÝMI DOPRAVNÝMI ZNAČKAMI, PRÍPADNE ABY SA ZAISTIL U JEDNOTLIVÝCH SPRÁVCOV PODZEMNÝCH VEDENÍ DOZOR POČAS VÝKOPOVÝCH PRÁČ.

- ZVISLÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE:**  
NAVRHOVANÉ ZVISLÉ DZ JE NORMÁLNEHO FORMÁTU !
-  č. 272 - PARKOVISKO - 2ks
  -  Dod. tabuľa - Symbol pre osoby so - 1ks
  -  č.504 - Smer a dĺžka platnosti - 10m - 1ks
  -  č. 505 - DODATKOVÁ TABULKA - časové obmedzenie - 1ks  
"VYHRADENÉ PRE ZŠ V PRACOVNÝCH DŇOCH V ČASE od 7:00 - 16:00 h."

POČET ZVISLÝCH DZ 5ks  
POČET STÍPIKOV 3m 2ks

- VODOROVNÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE:**
- č. 622 Parkovacie miesta
  -  Symbol pre osoby so zdravotným postihnutím

Presná špecifikácia v ďalšom stupni PD.

**LEGENDA SPEVNNÝCH PLÔCH :**

 - SPEVNNÁ PLOCHA - 67,50m<sup>2</sup>  
dláždená, resp. z polovegetačných panelov  
CELKOVÝ POČET PARKOVIŠK : 5 z toho 1 státie pre imobilných



HLAV. INŽ. PROJEKTU : Ing.Ladislav Komjáthy	PROJEKTANT : D. DANKANINOVÁ	Dankaninová Drahošlava Petrovce n/Lab. 84, 07101 Michalovce	
INVESTOR : Mesto Krompachy		Formát :	2 x A4
STAVBA : Rekonštrukcia a prestavba RD na pavilón ZŠ na ul. SNP v Krompachoch		Dátum :	05/2020
MIESTO : k.ú. Krompachy p.č. 2511/1		Účel :	DSP
OBJEKT : DOPRAVNÉ ZNAČENIE – TRVALÉ		Mierka :	Číslo výkr.: 3.
OBSAH : SITUÁCIA + DZ		1 : 500	

- POZNÁMKA:**
- JEŠTUVUJÚCE INŽINIERSKE SIETE SÚ ZAKRESLENÉ INFORMATÍVNE
  - PRED ZAČATÍM STAVEBNÝCH PRÁČ JE NUTNÉ VYTÝČIŤ VŠETKY JEŠTUVUJÚCE VEDENIA A SIETE ZA ÚČASTI ICH MAJITELOV
  - POČAS VÝSTAVBY JE NUTNÉ DODRŽIAVAŤ VŠETKY BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY, KTORÉ SA NA TENTO DRUH VÝSTAVBY VZŤAHUJÚ Z VYHLÁŠKY č.374/90Zb. – VYHLÁŠKA SLOVENSKEHO ÚRADU BEZPEČNOSTI PRÁCE A SLOVENSKEHO BANSKEHO ÚRADU O BEZPEČNOSTI PRÁCE A TECHNICKÝCH ZARIADENÍ PRI STAVEBNÝCH PRÁČACH
  - POČAS VÝSTAVBY JE NUTNÉ DODRŽIAVAŤ ZÁKON č.370/96Zb. O BEZPEČNOSTI A OCHRANE ZDRAVIA PRI PRÁCI, A NARIADENIE VLÁDY č.510/2001Zb. O MINIMÁLNYCH BEZPEČNOSTNÝCH A ZDRAVOTNÝCH POŽIADAVKÁCH NA STAVENISKO
  - POČAS VÝSTAVBY JE NUTNÉ DODRŽIAVAŤ VŠETKY OCHRANNÉ PÁSMA JEŠTUVUJÚCICH AKO AJ NOVO-BUDOVANÝCH SIETÍ PODLA PLATNÝCH STN A POKYNOV ICH MAJITELOV