

# ROZVÁDZAČ RH

Krytie pri uzatv. dverách IP30

Krytie pri otvor. dverách IP20

Vývody: Hore

Prívod: Zdola

Farba: ŠTANDARD

Modulárna rozvodnica, pod omietku. 48 modulov

ROZVODNÝ SYSTÉM: 3/N/PE AC 400/230V, 50Hz, TN-S

OCHRANNÉ OPATRENIA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM:


OCHRANA ZÁKLADNÁ : 412 IZOLOVANÍM ŽIVÝCH ČASTÍ, KRYTMI


OCHRANA PRI PORUCHE : 411.3.2 SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA V SIETI TN


411.3.1.2 OCHRANNÉ POSPÁJANIE

411.3.3 DOPLNKOVÁ OCHRANA PRÚDOVÝMI CHRÁNIČMI

Sada č.

AUTOR	ING. LADISLAV KOMJÁTHY			
PROJEKTANT PROFESIE	ING. NORBERT HORVÁTH			
KRESLIL	ING. NORBERT HORVÁTH			
INVESTOR	Saturnia Nova o.z., Veľký Kýr			
STAVBA <b>REKONŠTRUKCIA A PRESTAVBA RD NA PAVILÓN ZÁKLADNEJ ŠKOLY, ul. SNP 372, KROMPACHY časť : ELEKTROINŠTALÁCIA A BLESKOZVOD</b>			DÁTUM	MAREC 2020
			STUPEŇ	PROJEKT
			FORMÁT	3x4
OBSAH VÝKRESU  ROZVÁDZAČ RH		MIERKA - - -	PROFESIA  ELEKTRO	
		č.v. E/5		





CXKH-R-J 3x2,5  
ZÁSUVKOVÝ OKRUH Z6

REZERVA

REZERVA

CYKY-J 3x1,5  
KAMEROVÝ SYSTÉM

CYKY-J 3x1,5  
ZABEZPEČOVAČKA

CYKY-J 3x2,5  
NAPOJENIE RACKu

CXKH-R-J 3x1,5  
OSVETLENIE CHODBA 1.02

CXKH-R-O 2x1,5  
TLAČIDLA

CYKY-J 3x2,5  
ZÁSUVKOVÝ OKRUH Z7

CXKH-R-J 5x4  
TEPELNÉ ČERPADLO