

Elektronicky

Všetkým záujemcom

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo VO - 001511	Vybavuje/linka Mgr. Zuzana Šimková +421 940 636 723	Banská Bystrica 24. 06. 2026
-----------------------	---------------------------	---	---------------------------------

Vec

Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky č. 1

Identifikácia verejného obstarávania:

Verejný obstarávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
Predmet zákazky: SZŠ Zvolen - IKT technológie a vybavenie
Druh postupu: nadlimitná zákazka zadávaná postupom verejnej súťaže podľa § 66 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)
Vyhlásené: vo Vestníku verejného obstarávania č. 119/2026 pod značkou oznámenia 8367 – MST zo dňa 17.06.2026 a v Úradnom Vestníku EÚ č. S114/2026 412998-2026 zo dňa 16.06.2026

Na základe žiadosti o vysvetlenie informácií uvedených v súťažných podkladoch (ďalej len „SP“) k vyššie identifikovanému verejnému obstarávaniu, doručenej verejnému obstarávateľovi elektronicky prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE, v súlade s § 48 ZVO poskytujeme všetkým známym záujemcom nasledovné vysvetlenie:

Otázka č. 1: Žiadosť o vysvetlenie SP doručená dňa 22.06.2025 14:01 hod:

Dobrý deň,

V technickej špecifikácii je pri položke interaktívneho setu uvedené:

tríptych tabuľa (stredný panel + 2 bočné krídla),
uchytenie tríptych tabule a obrazovky na hliníkových pylónoch s vertikálnym posunom,
celkový rozmer interaktívneho setu 400 × 300 cm.

Žiadame verejného obstarávateľa o spresnenie požadovaného technického riešenia, keďže z uvedenej špecifikácie nie je jednoznačne zrejmé, aký spôsob integrácie tríptych tabule a interaktívneho displeja požaduje.

Má verejný obstarávateľ na mysli:

- riešenie pozostávajúce z dvoch samostatných plôch (tríptych tabule a interaktívneho displeja), pričom obe sú uchytené na pylónovom systéme a umožňujú nezávislý vertikálny pohyb (napr. tabuľa v prednej časti a interaktívny displej v zadnej časti konštrukcie),
alebo
- riešenie, v ktorom strednú časť zostavy tvorí interaktívny displej a po jeho stranách sú uchytené bočné krídla tabule, pričom ide o jeden integrovaný celok?

Zároveň žiadame o potvrdenie, ktoré z uvedených riešení bude verejný obstarávateľ považovať za splnenie požadovaných technických parametrov.

Odpoveď č. 1:

Verejný obstarávateľ objasňuje, že pri položke A) Interaktívny set na stenu s vertikálnym posuvom s trojdíelnou tabuľou a dotykovou obrazovkou je stanovené, že súčasťou dodávky má byť **triptych tabuľa**, t. j. tabuľa pozostávajúca zo **stredného panelu a dvoch bočných krídel**. Zároveň je v technickej špecifikácii uvedené, že **triptych tabuľa a obrazovka majú byť uchytené na hliníkových pylónoch s vertikálnym posunom**.

Z uvedeného vyplýva, že verejný obstarávateľ požaduje riešenie pozostávajúce z **dvoch samostatných funkčných plôch**, a to:

1. triptych tabule tvorenej stredným panelom a dvomi bočnými krídlami,
2. interaktívnej obrazovky.

Obe uvedené časti majú byť uchytené na pylónovom systéme s možnosťou vertikálneho posunu. Verejný obstarávateľ teda požaduje riešenie podľa možnosti **a)** uvedenej v žiadosti o vysvetlenie, teda riešenie pozostávajúce z dvoch samostatných plôch — triptych tabule a interaktívneho displeja — pričom obe sú uchytené na hliníkových pylónoch a umožňujú nezávislý vertikálny posun.

Verejný obstarávateľ žiada uchádzačov, resp. záujemcov, aby predmetné informácie zohľadnili vo svojich ponukách predložených vo verejnom obstarávaní.

S úctou,

Centrum zdieľaných služieb BBSK, s.r.o.