VZOROVÝ PRIEČNY REZ 24



VZOROVÝ PRIEČNY REZ 28



VZOROVÝ PRIEČNY REZ 29a



VZOROVÝ PRIEČNY REZ 25



VZOROVÝ PRIEČNY REZ 29



VZOROVÝ PRIEČNY REZ 26



VZOROVÝ PRIEČNY REZ 30

VZOROVÝ PRIEČNY REZ 27



① – TYP 1–1
- DLAŽBA DL 80 80 mm
- LÔŽKO Z CEM.TMELU 10 mm STN 73 6123
- CEMENTOM STMELŇNÁ ZMESOVÁ ZMES CBGM Cg/e 150 mm STN EN 14227–1
- ŠTRKODRVINA UM ŠD 0/63, Gc min. 240 mm STN EN 13285
- Σ 480 mm E_{def} = 45 MPa

② – TYP 1–2
- DLAŽBA DL 80 80 mm
- LÔŽKO Z DRVENÉHO KAMENIVA DK 4–8 40 mm STN 73 6131–1
- CEMENTOM STMELŇNÁ ZMESOVÁ ZMES CBGM Cg/e 150 mm STN EN 14227–1
- ŠTRKODRVINA UM ŠD 0/63, Gc min. 240 mm STN EN 13285
- Σ 510 mm E_{def} = 45 MPa

③ – TYP 2
- DLAŽBA DL 80 80 mm
- LÔŽKO Z DRVENÉHO KAMENIVA DK 4–8 40 mm STN 73 6131–1
- CEMENTOM STMELŇNÁ ZMESOVÁ ZMES CBGM Cg/e 150 mm STN EN 14227–1
- ŠTRKODRVINA UM ŠD 0/63, Gc min. 240 mm STN EN 13285
- Σ 510 mm E_{def} = 45 MPa

④ – TYP 3
- DRENÁŽNA DLAŽBA 80 mm
- LÔŽKO Z DRVENÉHO KAMENIVA DK 4–8 40 mm STN 73 6131–1
- ŠTRKODRVINA UM ŠD 0/32, Gc 150 mm STN EN 13285
- ŠTRKODRVINA UM ŠD 0/63, Gc min. 150 mm STN EN 13285
- Σ 420 mm E_{def} = 30 MPa

⑤ – TYP 4
- DRENÁŽNA DLAŽBA 80 mm
- LÔŽKO Z DRVENÉHO KAMENIVA DK 4–8 40 mm STN 73 6131–1
- ŠTRKODRVINA UM ŠD 0/32, Gc 150 mm STN EN 13285
- ŠTRKODRVINA UM ŠD 0/63, Gc min. 150 mm STN EN 13285
- Σ 420 mm E_{def} = 30 MPa

⑥ – TYP 5
- DLAŽBA DL 80 80 mm
- LÔŽKO Z DRVENÉHO KAMENIVA DK 4–8 40 mm STN 73 6131–1
- CEMENTOM STMELŇNÁ ZMESOVÁ ZMES CBGM Cg/e 150 mm STN EN 14227–1
- ŠTRKODRVINA UM ŠD 0/63, Gc min. 240 mm STN EN 13285
- Σ 510 mm E_{def} = 45 MPa

⑦ – TYP 6
- ROŠŤ–VYPLNENÝ VŠ DETAIL 60 mm
- LÔŽKO Z DRVENÉHO KAMENIVA DK 4–8 40 mm STN 73 6131–1
- MECHANICKY SPENENÉ KAMENIVO MSK 0/31,5 Ga 150 mm STN EN 13286
- ŠTRKODRVINA UM ŠD 0/63, Gc min. 280 mm STN EN 13286
- GEOTEXTÍLIA 300g/m2 STN 73 3040
- Σ 530 mm E_{def} = 45 MPa

⑧ – TYP 7
- DLAŽBA DL 80 80 mm
- LÔŽKO Z DRVENÉHO KAMENIVA DK 4–8 40 mm STN 73 6131–1
- CEMENTOM STMELŇNÁ ZMESOVÁ ZMES CBGM Cg/e 150 mm STN EN 14227–1
- ŠTRKODRVINA UM ŠD 0/63, Gc min. 240 mm STN EN 13285
- Σ 510 mm E_{def} = 45 MPa

⑨ – TYP 8–1
- EPDM 10 mm
- SPOJOVACÍ POSTREK ASFALTOVÝ C50BP4 0,7kg/m² STN 736121 (STN EN 13108–7)
- ASFALTOVÝ KOBEREC DRENÁŽNY PA 8, PmB,45/80–75 50 mm
- SPOJOVACÍ POSTREK ASFALTOVÝ C50BP4 0,7kg/m²
- ASFALTOVÝ KOBEREC DRENÁŽNY PA 11, PmB 45/80–75 50 mm STN 736121 (STN EN 13108–7)
- INFILTRAČNÝ POSTREK ASFALTOVÝ C50BP4 0,7kg/m²
- ŠTRKODRVINA UM ŠD 0/4, Gc 40 mm STN 73 6126
- ŠTRKODRVINA UM ŠD 8/16, Gc 80 mm STN 73 6126
- ŠTRKODRVINA UM ŠD 32/63, Gc min. 170 mm STN 73 6126
- Σ 400 mm

⑩ – TYP 8–2
- EPDM 10 mm
- SBR 30 mm
- ŠTRKODRVINA UM ŠD 0/4, Gc 30 mm STN 73 6126
- ŠTRKODRVINA UM ŠD 0/32, Gc min. 280 mm STN 73 6126
- Σ 330 mm

⑪ – TYP 8–3
- EPDM 10 mm
- SBR 50 mm
- ŠTRKODRVINA UM ŠD 0/4, Gc 30 mm STN 73 6126
- ŠTRKODRVINA UM ŠD 0/32, Gc min. 240 mm STN 73 6126
- Σ 330 mm

⑫ – TYP 8–4
- EPDM 10 mm
- SBR 100 mm
- ŠTRKODRVINA UM ŠD 0/4, Gc 30 mm STN 73 6126
- ŠTRKODRVINA UM ŠD 0/32, Gc min. 190 mm STN 73 6126
- Σ 330 mm

⑬ – TYP 9
- KAMENNÁ KOCKA 50x50 mm 50 mm
- LÔŽKO Z CEM.TMELU 10 mm STN 73 6123
- CEMENTOM STMELŇNÁ ZMESOVÁ ZMES CBGM Cg/e 120 mm STN EN 14227–1
- ŠTRKODRVINA UM ŠD 0/63, Gc min. 150 mm STN EN 13285
- Σ 390 mm E_{def} = 30 MPa

⑭ – TYP 10–1
- FINÁLNA KRYCIA VRSTVA – KAMENIVO fr. 0/4 20 mm
- MECHANICKY SPENENÉ KAMENIVO UM MSK 0/31,5 Gb 150 mm STN EN 13285
- ŠTRKODRVINA UM ŠD 0/63, Gc 220 mm STN EN 13285
- Σ 390 mm E_{def} = 30 MPa

⑮ – TYP 10–2
- FINÁLNA KRYCIA VRSTVA – KAMENIVO fr. 0/4 20 mm
- MECHANICKY SPENENÉ KAMENIVO UM MSK 0/31,5 Gb 150 mm STN EN 13285
- ŠTRKODRVINA UM ŠD 0/63, Gc 340 mm STN EN 13285
- Σ 510 mm E_{def} = 30 MPa

⑯ – TYP 11
- ASFALTOVÝ BETÓN ACo 8–II, CA 50/70 40 mm STN 736121 (STN EN 13108–1)
- SPOJOVACÍ POSTREK ASFALTOVÝ C50BP4 0,7kg/m² STN EN 12591
- ASFALTOVÝ BETÓN ACp 16–II, CA 50/70 60 mm STN 736121 (STN EN 13108–1)
- SPOJOVACÍ POSTREK ASFALTOVÝ C50BP4 0,7kg/m² STN EN 12591
- CEMENTOM STMELŇNÁ ZMESOVÁ ZMES CBGM Cg/e 120 mm STN EN 14227–1
- ŠTRKODRVINA UM ŠD 0/32, Gc min. 150 mm STN EN 13286
- Σ 370 mm

⑰ – TYP 12
- ASFALTOVÝ BETÓN ACo 8–II, CA 50/70 40 mm STN 736121 (STN EN 13108–1)
- ASFALTOVÝ BETÓN ACp 16–II, CA 50/70 40 mm STN 736121 (STN EN 13108–1)
- NA VYRONANIE A PREPÁJACIE CHODNÍKA HRÚBKA 20 AŽ 60 mm
- SPOJOVACÍ POSTREK ASFALTOVÝ C50BP4 0,7kg/m² STN EN 12591
- BET. POVRCH ODSTEPNÝ ŤUKOVOU VODOU

⑱ – TYP 13
- ASFALTOVÝ BETÓN ACo 11–I, PmB 45/80–75 50 mm STN 736121 (STN EN 13108–1)
- SPOJOVACÍ POSTREK ASFALTOVÝ C50BP4 0,7kg/m² STN EN 12591
- ASFALTOVÝ BETÓN AG, 22–II, CA 50/70 90 mm STN 736121 (STN EN 13108–1)
- SPOJOVACÍ POSTREK ASFALTOVÝ C50BP4 0,7kg/m² STN EN 12591
- CEMENTOM STMELŇNÁ ZMESOVÁ ZMES CBGM Cg/e 150 mm STN EN 14227–1
- ŠTRKODRVINA UM ŠD 0/63, Gc min. 260 mm STN EN 13286
- Σ 550 mm E_{def} = 45 MPa

⑲ – TYP 14
- REŽNÝ ŠTRK hr. 4–8 mm 300 mm STN 73 3040
- GEOTEXTÍLIA 300 g/m2
- Σ 300 mm

Poznámka:
Zákres inžinierskych sietí je obsahom samostatných stavebných objektov a celkovej situácie stavby.

Poznámka:
- Projektová dokumentácia nenahrádza dielenskú dokumentáciu dodávateľa.
- Všetky prípadné zmeny projektu je nutné pred ich realizáciou prekonzultovať s autorom projektu, ich realizácia je možná iba na základe písomného súhlasu.
- Prípadné nejasnosti resp. nezrovnalosti v projekte je nutné bezodkladne oznámiť zodpovednému projektantovi čiastkového projektu !
- Projektované rozmery všetkých stavebných konštrukcií a výrobkov je nutné pred ich zadaním do výroby overiť premeraním na stavbe !

ČIASTKOVÉ	SPOLU	PRIPOJOVACIE	POPIS ZMENY

STUPEŇ PROJEKTU: **DOK. PRE STAVEBNÉ POVOLENIE A REALIZÁCIE STAVBY**

INVESTOR: **MESTO BANSKÁ BYSTRICA,ČSA 26, 974 01 Banská Bystrica**

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: ING. MAGDALÉNA HORŇÁKOVÁ - ATELIÉR DUMA
SÍDLISKOVÁ 46, 977 01 ČREMOŠNÁ
www.ateliérduma.sk

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT ČASTI PD: Ing. Igor Čavoš

PROJEKTOVAL: Ing. Igor Čavoš, Ing. Martin Brtiš, Ing. Ivana Červená

STAVEBNÝ OBJEKT: **SO 01 TERÉNNE ÚPRAVY, SPEVNENÉ PLOCHY**

MIESTO STAVBY: **CHARAKTETRISTICKÉ PRIEČNE REZY č.24-30**

KÓD STAVBY	ČÍSLO OBJEKTU	STAVEBNÝ OBJEKT	FÁZA	FÁZA
1023	DSP/DRS	SO01	7xA4	1:50

DÁTUM: 11/2025 — STAVEBNÍ ČÍSLO: 06 — LISTU: — REVÍZIA:

© ING. MAGDALÉNA HORŇÁKOVÁ - ATELIÉR DUMA, SÍDLISKOVÁ 46, 977 01 ČREMOŠNÁ
V SW ATELIÉR DUMA 3.0 – WWW.ATELIERDUMA.SK