

Výkaz výstuže vrátane tvaru prútov


Pol.	Ks	Ø [mm]	Jednotl. dĺžka [m]	Tvar prúta s popisom (bez mierky)	Celková dĺžka [m]	Hmotnosť [kg]
1	17	12	4.55		77.44	68.76
2	17	12	3.38		57.46	51.02
3	25	12	6.36		159.00	141.19
4	25	12	5.13		128.25	113.89
5	13	12	4.36		56.68	50.33
6	13	12	3.25		42.25	37.52
7	20	8	4.17		83.50	32.98
8	20	8	3.38		67.50	26.66
9	20	8	5.84		116.80	46.14
10	18	8	5.50		99.00	39.11
11	1	8	bm		98.74	39.00

Výkaz výstuže vrátane tvaru prútov

Pol.	Ks	Ø [mm]	Jednotl. dĺžka [m]	Tvar prúta s popisom (bez mierky)	Celková dĺžka [m]	Hmotnosť [kg]
12	52	12	1.78		92.30	81.96
13	122	6	0.33		40.26	8.94
Celková hmotnosť [kg] :					737.50	

BETÓN: EN 206-1-C20/25-XC4, XF3 (SK)-CI 0,4-D-max 16-S3
OCEĽ : B(500)B
KRYTIE: 50mm
±0,000 = +347,00m

- Poznámka:
- Pred betonážou osadiť odvodňovacie trubky Ø50mm/á=1m v päte steny oporných múrov
 - Projektová dokumentácia nenahrádza dielenskú dokumentáciu dodávateľa.
 - Všetky prípadné zmeny projektu je nutné pred ich realizáciou prekonzultovať s autorom projektu. Ich realizácia je možná iba na základe písomného súhlasu.
 - Prípadné nejasnosti resp. nezrovnalosti v projekte je nutné bezodkladne oznámiť zodpovednému projektantovi časti projektu !
 - Projektované rozmery všetkých stavebných konštrukcií a výrobkov je nutné pred ich zadáním do výroby overiť premeraním na stavbe !



Č.REVIZIE				DÁTUM	VYPRACOVAL	POPIS ZMENY
NÁZOV STAVBY Zelené sídliská - lokalita Bernoláková, Radvanská						
Miesto stavby k.ú. Banská Bystrica						
STUPEŇ PROJEKTU DOK. PRE STAVEBNÉ POVOLENIE A REALIZÁCIE STAVBY						
INVESTOR		MESTO BANSKÁ BYSTRICA, ČSA 26, 974 01 Banská Bystrica				PEČATKA
GENERÁLNY PROJEKTANT		ING. MAGDALENA HORŇÁKOVÁ - ATELIER DUMA				
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT OBJEKTU / ČASTI		Ing. Miroslav Letovanec				DÁTUM 01/2025
VYPRACOVAL		Ing. Miroslav Letovanec				
STAVEBNÝ OBJEKT		SO 04 - IHRISKÁ SO 04.1.1 - OPORNÝ MŮR IHRISKA - STATICKÝ POSUDOK				VÝKRES Č. 05
NÁZOV VÝKRESU		Výkres výstuže oporného múra OM5				
KÓD VÝKRESU	ČÍSLO ZAKÁZKY	STUPEŇ PROJEKTU	STAVEBNÝ OBJEKT	FORMÁT	MIERKA	REVÍZIA
1023	DSP/DRS	SO 04.1.1	SO 04	4x A4	M1:50	A