

TECHNOTUR s.r.o.
Gen. M. R. Štefánika 380/45, 916 01 Stará Turá
IČO: 36704482
IČ DPH: SK2022291678

všetkým známym záujemcom

Vaše číslo	Naše číslo	Vybavuje/tel.	Bratislava
		Mgr. Silvia Jančová	10.09.2020

Vec:

1. **Vysvetlenie súťažných podkladov č. 1 a č. 2 a zmena súťažných podkladov**
2. **Doplnenie súťažných podkladov**
3. **Vybavenie žiadosti o nápravu proti podmienkam uvedeným v súťažných podkladoch v zmysle § 164 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení neskorších predpisov**

Verejný obstarávateľ: TECHNOTUR s.r.o.
Názov zákazky: Dodávka elektrickej energie a dodávka zemného plynu pre organizácie v meste Stará Turá na roky 2021- 2022
Vyhlásené: vo Vestníku VO č. 179/2020 pod číslom 31392 – MST zo dňa 24.08.2020 a v Ú.v EÚ pod číslom 2020/S 162- 392082 zo dňa 21.08.2020

I.

Verejnému obstarávateľovi boli v dňoch 26.08.2020 a 07.09.2020 doručené žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov. Týmto Vám v súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých predpisov predkladáme vysvetlenie.

Otázka č. 1

Chceli by sme sa informovať ohľadne spotreby elektriny, v súťažných podkladoch uvádzate celkový predpokladaný odber za všetky OM 3.404 MWh ale podľa prílohy č. 1 OM EE final je ročná spotreba v sume 3.499,44 MWh.

Odpoveď č.1:

Verejný obstarávateľ chybou pri počítaní nesprávne uviedol údaje o spotrebe v súťažných podkladoch. Správne údaje o spotrebe elektrickej energie za rok 2019 sú uvedené v prílohe č. 1 k súťažným podkladoch. Verejný obstarávateľ upraví údaje v súťažných podkladoch.

Správne údaje sú nasledovné:

Celkový predpokladaný odber (za 2 roky) za všetky odberné miesta:

Vysoké napätie jednotarif (1T) 1028 MWh

Nízke napätie jednotarif (VT/1T) 1632 MWh

nízky tarif (NT) 446 MWh

Nízke napätie - Verejné osvetlenie: jednotarif (1T) 416 MWh

Teda dohromady po zaokrúhlení: 3 522 MWh.

Verejný obstarávateľ v zmysle uvedeného správneho prepočtu prikladá aktualizovanú verziu súťažných podkladov a zároveň aj upravil množstvá na nacenenie v systéme Josephine.

TECHNOTUR s.r.o.
Gen. M. R. Štefánika 380/45, 916 01 Stará Turá
IČO: 36704482
IČ DPH: SK2022291678

Otázka č. 2:

Predpokladanú hodnotu zákazky je možné prekročiť alebo musí byť striktne dodržaná?

Odpoveď č. 2:

Výška predpokladanej hodnoty zákazky pre časť 1 zákazky: „Dodávka elektrickej energie pre organizácie v Meste Stará Turá na roky 2021- 2022.“ bola aktualizovaná na sumu: 479 329,45 EUR bez DPH. Uvedená zmena bola zapracovaná do aktualizovanej verzie súťažných podkladov a je predmetom redakčnej opravy (úprava výšky predpokladanej hodnoty zákazky).

Predpokladaná hodnota zákazky sa určila ako cena bez dane z pridanej hodnoty s cieľom ustanovenia postupu verejného obstarávania podľa finančných limitov. Verejný obstarávateľ určil predpokladanú hodnotu zákazky na základe údajov a informácií o zákazkách na rovnaký alebo porovnateľný predmet zákazky. Samotné prekročenie výšky predpokladanej hodnoty zákazky nezakladá dôvod na vylúčenie uchádzača z predmetného obstarávania. Verejný obstarávateľ zároveň uvádza, že v súlade s § 57 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, môže verejný obstarávateľ zrušiť verejné obstarávanie alebo jeho časť, ak navrhované ceny v predložených ponukách budú vyššie ako predpokladaná hodnota zákazky.

Otázka č.3:

Pri OM 24ZZS22242500008 a 24ZZS2231327001Y uvádzate 180 kW, avšak správne by mala byť uvedená hodnota ističa čiže 180 A.

Odpoveď č. 3:

Verejný obstarávateľ upravil prílohu č. 1 súťažným podkladom, kde opravil údaj o ističoch pri odberných miestach: 24ZZS22242500008 a 24ZZS2231327001Y. Správna hodnota je 180A.

V prílohe posielame upravenú prílohu č. 1 k súťažným podkladom.

Otázka č. 4:

Pri OM 24ZZS84260400000 uvádzate 95 kW, potrebujeme uviesť, o aký typ RK sa jedná (mesačná, štvrťročná, ročná).

Odpoveď č.4:

Rezervovaná kapacita pri OM: 4ZZS84260400000 sa vyhodnocuje mesačne. Raz ročne je možné bezplatne požiadať o zmenu výšky rezervovanej kapacity.

Otázka č. 5:

Žiadam o vysvetlenie akým spôsobom sa bude určovať cena za prepravu plynu.

V súťažných podkladoch je na st.15 v časti B. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY, časť 2 zákazky uvedené: predmetom ocenenia je plyn (komodita)+štruktúrovanie. Preprava je účtovaná v zmysle rozhodnutia URSO.

V prílohe č.4 Návrh zmluvy na dodávku plynu je, ale v časti V. Cena za dodávku plynu, bod. 5.1. uvedené, že cena za dodávku plynu a súvisiace plnenia pozostáva z položiek:

TECHNOTUR s.r.o.
Gen. M. R. Štefánika 380/45, 916 01 Stará Turá
IČO: 36704482
IČ DPH: SK2022291678

- a) cena za dodávku plynu (cena za služby obchodníka)
- b) cena za distribučné služby
- c) spotrebná daň a daň z pridanej hodnoty

O preprave sa ale v zmluve už nič nepíše a nespomína sa tam ani, že je určená podľa URSO.
Žiadam o spresnenie akým bude cena určená vo vstupnom kole pri zadání ponuky a rovnako už priamo v elektronickej aukcii.“

Odpoveď č.5:

Verejný obstarávateľ upravuje znenie súťažných podkladov, časť B Opis predmetu zákazky pre časť zákazky č. 2 nasledovne:

Predmetom ocenenia je plyn (komodita) + štruktúrovanie + preprava.

Verejný obstarávateľ upravuje znenie prílohy č. 4 k súťažným podkladom návrh zmluvy o dodávke ZP nasledovne:

Článok V. Cena za dodávku plynu, odsek 5.1. nasledovne:

Odberateľ je povinný zaplatiť dodávateľovi cenu za dodávku plynu a súvisiace plnenia pozostávajúcu z týchto položiek:

- a) cena za dodávku plynu (komodita + štruktúrovanie + preprava)
- b) cena za distribučné služby
- c) spotrebná daň a daň z pridanej hodnoty

II. Doplnenie súťažných podkladov.

Verejný obstarávateľ dopĺňa prílohu č. 5 k súťažným podkladom Jednotný európsky dokument vo formáte .pdf a .xml. Bližšie podrobnosti o vyplňaní jednotného európskeho dokumentu sú uvedené v súťažných podkladoch.

III. Vybavenie žiadosti o nápravu proti podmienkam uvedeným v súťažných podkladoch podľa § 164 zákona o verejnom obstarávaní

IDENTIFIKÁCIA

Dňa 08.09.2020 bol elektronicky, cez systém Josephine doručený list s predmetom „Žiadosť o nápravu“. Obstarávateľ posúdil obsah predmetného listu a konštatuje, že obsahovo sa jedná o žiadosť o nápravu proti podmienkam uvedeným v iných dokumentoch potrebných na vypracovanie žiadosti o účasť, ponuky alebo návrhu poskytnutých verejným obstarávateľom, obstarávateľom alebo osobou podľa § 8 v zmysle § 164 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“).

Žiadosť o nápravu sa týka nasledovného verejného obstarávania:

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ:

TECHNOTUR s.r.o.

Gen. M. R. Štefánika 380/45, 916 01 Stará Turá

IČO: 36704482

IČ DPH: SK2022291678

TECHNOTUR s.r.o. Gen. M. R. Štefánika 380/45, 916 01 Stará Turá, IČO: 36 704 482

V tomto verejnom obstarávaní zastúpené:

Názov organizácie: obstaráme, s.r.o.

Sídlo: Kupeckého 5, 821 08 Bratislava

IČO: 52 245 489

Označenie verejného obstarávania, proti ktorému žiadosť o nápravu smeruje:

Názov zákazky: Dodávka elektrickej energie a dodávka zemného plynu pre organizácie v meste Stará Turá na roky 2021- 2022

Vyhlásené: vo Vestníku VO č. 179/2020 pod číslom 31392 – MST zo dňa 24.08.2020 a v Ú.v EÚ pod číslom 2020/S 162- 392082 zo dňa 21.08.2020

Označenie porušenia postupu:

§ 164 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní –proti podmienkam uvedeným v iných dokumentoch potrebných na vypracovanie žiadosti o účasť, ponuky alebo návrhu poskytnutých verejným obstarávateľom, obstarávateľom alebo osobou podľa § 8.

ROZHODNUTIE

Obstarávateľ Vám oznamuje, že Vašej žiadosti o nápravu sa v súlade s § 165 ods. 3 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní

v y h o v u j e

Nasledovným spôsobom:

Obstarávateľ upravil návrh zmluvy o združenej dodávke zemného plynu nasledovne:

- a) V predloženej prílohe č.4 – návrh zmluvy dodávka ZP, vo forme ak je neobsahuje všetky povinné náležitosti, ktoré zmluvy mimo domácností stanovuje Vyhláška ÚRSO č.24/2013, ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom v znení Vyhlášky ÚRSO č.181/2020 (Pravidlá trhu).

Spôsob vybavenia :

Návrh zmluvy uvedený v prílohe č. 4 súťažných podkladov považujte len za rámcovú zmluvu, ktorá bude uzatvorená s verejným obstarávateľom: TECHNOTUR s.r.o. Gen. M. R. Štefánika 380/45, 916 01 Stará Turá. V zmysle tejto rámcovej zmluvy budú uzatvorené následne čiastkové zmluvy o dodávke zemného plynu, s každým odberateľom zvlášť. Čiastkovú zmluvu predloží úspešný uchádzač k podpisu zmluvy. Čiastková zmluva musí obsahovať minimálne zmluvné náležitosti uvedené v súťažných podkladoch, časti B opis predmetu zákazky, pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom v znení Vyhlášky ÚRSO č.181/2020 (Pravidlá trhu) a povinnosti vyplývajúce zo zákona o verejnom obstarávaní (najmä: § 19 dôvody na odstúpenie od zmluvy, § 41 ods. 4 povinnosť uviesť subdodávateľov a pravidlá pre zmenu subdodávateľov, § 11 zápis v registri partnerov verejného sektora).

TECHNOTUR s.r.o.

Gen. M. R. Štefánika 380/45, 916 01 Stará Turá

IČO: 36704482

IČ DPH: SK2022291678

Taktiež príloha č. 3 súťažných podkladov- návrh zmluvy na dodávku elektrickej energie je považovaný za rámcovú zmluvu, ktorá bude uzatvorená s verejným obstarávateľom:

TECHNOTUR s.r.o. Gen. M. R. Štefánika 380/45, 916 01 Stará Turá. V zmysle tejto rámcovej zmluvy budú uzatvorené následne čiastkové zmluvy o dodávke elektrickej energie, s každým odberateľom zvlášť. Čiastkovú zmluvu predloží úspešný uchádzač k podpisu zmluvy. Čiastková zmluva musí obsahovať minimálne zmluvné náležitosti uvedené v súťažných podkladoch, časti B opis predmetu zákazky, pravidiel pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou v znení Vyhlášky ÚRSO č. 24/2013 Z. z. ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidiel pre fungovanie vnútorného trhu s plynom (Pravidlá trhu) a povinnosti vyplývajúce zo zákona o verejnom obstarávaní (najmä: § 19 dôvody na odstúpenie od zmluvy, § 41 ods. 4 povinnosť uviesť subdodávateľov a pravidiel pre zmenu subdodávateľov, § 11 zápis v registri partnerov verejného sektora).

Z zmysle uvedeného je v celom znení súťažných podkladov upravené ustanovenie zmluvy na „rámcovú zmluvu“.

- b) V predloženej prílohe č.4 v bode 2.3. si odberateľ vyhradzuje právo meniť počty odberných miest (a to všetkých bez ohľadu na tarifnú skupinu), a to bez akéhokoľvek limitu a tiež len na základe jednostranného oznámenia - štandardne sa takéto zmeny zmluvy upravujú písomným dodatkom. V súťažných podkladoch je takisto stanovená tolerancia spotreby na 80-120% celkovej spotreby.

Spôsob vybavenia :

Verejný obstarávateľ / verejní obstarávatelia nemajú v zámere výrazne meniť počet odberných miest počas zmluvného obdobia. Toto ustanovenie má za cieľ riešiť bežnú prevádzku, kedy je potrebné pridať alebo odobrať niektoré OM. Verejní obstarávatelia nepredpokladajú zmenu v množstve strednoodberu, veľkoodberu. Súhlasíme s úpravou formou dodatkov.

Verejný obstarávateľ upravuje znenie článku II, odseku 2.3 nasledovne:

„2.3 Odberateľ si vyhradzuje právo meniť počty odberných miest v závislosti od jeho reálnych potrieb alebo pri vzniku okolností, ktoré odberateľ nemohol pri podpise tejto zmluvy predvídať. K zmenám počtu odberných miest dôjde:

- pri zriadení nových odberných miest formou oznámenia odberateľa doručeného dodávateľovi písomne v listinnej podobe, pričom na nové odberné miesta sa budú automaticky vzťahovať ustanovenia tejto Zmluvy. **Uvedené zmeny budú predmetom dodatku k uzatvorenej zmluve.**
- pri ukončení odberu z odberných miest formou čiastočného odstúpenia od tejto Zmluvy s výpovednou lehotou jeden kalendárny mesiac, pričom výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo čiastočné odstúpenie dodávateľovi doručené písomne v listinnej podobe. Dodávateľ nemá v prípade takéhoto čiastočného odstúpenia právo uplatňovať si žiadne sankcie ani iné finančné kompenzácie voči odberateľovi.“

- c) Zmluva nepripúšťa vyhodnotenie množstiev, nemá nastavené tolerancie. Čo je ale v rozpore s dokumentom „súťažné podklady“, kde v bode B. v časti 2.) Dodávka zemného plynu pre organizácie v meste Stará Turá na roky 2021-2022 na st. 16 uvádzate znenie „V prípade uzatvorenia zmluvy sa odberateľ zaväzuje odobrať predpokladané množstvo plynu v rozpätí

TECHNOTUR s.r.o.

Gen. M. R. Štefánika 380/45, 916 01 Stará Turá

IČO: 36704482

IČ DPH: SK2022291678

80-120% predpokladanej spotreby“, toto znenie však už zmluva neobsahuje. Navrhujeme doplniť do zmluvy tolerancie spotreby, tak ako sú určené v súťažných podkladoch.

Spôsob vybavenia :

Do návrhu zmluvy, do článku 4 boli doplnené nasledovné odseky:

„4.3 Odberateľ sa zaväzuje odobrať predpokladané množstvo plynu v rozpätí 80%– 120% predpokladanej spotreby.

4.4 V prípade odberu plnenia vo výške menej ako 80% predpokladaného množstva plnenia počas celého zmluvného obdobia z dôvodov na strane objednávateľa, je dodávateľ oprávnený voči objednávateľovi vyúčtovať za neodobraté plnenie (rozdiel medzi skutočne odobratým plnením a minimálnym množstvom plnenia vo výške 80% predpokladaného množstva plnenia) kompenzačný poplatok vo výške:eur bez DPH / MWh/doplní sa v zmysle predloženého návrhu na plnenie kritérií, voliteľná položka č. 3/.

4.5 V prípade odberu plnenia vo výške viac 120% predpokladaného množstva plnenia počas celého zmluvného obdobia z dôvodov na strane objednávateľa, je dodávateľ oprávnený voči objednávateľovi vyúčtovať za prečerpané plnenie rozdiel medzi skutočne odobratým plnením a maximálnym množstvom plnenia vo výške 120% predpokladaného množstva plnenia) kompenzačný poplatok vo výške:eur bez DPH / MWh /doplní sa v zmysle predloženého návrhu na plnenie kritérií, voliteľná položka č. 4/“

Verejný obstarávateľ zároveň upravil časť G súťažných podkladov, kde doplnil 2 voliteľné položky: Cena za nedočerpanie 80% predpokladaného množstva v EUR/ MWh a Cena za prečerpanie 120% predpokladaného množstva v EUR/MWh. Uvedené položky nie sú predmetom hodnotenia.

d) V predloženej prílohe č.4 v článku V.

- úplne absentuje cena za služby súvisiace s prepravou (v súťažných podkladoch je cena za služby súvisiace s prepravou určená podľa rozhodnutia ÚRSO), najvhodnejšie by bolo doplniť ustanovenia (obdobne ako pri cene za distribúciu) s odvolaním sa na príslušné rozhodnutie ÚRSO – buď teda doplniť nový článok alebo článok VI. premenovať a doplniť aj o cenu za služby súvisiace s prepravou. Tak by bolo ošetrené aj riziko zmeny ceny za prepravu vzhľadom na to, že sa jedná o obdobie dodávky v rokoch 2021 a 2022. Zároveň je potrebné cenu za prepravu doplniť aj k položkám vymenovaným v bode 5.1.

Spôsob vybavenia :

Vybavené v zmysle vysvetlenia, odpoveď č. 5 :

V návrhu zmluvy, článku V bol odsek 5.1. upravený nasledovne:

„5.1 Odberateľ je povinný zaplatiť dodávateľovi cenu za dodávku plynu a súvisiace plnenia pozostávajúcu z týchto položiek:

- a) cena za dodávku plynu (komodita + štruktúrovanie + preprava)
- b) cena za distribučné služby
- c) spotrebná daň a daň z pridanej hodnoty“

TECHNOTUR s.r.o.

Gen. M. R. Štefánika 380/45, 916 01 Stará Turá

IČO: 36704482

IČ DPH: SK2022291678

- bod 5.3. je z nášho pohľadu neakceptovateľný a odporuje aj ďalšiemu článku č. VI., nakoľko v samotnom článku V. sa uvádza len cena za služby obchodníka (v bode 5.2.). Formulácia v bode 5.1. je nepresná a hrozí riziko jej nesprávneho výkladu (je možné sa domnievať, že jednotková cena za služby obchodníka v bode 5.2. už má obsahovať cenu za súvisiace plnenia vymenované v bode 5.1.). Ak by uchádzač trval na tomto bode, je potrebné, aby sa odvolával aj na článok VI., ktorý hovorí o cene za distribučné služby a tiež na článok hovoriaci o cene za prepravu (ak bude doplnený takýto samostatný článok)

Spôsob vybavenia:

Verejný obstarávateľ upravuje článok V, odsek 5.3 nasledovne:

5.3 Dodávateľ je oprávnený účtovať odberateľovi iba poplatky uvedené v tomto článku a v článku VI Zmluvy.

- e) V predloženej prílohe č.4 v článku IX. a. požadovaný úrok z omeškania vo výške 0,01%. Úrok je nižší ako stanovujú naše štandardy pre veľkoodber a maloodber. Navrhujeme zvoliť úrok z omeškania vo výške 0,02 %.

Spôsob vybavenia:

Verejný obstarávateľ upravuje článok 9, odsek 9.1 nasledovne:

„9.1 Dodávateľ je oprávnený účtovať odberateľovi úroky z omeškania vo výške 0,02 % z dlžnej sumy za každý započatý deň omeškania, ak je odberateľ v omeškaní s úhradou faktúry vyplývajúcej z tejto zmluvy.“

- f) V predloženej prílohe č.4 v článku XI. sú uvedené len jednostranné práva na odstúpenie od zmluvy zo strany odberateľa. Navyše bod 11.7.hovorí aj o možnosti vypovedať zmluvu, čo je inštitút používaný iba v zmluvách uzatvorených na dobu neurčitú (Novela Pravidiel trhu navyše pri ustanoveniach o výpovedi od 1.9.2020 ustanovuje ďalšiu povinnú náležitosť zmlúv mimo domácností, a to povinnosť informovať o zmene ceny 15 dní pred začiatkom plynutia výpovednej lehoty). Pri takýchto zmluvách je potrebné nadväzovať na vyššie uvedenú Novelu Pravidiel trhu s účinnosťou od 1.9.2020 k ustanoveniam týkajúcim sa výpovednej lehoty doplniť aj nasledovnú vetu:

„Prípadnú zmenu ceny za dodávku plynu oznámi dodávateľ odberateľovi, a to najneskôr 15 dní pred začiatkom plynutia výpovednej lehoty.“

Spôsob vybavenia:

Verejný obstarávateľ dopĺňa do článku II, nový odsek 2.4, ktorý znie:

„2.4 Prípadnú zmenu ceny za dodávku plynu oznámi dodávateľ odberateľovi, a to najneskôr 15 dní pred začiatkom plynutia výpovednej lehoty.“

TECHNOTUR s.r.o.

Gen. M. R. Štefánika 380/45, 916 01 Stará Turá

IČO: 36704482

IČ DPH: SK2022291678

g) V predloženej prílohe č.4 je pre zabezpečenie vyváženej žiaduce do zmluvy doplniť minimálne možnosť dodávateľa odstúpiť od zmluvy, a to v prípade porušenia povinností vyplývajúcich zo zmluvy, najmä v prípade neuhradenia platieb vyplývajúcich zo zmluvy.

Spôsob vybavenia:

Verejný obstarávateľ dopĺňa do článku XI, nový odsek 11.4 , ktorý znie:

„11.4 Dodávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodu ak je odberateľ v omeškaní s úhradou minimálne dvoch po sebe nasledujúcich faktúr vyplývajúcich z tejto zmluvy.“

Pôvodný odsek 11.4 až 11.7 sa prečísľujú odsekmi 11.5 až 11.8.

- h) V predloženej prílohe č.4 v bode 12.10 by ako neoddeliteľná súčasť zmluvy mali byť uvedené
 - obchodné podmienky pre MPO (do zmluvy je možné uviesť, že v prípade rozporu platia ustanovenia zmluvy)
 - príloha s regulačnými podmienkami pre OM veľkoodberu

Vzhľadom na objem odberných miest, ktoré spadajú do tarify strednoodberu a veľkoodberu absentujú zložky, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou pri vyhodnocovaní. Jedná sa o stanovené denné maximálne množstvo, ktoré musí byť pevne stanovené v zmluve, aby bolo správne fakturované a nevznikali komplikácie pri prípadnom prekročení. Navrhujeme doplniť do zmluvy regulačné podmienky pre jednotlivé odberné miesta spadajúce do strednoodberu a veľkoodberu.

Spôsob vybavenia:

Vzhľadom na skutočnosť, že výsledkom verejného obstarávania len bude uzatvorenie rámcovej zmluvy na dodávku zemného plynu s uzatvorením rámcovej zmluvy na dodávku elektrickej energie, uvedené podrobné ustanovenia: regulačné podmienky a obchodné podmienky, budú predmetom čiastkových zmlúv, ktoré predloží úspešný dodávateľ k podpisu zmluvy.

Prílohy:

- 1. Aktualizované súťažné podklady zo dňa 10.09.2020**
- 2. Aktualizovaná príloha č. 1 k súťažným podkladom – zoznam odberných miest dodávka EE k 10.09.2020**
- 3. Aktualizovaná príloha č. 4 k súťažným podkladom – návrh zmluvy dodávka ZP (vzor) zo dňa 10.09.2020 – v zmysle vysvetlenia a vybavenia žiadosti o nápravu**
- 4. Príloha č. 5 súťažných podkladov -Jednotný európsky dokument**

S pozdravom

.....
Mgr. Silvia Jančová
obstaráme s.r.o.
(za verejného obstarávateľa)