

Teresin, dnia 09.07.2026 r.

ZP.042.16.2026

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.
„Wypożyczenie Szkoły Podstawowej w Paprotni w meble i w sprzęt dydaktyczny”**

Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, a Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 roku, poz. 1320 z późn. zmianami), udziela następujących wyjaśnień:

1. Zapytanie Wykonawcy:

Poz. 4 Krzesło konferencyjne czarne: Informujemy, iż aktualnie na rynku nie istnieje produkt w 100%-ach zgodny z OPZ. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie krzesła o głębokości całkowitej 56 cm, głębokości rozstawu nóg 42,5 cm, głębokości siedziska 41 cm. Niedopuszczenie powyższych wymiarów będzie skutkowało odrzuceniem wszystkich ofert.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że w pozycji nr 4 Opisu przedmiotu zamówienia dotyczącej elementu zamówienia oznaczonego „Krzesło konferencyjne czarne” zwiększa tolerancję wymiarów na $\pm 10\%$.

W związku z powyższym, Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp zmienia:

1) opis pozycji nr 4 Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznika nr 1 do SWZ (zmieniona treść została zaznaczona czerwoną czcionką):

4	Krzesło konferencyjne czarne	Krzesło wykonane z: 100% włókno syntetyczne. Stelaż wykonany z rury płasko-owalnej chromowanej, siedzisko i oparcie tapicerowane. Wymiary: 55 x 40 x 80 cm. Tolerancja wymiarów: $\pm 3\%$.
---	------------------------------	--

poprzez nadanie mu brzmienia:

4	Krzesło konferencyjne czarne	Krzesło wykonane z: 100% włókno syntetyczne. Stelaż wykonany z rury płasko-owalnej chromowanej, siedzisko i oparcie tapicerowane. Wymiary: 55 x 40 x 80 cm. Tolerancja wymiarów: $\pm 10\%$.
---	------------------------------	--

Fundusze Europejskie
dla MazowszaRzeczpospolita
PolskaDofinansowane przez
Unię Europejską**Mazowsze.**
serce Polski**2) opis pozycji nr 4 zestawienia asortymentowo-rzeczowego stanowiącego Załącznik do Formularza ofertowego (zmieniona treść została zaznaczona czerwoną czcionką):**

4	Krzesło konferencyjne czarne	Krzesło wykonane z: 100% włókno syntetyczne. Stelaż wykonany z rury płasko-owalnej chromowanej, siedzisko i oparcie tapicerowane. Wymiary: 55 x 40 x 80 cm. Tolerancja wymiarów: $\pm 3\%$.	17	Spełnia / Nie spełnia	
---	------------------------------	--	----	-----------------------	--

poprzez nadanie mu brzmienia:

4	Krzesło konferencyjne czarne	Krzesło wykonane z: 100% włókno syntetyczne. Stelaż wykonany z rury płasko-owalnej chromowanej, siedzisko i oparcie tapicerowane. Wymiary: 55 x 40 x 80 cm. Tolerancja wymiarów: $\pm 10\%$.	17	Spełnia / Nie spełnia	
---	------------------------------	--	----	-----------------------	--

2. Zapytanie Wykonawcy:

Poz. 5 Krzesło obrotowe z regulowanymi podłokietnikami: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie krzesła o wymiarach: • Regulowana wys. siedziska 42-55 cm. • Regulowana wys. oparcia 57-64 cm • Regulowana wys. zagłówka 16,5-22,5 cm • Wym. krzesła 71 x 64,5 x 98-117 cm. Pozostałe parametry zachowane zgodnie z OPZ. Niedopuszczenie powyższych wymiarów będzie skutkować odrzuceniem wszystkich ofert.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że w pozycji nr 5 Opisu przedmiotu zamówienia dotyczącej elementu zamówienia oznaczonego „Krzesło obrotowe z regulowanymi podłokietnikami” zwiększa tolerancję wymiarów na $\pm 10\%$.

W związku z powyższym, Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp zmienia:**1) opis pozycji nr 5 Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznika nr 1 do SWZ (zmieniona treść została zaznaczona czerwoną czcionką):**

5	Krzesło obrotowe z regulowanymi podłokietnikami	Siedzisko: szkielet wykonany z min. 7-warstwowej sklejki bukowej, obłożony pianką wylewaną. Oparcie: szkielet wykonany z polipropylenu i obłożony pianką wylewaną. Osłona oparcia czarna, z polipropylenu. Podłokietniki regulowane, czarne, wykonane z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym; nakładka z czarnego poliuretanu. Zakres regulacji podłokietników min. 8,0 cm. Zagłówek: szkielet wykonany ze sklejki, obłożony pianką i tapicerowany. Podstawa pięcioramienna z czarnego poliamidu. Podparcie odcinka lędźwiowego kręgosłupa regulowane na głębokość - w zakresie 2 cm. Synchroniczny mechanizm odchylania. Podnośnik pneumatyczny regulowany min 55 - 64 cm. Regulowana wys. zagłówka. Krzesło zaprojektowane zgodnie z zasadami ergonomii pracy. Wymiary: 70 x 65 x 115 cm. Tolerancja wymiarów: $\pm 3\%$.
---	---	---



poprzez nadanie mu brzmienia:

5	Krzesło obrotowe z regulowanymi podłokietnikami	Siedzisko: szkielet wykonany z min. 7-warstwowej sklejki bukowej, obłożony pianką wylewaną. Oparcie: szkielet wykonany z polipropylenu i obłożony pianką wylewaną. Osłona oparcia czarna, z polipropylenu. Podłokietniki regulowane, czarne, wykonane z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym; nakładka z czarnego poliuretanu. Zakres regulacji podłokietników min. 8,0 cm. Zagłówek: szkielet wykonany ze sklejki, obłożony pianką i tapicerowany. Podstawa pięcioramienna z czarnego poliamidu. Podparcie odcinka lędźwiowego kręgosłupa regulowane na głębokość - w zakresie 2 cm. Synchroniczny mechanizm odchylania. Podnośnik pneumatyczny regulowanemu min 55 - 64 cm. Regulowana wys. zagłówek. Krzesło zaprojektowane zgodnie z zasadami ergonomii pracy. Wymiary: 70 x 65 x 115 cm. Tolerancja wymiarów: ±10%.
---	---	--

2) opis pozycji nr 5 zestawienia asortymentowo-rzeczowego stanowiącego Załącznik do Formularza ofertowego (zmieniona treść została zaznaczona czerwoną czcionką):

5	Krzesło obrotowe z regulowanymi podłokietnikami	Siedzisko: szkielet wykonany z min. 7-warstwowej sklejki bukowej, obłożony pianką wylewaną. Oparcie: szkielet wykonany z polipropylenu i obłożony pianką wylewaną. Osłona oparcia czarna, z polipropylenu. Podłokietniki regulowane, czarne, wykonane z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym; nakładka z czarnego poliuretanu. Zakres regulacji podłokietników min. 8,0 cm. Zagłówek: szkielet wykonany ze sklejki, obłożony pianką i tapicerowany. Podstawa pięcioramienna z czarnego poliamidu. Podparcie odcinka lędźwiowego kręgosłupa regulowane na głębokość - w zakresie 2 cm. Synchroniczny mechanizm odchylania. Podnośnik pneumatyczny regulowanemu min 55 - 64 cm. Regulowana wys. zagłówek. Krzesło zaprojektowane zgodnie z zasadami ergonomii pracy. Wymiary: 70 x 65 x 115 cm. Tolerancja wymiarów: ±3%.	1	Spełnia / Nie spełnia	
				Okres gwarancji wyniesie	
				 miesiące	

poprzez nadanie mu brzmienia:

5	Krzesło obrotowe z regulowanymi podłokietnikami	Siedzisko: szkielet wykonany z min. 7-warstwowej sklejki bukowej, obłożony pianką wylewaną. Oparcie: szkielet wykonany z polipropylenu i obłożony pianką wylewaną. Osłona oparcia czarna, z polipropylenu. Podłokietniki regulowane, czarne, wykonane z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym; nakładka z czarnego poliuretanu. Zakres regulacji podłokietników min. 8,0 cm. Zagłówek: szkielet wykonany ze sklejki, obłożony pianką i tapicerowany. Podstawa pięcioramienna z czarnego poliamidu. Podparcie odcinka lędźwiowego kręgosłupa regulowane na głębokość - w zakresie 2 cm. Synchroniczny mechanizm odchylania. Podnośnik pneumatyczny regulowanemu min 55 - 64 cm. Regulowana wys. zagłówek. Krzesło zaprojektowane zgodnie z zasadami ergonomii pracy. Wymiary: 70 x 65 x 115 cm. Tolerancja wymiarów: ±10%.	1	Spełnia / Nie spełnia	
				Okres gwarancji wyniesie	
				 miesiące	



Fundusze Europejskie
dla Mazowsza



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Mazowsze.
serce Polski

3. Zapytanie Wykonawcy:

Poz. 6 Krzesło konferencyjne - beżowy melanż: Informujemy, iż aktualnie na rynku nie istnieje produkt w 100%-ach zgodny z OPZ. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie krzesła o głębokości 42,5 cm. Niedopuszczenie powyższego wymiaru będzie skutkować odrzuceniem wszystkich ofert.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że w pozycji nr 6 Opisu przedmiotu zamówienia dotyczącej elementu zamówienia oznaczonego „Krzesło konferencyjne - beżowy melanż” zwiększa tolerancję wymiarów na $\pm 10\%$.

W związku z powyższym, Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp zmienia:

1) opis pozycji nr 6 Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznika nr 1 do SWZ (zmieniona treść została zaznaczona czerwoną czcionką):

6	Krzesło konferencyjne - beżowy melanż	Stelaż krzesła z rury okrągłej w kolorze srebrnym, siedzisko i oparcie tapicerowane. Krzesło posiada poliuretanowe podłokietniki. Materiał 100% włókna syntetyczne. Wymiary: 55 x 40 x 80 cm. Tolerancja wymiarów: $\pm 3\%$.
---	---------------------------------------	--

poprzez nadanie mu brzmienia:

6	Krzesło konferencyjne - beżowy melanż	Stelaż krzesła z rury okrągłej w kolorze srebrnym, siedzisko i oparcie tapicerowane. Krzesło posiada poliuretanowe podłokietniki. Materiał 100% włókna syntetyczne. Wymiary: 55 x 40 x 80 cm. Tolerancja wymiarów: $\pm 10\%$.
---	---------------------------------------	--

2) opis pozycji nr 6 zestawienia asortymentowo-rzeczowego stanowiącego Załącznik do Formularza ofertowego (zmieniona treść została zaznaczona czerwoną czcionką):

6	Krzesło konferencyjne - beżowy melanż	Stelaż krzesła z rury okrągłej w kolorze srebrnym, siedzisko i oparcie tapicerowane. Krzesło posiada poliuretanowe podłokietniki. Materiał 100% włókna syntetyczne. Wymiary: 55 x 40 x 80 cm. Tolerancja wymiarów: $\pm 3\%$.	6	Spełnia / Nie spełnia	
				Okres gwarancji wyniesie	
				 miesięcy	

poprzez nadanie mu brzmienia:

6	Krzesło konferencyjne	Stelaż krzesła z rury okrągłej w kolorze srebrnym, siedzisko i oparcie tapicerowane. Krzesło posiada poliuretanowe podłokietniki. Materiał	6	Spełnia / Nie spełnia	
---	-----------------------	--	---	-----------------------	--

Fundusze Europejskie
dla MazowszaRzeczpospolita
PolskaDofinansowane przez
Unię Europejską**Mazowsze.**
serce Polski

	ne - beżowy melanż	100% włókna syntetyczne. Wymiary: 55 x 40 x 80 cm. Tolerancja wymiarów: ±10%.		Okres gwarancji wyniesie miesiące	
--	--------------------------	--	--	---	--

4. Zapytanie Wykonawcy:

Poz. 34 Regał z żaluzją: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie regału o głębokości 48 cm. Pozostałe parametry zachowane zgodnie z OPZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że w pozycji nr 34 Opisu przedmiotu zamówienia dotyczącej elementu zamówienia oznaczonego „Regał z żaluzją” zwiększa tolerancję wymiarów na ±5%.

W związku z powyższym, Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp zmienia:

1) opis pozycji nr 34 Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznika nr 1 do SWZ (zmieniona treść została zaznaczona czerwoną czcionką):

34	Regał z żaluzją	Regały z płyty laminowanej o gr. 18 mm w kolorze klonu. Wyposażone w półki i żaluzję z zamkiem. Wymiary: 80 x 50 x 115 cm. Tolerancja wymiarów: ±3%. Produkt zgodny z normą: PN EN 16121:2024-05.	1
----	-----------------	---	---

poprzez nadanie mu brzmienia:

34	Regał z żaluzją	Regały z płyty laminowanej o gr. 18 mm w kolorze klonu. Wyposażone w półki i żaluzję z zamkiem. Wymiary: 80 x 50 x 115 cm. Tolerancja wymiarów: ±5%. Produkt zgodny z normą: PN EN 16121:2024-05.	1
----	-----------------	--	---

2) opis pozycji nr 34 zestawienia asortymentowo-rzeczowego stanowiącego Załącznik do Formularza ofertowego (zmieniona treść została zaznaczona czerwoną czcionką):

34	Regał z żaluzją	Regały z płyty laminowanej o gr. 18 mm w kolorze klonu. Wyposażone w półki i żaluzję z zamkiem. Wymiary: 80 x 50 x 115 cm. Tolerancja wymiarów: ±3%. Produkt zgodny z normą: PN EN 16121:2024-05.	1	Spełnia / Nie spełnia Okres gwarancji wyniesie miesiące	
----	--------------------	---	---	---	--



poprzez nadanie mu brzmienia:

34	Regał z żaluzją	Regały z płyty laminowanej o gr. 18 mm w kolorze klonu. Wyposażone w półki i żaluzję z zamkiem. Wymiary: 80 x 50 x 115 cm. Tolerancja wymiarów: ±5% . Produkt zgodny z normą: PN EN 16121:2024-05.	1	Spełnia / Nie spełnia Okres gwarancji wyniesie miesiące	
----	-----------------	---	---	---	--

5. Zapytanie Wykonawcy:

Poz. 118 Zestaw kwadratów: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kwadratów o boku 60 cm. Pozostałe parametry zachowane zgodnie z OPZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie przychylił się do wniosku Wykonawcy w tym zakresie.

Ponadto, Zamawiający zmienia treści SWZ w następującym zakresie:

1. W Rozdziale 11. Sposób oraz termin składania ofert i otwarcia ofert - ust. 2:

Wykonawca jest zobowiązany do złożenia Oferty w sposób określony w Rozdziale 10, do dnia 10 lipca 2026 r. do godz. 10:00.

zastępuje się:

Wykonawca jest zobowiązany do złożenia Oferty w sposób określony w Rozdziale 10, do dnia 14 lipca 2026 r. do godz. 10:00.

3. W Rozdziale 11. Sposób oraz termin składania ofert i otwarcia ofert - ust. 10:

Otwarcie ofert nastąpi poprzez upublicznienie wczytanych na Platformie ofert w dniu 10 lipca 2026 r. o godz. 10:15.

zastępuje się:

Otwarcie ofert nastąpi poprzez upublicznienie wczytanych na Platformie ofert w dniu 14 lipca 2026 r. o godz. 10:15.

4. W Rozdziale 9. Termin związania ofertą:

Wykonawca składający ofertę jest nią związany do dnia 07.08.2026 r.



Fundusze Europejskie
dla Mazowsza



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Mazowsze.
serce Polski

zastępuje się:

Wykonawca składający ofertę jest nią związany do dnia 11.08.2026 r.

Przedmiotowe wyjaśnienia treści specyfikacji i jej zmiany, są dołączone do Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz stanowią jej integralną część.

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 6 oraz art. 286 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że wyjaśnienia oraz zmianę SWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania: <https://josephine.proebiz.com>.

Przedmiotowe zamówienie jest dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu V: „Fundusze Europejskie dla wyższej jakości życia na Mazowszu” Działania: 5.1: „Dostępność szkół dla osób ze specjalnymi potrzebami” programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021 – 2027.