

## **INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA**

### **ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ**

#### **I.1) NÁZOV A ADRESY**

**Mesto Trnava**

IČO: 00313114

Hlavná 1, 917 71 Trnava

Slovensko

Kontaktná osoba: Ing. Miroslav Lalík

Telefón: +421 333236101

Email: miroslav.lalik@trnava.sk

**Webové sídlo (internetová adresa)**

**Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL):** <http://www.trnava.sk>

#### **I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA**

Regionálny alebo miestny orgán

#### **I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ**

samospráva

### **ODDIEL II: PREDMET**

#### **II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA**

##### **II.1.1) Názov**

Sanácia lávky na ulici Starohájska v Trnave

Referenčné číslo: UtVO/34143/2018/Lí

##### **II.1.2) Hlavný kód CPV**

45221113-7

Hlavný kód CPV, doplnkový slovník:

IA13-5 - Rekonštrukcia

##### **II.1.3) Druh zákazky**

Práce

##### **II.1.4) Stručný opis**

Predmetom zákazky je sanácia časti lávky na Starohájskej ulici v Trnave, stavebného objektu SO 08 Ramena lávky smerom ku schodisku na Tehelnej ulici a SO 09 Ramena lávky pri objekte Polície.

Podrobnejšie sú informácie uvedené v súťažných podkladoch.

##### **II.1.6) Informácie o častiach**

Táto zákazka sa delí na časti: Nie

#### **II.2) OPIS**

##### **II.2.1) Názov**

Sanácia lávky na ulici Starohájska v Trnave

##### **II.2.3) Miesto vykonania**

Kód NUTS:

SK021

##### **II.2.4) Opis obstarávania**

SO - 08 Rameno lávky smerom ku schodisku na Tehelnej ulici.

Návrh sanačných opatrení 1.odstránenie poškodených betónových miest až na zdravý betón, ukončenie prác overiť odtrhovou skúškou (povrchová pevnosť min. 1,4 MPa). Nosné konzolové trámy po celom obvode, bočné steny pozdĺžneho prievlaku a zvislú stenu

nosnej dosky. Lokálne plochy dosky nosnej konštrukcie, dôkladne v okolí odvodňovačov,

2.očistenie betónárskej výstuže od hrdze, uvoľneného betónu, nečistôt, doplnenie, vyrovnanie a pod.,

3.ošetrovanie výstuže základným náterom, chrániacim obnaženú výstuž, vytvárajúci spojovací mostík s krycou vrstvou.

Výsledné vlastnosti spojovacieho mostíka musia dosahovať minimálnych hodnôt prídržnosti k betónovému podkladu 3,2 MPa a prídržnosť k očistenej výstuži 1,8 MPa,

4.vyspravenie degradovaných miest v priemernej hrúbke do 30 mm na nosnej doske vyloženia cca 300 mm šírky na celú dĺžku. Vonkajšie zvislé strany nosnej dosky po odstránení rímsových prefabrikátov celoplošne v hrúbke do 40 mm 30% plochy, do 10 mm 70% plochy. Celková výmera sanovaných plôch sa upresní po ukončení prác. Na strane stužidiel je celková hrúbka zvislej steny 600 mm, na strane konzolovej je hrúbka 200 mm,

5.zriadenie zjednocujúceho náteru sa navrhuje celoplošne,

6.zriadenie okapových nosov na spodnej hrane nosnej dosky lávky.

SO - 09 Rameno lávky pri objekte Polície.

Rímsoy rímsoy sú zrealizované z betónových prefabrikovaných dosák v rozmere 2 400 x 800 x 60 mm. Prefabrikované

dosky sú cez vložené oceľové platničky kotvené zvarmi na stužidlá. Na kotvení ríms je takmer nemožné vykonávať údržbu, sú napadnuté koróziou. Správca objektu má investičný zámer, ktorým bude tento typ ríms v celej dĺžke lávky demontovaný, pohľadové plochy budú vyspravené a povrch sa zjednotí náterom. očistenie betonárskej výstuže od hrdze, uvoľneného betónu, nečistôt, doplnenie, vyrovnanie a pod. ošetrovanie výstuže základným náterom, chrániacim obnaženú výstuž, vytvárajúci spojovací mostík s krycou vrstvou. Výsledné vlastnosti spojovacieho mostíka musia dosahovať minimálnych hodnôt prídržnosti k betónovému podkladu 3,2 MPa a prídržnosť k očistenej výstuži 1,8 MPa, vyspravenie degradovaných miest v priemernej hrúbke do 30 mm na nosnej doske . Vonkajšie strany nosnej dosky po odstránení rímsových prefabrikátov celoplošne v hrúbke do 40 mm 30% plochy do 10 mm 70% plochy. Podrobnejšie je predmet zákazky uvedený v súťažných podkladoch.

## **II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk**

Cena

### **II.2.13) Informácie o fondoch EÚ**

Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie

## **ODDIEL IV: POSTUP**

### **IV.1) OPIS**

#### **IV.1.1) Druh postupu**

Výzva na predkladanie ponúk

## **ODDIEL V: PRIDELNIE ZÁKAZKY**

### **V.1) Informácie o nepridelení zákazky**

Zmluva/časť nebola pridelená: § 57 ods. 1 písm. b) - verejný obstarávateľ /obstarávateľ nedostal ani jednu ponuku

## **ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE**

### **VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE**

Verejný obstarávateľ Vám oznamuje, že v súlade s ustanovením § 57 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ruší verejné obstarávanie na predmet zákazky Sanácia lávky na ulici Starohájska v Trnave, ktorá bola vyhlásená vo Vestníku verejného obstarávania č. 144/2018 zo dňa 23.07.2018 pod č. 10138-WYP.

Odôvodnenie:

Verejný obstarávateľ ruší predmetné verejné obstarávanie z dôvodu, že nedostal ani jednu ponuku.

Verejný obstarávateľ zopakuje predmetné verejné obstarávanie zverejnením výzvy na predkladanie ponúk vo Vestníku verejného obstarávania.

### **VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA**

16.08.2018