

3.540/40




	POSTŘIKOVAČ CELOKRUHOVÝ - DOSTŘÍK 24 - 26 M
	POSTŘIKOVAČ S NASTAVITELNOU VÝŠEČÍ - DOSTŘÍK 24 - 26 M
	ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA - MODULÁRNÍ
	HDPE POTRUBÍ DN/OD 90 PN 10
	HDPE POTRUBÍ DN/OD 63 PN 10
	OVĽADÁNÍ JEDNOTLIVÝCH POSTŘIKOVAČŮ
	ZAVLAŽOVANÉ ZÓNY JEDNOTLIVÝCH POSTŘIKOVAČŮ

1. Q = 300-500 L/MIN PŘI TLAKU 85 M VODNÍHO STUPNICE NA OKRAJI HRACÍ PLOCHY
MAXIMÁLNÍ VELIKOST FILTRAČNÍHO DISKU 200 MIKRONŮ.
2. VEDENÍ POTRUBÍ JE SCHEMATICKE A MŮŽE BÝT
UPRAVENO NA ZÁKLADĚ SKUTEČNÉHO STAVU
3. UMÍSTĚNÍ ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY A ČIDLA BUDE UPŘESNĚNO
INVESTOREM A INSTALAČNÍ FIRMOU

A
3540/12
535800.1
+
1257400.00

TATO DOKUMENTACE SLOUŽÍ PRO PROVEDENÍ STAVBY

$$\pm 0,000 = 146,60 \text{ mm Bpv} = \text{ÚROVEŇ OKRAJE HRŠTĚ}$$

KONTROLOVAL	ING. ARCH. DUŠAN KMETY	
PROJEKTOVAL	MICHAL JANEČKA, DIS <i>M. Janč</i>	
INVESTOR:	MESTO TRNAVA HLAVNÁ 1, 917 71 TRNAVA	
STAVBA:	BEZBARIÉROVÉ DVOJIHRISKO NA SLÁVII PARC.Č. 3540/10, 3540/11, 3544/4, TRNAVA	
OBJEKT:	SO1 - REVITALIZÁCIA BEZBARIÉROVÉHO IHRISKÁ	
OBSAH:	ZÁVLAHOVÝ SYSTÉM – ELEKTROINŠTALÁCIA	
		M2plan s.r.o. - projekční kancelář Moravní 108, 687 24 Uherský Ostroh janecka@m2plan.cz www.M2plan.cz tel.: 604 452 123 IČO: 045 47 136
		DATUM VII.2018
		STUPEŇ Projekt pre realizáciu stavby
		Č.ZAK. 132/2018
		MÉRITKO PÁRE
		1:500 Č.v. D.7

