



Włocławek, 19.01.2023 r.

**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie**

**Dyrektor
Zarządu Zlewni
we Włocławku**

WA.ZUZ.7.4210.360.2022.JK

DECYZJA

Na podstawie art. 16 pkt 65 lit d, art. 389 pkt 6, art. 393 ust. 4, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 6, art. 403 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 2625) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Rościszewo reprezentowanej przez Pana Sławomira Milika z dnia 18.11.2022 roku

orzekam

I. Wydać dla Gminy Rościszewo z siedzibą przy ulicy Armii Krajowej 1, 09-204 Rościszewo, pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego – obiektu służącego do ujmowania wód podziemnych tj. studni głębinowej nr 6 na ujęciu wód podziemnych z utworów czwartorzędowych na działce nr ewid. 151 w miejscowości Rościszewo, gmina Rościszewo, powiat sierpecki, województwo mazowieckie, o parametrach określonych w Tabeli nr 1

Tabela nr 1

Lp.	Parametry	Studnia głębinowa nr 6
1	Położenie ujęcia w geodezyjnym układzie odniesienia układzie PL-ETRF2000	X: 5864165.93 Y: 7417386.73
2	Głębokość studni	55,0 m
3	Filtr - średnica - długość robocza	siatkowy, kolumnowy wykonany z rur PVC-U 280 mm 25,0 m
4	Wydajność eksploatacyjna	66,0 m ³ /h
5	Depresja [S]	5,5, m
6	Pompa głębinowa	Pompa Firmy Hydro-Vacuum o maksymalnej wydajności 75 m ³ /h lub inna o podobnej charakterystyce.
7	Głębokość zawieszenia pompy	25,0 m p.p.t.
8	Rodzaj i parametry obudowy	Obudowa typu ABT o parametrach: dno obudowy posadowione na wysokości 117,8 m n.p.m. 0,2 m p.p.t. , rzędna wierzchołka obudowy 119,0 m n.p.m., wymiary zewnętrzne obudowy dł. 1,9 m, szerokość 1,2 m oraz wysokość 1,0 m. Wyposażenie m.in głowica studni, wodomierz kolankowy, kłapa zwrotna, kurek czerpalny.

II. Pozwolenie wodnoprawne zostaje wydane pod następującymi warunkami:

1. Wykonania urządzenia wodnego zgodnie z przedłożonym operatem wodnoprawnym oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami.
2. Zgłoszenia wykonania urządzenia wodnego tj. studni głębinowej nr 6 do Zarządu Zlewni we Włocławku w terminie 60 dni od dnia przystąpienia do jego użytkowania w celu wpisania go do ewidencji urządzeń wodnych.
3. Zabezpieczenia terenu wokół obudowy studni uniemożliwiającego przedostania się wód opadowych lub roztopowych do wnętrza urządzenia.

4. Zaspokojenia ewentualnych roszczeń odszkodowawczych związanych z wydanym pozwoleniem, o ile zaistnieją takie okoliczności.

III. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

UZASADNIENIE

W dniu 18.11.2022 roku do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni we Włocławku wpłynął wniosek Gminy Rościszewo reprezentowanej przez Pana Sławomira Milika o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – studni głębinowej nr 6 na ujęciu wód podziemnych z utworów czwartorzędowych na działce nr ewid. 151 w miejscowości Rościszewo, gmina Rościszewo, powiat sierpecki, województwo mazowieckie, które będzie eksploatowane na potrzeby gminnego wodociągu grupowego w Rościszewie.

Do przedłożonego wniosku załączono operat wodnoprawny sporządzony w listopadzie 2022 roku, opis prowadzenia zamierzonej działalności niezawierającym określeń specjalistycznych, uproszczone wypisy z rejestru gruntów dla działek będących w zasięgu oddziaływania, wydane przez Wójta Gminy Rościszewo decyzją nr 8/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak RRGKB.6733.8.2022 z dnia 21.10.2022 r. oraz decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak RRGKB.6220.3.2022. z dnia 01.09.2022 r.

Zgodnie z art. 400 ust 7 Prawo wodne informację o wszczęciu postępowania administracyjnego umieszczono na tablicy ogłoszeń Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni we Włocławku, Urzędu Gminy Rościszewo, a także w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Ponadto o wszczęciu postępowania zawiadomiono strony pismami z dnia 09.12.2022 roku oraz 04.01.2023 roku. We wskazanym terminie nie wniesiono uwag i zastrzeżeń do przedmiotowego postępowania.

W myśl art. 389 pkt 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 2625 ze zm.) na realizację zakresu przedłożonego wniosku jest wymagane pozwolenie wodnoprawne.

Z przedłożonej dokumentacji wynika iż planowane działanie polegać będzie na wykonaniu urządzenia wodnego – obiektu służącego do ujmowania wód podziemnych tj. studni głębinowej nr 6. Ujęcie zlokalizowane będzie na działce o nr ewid. 151, obręb Rościszewo, gm. Rościszewo i będzie posiadało następujące parametry: głębokość 55 m, wydajność eksploatacyjna równa 66 m³/h przy depresji 5,5 m, obudowa studni szczelna typu ABT o wymiarach zewnętrznych: długość 1,9 m, szerokość 1,2m, wysokość 1,0 m, grubość ścianki 0,25 m. Obudowa zostanie przykryta pokrywą przesuwaną. W skład wyposażenia studni wchodzić będzie m.in. pompa głębinowa o parametrach dostosowanych do planowanej wydajności eksploatacyjnej ujęcia zawieszona na głębokości 25,0 p.p.t, wodomierz śrubowy kolanowy wbudowany do instalacji wewnątrz obudowy studni, kurek czerpalny do poboru wody DN 20 oraz przepustnice ręczną. Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie ujęcia z utworów czwartorzędowych o miąższości ujmowanej warstwy wodonośnej na poziomie 32 m.

Inwestycja położona jest w RW200023275634 nazwa: Dopływ spod Rzeszotar oraz jednolitej części wód podziemnych PLGW200048. Z treści przedłożonej dokumentacji wynika, iż ze względu na rodzaj, zakres i lokalizację przedsięwzięcia można uznać, że przy zastosowanych rozwiązaniach technologicznych nie wystąpi ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych określonych dla wyżej wymienionych jednolitych części wód określonych w planie gospodarowania wodami, ponadto nie nastąpi pogorszenie stanu wód powierzchniowych oraz podziemnych.

Planowane przedsięwzięcie położone w północno-zachodniej części Niecki Mazowieckiej - jednostki geologicznej zbudowanej z utworów kredy górnej, a wypełnionej osadami trzeciorzędowymi i czwartorzędowymi.

Po przeanalizowaniu materiału dowodowego zebranego w przedmiotowym postępowaniu administracyjnym, stwierdzono, że nie ma przeszkód do wydania pozwolenia wodnoprawnego w zakresie i na warunkach przedstawionych w niniejszej decyzji.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stronom służy odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Warszawie za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z art.127a k.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 414 ust.1 pkt.3 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne wygasa jeżeli, zakład nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne.




DYREKTOR
Piotr Feliniak

Otrzymują:

1. Gmina Rościszewo przez pełnomocnika Pana Sławomira Milika
2. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie
3. a/a (3 egz.)

Na podstawie art. 398 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 2625 ze zm.) pobrano opłatę w wysokości 237,87 zł (słownie: dwieście trzydzieści siedem złotych 87/100) za wydanie pozwolenia wodnoprawnego.



Włocławek, 4 marca 2026 r.

**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie**

**Dyrektor
Zarządu Zlewni
we Włocławku**

WK.ZUZ.4210.2.2.2026.WS

DECYZJA

Na podstawie art. 397 ust.3 pkt.2 i 414 ust.9 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2025 r. poz.960 ze zmianami) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity w Dz. U. z 2025 r., poz. 1691), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Rościszewo z dnia 14.01.2026 r.

orzekam

przedłużyć termin do rozpoczęcia wykonywania urządzeń wodnych, dla których pozwolenie wodnoprawne wydał Dyrektor Zarządu Zlewni we Włocławku w Decyzji z dnia 19.01.2023 r., znak: WA.ZUZ.7.4210.360.2022.JK

do dnia **9 lutego 2029 r.**

Uzasadnienie

Gmina Rościszewo pismem z dnia 14.01.2026 r. wystąpiła do Zarządu Zlewni we Włocławku o przedłużenie terminu związanego z rozpoczęciem wykonywania urządzenia wodnego (tj. studni głębinowej nr 6 na ujęciu wód podziemnych w Rościszewie), dla którego pozwolenie wodnoprawne wydano w decyzji z dnia 19.01.2023 r., znak: WA.ZUZ.7.4210.360.2022.JK.

Przed wydaniem decyzji zważono, co następuje.

Zgodnie z art.414 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne wygasa jeżeli zakład nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie na ich wykonanie stało się ostateczne. Termin ten może zostać przedłużony, w drodze decyzji, na okres nie dłuższy niż 3 lata, jeżeli wnioskodawca przed wygaśnięciem pozwolenia wodnoprawnego wystąpi z wnioskiem do organu właściwego w sprawach pozwoleń wodnoprawnych oraz jeżeli nie będzie to sprzeczne z przepisami art. 396 ustawy Prawo wodne i nie będzie wymagać przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko lub na obszar Natura 2000.

Pozwolenie wodnoprawne na wykonywanie urządzenia wodnego (tj. studni głębinowej nr 6 na ujęciu wód podziemnych w Rościszewie), wydane przez Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku w Decyzji z dnia 19.01.2023 r., znak: WA.ZUZ.7.4210.360.2022.JK, stało się ostateczne w dniu 09.02.2023 r., zatem pierwotny okres na rozpoczęcie wykonywania urządzeń wodnych upłynął w dniu 09.02.2026 r. Zgodnie z normą określoną w art.414 ust.9 ustawy Prawo wodne wnioskodawca wnioskiem złożonym do Zarządu Zlewni we Włocławku w dniu 14.01.2026 r. wystąpił o przedłużenie terminu na rozpoczęcie wykonania urządzeń wodnych.

Przedłużenie terminu do wykonania urządzeń wodnych, których dotyczy Decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku nie narusza ustaleń dokumentów, o których mowa w art. 396 ustawy Prawo wodne, w szczególności:

1. ustaleń Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2023 r. poz. 300);
2. ustaleń Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły (Dz.U. z 2022 r. poz. 2739);
3. wymagań ochrony zdrowia ludzi, środowiska, ochrony przyrody i dóbr kultury wpisanych do rejestru zabytków oraz wynikających z przepisów ustawy oraz przepisów odrębnych,

a także nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko lub na obszar Natura 2000.

Przed wydaniem niniejszej decyzji organ zawiadomił o sprawie stronę w trybie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, a także podał informację o wszczęciu postępowania do publicznej wiadomości zgodnie z art.400 ust.7 ustawy Prawo wodne. We wskazanym terminie nikt nie wniósł uwag i zastrzeżeń do przedmiotu postępowania.

Po przeanalizowaniu materiału zebranego w postępowaniu administracyjnym stwierdzono, że nie ma przeszkód do przedłużenia terminu na rozpoczęcie wykonywania urządzeń wodnych na okres nie dłuższy niż 3 lata, zgodnie z art.414 ust.9 ustawy Prawo wodne.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stronom służy odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Warszawie za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z art.127a kodeksu postępowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Dyrektor
Piotr Feliniak
/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1. Gmina Rościszewo
2. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie
3. a/a (3 egz.)

Na podstawie art.7 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity w Dz.U. z 2025 r. poz.1154 ze zmianami) decyzja zwolniona od opłaty skarbowej.