

Prekladateľ / Fordító / Translator:
Zapísaný v odbore:
Bejegyzett szak:
Authorised to certify translations between

Mgr. Tamás MÉRI
slovenský jazyk – maďarský jazyk – anglický jazyk
szlovák nyelv – magyar nyelv – angol nyelv
Slovak, Hungarian and English

Zadávateľ / Ügyfél / Client:

CIBI s.r.o.
Nový Perješ 219
946 32 Marcelová

Číslo spisu (objednávky)
Aktaszám (a megrendelés száma)
File (Order) number

(TRANSLATION Number)
PREKLAD číslo
231/2026
számú FORDÍTÁS

z jazyka slovenského do jazyka anglického
szlovák nyelvről angol nyelvre
from Slovak into English

Predmet prekladu: výzva na predloženie cenovej ponuky + príloha (technické parametre)
A fordítás tárgya: egy ajánlattételi felhívás + melléklet (műszaki jellemzők)
Translation of: an invitation to submit a quote + an annex (technical parameters)

Počet strán prekladanej listiny/počet strán prekladu
A lefordított okirat oldalszáma/a fordítás oldalszáma
Number of pages (translated document/translation)

6/6

Počet odovzdaných vyhotovení
Átadott példányok száma
Number of copies handed over

1

Poznámky
Megjegyzések
Notes:

Dátum / Date:	31-JUL-2026
Kontaktne údaje / Elérhetőségek / Contact details:	
SMS / Mob.:	+421 905 693356
Email:	mt@mtmslovakia.com

Výzva na predloženie indikatívnej cenovej ponuky

v rámci realizácie cenového prieskumu trhu pre potreby určenia predpokladanej hodnoty zákazky

Žiadame Vás o zaslanie cenovej ponuky na predmet zákazky s názvom „Nákup automatickej baliacej linky pomocou robotov“.

1. Identifikačné údaje obstarávateľa:

Názov: CIBI s.r.o.
Sídlo: Nový Perješ 219, 946 32 Marcelová
IČO: 45309744
DIČ: 2022946640

2. Druh zákazky - Zákazka na dodanie tovaru.

3. CPV kód: 42921320-7– Baliace stroje

4. Opis predmetu zákazky:

Predmetom prieskumu trhu je nová Automatická baliaca linka pomocou robotov, ktorá zabezpečuje rýchle, presné a efektívne balenie výrobkov s minimálnym zásahom obsluhy. Podrobná technická špecifikácia je uvedená v prílohe 1_Cenová ponuka_Automaticka baliaca linka pomocou robotov.

5. Spôsob predloženia cenovej ponuky

- Indikatívna cenová ponuka sa predkladá výhradne cez elektronický obstarávací systém JOSEPHINE.
- link: <https://josephine.proebiz.com/sk/tender/79817/summary>

6. Lehota podávania návrhov

Navrhovateľ predloží návrh výhradne cez elektronický obstarávací systém JOSEPHINE do 6.8.2026 do 14:00:00.

Požiadavky na obsah ponuky a podmienky účasti uchádzačov:

Cenová ponuka v zmysle Prílohy č. 1 tejto Výzvy na predloženie indikatívnej cenovej ponuky. Ak uchádzač nie je platcom DPH na túto skutočnosť upozorní vo svojej ponuke. Celá cenová ponuka, tiež doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v štátnom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Cenová ponuka musí byť predložená výlučne v mene EURO.

5. Pokyny k vyplneniu Prílohy č. 1:

Cenovú ponuku je potrebné vypracovať na základe poskytnutej anglickej verzie dokumentov.

Ponuka musí byť podpísaná štatutárnym orgánom uchádzača alebo osobou oprávnenou konať v mene uchádzača (požaduje sa fotokópia úradne osvedčeného plnomocenstva).

Viazanosť cenových ponúk: 6 mesiacov

V Marcelovej, dňa 31. 7. 2026

Príloha č. 1

Príloha č. 1

Výzva na predloženie ponúk

Vymedzenie predmetu prieskumu trhu

Technická špecifikácia:					
Nákup automatickej baliacej linky pomocou robotov					

Nákup automatickej balliacej linky pomocou robotov

[illegible]

Presné tvarovanie krabíc	-	-	-	áno/nie
Bezchybný proces tvarovania bez deformácií	-	-	-	áno/nie
3. MECHANIZMUS OTÁČANIA / ORIENTÁCIE KRABÍC				
Automatické otáčanie krabíc o 90°	-	-	-	áno/nie
Priamy dopravník	-	-	-	áno/nie
Automatická detekcia tvaru krabíc	-	-	-	áno/nie
Konštrukcia zariadenia z nehrdzavejúcej ocele vhodná pre potravinársky priemysel. Elektropneumatické a elektronické komponenty priemyselného vyhotovenia.	-	-	-	áno/nie
4. DOPRAVNÍKOVÝ SYSTÉM PRE KRABICE				
Motorický dopravník				
Vysúvací mechanizmus kartónových obalov	0,6	m		minimálne
Zákruta dopravníka 90°	-	-		áno/nie
Priamy dopravník	12	m		minimálne
Automatické viacformátové systémy na zastavenie krabíc				
Automatické zastavenie a presné polohovanie krabíc	-	-		áno/nie
Robotické nakladanie / manipulácia	-	-		áno/nie
Mechanizmus na vysokorychlostné zavádzanie krabíc				
Vysokorychlostné zavádzanie krabíc pod uhlom 90°	-	-		áno/nie
Riadené dávkovanie kartónových obalov	-	-		áno/nie
Štandardný prevodový motor	-	-		áno/nie
Konštrukcia zariadenia z nehrdzavejúcej ocele vhodná pre p	-	-		áno/nie
Zariadenie na orientáciu krabíc				
Orientácia/otáčanie krabíc	-	-		áno/nie
Dlhšia strana v smere pohybu	-	-		áno/nie
Výstup zo systému orientácie krabíc	-	-		áno/nie
5. DOPRAVNÍKOVÝ SYSTÉM PRODUKTOV				
Motorický dopravník				
Motorické zákruty 90°	2	ks		áno/nie
Priamy úsek s približnou dĺžkou 8 m	1	ks		áno/nie
Priamy úsek s približnou dĺžkou 4,5 m	1	ks		áno/nie

Konštrukcia zariadenia z nehrdzavejúcej ocele vhodná pre potravinársky priemysel.	-	-	áno/nie
Otočný mechanizmus produktov			
Presné a opakovateľné polohovanie	-	-	áno/nie
6. VIACFORMÁTOVÉ VODIACE LIŠTY			
Ochrana proti pádu produktov	-	-	áno/nie
Kompatibilita s ďalšími zariadeniami	-	-	áno/nie
7. VIACFORMÁTOVÉ ZÁSUPOVÉ SYSTÉMY			
Vertikálny nakladací systém s modulárnou a flexibilnou konštrukciou	-	-	áno/nie
Jednoduché aj dvojité nakladanie	-	-	áno/nie
Kompatibilný s rôznymi formátmi produktov	-	-	áno/nie
Robotická technológia typu spíder alebo ekvivalentné riešenie	-	-	áno/nie
Výkon	100	ks/min	maximálne
8. ÚPRAVY ZÁSUPOVÝCH SYSTÉMOV PRE KRABICE PACK-MASTER ALEBO EKIVALENT			
Prispôbenie pre krabice Pack-master alebo ekvivalent	-	-	áno/nie
Nastavenie rozstupu zásuviek pre priechod klapiek krabíc	-	-	áno/nie
9. SYSTÉMY NAVÁDZAJÍCICH LIEVIKOVÝCH VODIDIEL			
Správne vloženie produktu do obalu	-	-	áno/nie
10. JEDNOTKA „PICK & PLACE“ NA AUTOMATICKÉ NAKLADANIE PRODUKTOV DO KRABÍC			
Počet robotických systémov	2	ks	áno/nie
Možnosť prepojenia až 3 jednotiek	-	-	áno/nie
Viacnásobné uchopenie	-	-	áno/nie
PLC s 15" farebným dotykovým displejom	-	-	áno/nie
Automatická zmena formátu	-	-	áno/nie
Softvérová konfigurácia robotov pre zaťaženie do 6 kg (hmotnosť produktu + uchopovač)	-	-	áno/nie
Systém „poka-yoke“ na kontrolu správneho typu uchopovača	-	-	áno/nie
Rozmer krabíc je 120-400 mm	-	-	áno/nie
Systém umelého videnia na spracovanie obrazu			
Detekcia polohy a kontrola produktov	-	-	áno/nie
Počet kamier	2	ks	áno/nie
Standardné snímanie	-	-	áno/nie

Snímání s podsvietením	-	-	áno/nie
Softvér na synchronizáciu s robotom „Pick & Place“	-	-	áno/nie
Softvér na kontrolu šablón	-	-	áno/nie
11. ŠTANDARDNÁ ÚPRAVA Z ROBOTOV TYPU SPIDER ALEBO TECHNICKY EKVIVALENTNÝ ROBOT			
Rýchle a vysokovýkonné uchopenie produktov	-	-	áno/nie
Pokročilá optimalizácia pohybu	-	-	áno/nie
12. ZOSILNENÉ KONŠTRUKCIE SPIDER ALEBO TECHNICKY EKVIVALENTNÝCH ROBOTOV PRE VERTIKÁLNE NAKLADANIE			
Vertikálne nakladanie pomocou zásuvkového systému	-	-	áno/nie
Zosilnená a predĺžená konštrukcia +500 mm	-	-	áno/nie
Priestor pre dvojité dráhy prázdnych a plných krabíc	-	-	áno/nie
13. VIACFORMÁTOVÁ AUTOMATICKÁ JEDNOTKA NA UZATVÁRANIE KRABÍC A APLIKÁCIU VIEK S 1 PODÁVAČOM			
Viacformátový automatický stroj na uzatváranie krabíc a aplikáciu viek s 1 podávačom			
Uzatváranie krabíc a nasadzovanie viek vo viacerých formátoch	-	-	áno/nie
Automatizované riešenie pre široké spektrum veľkostí krabíc	-	-	áno/nie
Efektívne uzatváranie krabíc	-	-	áno/nie
Systémom lepenia hot-melt (tavné lepidlo)	-	-	áno/nie
Kapacita zásobníka lepidla	50	kg	minimálne
Plne automatická zmena formátu	-	-	áno/nie
Počet uložených formátov minimálne 70	-	-	áno/nie
PLC s 12" farebným dotykovým displejom	-	-	áno/nie
Prispôbený systém tavného lepenia			
Presné dávkovanie lepidla	-	-	áno/nie
Vzdialené ovládanie	-	-	áno/nie
Automatické PID riadenie teploty	-	-	áno/nie
Automatické dopĺňanie lepidla	-	-	áno/nie
PLC komunikácia	-	-	áno/nie
Úprava elektrických rozvádzačov			
Úprava elektrických rozvádzačov	-	-	áno/nie
Priemestnenie a úprava elektrických panelov	-	-	áno/nie
14. SÚPRAVA PRE KRABICE PACK-MASTER ALEBO EKVIVALENT			

Uzatváranie a lepenie krabíc Pack-Master alebo technický ekvivalentné riešenie	-	-	áno/nie
Uzatvorenie a prítlačenie krabice typu Pack-Master alebo technický ekvivalent	-	-	áno/nie
Položovací a riadiaci systém pre dodatočné lepiace píšťole s nastavovaním výšky a šířky na aplikáciu lepidla na	-	-	áno/nie
Lepenie veka na základnú časť krabice	-	-	áno/nie
Lepenie horných bočných klapiek	-	-	áno/nie
Lepenie vianičky s klapkou	-	-	áno/nie
Lepenie horného lepiaceho spoja krabice Pack-Master alebo technický ekvivalentné riešenie	-	-	áno/nie
15. DÁVKOVACÍ SYSTÉM KRABÍC NA VÝSTUPE Z UZATVÁRAČA			
Dávkovanie a kontrola toku krabíc na výstupe zo zariadenia na uzatváranie krabíc	-	-	áno/nie
Presné rozostupy medzi jednotlivými krabicami a plynulý, usporiadaný presun do následných výrobných procesov	-	-	áno/nie
16. ELEKTRICKÝ ROZVÁDZAČ			
Materiál nehrdzavajúca oceľ	-	-	áno/nie
Odnímateľné dvere, otvorenie 120°	-	-	áno/nie
ON/OFF signalizácia, odpojovací panel	-	-	áno/nie
Ventilačný systém zabezpečujúci správnu prevádzku a zabráňujúci prehrievaniu	-	-	áno/nie
Trojfarebná signalizačná veža na indikáciu prevádzkového stavu a vnútorné kompaktné osvetlenie	-	-	áno/nie
17. VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY			
CE vyhlásenie o zhode	-	-	áno/nie
Kompletná technická dokumentácia	-	-	áno/nie
Školenie obsluhy, údržby	-	-	áno/nie
Záručná doba minimálne 12 mesiacov	-	-	áno/nie
Zoznam náhradných dielov	-	-	áno/nie
Zariadenie sa považuje za odovzdané po úspešnom vykonaní SAT a dosiahnutí deklarovaného výkonu.	-	-	áno/nie

Cena spolu bez DPH v EUR	
DPH	
Cena spolu s DPH v EUR	

Dátum:
Miesto:

Peciatka a podpis:

Invitation to submit an indicative quote

within the scope of market research conducted for the purpose of determining the estimated value of the contract

We hereby invite you to submit a quote for the scope of the contract titled **“Purchase of an automatic robot-assisted packaging line”**.

1. Identification details of the contracting authority:

Name: CIBI s.r.o.
Registered office: Nový Perješ 219, 946 32 Marcelová, Slovakia
CRN¹: 45309744
TIN: 2022946640

2. Type of contract - Supply contract (Goods).

3. CPV code: 42921320-7– Packaging machines

4. Description of the subject matter of the contract:

The subject of the market research is a new Automatic robot-assisted packaging line, which ensures fast, precise, and efficient packaging of products with minimal operator intervention.

Detailed technical specifications are provided in Annex [named] 1_Cenová ponuka_Automaticka baliaca linka pomocou robotov [1_Quote_Automatic robot-assisted packaging line].

5. Method of quote submission:

- Indicative quotes are to be submitted exclusively through the JOSEPHINE electronic procurement system.
- link: <https://josephine.proebiz.com/sk/tender/79817/summary>

6. The deadline for the submission of quotes

The quoter [is asked to] submit a quote exclusively through the JOSEPHINE electronic procurement system by 6 August 2026, no later than 14:00:00 [2:00:00 p.m. CET].

Quote contents requirements and conditions for the participation of economic operators:

A quote within the meaning of Annex No 1 to this invitation to submit an indicative quote. *If the quoter is not registered as VAT payer, they are to clearly state this fact in their quote.* The quote and the documents also must be submitted in the state [official] language. If a document is drawn up in a foreign language, it must be submitted together with its certified translation into the state [official] language; this does not apply to quotes and documents drawn up in the Czech language. Quotes must be submitted exclusively in euros (EUR).

5. Instructions for completing Annex No 1:

The quote must be prepared based on the provided English version of the documents.

The quote must be signed by the executive of the quoter or a person authorised to act on behalf of the quoter (a photocopy of a notarised power of attorney is required).

Quote validity period: 6 months

At Marcelová, Slovakia, this 31st day of July 2026

¹ Translator's note: in Slovakia, all legal entities have an 'IČO', which is a number assigned for statistical purposes for the entire lifetime of the entity. It is not the same as the company's 'insert number' (file number) at the competent court.

Instructions for completion: The fields highlighted in yellow must be filled in!!!

Annex No 1

The price must include delivery, shipping, warranty, documentation and operator training!

Invitation to submit quotes

Defining the Scope of the Market Research

Identification details of the quote:		Identification details of the contracting authority:	
Business name:		Business name:	CIBI s.r.o.
Registered office:		Registered office:	Nový Perješ 219 946 32 Marcelová, Slovakia
CRN:		CRN:	45309744
Contact person:		Contact person:	Zsolt Beke
Mobile:		E-mail:	zsolt.b@cibi.sk
E-mail:			

Technical specification:

Purchase of an automatic robot-assisted packaging line

Name of equipment	Quantity	Description / Technical specification - required technical parameters	Numerical data / Value / Parameter characteristic - required parameter value	Unit of measurement	Parameters of the offered technology - the quote shall fill in the specific parameter value of the offered technology (value/numerical data, etc., as per the specification) or write "yes" or "no"	Model/Type designation (if applicable)	Price/pc (excl. VAT) in EUR	Total price (excl. VAT) in EUR
1. AUTOMATIC CARDBOARD BOX FORMING MACHINE / AUTOMATIC CASE ERECTOR								
Fully automated box format changeover			-	-	yes/no			
Format memory			70	pcs	minimum			
Touchscreen display			12	inches	minimum			
Food-grade stainless steel construction			-	-	yes/no			
Automatic hot-melt adhesive dispensing system								
Machine safety guarding			-	-	yes/no			
Automatic PID temperature control			-	-	yes/no			
Remote electronic operating pressure adjustment without manual intervention			-	-	yes/no			
Automatic adhesive feeder			-	-	yes/no			
2. MULTI-FORMAT CARDBOARD BOX MODULE								

Číslo strany:

2

Celkový počet strán prekladu:

6

Oldalszám:

A fordítás teljes oldalszáma:

Number of pages in the translation:

High-precision box forming	-	-	-	yes/no
Deformation-free case forming process	-	-	-	yes/no
3. BOX ROTATION AND ORIENTATION MECHANISM				
Automatic 90° box rotation	-	-	-	yes/no
Straight conveyor [section]	-	-	-	yes/no
Automatic box shape detection	-	-	-	yes/no
Food-grade stainless steel construction. Industrial-grade electro-pneumatic and electronic components.	-	-	-	yes/no
4. BOX CONVEYOR SYSTEM				
Motorized conveyor				
Cardboard box ejector or pusher mechanism	0.6	m	minimum	
90° curved conveyor	-	-	yes/no	
Straight conveyor [section]	12	m	minimum	
Automatic multi-format indexing stops				
Automatic box stopping and precise positioning	-	-	yes/no	
Robotic loading / handling	-	-	yes/no	
High-speed box infeed mechanism				
High-speed 90-degree box infeed	-	-	yes/no	
Controlled cardboard packaging feeding	-	-	yes/no	
Standard gearmotor	-	-	yes/no	
Food-grade stainless steel construction.	-	-	yes/no	
Box orientation device / Case orienter				
Box orientation/rotation	-	-	yes/no	
Long side leading (LSL)	-	-	yes/no	
Box orientation system discharge	-	-	yes/no	
5. PRODUCT CONVEYOR SYSTEM				
Motorized conveyor				
90° motorized conveyor curves	2	pcs	yes/no	
Straight section approximately 8 m long	1	pc	yes/no	
Straight section approximately 4.5 m long	1	pc	yes/no	
Food-grade stainless steel construction.	-	-	yes/no	

Automatic robot-assisted packaging line	Product turning mechanism				yes/no
	High-precision repeatable positioning				
1ks	6. MULTI-FORMAT GUIDE RAILS				
	Product fall protection				yes/no
	Compatibility with other equipment				yes/no
	7. MULTI-FORMAT DRAWER SYSTEMS				
	Vertical loading system with a modular and flexible design				yes/no
	Single and dual loading capability				yes/no
	Compatible with various product formats				yes/no
	Spider robotic technology or equivalent solution				yes/no
	Output				maximum
	8. DRAWER SYSTEM ADAPTATIONS OR ADJUSTMENTS FOR PACK-MASTER BOXES OR EQUIVALENT				
	Customization for Pack-Master boxes or equivalent				yes/no
	Drawer spacing adjustment for box flap clearance				yes/no
	9. INFEED FUNNEL GUIDE SYSTEMS				
	Correct product insertion into packaging				yes/no
Automatic robot-assisted packaging line	10. AUTOMATIC "PICK & PLACE" BOX LOADING UNIT				
	Number of robotic systems	2	pcs		yes/no
	Capability to link up to 3 units	-	-		yes/no
	Multi-pick capability	-	-		yes/no
	PLC with a 15" color touchscreen display	-	-		yes/no
	Automatic format changeover	-	-		yes/no
	Robot software payload configuration up to 6 kg (product weight + gripper)	-	-		yes/no
	"poka-yoke" system for verifying the correct gripper type	-	-		yes/no
	Box size range: 120–400 mm	-	-		yes/no
	Machine vision system for image processing				
	Product position detection and inspection				yes/no
	Number of cameras	2	pcs		yes/no
	Standard image capture	-	-		yes/no
	Backlit image capture	-	-		yes/no

"Pick & Place" robot synchronisation software	-	-	-	yes/no
Pattern verification software	-	-	-	yes/no
11. STANDARD MODIFICATION OF 2 SPIDER ROBOTS OR TECHNICALLY EQUIVALENT ROBOT				
Fast and high-performance product picking	-	-	-	yes/no
Advanced motion optimization	-	-	-	yes/no
12. REINFORCED FRAMES FOR SPIDER OR TECHNICALLY EQUIVALENT ROBOTS FOR VERTICAL LOADING				
Vertical loading via a drawer system	-	-	-	yes/no
Reinforced and extended frame structure +500 mm	-	-	-	yes/no
Space for a dual-lane conveyor path for empty and full boxes	-	-	-	yes/no
13. MULTI-FORMAT AUTOMATIC BOX CLOSING AND LID APPLICATOR UNIT WITH 1 FEEDER				
Multi-format automatic box closing and lid applicator machine with 1 feeder				
Multi-format box closing and lid application	-	-	-	yes/no
Automated solution for a wide range of box sizes	-	-	-	yes/no
Efficient box closing	-	-	-	yes/no
Via hot-melt adhesive dispensing system	-	-	-	yes/no
Glue tank capacity	50	kg	-	minimum
Fully automated format changeover	-	-	-	yes/no
Minimum 70 stored formats	-	-	-	yes/no
PLC with a 12" color touchscreen display	-	-	-	yes/no
Customized hot-melt adhesive dispensing system				
High-precision adhesive dispensing	-	-	-	yes/no
Remote control	-	-	-	yes/no
Automatic PID temperature control	-	-	-	yes/no
Automatic adhesive feeder	-	-	-	yes/no
PLC communications	-	-	-	yes/no
Electrical cabinet / control panel modifications				
Electrical cabinet / control panel modifications	-	-	-	yes/no
Relocation and modification of electrical control panels / cabinets	-	-	-	yes/no
14. PACK-MASTER BOX KIT OR EQUIVALENT				
Closing and sealing of Pack-Master boxes or technically equivalent solution	-	-	-	yes/no

Total price (excl. VAT) in EUR	
VAT	
Total price (incl. VAT) in EUR	

Stamp and signature:

Prekladateľská doložka

Fordítói záradék

Preklad som vypracoval/osvedčujem ako prekladateľ zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky v odboroch pre *slovenský jazyk – maďarský jazyk – anglický jazyk* pod evidenčným číslom 971348.

Jelen fordítást a Szlovák Köztársaság Igazságügyi Minisztériuma által vezetett szakértői, tolmács- és fordítói jegyzékbe 971348 szám alatt, *szlovák nyelv – magyar nyelv – angol nyelv* szakon bejegyzett [igazságügyi] fordítóként készítettem/hitelesítem.

Tento úkon je v denníku zapísaný pod číslom

A naplóban jelen dokumentum a következő szám alatt szerepel:

231/2026

This document is recorded in the translator's journal under number

Prekladané listiny súhlasia s preloženými listinami.

A fordítás(ok) megegyeznek az eredeti okiratokkal.

Zároveň vyhlasujem, že som si vedomý následkov (overenia) vedome nepravdivého prekladu.

Továbbá nyilatkozom arról, hogy tisztában vagyok a tudatosan hamis fordítás (hitelesítésének) következményeivel.

Certification of accuracy

To all to whom these presents shall come I, Tamás Méri, translator duly authorised sworn practising and registered for the field of *Slovak Hungarian and English* in the List of Experts Interpreters and Translators kept by the Ministry of Justice of the Slovak Republic, registration number 971348, do hereby certify that **the translation of the attached documents is to the best of my knowledge and belief a true and faithful rendering of the original language.**

I also affirm that I am aware of the consequences of knowingly (certifying a) false translation.

In testimony whereof I hereunto subscribe my name and set my seal of office at *Komárno, Slovak Republic*, on the date printed below.



odtlačok úradnej pečiatky

podpis prekladateľa

a fordító aláírása / the translator's signature

Dátum / Date: 31-JUL-2026

