

**FSG****flora servis group***SPACE SOLUTION*

☼ výrobca certifikovaných detských ihrísk a mestského mobiliáru už od roku 1993
☼ spoločnosť zapísaná v zozname podnikateľov: 2015/06-PO-D7501

Bicyklový stojan TYP 01

Kód výrobku: FSG-typ01



TECHNICKÉ PARAMETRE:

| | |
|--------------|--------------------------------------|
| Hmotnosť: | 15 kg |
| Dĺžka: | 1050 mm |
| Hĺbka: | 640 mm |
| Výška: | 550 mm |
| Úprava kovu: | vypalovaná farba alebo žiarový zinek |
| Záruka: | 2 roky |

Odpadkový kôš LUCO bez striešky

Kód výrobku: KA-V1044



POPIS:

- **odpadkový koš** je vhodný do centra města, na zastávku, ke vchodům budov nebo k dětskému hřišti
- obložení dřevěnými latěmi , které jsou ošetřeny lazurou s UV ochranou
- konstrukce pozinkována nebo lakována práškovou barvou RAL dle výběru
- kotvení koše šrouby, betonováním

TECHNICKÉ PARAMETRE :

| | |
|----------------------|------------------------------------|
| Hmotnost: | 25 kg |
| Typ použitého dřeva: | smrkové nebo tropické Meranti |
| Úprava kovu: | vypalovaná barva nebo žárový zinek |
| Záruka: | 2 roky |
| Výška: | 800 mm |
| Objem: | 60L |
| Průměr: | 400 mm |

Barva prken:



Parková lavička s opradlom ALEX

Kód výrobku: KA-K1035



Masivní trubková lavička vhodná na veřejná prostranství či do parků

TECHNICKÉ PARAMETRE :

Technická specifikace

- Hmotnosť: 55 kg
- Dĺžka latic: 1500, 1750 a 1950 mm
- Celková dĺžka lavičky: 1730, 1980 a 2180 mm
- Šírka latic: 120 mm
- Tloušťka latě: 40 mm
- Výška sedací plochy: 450 mm
- Výška opěradla: 780 mm
- Konstrukce: trubka 100 mm
- Možnost kotvení: Ano
- Záruka: 2 roky

Povrchová úprava latic

Latě lavičky jsou třikrát ošetřeny vysoce kvalitní a ekologicky šetrnou lazurou německé značky Remmers řady Induline. Lazura chrání venkovní nábytek před UV zářením a povětrnostními vlivy.

Druh dřeva

Lavička je v základním provedení nabízena ve smrkovém dřevě. Možné jsou i varianty z tvrdého dřeva jako je např. akát, dub či tropické dřevo. Pro varianty z tvrdého dřeva vytváříme kalkulace na míru dle dostupnosti na trhu.

Povrchová úprava konstrukce

Lavičku nabízíme v 6 barevných odstínech, které tvoří prášková barva (komaxit). Další možností je použití žárového zinku za příplatek 300 Kč s DPH. V případě zájmu o produkt v jiné barvě, Vám připravíme kalkulaci na míru.

Ukotvení

Je nabízeno ve dvou variantách. Volně ložené s předpřipravenými otvory pro připevnění k podkladu a s prodlouženými nohama o 350 mm pro účely zabetonování.

Barva prken:

