

**FSG****flora servis group***SPACE SOLUTION*

☀ výrobca certifikovaných detských ihrísk a mestského mobiliáru už od roku 1993
☀ spoločnosť zapísaná v zozname podnikateľov: 2015/06-PO-D7501

Katalógové listy produktov nájdete na ďalších stranách.

Bicyklový stojan TYP 01

Kód výrobku: FSG-typ01



TECHNICKÉ PARAMETRE:

Hmotnosť:	15 kg
Dĺžka:	1050 mm
Hĺbka:	640 mm
Výška:	550 mm
Úprava kovu:	vypalovaná barva alebo žiarový zinek
Záruka:	2 roky

Odpadkový kôš LUCO bez striešky

Kód výrobku: KA-V1044



POPIS:

- **odpadkový koš** je vhodný do centra mesta, na zastávku, ke vchodům budov nebo k dětskému hřišti
- obložení dřevěnými latěmi , které jsou ošetřeny lazurou s UV ochranou
- konstrukce pozinkována nebo lakována práškovou barvou RAL dle výběru
- kotvení koše šrouby, betonováním

TECHNICKÉ PARAMETRE :

Hmotnosť:	25 kg
Typ použitého dřeva:	smrkové nebo tropické Meranti
Úprava kovu:	vypalovaná barva nebo žárový zinek
Záruka:	2 roky
Výška:	800 mm
Objem:	60L
Průměr:	400 mm

Barva prken:



Parková lavička s operadlom ALEX

Kód výrobku: KA-K1035



Masivní trubková lavička vhodná na veřejná prostranství či do parků

TECHNICKÉ PARAMETRE :

Technická specifikace

- Hmotnost: 55 kg
- Délka latí: 1500, 1750 a 1950 mm
- Celková délka lavičky: 1730, 1980 a 2180 mm
- Šířka latí: 120 mm
- Tloušťka latě: 40 mm
- Výška sedací plochy: 450 mm
- Výška opěradla: 780 mm
- Konstrukce: trubka 100 mm
- Možnost kotvení: Ano
- Záruka: 2 roky

Povrchová úprava latí

Latě lavičky jsou třikrát ošetřeny vysoce kvalitní a ekologicky šetrnou lazurou německé značky Remmers řady Induline. Lazura chrání venkovní nábytek před UV zářením a povětrnostními vlivy.

Druh dřeva

Lavička je v základním provedení nabízena ve smrkovém dřevě. Možné jsou i varianty z tvrdého dřeva jako je např. akát, dub či tropické dřevo. Pro varianty z tvrdého dřeva vytváříme kalkulace na míru dle dostupnosti na trhu.

Povrchová úprava konstrukce

Lavičku nabízíme v 6 barevných odstínech, které tvoří prášková barva (komaxit). Další možností je použití žárového zinku za příplatek 300 Kč s DPH. V případě zájmu o produkt v jiné barvě, Vám připravíme kalkulaci na míru.

Ukotvení

Je nabízeno ve dvou variantách. Volné ložení s předpřipravenými otvory pro připevnění k podkladu a s prodlouženými nohami o 350 mm pro účely zabetonování.

Barva prken:



OP26 POSILOVACÍ STANICE IX.

Kód výrobku: OP26



Základní informace

rozměr prvku: 3,8 x 3,2 x 2,2 m

rozměr bezpečnostní zóny: 5,5 x 5,5 m

Materiál

Konstrukce: ocelové sloupy

Kovové díly: pozinkované nebo nerezové

Kotvení: betonováním

Úprava kovu: antikorozivní zinkofosfátový základ a vypalovaná prášková barva

Slouží na posilování a protahování svalů celého těla.

Zlepšuje celkovou pohyblivost a procvičuje klouby.

ZAŘÍZENÍ:

posilování rukou horní

posilování rukou dolní

lyže

hrazdy

posilovací lavice

posilování břišních svalů

informační tabule

INFORMAČNÍ TABULE, která je součástí posilovací stanice obsahuje:

- návod na použití v českém jazyce, piktogramy
- návštěvní a provozní řád

UPOZORNĚNÍ:

Rytmus cvičení zvolte s ohledem na Vaši fyzickou kondici.