



v Trnave, 30. 7. 2018

Výzva na predloženie ponuky

**na zákazku s nízkou hodnotou podľa ustanovenia § 117 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
(ďalej len „ZVO“)**

Mesto Trnava v súlade so ZVO týmto vyzýva na predloženie cenovej ponuky
na zákazku verejného obstarávania.

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Mesto Trnava

Sídlo: Hlavná 1, 917 71 Trnava

IČO: 00313114

Zastúpenie: JUDr. Peter Bročka, LL.M, primátor mesta

Kontaktná osoba pre predmetnú zákazku: JUDr. Radoslav Bazala, útvar verejného obstarávania,
radoslav.bazala@trnava.sk

Kontaktná osoba pre technické záležitosti a obhliadku: Ing. Jana Miklovičová, odbor investičnej
výstavby jana.miklovicova@trnava.sk

2. Názov zákazky:

Projektová dokumentácia pre realizáciu stavieb „Parkovisko Ulica G. Goliana 12, Parkovisko Ulica G. Goliana 28-42, Parkovisko Nerudova ulica 4 – 5, Parkovisko Nerudova ulica 12 – 13, Parkovisko Nerudova ulica 22 – 23“

3. Miesto realizácie stavby: Ulica G. Goliana, Nerudova ulica v Trnave;

4. Čas trvania zmluvy (zákazky): 10 týždňov od nadobudnutia účinnosti zmluvy;

5. Druh zákazky: zákazka na poskytnutie služby nie bežnej na trhu;

6. Predpokladaná hodnota zákazky: 12 050 eur bez DPH;

7. Kód CPV: 71200000-0 Architektonické a súvisiace služby, 71300000-1 Inžinierske služby;

8. Opis predmetu zákazky:

1. Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a po nadobudnutí právoplatnosti územného rozhodnutia spracovanie projektu pre stavebné povolenie s realizačnou podrobnosťou (DSPaR), ktorá bude podkladom pre realizáciu stavby podľa spracovaných situácií (autor Ing. Kadlíček, MsÚ OÚRaK, 05/2018).

Stručný popis predmetu zákazky

Cieľom projektu je navrhnuť vo vybraných lokalitách čo najviac parkovacích miest. V priložených situáciách jednotlivých lokalít sú červenou farbou vyznačené navrhované riešenia parkovacích miest. Tento návrh nie je pre spracovateľa striktné záväzný, návrhom sú len vyznačené plochy,

ktoré je možné využiť na vytvorenie parkovacích státí, konkrétne riešenie navrhne spracovateľ. Vo výkresovej časti sú hrubou zelenou čiarou ohraničené plochy z územného plánu mesta, ako plochy sídlisk vymedzené pre plošnú parkovú zeleň.

Dokumentácia bude vypracovaná v súlade s platnou legislatívou, zákonmi, normami a technickými podmienkami.

SPEVNENÉ PLOCHY

Spevnené plochy parkovísk budú riešené v štandardnej skladbe umožňujúcej vsakovanie povrchových dažďových vôd do terénu pomocou drenážnej vsakovacej dlažby.

Odporúčaná skladba parkovísk:


Betónová dlažba – vsakovacia	DL	STN 73 6131	80 mm
Lôžko z drveného kameniva fr. 4/8mm	L	STN 73 6126	40 mm
Štrkodrava 0/32	ŠD	STN 73 6126	180 mm
Štrkodrava 0/63	ŠD	STN 73 6126	200 mm
Spolu			500 mm



Odvodnenie chodníkov bude zabezpečené priečnym sklonom do príľahlej zelene.

Odporúčaná skladba chodníkov:

Betónová dlažba 200x100.....	60 mm
Lôžko z drveného kameniva f.r. 4 – 8 mm	40 mm
Štrkodrava ŠD (16 – 32).....	250 mm
Spolu.....	350 mm



Vzor uloženia dlažby 200 x 100

V miestach, v ktorých je potrebné navrhnuť prechody pre chodcov je potrebné aby všetky priechody pre chodcov boli riešené bezbariérovou s hornou hranou obrubníka uloženého na úroveň vozovky s prevýšením 0,0 cm so sklonom ku komunikácii max. 1:8 a zabezpečené vodiacou a varovnou dlažbou podľa TP 10/2011 so smerom vodiacich dlažieb na os priechodov. Zabezpečenie zvýraznenia priechodov je potrebné realizovať predpísaným nasvietením.

Zvislé dopravné značenie je potrebné navrhnuť v súlade so zákonom o cestnej premávke a príslušnými normami, pričom použité označenie priechodov pre chodcov bude riešené na retroreflexnom podklade žltej farby.

ZELEŇ

Zeleň je potrebné riešiť v samostatnom stavebnom objekte „krajinnno-architektonický projekt“, ktorý vypracuje osoba s príslušným odborným vzdelaním.

Pôvodná zeleň

Realizáciou parkovacích miest bude dotknutá aj zeleň.

- Dendrologický prieskum (inventarizácia drevín) preverí zdravotný stav, prevádzkovú bezpečnosť, vitalitu a perspektívu existujúcich drevín. Súčasťou posúdenia bude aj hľadisko architektonické, funkčné a estetické, ekologické a environmentálne. Výsledkom bude návrh drevín na nevyhnutnú asanáciu vrátane jej odôvodnenia, ako aj návrh nevyhnutných opatrení na ozdravenie, funkčnú a estetickú úpravu a ošetrovanie pôvodných drevín ponechaných v návrhu na stanovisku certifikovaným alebo akreditovaným arboristom.
- Podklad výkresovej časti obsahuje vyznačenie kolízií navrhovaných parkovacích plôch so súčasnou vzrastlou zeleňou (stromy a kríky). Oranžovou farbou sú vyznačené predpokladané výrubu. Modrou farbou sú vyznačené stromy na presadenie, ktorým je potrebné navrhnuť vhodnú lokalitu.
- Pre navrhovaný výrub stromov je potrebné zaradiť do rozpočtovej časti projektu vrátane výkazu výmer aj položku na výkon ornitologického výskumu.
- Pre dreviny navrhnuté na asanáciu má byť spracovaná aj spoločenská hodnota v zmysle novely č. 158/2014 zo dňa 13.6.2014 vyhlášky 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č.543/2002 Z.z. a návrh náhradnej výsadby podľa zákona o ochrane prírody a krajiny. Projektantom navrhnuté nové trvalé ozelenenie bude zároveň aj náhradnou výsadbou za odstránené dreviny. Pokiaľ návrh náhradnej výsadby nedosiahne výšku spoločenskej hodnoty drevín navrhnutých na výrub, mesto určí v priebehu spracovávaní projektu ďalšiu lokalitu pre umiestnenie drevín v požadovanej hodnote náhradnej výsadby.
- Podľa požiadavky z územného plánu mesta, musí návrh zabezpečiť ozelenenie každého parkoviska odrastenými stromami v minimálnom rozsahu 1 strom na 80 m² novovybudovaných spevnených plôch.
- Na dotknutom území platí 1. stupeň územnej ochrany prírody.
- Pri návrhu stavebných úprav požadujeme v plnom rozsahu rešpektovať dreviny začlenené do architektonického riešenia ulice a dreviny rastúce v dosahu riešenej stavby, pričom je nutné zabezpečiť ich ochranu v zmysle platného zákona o ochrane prírody a krajiny a STN 837010 Ochrana prírody, Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie.
- V koreňovom priestore vzrastlých stromov (pod plošným priemetom koruny) nie je možné terén znižovať odkopávaním ani zvyšovať navázaním zeminy.

Koncepcia návrhu ozelenenia

Stromy

- Základnú kostru ozelenenia riešeného uličného priestoru budú tvoriť pôvodné a navrhované stromy vysadené ako alej, stromoradie, solitéry a podobne.
- Na ochranu povrchov spevnených plôch a podzemných inžinierskych sietí pred nadvihnutím odporúčame zabudovať systém vedenia koreňov.
- Navrhovaný sortiment stromov majú byť stromy listnaté, geograficky pôvodné, neinvázne, z introdukovaných len so vzhladom a tvarom podobným domácim druhom a tie, ktoré sú funkčne, ekologicky, pestovateľsky a z hľadiska predpokladaných klimatických zmien vhodné (vylúčiť invázne, uprednostniť stromy bez trňov a mäkkých alebo veľkých tvrdých opadavých plodov či semien, vyhýbať sa stromom s krehkým drevom, stromom citlivým na sálavé teplo zo spevnených povrchov alebo na posypové soli,...).

- Veľkosť navrhovaných stromov v dospelosti má byť primeraná mierke riešeného uličného priestoru a projektovanej vzdialenosti od budov, bez nutnosti ich pravidelnej korekcie rezom, prípadne len v minimálnej miere. Je potrebné počítať aj s tým, že v priebehu niekoľkých nasledovných rokov sa bude podchodná výška stromov v rámci správy zelene zvyšovať a prispôbovať reálnym potrebám pohybu peších a dynamickej a statickej doprave. Nákupná veľkosť výpestkov stromov by sa mala pohybovať v rozpätí 16-18 cm až 20-25 cm (obvod kmeňa vo výške 100 -130 cm nad zemou), s primeranou výškou nasadenia korún nad komunikačnými plochami (orientačne 270 cm nad zemou). Sadenice stromov dodané vo vysokej pestovateľskej kvalite, je potrebné na stanovisku ukotviť.

Ostatná zeleň

- Pri rekonštrukcii trávnikových plôch odporúčame uplatniť pomalšie rastúce trávne zmesi znášajúce sucho s nízkymi odrodami tráv a tým nižšími nárokmi na kosenie. Na vhodných miestach je možné primerane použiť aj iné typy trávnikov.
- Dotknuté nespevnené plochy budú zahumusované a zatrávnené, dotknuté plochy budú zrevitalizované sadovníckymi úpravami.

Údržba – správa mestskej zelene

- Návrh zelene je nutné podriaďiť súčasným požiadavkám na zásady prírody blízkej údržby, udržateľnosť, vysokú efektivitu a ekonomickosť údržby mestskej zelene.

VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIA, HYDROGEOLOGIA

- V navrhovaných riešeniach spevnených plôch a zelene je nutné uplatniť opatrenia vychádzajúce z adaptačnej stratégie na dopady zmeny klímy.
- Konštrukčné riešenie vodopriepustných spevnených plôch a plôch zelene je potrebné prispôbiť riešeniu manažmentu dažďových vôd v území.
- Dažďovú vodu zo spevnených plôch je nutné zvieť v maximálnej miere do zelene.
- Na základe zhodnotenia hydrogeologických pomerov v lokalite, ako aj retenčnej a vsakovacej schopnosti podložia, je potrebné zabezpečiť navrhovanými opatreniami zvýšenie schopnosti zadržiavania vody v plochách zelene. Riešeniu je potrebné prispôbiť aj správne výškové osadenie záhonov vo vzťahu k spevneným plochám, cielené tvarovanie záhonov do plytkých "vodozadržných" depresí, umiestnenie vsakovacích pásov alebo dažďových záhrad.

VEREJNÉ OSVETLENIE

Projekt bude obsahovať návrh zmeny jestvujúceho vedenia a stĺpov verejného osvetlenia, ktoré sú stavbou dotknuté. Všetky potrebné zmeny verejného osvetlenia je potrebné prerokovať so správcom verejného osvetlenia.

Verejné osvetlenie, ktoré bude z dôvodu navrhnutia parkovacích státí potrebné odstrániť je potrebné nahradiť novým verejným LED osvetlením.

INŽINIERSKE SIETE

Navrhované plochy a prvky zelene (výsadbu stromov) je potrebné priestorovo zosúladiť s vedeniami inžinierskych sietí a ich ochrannými pásmami.

Požadujeme uložiť do zeme 40 mm chráničku pre vedenie optických sietí pozdĺž stĺpov VO na optiku a skoordinať začiatok pripojenia s mestskou spoločnosťou TTIT.

2. Rozsah zákazky (pre každé parkovisko je potrebné spracovať samostatnú PD, ktorej súčasťou budú aj tieto časti):

2.1 Geodetické zameranie – s podrobnosťou a rozsahom potrebným pre daný stupeň projektu, vrátane vyjadrení dotknutých správcom inžinierskych sietí, z ktorých vyplynú informácie o existencii sietí a ich zariadení (poloha a výška), o aktuálnom technickom stave sietí vrátane ich zariadení a v prípade nutnosti akéhokoľvek zásahu do technickej infraštruktúry (rekonštrukcia,

rozšírenie vedení, prekládka, pripokládka a pod.) aj vecné a časové plnenie zo strany správcov, ktoré bude nutné koordinovať s predmetnou investíciou mesta, s doložením písomných dokladov a vyjadrení jednotlivých správcov inžinierskych sietí.

2.2 Plán organizácie výstavby – podľa potreby bude obsahovať zariadenie staveniska, potrebu energií počas výstavby, skladovanie stavebných materiálov a stavebných mechanizmov, potrebu prípadného oplotenia počas výstavby, náklady na prípadné bezpečnostné opatrenia, spôsob ochrany existujúcich drevín pred mechanickým poškodením počas výstavby, pred zaťažením koreňov stromov pojazdom, parkovaním vozidiel, skladovaním stavebných materiálov a mechanizmov a podobne. Súčasťou plánu organizácie výstavby bude aj časový plán výstavby vo forme harmonogramu.

2.3 Rozpočet a výkaz výmer – rozpočet a výkaz výmer spracovať po stavebných objektoch, resp. podľa dohodnutých podmienok na pracovných rokovaníach v rámci spracovania projektu, položky musia byť v zmysle kódov rozpočtových cenníkov a musia obsahovať definovanie figúr, **výpočet množstiev** jednotlivých položiek rozpočtu. V prípade vzniku odpadov, budú odpady presne zatriedené podľa katalógových čísel a v rozpočte odporúčame použiť ceny za uloženie odpadu podľa aktuálneho cenníka odpadov Skládky komunálneho odpadu Zavorská cesta, Trnava.

Pri spracovávaní PD požadujeme uplatniť pravidlo odôvodnenej najvyššej možnej miery úspornosti, ktorej premietnutie do realizácie stavby bude efektívne, nie však na úkor kvality a bezpečnosti. Rozpočet a výkaz výmer spracovať po realizovateľných celkoch, resp. podľa dohodnutých podmienok na pracovných rokovaníach v rámci spracovávaní projektu.

2.4 Návrh plánu užívania verejnej práce - v rámci PD spracovať návrh plánu užívania verejnej práce v zmysle § 12 zákona č.254/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov a je povinný spolupracovať pri vypracovaní jeho konečnej verzie v zmysle § 12 zákona č. 254/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov s budúcim zhotoviteľom stavby.

2.5 Odborný autorský dohľad –výkon odborného autorského dohľadu bude podľa prílohy č.5 aktuálneho sadzobníka UNIKA.

2.6 Dokladová časť – bude obsahovať záznamy z kontrolných poradí, konzultácie s príslušnými dotknutými orgánmi štátnej správy, prípadne iné záznamy o dohodnutých technických riešeniach medzi objednávatelom a zhotoviteľom, ak sa také v priebehu prác vyskytli.

3. Projektová dokumentácia:

Každé parkovisko bude mať spracovanú samostatnú projektovú dokumentáciu, ktoré bude obsahovať všetky vyššie uvedené časti.

Geodetické zameranie bude odovzdané 2 x v tlačenej forme a 1 x v elektronickej forme na elektronickom nosiči.

Všetky PD budú vypracované v slovenskom jazyku. PD budú vypracované v doporučenom rozsahu UNIKA Sadzobník pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností 2012. Objednávateľ vyžaduje odovzdať grafickú i textovú časť jednotlivých parkovísk:

- **v písomnej (tlačenej) forme** v 6-ich vyhotoveniach, výkaz výmer v dvoch vyhotoveniach a rozpočet v dvoch vyhotoveniach, samostatne mimo požadovaných 6 – tich paré výkaz TDZ a PDZ – 3 x, koordinačnú situáciu 2x
- **v elektronickej forme** na elektronickom nosiči v 2-och vyhotoveniach – grafickú časť vo formáte DGN, prípadne DWG v súradnicovom systéme S-JTSK , rozpočet a výkaz výmer s výpočtom množstiev vo formáte XLS, textovú časť vo formáte DOC, grafickú časť, textovú časť a tabuľkovú časť v PDF

Predmet zákazky musí byť spracovaný v súlade so:

- zákonom č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (Stavebný zákon) a vyhláškami MŽP SR č.453/2000 Z.z. a č. 532/2002 Z.z.
- príslušnými STN a všeobecno-technickými požiadavkami na výstavbu
- zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní

Na základe dohody medzi objednávateľom (Mesto Trnava) a zhotoviteľom je možné predložiť projektovú dokumentáciu na kontrolu objednávateľovi. Projekty na kontrolu je možné predložiť v termínoch určených v bode 6 tejto Technickej špecifikácie. Na kontrolu je potrebné predložiť kompletnú dokumentáciu 2 x v tlačenej forme a 1 x na elektronickom nosiči. Odsúhlasenú projektovú dokumentáciu v požadovanej forme (vid'. vyššie) je potrebné odovzdať do 5 pracovných dní od jej odsúhlasenia (e-mailovou komunikáciou).

9. Obhliadka miesta realizácie stavby

Uchádzačom je odporúčané vykonať obhliadku miesta výstavby, aby si sami overili a získali potrebné informácie, nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky.

Verejný obstarávateľ dáva na vedomie skutočnosť, že v prípade, že ak uchádzač nevyužije odporúčanie na obhliadku miesta realizácie stavby a jeho ponuka bude prijatá ako najvýhodnejšia, nebudú mu uhradené žiadne prípadné práce navyše, ktoré by vznikli neznalosťou miesta realizácie stavby.

10. Rozdelenie predmetu zákazky: zákazka nie je rozdelená na časti, požaduje sa predloženie ponuky na celý predmet zákazky.

11. Stanovenie zmluvných podmienok:

Verejný obstarávateľ uzavrie s dodávateľom Zmluvu o dielo podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

12. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena celkom s DPH na celý predmet zákazky verejného obstarávania

13. Podmienky účasti uchádzačov:

a) Oprávnenie poskytovať danú službu preukázané kópiou dokladu o oprávnení podnikateľ a poskytovať službu v predmete zákazky v zmysle § 32 ods. 1 písm. e). zákona č. 343/2015 Z. z. Dokladom môže byť výpis zo živnostenského registra alebo výpis z obchodného registra alebo iné oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov (postačuje aj aktuálny elektronický výpis).

b) Odborná spôsobilosť uchádzača - spracovateľ projektovej dokumentácie a členovia projekčného tímu musia mať príslušné oprávnenia pre projektovú činnosť (odbornú spôsobilosť pre projektovanie) na požadovaný predmet, t. j. dopravné stavby.

14. Spôsob určenia ceny:

Cena predmetu zmluvy musí byť stanovená v zmysle zákona o cenách č. 18/1996 Z. z. v celkovej výške v EUR bez DPH, výška a sadzba DPH v EUR a celková cena v EUR s DPH.

Cena má zahŕňať všetky náklady spojené s realizáciou zákazky (diela). Uchádzač v ponuke uvedie skutočnosť, či je platcom DPH.

Požadujeme zahrnúť do ceny diela všetky nevyhnutné a súvisiace časti PD a náležitosti predchádzajúce spracovanie časti PD potrebné na vydanie príslušného povolenia (stavebné, vodoprávne, územné rozhodnutie) a následne na realizáciu stavby.

15. Obsah ponuky:

Uchádzač vo svojej ponuke predloží:

- krycí list ponuky,
- vyplnená zmluva o dielo a podpísaná štatutárom
- kópiu dokladu o oprávnení poskytovať danú službu v súlade s bodom 13 tejto výzvy;

16. Lehota na predkladanie ponúk:

Lehota na predkladanie ponúk je do 13.8.2018 do 12.00 hod.

17. Spôsob predloženia ponuky:

Ponuka je vyhotovená elektronicky a vložená do systému JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese <https://josephine.proebiz.com/>.

Uchádzač má možnosť sa registrovať do systému JOSEPHINE pomocou hesla, kódu alebo aj pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID).

Uchádzač si po prihlásení do systému JOSEPHINE v prehľade – zozname obstarávaní vyberie predmetné obstarávanie a vloží svoju ponuku do určeného formulára na príjem ponúk, ktorý nájde v záložke „Ponuky“.

V predloženej ponuke prostredníctvom systému JOSEPHINE musia byť pripojené požadované naskenované doklady (odporúčaný formát je „PDF“) tak, ako je uvedené v tejto výzve a vyplnenie položkového elektronického formulára, ktorý zodpovedá návrhu na plnenie kritérií uvedených vo výzve.

Ak ponuka obsahuje dôverné informácie, uchádzač ich v ponuke viditeľne označí.

Ak ponuka obsahuje osobné údaje, uchádzač zabezpečí všetky zákonné povinnosti umožňujúce ich spracovávanie. Na osobné údaje uchádzač v ponuke výslovne upozorní.

Uchádzačom navrhovaná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky, uvedená v ponuke uchádzača, bude vyjadrená v EUR (Eurách) s presnosťou na dve desatinné miesta a vložená do systému JOSEPHINE v tejto štruktúre: jednotková cena bez DPH, sadzba DPH, Jednotková cena vrátane DPH (Kritérium hodnotenia) v prípade, že na vyhodnotenie je určená cena s DPH. V prípade, že na vyhodnotenie je určená cena bez DPH tak v štruktúre: Jednotková cena bez DPH, sadzba DPH, Jednotková cena bez DPH (Kritérium hodnotenia).

Ak je uchádzač platiteľom DPH, navrhovanú celkovú zmluvnú cenu za predmet zákazky uvedie v nasledovnom zložení:

- a. navrhovaná (celková) zmluvná cena bez DPH v EUR,
- b. sadzba DPH v % a výška DPH v EUR,
- c. navrhovaná (celková) zmluvná cena spolu s DPH v EUR,

Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú (konečnú) zmluvnú cenu celkom v EUR.

Na skutočnosť, že nie je platcom DPH upozorní v ponuke.

Ak sa v priebehu zmluvného vzťahu stane uchádzač platcom DPH, zmluvná cena sa nezvýši.

V prípade, že v priebehu procesu verejného obstarávania dôjde k legislatívnym zmenám v oblasti DPH, dotknuté časti budú príslušne upravené.

Ak bude úspešný uchádzač zdaniteľná osoba z iného členského štátu Európskej únie nebude uplatňovať DPH platnú vo svojej domovskej krajine z dôvodu oslobodenia poskytovania plnenia dodaného do iného členského štátu. Príslušnú daň z pridanej hodnoty odvedie v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky verejný obstarávateľ (v zmysle § 69, odsek 3 zákona č.

222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty a podľa § 27 tohto zákona), ako nadobúdateľ plnenia z iného členského štátu v tuzemsku. V takomto prípade bude uchádzačovi prirátaná DPH k celkovej ponúkanej cene.

V prípade, ak ponuka bude obsahovať inú sadzbu DPH, aká je používaná na území SR, komisia odpočíta v ponuke udanú hodnotu DPH od celkovej ceny a pripočíta platnú sadzbu DPH používanú na území SR. Takýto úkon sa nepovažuje za zmenu ponuky.

Uchádzač môže predloženú ponuku vziať späť do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Uchádzač pri odvolaní ponuky postupuje obdobne ako pri vložení prvej ponuky (kliknutím na tlačidlo „Stiahnuť ponuku“ a predložením novej ponuky).

Uchádzači sú svojou ponukou viazaní do uplynutia lehoty oznámenej verejným obstarávateľom, resp. predĺženej lehoty viazanosti ponúk podľa rozhodnutia verejného obstarávateľa. Prípadné predĺženie lehoty bude uchádzačom dostatočne vopred oznámené formou elektronickej komunikácie v systéme JOSEPHINE.

18. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi:

Poskytovanie vysvetlení, odovzdávanie podkladov a komunikácia („ďalej len komunikácia“) medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa bude uskutočňovať v štátnom (slovenskom) jazyku a spôsobom, ktorý zabezpečí úplnosť a obsah týchto údajov uvedených v ponuke, podmienkach účasti a zaručí ochranu dôverných a osobných údajov uvedených v týchto dokumentoch.

Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii so záujemcami/uchádzačmi postupovať prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami, resp. uchádzačmi.

JOSEPHINE je na účely tohto verejného obstarávania softvér na elektronizáciu zadávania verejných zákaziek. JOSEPHINE je webová aplikácia na doméne <https://josephine.proebiz.com>

Na bezproblémové používanie systému JOSEPHINE je nutné používať jeden z podporovaných internetových prehliadačov:

- Microsoft Internet Explorer verzia 11.0 a vyššia,
- Mozilla Firefox verzia 13.0 a vyššia alebo
- Google Chrome.

Pravidlá pre doručovanie – zásielka sa považuje za doručenie záujemcovi/uchádzačovi ak jej adresát bude mať objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, tzn. ako náhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície. Za okamih doručenia sa v systéme JOSEPHINE považuje okamih jej odoslania v systéme JOSEPHINE a to v súlade s funkcionalitou systému.

Obsahom komunikácie prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE bude predkladanie ponúk, vysvetľovanie súťažných podkladov alebo výzvy na predloženie ponuky, prípadné doplnenie súťažných podkladov alebo výzvy, vysvetľovanie predložených ponúk, vysvetľovanie predložených dokladov a atd. V prípade, že verejný obstarávateľ rozhodne aj o možnosti iného spôsobu komunikácie než prostredníctvom komunikačného rozhrania JOSEPHINE, tak v súťažných podkladoch alebo vo výzve túto skutočnosť zreteľne uvedie. Ak bude uchádzač alebo ponuka uchádzača z daného tendru vylúčená, uchádzačovi bude prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE oznámené vylúčenie s uvedením dôvodu. Úspešnému uchádzačovi bude prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE zaslané oznámenie, že sa jeho ponuka prijíma.

Ak je odosielateľom zásielky verejný obstarávateľ, tak záujemcovi resp. uchádzačovi bude na ním určený kontaktný e-mail (zadaný pri registrácii do systému JOSEPHINE) bezodkladne odoslaná informácia o tom, že k predmetnej zákazke existuje nová zásielka/správa. Záujemca resp. uchádzač sa prihlási do systému a v komunikačnom rozhraní zákazky bude mať zobrazený obsah komunikácie – zásielky, správy. Záujemca resp. uchádzač si môže v komunikačnom rozhraní zobrazíť celú históriu o svojej komunikácii s verejným obstarávateľom.

Ak je odosielateľom zásielky záujemca resp. uchádzač, tak po prihlásení do systému a k predmetnému obstarávaniu môže prostredníctvom komunikačného rozhrania odosielať správy a potrebné prílohy verejnému obstarávateľovi. Takáto zásielka sa považuje za doručенú verejnému obstarávateľovi okamihom jej odoslania v systéme JOSEPHINE v súlade s funkcionalitou systému. Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, ktorí si vyhľadali obstarávanie prostredníctvom webovej stránky verejného obstarávateľa, resp. v systéme JOSEPHINE (<https://josephine.proebiz.com>), a zároveň ktorí chcú byť informovaní o prípadných aktualizáciách týkajúcich sa konkrétneho obstarávania prostredníctvom notifikačných e-mailov, aby v danom obstarávaní zaklikli tlačidlo „**ZAÚJÍMA MA TO**“ (v pravej hornej časti obrazovky).

Ak výzva nie je verejná, prístup k danému výberovému konaniu si môžete zabezpečiť vložím kódu do systému JOSEPHINE, ktorý vám bude zaslaný zo systému mailom. Kód máte možnosť vložiť po registrácii a prihlásení na doméne <https://josephine.proebiz.com/>. Po vložení kódu sa pre Vás daný tender zverejní a budete tak mať dostupné všetky informácie poskytované vyhlasovateľom k tomuto tendru.

19. Doplnujúce informácie

V prípade, ak úspešný uchádzač odstúpi od svojej ponuky, verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý skončil druhý alebo tretí v poradí.

Všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku bude zaslané oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk.

Verejný obstarávateľ si podľa ustanovenia § 57 zákona č. 343/2017 Z. z. vyhradzuje právo verejné obstarávanie zrušiť pokiaľ:

- nebola predložená žiadna ponuka alebo ani jeden uchádzač nesplnil podmienky zadania,
- predložené cenové ponuky sú vyššie ako finančné prostriedky vyčlenené verejným obstarávateľom na tento účel,
- zmenili sa okolnosti, za ktorých bolo zadanie zverejnené;

Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa pri postupe zadávania zákazky podľa § 117 zákona o VO nie je možné v zmysle ustanovenia § 170 ods. 8 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. podať námietky.

S pozdravom

JUDr. Radoslav Bazala, v. r.
útvár verejného obstarávania
na základe písomného poverenia