







VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ – ULICE

!!! Všechny rozměry ověřit na místě vlastním zaměřením !!!

Štandesign		
standmichal@seznam.cz / +420 605 55 82 73	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	
Navrhl: Ing. arch. Michal Štanc		
Vypracoval: Ing. arch. Michal Štanc		
Hlavní projektant: Ing. A. Čeleda (2568/92)		
Výměna oken do ulice, Studentská 952/1, Znojmo, 669 02, p. č. 1601, obec Znojmo [593711], k. ú. Znojmo [793418]	Místo:	Znojmo–město
	Rozměr:	A4
	Datum:	1/2026
Investor: Město Znojmo, Obroková 1/12, Znojmo, 669 02	Měřítko:	1:50
	Č. výkresu:	Č. revize:
Obsah: Výpis výplní otvorů – ulice	D.1.1.3.s.3.1	

VÝPIS VÝROBKŮ			PODLAŽÍ				
OZN.	SCHEMA	POPIS	3.NP	2.NP	1.NP	1.PP	Σ
D1	 Pohled z exteriéru Venkovní rozměr: 140x332 cm Barva: tmavě hnědá	Dveře – REPASE – bez demontáže zasklení – doplnění okopého plechu pod nátěr – broušení, tmelení, 2x nátěr – repase kliky, zámku apod. – seřízení, promazání	0	0	1	0	1
D2	 Pohled z exteriéru Venkovní rozměr: 250x386 cm Barva: tmavě hnědá	Vrata – REPASE – bez demontáže zasklení – doplnění hlavice klapačky – doplnění okopého plechu pod nátěr – broušení, tmelení, 2x nátěr – repase kliky, zámku apod. – seřízení, promazání	0	0	1	0	1

VÝPIS VÝROBKŮ			PODLAŽÍ				
OZN.	SCHEMA	POPIS	3.NP	2.NP	1.NP	1.PP	Σ
V1	 Pohled z exteriéru Venkovní rozměr: 190x258 cm Barva: tmavě hnědá	Výkladec – REPASE – bez demontáže zasklení – broušení, tmelení, 2x nátěr – seřízení, promazání	0	0	2	0	2
O1	 Pohled z exteriéru Venkovní rozměr: 100x50 cm Barva: cihlová (dle fasády)	Mřížka – REPASE – broušení / pískování, 2x nátěr	0	0	0	2	2
O2	 Pohled z exteriéru Venkovní rozměr: 65x30 cm Barva: hnědá (dle soklu)	Mřížka – REPASE – broušení / pískování, 2x nátěr	0	0	0	5	5

VÝPIS VÝROBKŮ			PODLAŽÍ				
OZN.	SCHEMA	POPIS	3.NP	2.NP	1.NP	1.PP	Σ
03	 Pohled z exteriéru Venkovní rozměr: 150x206 cm Barva: lomená bílá (9001)	Kastlové okno – REPASE – bez demontáže zasklení – broušení, tmelení, 2x nátěr – repase kování – kontrola / oprava těsnění – seřízení, promazání	0	0	9	0	9
04	 Pohled z exteriéru Rozměr: 122x208 cm Rozměry ověřit na stavbě ! Zasklení: Izolační dvojsklo (4–16–5) + matně bílý rámeček / float Materiál: masivní nebo lepený modřín Barva: lomená bílá (9001)	Kastlové okno – REPLIKA – otevíravé dovnitř, čtyřkřídlé, 1x poutec Kování: – TRIO 15 okenní závěs (žlutý zinek) + návlek TRIO 15 UR25 (leštěná mosaz + transparent. nátěr), demontáž hodnotných mosazných dvojitých rozvor a jejich opětovné použití, případně nahrazení novou rozvorou např. rozvora hliníková OV F4 bronz, vruťy DIN 97 mosaz PU: 2x impregnace 1x nátěr 50% ředěn 1x nátěr neředěn ruční nanášení Parapet vnitřní: – nový, masivní dřevěný Parapet venkovní: – přechodová lišta pozink.	13	13	0	0	26