



VÝUSTNÍ OBJEKT



PŮDORYS



LEGENDA

- (A) ZPEVNĚNÍ DNA A PATY BŘEHU**
- zához z kamene o hmotnosti 500 kg
 - s přespárováním a urovnáním ve sklonu stávajícího dna koryta, bude na něj plynule navazovat
- (B) ZPEVNĚNÍ BŘEHU A DNA**
- zához z kamene o hmotnosti 200 - 500 kg
 - uložený do betonu C25/C30 - XC2, tl. 200 mm
 - s přespárováním a urovnáním ve sklonu stávajícího břehu koryta, bude na něj plynule navazovat
 - šířka opevnění bude min. 1,0 m na každou stranu od osy nárokového potrubí
- (C) OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ**
- beton C12/15, dl. 1250 mm, tl. 50 mm
 - štěrkopískový podsyp tl. 150 mm
- (D) NÁTOKOVÉ POTRUBÍ**
- kanalizační hrdlové potrubí DN 150 mm
 - čelo srovnáno ve sklonu opevnění koryta břehu a bude na něj plynule navazovat

POZNÁMKA

Souřadnicový systém JSTK, výškový systém B.p.v. Trasy inženýrských sítí jsou zakresleny orientačně dle údajů poskytnutých jejich správci, přesnou polohu je nutno před zahájením výkopových prací vytyčit. Při neznámém výškovém uložení inženýrské sítě je předpokládáno uložení dle ČSN 73 6005.	
INVESTOR	IC
Obec Rokytňany, Horní Rokytňany 27, 507 23 Libáň tel: +420 724 181 174, e-mail: obecrokytnany@seznam.cz	00578533
PROJEKTANT	IC
Ing. Luděk Chromík, M. Kudeříkové 2672/30, 669 02 Znojmo tel: +420 724 302 667, e-mail: ludek.chromik@centrum.cz	02315904
AUTORIZOVANÁ OSOBA	Č.A.

248,00 m.n.m.

NÁZEV PROJEKTU	OBEC ROKYTŇANY SOUSTAVA DOMOVNÍCH ČOV		MÍSTO	Rokytňany
STUPEŇ PD	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY		K.Ú.	Dolní Rokytňany Horní Rokytňany
OBJEKT	C. SITUAČNÍ VÝKRESY		Č.ZAKÁZKY	202407
NÁZEV VÝKRESU	VZOROVÝ VÝUSTNÍ OBJEKT		DATUM	1.8.2026
			REVIZE	0.0
			MĚŘÍTKO	1:25
			Č.VÝKRESU	C.11
			Č.PARÉ	1