



PÔDORYS STRECHY

### SKLADBA STRECHY S1

- FÓLIA FATRAFOL 810/V-UV HR.1,8MM MECHANICKY KOTVENÁ +TEXTÍLIA TIPPEX B300F 300g/m2
- TEPELNÁ IZOLÁCIA Z POLYSTYRENU EPS STABIL 2x100MM
- S PRELOŽENÝMI ŠPÁRAMI SPOLU HR. 200MM
- SEPARAČNÁ GEOTEXTÍLIA TIPPEX PT 200 g-m2
- EXISTUJÚCA KRYTINA /3x ASFALTOVÝ PÁS/ -SA DÔKLADNE SA PERFORUJE
- 3xASFALTOVÝ PÁS HR. 5MM
- CEMENTOVÝ POTER HR. 50MM
- PÓROBETONOVÉ DOSKY HR. 100MM
- STROPNÁ KONŠTRUKCIA-ŽELEZOBETONOVÉ PANELE

NAVRHOVANÉ VRSTVY

EXISTUJÚCE VRSTVY

### SKLADBA STRECHY S2

- SENDVIČOVÝ PANEL ARCHTERM 1001 TR S IZOLÁCIOU PUR HR. 120MM - NAVRHOVANÁ KRYTINA
- NOSNÉ OCELOVÉ PROFILY
- ATYPICKÉ OCELOVÉ VÁŽNIKY
- 2x DOSKY HOBRA HR. 50MM

180MM - EXISTUJÚCE VRSTVY

### POZNÁMKA :

STREDNÁ ČASŤ OBJEKTU MÁ STRECHU SEDLOVÚ ; UVEDENÁ STRECHA SA ZATEPLÍ POMOCOU SEDVIČOVÝCH PANELOV ARCHTERM 1001 TS HRUBKY 120MM KTORÉ SÚ DODÁVKOU KOMPLETNEJ STRECHY VRÁTANE KLAMPIARSKÝCH VÝROBKOV A DAŽDOVÝCH ZVODOV A ŽLABOV.

INVESTOR	<b>OLO</b> ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. IVÁNSKA CESTA 22, 821 04 BRATISLAVA	GEN. PROJEKTANT	<b>atelieratrio</b> Atelier ATRIO s.r.o., Rezedová 25/A, 821 01 Bratislava atelier.atrio@gmail.com	RIADENIE PROJEKTU	ING.ARCH. JÁN LUČAN
				ZODP. PROJEKTANT	ING.ARCH. JÁN LUČAN
				VYPRACOVAL	RUDOLF BORŠ
NÁZOV STAVBY					
ZATEPLENIE OBJEKTU DIELNE A KOTOLNE					
MIESTO STAVBY	AREÁL OLO a.s., IVÁNSKA CESTA 22, 821 04 BRATISLAVA	DÁTUM	05 - 2018	KÓD	1803
STUPEN PD	DOKUMENTÁCIA NA REALIZÁCIU STAVBY	MIERKA	1 : 100		DRS
OBJEKT	DIELŇA A KOTOLŇA	FORMÁT	4 x A4		E01
PROFESIA	STAVEBNÉ RIEŠENIE	REVÍZIA	-		STR
NÁZOV PRÍLOHY	PÔDORYS STRECHY - NOVÝ STAV			PARÉ	Č. VÝKR.
					<b>10</b>

DOKUMENTÁCIA PODLEHA OCHRANE AUTORSKEHO ZÁKONA. KOPIROVANIE A PUBLIKOVANIE JE MOŽNÉ VÝLUČNE SO SÚHLASOM AUTORA