











OZN.	SCHEMATICKÉ ZOBRAZENIE	POPIS	NORMA	MER. J.	MNOŽSTVO	POZNÁMKA
K5		OPLECHOVANIE OBVODU STRECHY S ODTOKOM DO ŽLABU Z POPLASTOVANÉHO PLECHU HR. 2,0MM ,R.Š. 400MM FARBA RAL 70123	STN 73 3610	b M	41,17bM	VRÁTANE UCHYTENIA, PRÍPONIEK
K6		PODOKAPOVÝ ŽLAB 160MM R.Š. 330MM Z POPLASTOVANÉHO PLECHU S HÁKMI KOTVENÝMI NA OSB DOSKAMI 400/24MM. FARBA PLASTU RAL 7012	STN 73 3610	bM	40,59bM	
K7		OPLECHOVANIE MURIVA ATIKY 450MM POPLASTOVANÝM PLECHOM R.Š.=750MM HR. 1,2MM S PRÍPOJKAMI. MURIVO HR. 450MM SO ZATEPLOVACÍM SYSTÉMOM 100MM+DOSKA OSB 400/24MM. FARBA PLASTU RAL 7012	STN 73 3610	bM	11,2bM	VRÁTANE UCHYTENIA, PRÍPONIEK
K8		ODPADOVÁ RÚRA S UKONČENÍM DO LIATINOVÉHO POTRUBIA LAPAČA STREŠNÝCH SPLAVENÍN. RÚRA JE POPLASTOVANÉHO PLECHU HR.1,2MM FARBA RAL 7012	STN 73 3610	bM	23,35bM	VRÁTANE UCHYTENIA
K9		ODPADOVÁ RÚRA S VÝTOKOVÝM KOLENOM A KOLENOM Z POPLASTOVANÉHO PLECHU HR.1,2MM Dĺžka Rúry JE 3,825bM FARBA RAL 7012	STN 73 3610	KS	2KS	VRÁTANE UCHYTENIA
K10		OPLECHOVANIE OBVODU VYTIAHNUTEJ KRYTINY -FÓLIE NA VYŠŠEJ ČASTI OBJEKTU ALEBO ATIKY - LIŠTA Z POPLASTOVANÉHO PLECHU HR. 2,0MM R.Š. 200MM FARBA RAL 7012	STN 73 3610	bM	76,14bM	VRÁTANE UCHYTENIA

OZN.	SCHEMATICKÉ ZOBRAZENIE	POPIS	NORMA	MER. J.	MNOŽSTVO	POZNÁMKA
K1		OPLECHOVANIE ŽELEZOBETÓNOVEJ MARKÍZY NAD VSTUPOM ZATEPLENÁ HR.20MM. ROZMER MARKÍZY 2540/620MM POPLASTOVANÝM PLECHOM HR. 1,2MM S PRÍPOJKAMI. FARBA PLASTU RAL 7012	STN 73 3610	KS	1KS	VRÁTANE UCHYTENIA, PRÍPONIEK
K2		OPLECHOVANIE ŽELEZOBETÓNOVEJ MARKÍZY NAD VSTUPOM ZATEPLENÁ HR.20MM. ROZMER MARKÍZY 4550/820MM POPLASTOVANÝM PLECHOM HR. 1,2MM S PRÍPOJKAMI. FARBA PLASTU RAL 7012	STN 73 3610	KS	1KS	VRÁTANE UCHYTENIA, PRÍPONIEK
K3		OPLECHOVANIE MURIVA ATIKY 150MM POPLASTOVANÝM PLECHOM R.Š=450MM HR. 1,2MM S PRÍPOJKAMI. MURIVO HR. 150MM SO ZATEPLOVACÍM SYSTÉMOM 100MM+DOSKA OSB ROZMERU 400/24MM. FARBA PLASTU RAL 7012	STN 73 3610	bM	71,56bM	VRÁTANE UCHYTENIA, PRÍPONIEK
K4		OPLECHOVANIE OBVODU STRECHY MEDZI KOMÍNMI SO ZARÁŽKOU A OTVORMI Z POPLASTOVANÉHO PLECHU HR. 2,0MM ,R.Š. 333MM+150MM FARBA RAL 7012	STN 73 3610	bM	1,16bM	VRÁTANE UCHYTENIA, PRÍPONIEK

**POZNÁMKA :**  
- PRED ZAHÁJENÍM VÝROBY JEDNOTLIVÝCH PRVKOV JE POTREBNÉ ZAMERAŤ SKUTOČNÉ ROZMERY STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ.

**UPOZORNENIE :**  
- VŠETKY STREŠNÉ DETAILS /ATIKA, PRESTUPY ODVETRANIA KANALIZÁCIE, atď/  
PREVIESŤ PODĽA TECHNOLOGICKÉHO PREDPISU PRE STREŠNÝ IZOLAČNÝ SYSTÉM "FATRAFOL - S"  
KLAMPIARSKÉ VÝROBKY SA PREVEDÚ Z POPLASTOVANÉHO POZINKOVANÉHO PLECHU HR. 1,2MM FARBA

INVESTOR <div></div> ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. IVÁNSKA CESTA 22, 821 04 BRATISLAVA	GEN. PROJEKTANT  Atelier ATRIO s.r.o., Rezedová 25/A, 821 01 Bratislava atelier.atrio@gmail.com	RIADENIE PROJEKTU ING.ARCH. JÁN LUČAN			
		ZODP. PROJEKTANT ING.ARCH. JÁN LUČAN			
		VYPRACOVAL RUDOLF BORŠ			
NÁZOV STAVBY <div>ZATEPLENIE OBJEKTU DIELNE A KOTOLNE</div>					
MIESTO STAVBY	AREÁL OLO a.s., IVÁNSKA CESTA 22, 821 04 BRATISLAVA	DÁTUM	05 - 2018	KÓD	1803
STUPEŇ PD	DOKUMENTÁCIA NA REALIZÁCIU STAVBY	MIERKA	1 : 50		DRS
OBJEKT	DIELŇA A KOTOLŇA	FORMÁT	2 x A4		E01
PROFESIA	STAVEBNÉ RIEŠENIE	REVÍZIA	-		STR
NÁZOV PRÍLOHY <div>TABUĽKA KLAMPIARSKYCH VÝROBKOV</div>		PARÉ		Č. VÝKR.	
				16	