

ROZPOČET**DUEL-ELEKTROSYSTÉM, s.r.o. Malacky****STAVBA:** Technické zhodnotenie budovy CVČ, Gessayova 6, Bratislava, m. č. Petržalka, p. č. 1091, 1093**INVESTOR:** SO 01 Hlavný objekt

Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava

Elektroinštalácia**Rozsah:**

- 1
- 2

Celková cena :	Bez DPH	DPH	Cena
1 Elektroinštalácia	69 550,16	13 910,03	83 460,19
2 Rozvádzače	14 717,67	2 943,53	17 661,21
3 Bleskozvod a uzemnenie	12 442,30	2 488,46	14 930,76
4 Odvoz a likvidácia odpadu	193,59	38,72	232,30

Celková cena za OBJEKT :	96 903,71	19 380,74	116 284,45
---------------------------------	------------------	------------------	-------------------

VÝKAZ VÝMER

STAVBA:

INVESTOR:

Technické zhodnotenie budovy CVČ, Gessayova 6, Bratislava, m. č. Petržalka, p. č. 1091, 1093

SO 01 Hlavný objekt

Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava

P. č.	Typ	Obj. č.	Popis	Počet	Jed.
Prístroje					
1	KU 68-45/V KA	8595568936257	Krabica zapustená s viečkom, d=71, hĺbka 45mm, KOPOS	90	ks
2	KP 67/2	8595057615496	Krabica prístrojová spojovateľná, do muriva, hĺbka 44mm, KOPOS	310	ks
3	SKLD 2	8595568930828	Spojka krabíc, 10ks, KOPOS	15	ks
4	KEZ KB	8595057698499	Krabica prístrojová do zateplenia 50-200mm, 120x120x200, KOPOS	1	ks
5	MDZ	8595057698505	Montážna doska do zateplenia 50÷200mm, 119x119x204, KOPOS	20	ks
6	C2221413	1401074	Svorkovnica bezskrutková univerzálna, trojnásobná, 32A, s=0,2÷4, VID	300	ks
7	VALENA LIFE	752111	Spínač tlačidlový, pod omietku, VALENA LIFE, LEGRAND	1	ks
8	VALENA LIFE	752101	Spínač jednoduchý č.1, pod omietku, VALENA LIFE, LEGRAND	32	ks
9	VALENA LIFE	752106	Spínač striedavý č.6, pod omietku, VALENA LIFE, LEGRAND	6	ks
10	VALENA LIFE	752108	Spínač striedavý dvojnásobný č.2x6, pod omietku, VALENA LIFE, LEGRAND	8	ks
11	VALENA LIFE	752105	Spínač lustrový č.5, pod omietku, VALENA LIFE, LEGRAND	13	ks
12	VALENA LIFE	752107	Spínač krížový č.7, pod omietku, VALENA LIFE, LEGRAND	1	ks
13		350-20078	Spínač so senzorom pohybu, 230V, IP54, 360°, d=20m, NIKO	8	ks
14	VALENA LIFE	752129	Ovládač žalúziový, VALENA, LEGRAND	20	ks
15		069715	Spínač striedavý dvojnásobný č.2x6, na omietku, PLEXO, LEGRAND	2	ks
16	ISOLATORS	590.GE2012	Vypínač bezpečnostný, 2P, 20A, SCAME	1	ks
17	ISOLATORS	590.GE2013	Vypínač bezpečnostný, 3P, 20A, SCAME	4	ks
18		39563-23	Spínač trojfázový zapustený, 400V, 20A, ABB	2	ks
19	VALENA LIFE	753180	Zásuvka pod omietku , 230V, VALENA LIFE, LEGRAND	188	ks
20	VALENA LIFE	753148	Zásuvka dátová, pod omietku , RJ45, STP cat.6a, VALENA LIFE, LEGRAND	22	ks
21	VALENA LIFE	753149	Zásuvka dátová, pod omietku , 2xRJ45, STP cat.6a, VALENA LIFE, LEGRAND	5	ks
22	VALENA LIFE	753134	Zásuvka káblový vývod, pod omietku , VALENA LIFE, LEGRAND	12	ks
23	PLEXO	069831	Zásuvka na omietku , 230V, IP43, PLEXO, LEGRAND	5	ks
24	OMNIA	505.1683	Zásuvka na omietku, vypínateľná, 230V, 16A, IP67, OMNIA, SCAME	1	ks
25	OMNIA	505.1687	Zásuvka na omietku, vypínateľná, 400V, 32A, IP44, OMNIA, SCAME	2	ks
26	632 BLOK 4	632.3122-111F2	Zásuvková skriňa, 2x3P-16A, 1x5P-16A, 1x5P-32A, 2xB16/1, 1xC16/3, 1xC25/3, 1x32/4/030, IP66, SCAME	1	ks
27	VALENA LIFE	754001	Rám jednoduchý, 2M, VALENA LIFE, LEGRAND	60	ks
28	VALENA LIFE	754002	Rám dvojnásobný, 4M, VALENA LIFE, LEGRAND	66	ks
29	VALENA LIFE	754003	Rám trojnásobný, 6M, VALENA LIFE, LEGRAND	19	ks
30	VALENA LIFE	754004	Rám štvornásobný, 8M, VALENA LIFE, LEGRAND	12	ks
31	VALENA LIFE	754005	Rám päťnásobný, 10M, VALENA LIFE, LEGRAND	2	ks
Svietidlá					
32	SDTJ 24CCT PW IP54		LED svietidlo prisadené stropné, 15/18/24W, IP54, SINCLAIR	47	ks
33	RDTJ 18CCT IP54		LED svietidlo prisadené, 18W, IP54, SINCLAIR	21	ks
34	RDTJ 30CCT/PW IP54		LED svietidlo prisadené, 30W, IP54, SINCLAIR	7	ks
35	TPL 20		LED svietidlo prisadené stropné priemyselné, priebežná montáž so svorkovnicou 2x5P, 20W, IP66, SINCLAIR	8	ks

VÝKAZ VÝMER

STAVBA:

INVESTOR:

Technické zhodnotenie budovy CVČ, Gessayova 6, Bratislava, m. č. Petržalka, p. č. 1091, 1093

SO 01 Hlavný objekt

Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava

P. č.	Typ	Obj. č.	Popis	Počet	Jed.
36	LBR 40CCT		LED svietidlo prisadené stropné lineárne, priebežná montáž so svorkovnicou 2x5P, 40W, IP44, SINCLAIR	69	ks
37	LBR 53CCT		LED svietidlo prisadené stropné lineárne, priebežná montáž so svorkovnicou 2x5P, 40W, IP44, SINCLAIR	14	ks
38	LSM 32-50 CCT		LED svietidlo prisadené stropné lineárne, priebežná montáž so svorkovnicou 2x5P, 30-52W, IP20, SINCLAIR	21	ks
39			Príslušenstvo LSM pre prisadenú montáž, SINCLAIR	21	ks
40	RDR 18CCT IP65 SENZOR MW		LED svietidlo prisadené, 18W, s integrovaným mikrovlnným senzorom, IP65, SINCLAIR	46	ks
41	E27/80Č	1351-13000	Objímka, E27	11	ks
42		NLKS4FIRE	Sada piktogramov pre svietidlo KSC „hasiaci prístroj, hydrant, tlačidlo núdzového vypnutia“, SCHRACK	2	ks
43	KSC	NLKSC003SC	Svietidlo núdzové, s piktogramom, s integrovanou batériou a autotestom, doba zálohovania 1h/3h/8h nastaviteľné prisadené stropné/nástenné, 2W, IP54, SCHRACK	23	ks
44			Svietidlo výživové pre zelenú stenu	12	ks

Svetelné zdroje

45			Žiarovka, E27, 60W	11	ks
----	--	--	--------------------	----	----

Prístupový systém

46		1083/20A	Zdroj 110÷230VAC/48VDC, 10M, 180x96x75, URMET	1	ks
47		1083/55	Videodistribútor 4-násobný, URMET	1	ks
48		1083/77	Modul s farebnou kamerou, URMET	1	ks
49		1148/14	Modul so 4 tlačidlami	1	ks
50		1145/53	Inštalčná krabica 3M, URMET	1	ks
51		1148/63	Upevňovací vonkajší rámik, 3M, URMET	1	ks
52		1083/17	Modul rozšírenia o 16 účastníkov, URMET	1	ks
53		1740/83	Doska pre upevnenie 1740 do systému 1083, URMET	3	ks
54		1740/40	Videotelefón, URMET	3	ks
55		TO-5411	Elektrický zámok, URMET	1	ks
56		1083/90	Kábel, 2 VOICE, 100m, URMET	2	bal

Káblové trasy

57	1216EHFPP L100	8595057621800	Rúrka, ohybná, bezhalogénová, DN16, 100m, SUPER MONOFLEX, KOPOS	2800	bm
58	1220HFPP L100	8595057621817	Rúrka, ohybná, bezhalogénová, DN20, 100m, SUPER MONOFLEX, KOPOS	150	bm
59	1225HFPP L100	8595057621824	Rúrka, ohybná, bezhalogénová, DN25, 100m, SUPER MONOFLEX, KOPOS	100	bm
60	1232HFPP L50	8595057621831	Rúrka, ohybná, bezhalogénová, DN32, 50m, SUPER MONOFLEX, KOPOS	50	bm
61	2320/LPE-1 A100D	8595057651241	Rúrka, ohybná, do betónu, so zaťahovacím drôtom, DN20, 100m, LPE-1, KOPOS	20	bm
62	2332/LPE-1 A50D	8595057668843	Rúrka, ohybná, do betónu, so zaťahovacím drôtom, DN40, 32m, LPE-1, KOPOS	10	bm
63	1540 KA	8595057616936	Rúrka, pevná, l=3m, DN40, KOPOS	50	bm
64	5232 ZNM	8595057692114	Príchytka, OMEGA, DN32, DN40, KOPOS	50	ks
65	5232 D ZNCR	8595568927552	Príchytka DOBRMAN, d<32, KOPOS	5	ks
66			Káblová strešná prechodka, d=	3	ks

Kabeláž

67	N2XH 1x6ZZ		Vodič, bezhalogénový, trieda reakcie na oheň B2ca s1d0a1, ELKOND	220	bm
68	N2XH O3x1,5		Kábel, bezhalogénový, trieda reakcie na oheň B2ca s1d0a1, ELKOND	200	bm

VÝKAZ VÝMER

STAVBA:

INVESTOR:

Technické zhodnotenie budovy CVČ, Gessayova 6, Bratislava, m. č. Petržalka, p. č. 1091, 1093

SO 01 Hlavný objekt

Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava

P. č.	Typ	Obj. č.	Popis	Počet	Jed.
69	N2XH J3x1,5		Kábel, bezhalogénový, trieda reakcie na oheň B2ca s1d0a1, ELKOND	1480	bm
70	N2XH J3x2,5		Kábel, bezhalogénový, trieda reakcie na oheň B2ca s1d0a1, ELKOND	925	bm
71	N2XH J3x4		Kábel, bezhalogénový, trieda reakcie na oheň B2ca s1d0a1, ELKOND	35	bm
72	N2XH J5x1,5		Kábel, bezhalogénový, trieda reakcie na oheň B2ca s1d0a1, ELKOND	120	bm
73	N2XH J5x2,5		Kábel, bezhalogénový, trieda reakcie na oheň B2ca s1d0a1, ELKOND	40	bm
74	N2XH J5x4		Kábel, bezhalogénový, trieda reakcie na oheň B2ca s1d0a1, ELKOND	175	bm
75	N2XH J5x10		Kábel, bezhalogénový, trieda reakcie na oheň B2ca s1d0a1, ELKOND	30	bm
76	N2XH 1x6ZZ		Vodič, bezhalogénový, trieda reakcie na oheň Fca, ELKOND	30	bm
77	N2XH O3x1,5		Kábel, bezhalogénový, trieda reakcie na oheň Fca, ELKOND	20	bm
78	N2XH J3x1,5		Kábel, bezhalogénový, trieda reakcie na oheň Fca, ELKOND	100	bm
79	N2XH J3x2,5		Kábel, bezhalogénový, trieda reakcie na oheň Fca, ELKOND	185	bm
80	N2XH J5x1,5		Kábel, bezhalogénový, trieda reakcie na oheň Fca, ELKOND	30	bm
81	N2XH J5x2,5		Kábel, bezhalogénový, trieda reakcie na oheň Fca, ELKOND	15	bm
82	PRAFLASAFE X 1x16RE ZZ	726977	Vodič, CY16, bezhalogénový, trieda reakcie na oheň B2ca s1d0a1, zelenožltý, PRAKAB	150	bm
83	SXKD-6A-STP-LSOHFR-B2ca	26000037	Kábel DATA STP cat.6A, oranžový, (pevný drôt) LSOH, tieneny, 550MHz, 4x2xAWG23, trieda reakcie na oheň B2ca s1d1a1, oranžový,	1000	bm
84	PRAFLACOM F 4x2x0,8		Kábel tieneny pre prenos signálov, s triedou reakcie na oheň B2ca s1d0a1, PRAKAB	5	bm
85	H07RN-F 3G2,5	31003	Kábel, PRYSMIAN	5	bm
86	H07RN-F 5G2,5	31005	Kábel, PRYSMIAN	15	bm
87	H05VV-F 5G4		Kábel, PRYSMIAN	10	bm
88	YYY 10RE ZZ		Vodič, CY10, zelenožltý, PRAKAB	50	bm
89	YYY 16RE ZZ		Vodič, CY16, zelenožltý, PRAKAB	50	bm

Pomocný materiál

90		839.44250	Sťahovacie pásy, 250x4,8, SCAME	1000	ks
91			Pomocný materiál, vodiče, skrutky...	1	sada
92	CP670		Hmota HILTI	2	kg

Práce

93			Sekanie drážok do muriva	1500	bm
94			Frézovanie otvorov pre krabice do muriva	410	ks
95			Prierazy	4	ks
96			Demontáž starej kabeláže, svietidiel...	100	hod
97			Preloženie jestvujúcich okruhov z demontovaných rozvádzačov	20	hod
98			Demontáž starej rozvodnice do 200kg	3	ks
99	Elektromontáž		Nešpecifikované elektromontážne práce, zriadenie pracoviska, dočasné zapojenia, zisťovanie skutkového stavu, prekládky jestvujúcich vedení, úpravy jestvujúcich vedení a zariadení	60	hod

Pozn:

VÝKAZ VÝMER

STAVBA: Technické zhodnotenie budovy CVČ, Gessayova 6, Bratislava, m. č. Petržalka, p. č. 1091, 1093

INVESTOR: SO 01 Hlavný objekt

Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava

P. č.	Typ	Obj. č.	Popis	Počet	Jed.
-------	-----	---------	-------	-------	------

1

2

VÝKAZ VÝMER

STAVBA:

Technické zhodnotenie budovy CVČ, Gessayova 6, Bratislava, m. č. Petržalka, p. č. 1091, 1093

INVESTOR:

SO 01 Hlavný objekt

Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava

P. č.	Typ	Obj. č.	Popis	Počet	Jed.
Rozvádzač R1					
1	DISTRISSET DZ43-2409	39426	Rozvodnica pre zabudovanú montáž, 9 radov po 24 modulov, OEZ	1	ks
2	PD-D-KMV01524	39454	Kryt modulárny, v=150, š=510, výrez š=45, OEZ	9	ks
3	FLP-B+C MAXI V/4	8595090550945	Prepäťová ochrana, typ 1+2, 4P, 30kA, SALTEK	1	ks
4		406278	Vypínacia spúšť, 230VAC, LEGRAND	1	ks
5	DX3-IS-125A/3P	406470	Vypínač modulárny, 3P, 125A, LEGRAND	1	ks
6	DX3-IS-40A/3P	406466	Vypínač modulárny, 3P, 40A, LEGRAND	1	ks
7	TX3-6-B40/3	403406	Istič 3P, 400VAC, 40A, 6kA, char.B, LEGRAND	2	ks
8	TX3-6-B16/3	403402	Istič 3P, 400VAC, 16A, 6kA, char.B, LEGRAND	6	ks
9	TX3-6-C16/3	403545	Istič 3P, 400VAC, 16A, 6kA, char.C, LEGRAND	1	ks
10	TX3-6-B10/3	403400	Istič 3P, 400VAC, 10A, 6kA, char.B, LEGRAND	1	ks
11	TX3-6-C10/1	403432	Istič 1P, 230VAC, 10A, 6kA, char.C, LEGRAND	1	ks
12	TX3-10-B6/1	404081	Istič 1P, 230VAC, 6A, 10kA, char.B, LEGRAND	2	ks
13	DX3-B16A/1N/030	410965	Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou, 230VAC, 16A, 30mA, 6kA, char.B, typ A, LEGRAND	24	ks
14	DX3-B10A/1N/030	410963	Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou, 230VAC, 10A, 30mA, 6kA, char.B, typ A, LEGRAND	9	ks
15		412533	Stykač, 400VAC, 25A, 2NO, 2NC, 2M, LEGRAND	1	ks
16	M22-L-R	216772	Signálka 230VAC, červená, EATON	1	ks
17	M22-L-G	216773	Signálka 230VAC, zelená, EATON	1	ks
18	M22-XZK-CZ99	999202003	Označovací štítok „NÚDZOVÉ VYPNUTIE“, EATON	1	ks
19	M22PV/KC11/IY	216525	Tlačidlo, hříb, s aretáciou, v skrinke, 1NO+1NC, EATON	1	ks
20	VIKING	037160	Svorka jednoradová,skrutková, s=2,5, šedá, LEGRAND	1	ks
21	VIKING	037100	Svorka jednoradová,skrutková, s=2,5 modrá, LEGRAND	3	ks
22	VIKING	037170	Svorka jednoradová,skrutková, s=2,5, zelenožltá, LEGRAND	1	ks
23	VIKING	037550	Bočnica, pre jednoradovú svorku, s=2,5÷10, LEGRAND	2	ks
24	VIKING	037560	Oddeľovacia priehradka, pre jednoradovú svorku s=2,5÷10, LEGRAND	2	ks
25	VIKING	037510	Ukončovacia zarážka, pre jednoradovú svorku, automatická montáž, LEGRAND	2	ks
26	OLJ 280 A	MAB1281G10	Svorka rozbočovacia modulárna 1P, 280A, zelenošedá, 4x s=2,5÷10, 5x s=2,5÷16, 2x s=6÷35, 1x s=35÷120, OEZ	1	ks
27			Prúdový transformátor 1P, 100A/33,33mA, pre vodič d<8, SPLIT CORE CT	3	ks
28			komponenty URMET vid' súpis v liste inštalácia	1	sada
29	AKM12	4012591772088	Vývodka , HENSEL	6	ks
30	AKM16	4012591772095	Vývodka , HENSEL	30	ks
31	AKM20	4012591772101	Vývodka , HENSEL	2	ks
32	AKM25	4012591772118	Vývodka , HENSEL	7	ks
33	AKM32	4012591772125	Vývodka , HENSEL	2	ks
34	AKM50	4012591772149	Vývodka , HENSEL	1	ks
35			Káblové štítky	100	ks
36			Umelohmotné štítky	1	ks
37		839.53300	Sťahovacie pásy, 3,6x290, čierne, SCAME	100	ks
38			Ukončenie káblov v rozvádzači do s=2,5	35	ks
39			Ukončenie káblov v rozvádzači do s=6	8	ks
40			Ukončenie káblov v rozvádzači do s=200	3	ks

VÝKAZ VÝMER

STAVBA:

Technické zhodnotenie budovy CVČ, Gessayova 6, Bratislava, m. č. Petržalka, p. č. 1091, 1093

INVESTOR:

SO 01 Hlavný objekt

Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava

P. č.	Typ	Obj. č.	Popis	Počet	Jed.
41			Kompletáž	1	sada
42			Revízia	1	ks
43			Atest	1	ks

Rozvádzač R2

44	BF-O-5/120-C	283033	Rozvodnica pre nástennú montáž, 5 radov/120 modulov, EATON	1	ks
45	FLP-B+C MAXI V/4	8595090550945	Prepäťová ochrana, typ 1+2, 4P, 30kA, SALTEK	1	ks
46	DX3-IS-40A/3P	406466	Vypínač modulárny, 3P, 40A, LEGRAND	1	ks
47	TX3-6-B16/3	403402	Istič 3P, 400VAC, 16A, 6kA, char.B, LEGRAND	3	ks
48	TX3-6-B16/1	403357	Istič 1P, 230VAC, 16A, 6kA, char.B, LEGRAND	1	ks
49	DX3-B16A/1N/030	410965	Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou, 230VAC, 16A, 30mA, 6kA, char.B, typ A, LEGRAND	19	ks
50	DX3-B10A/1N/030	410963	Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou, 230VAC, 10A, 30mA, 6kA, char.B, typ A, LEGRAND	6	ks
51	DX3-C10A/1N/030	411059	Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou, 230VAC, 10A, 30mA, 6kA, char.C, LEGRAND	1	ks
52			Káblové štítky	50	ks
53			Umelohmotné štítky	1	ks
54		839.53300	Sťahovacie pásy, 3,6x290, čierne, SCAME	50	ks
55			Ukončenie káblov v rozvádzači do s=2,5	22	ks
56			Ukončenie káblov v rozvádzači do s=200	1	ks
57			Kompletáž	1	ks
58			Revízia	1	ks
59			Atest	1	ks

Rozvádzač R3

60	DOMINO 54 DIN	675.5054.2	Rozvodnica pre zapustenú montáž, 3x18+3M, 570x434x95, SCAME	1	ks
61	FLP-B+C MAXI V/3	8595090550938	Prepäťová ochrana, typ 1+2, 3P, 30kA, SALTEK	1	ks
62	DX3-IS-40A/3P	406466	Vypínač modulárny, 3P, 40A, LEGRAND	1	ks
63	TX3-6-B16/3	403402	Istič 3P, 400VAC, 16A, 6kA, char.B, LEGRAND	1	ks
64	TX3-6-B16/1	403357	Istič 1P, 230VAC, 16A, 6kA, char.B, LEGRAND	9	ks
65	TX3-6-B6/1	403353	Istič 1P, 230VAC, 6A, 6kA, char.B, LEGRAND	1	ks
66	DX3-B16A/1N/030	410965	Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou, 230VAC, 16A, 30mA, 6kA, char.B, typ A, LEGRAND	3	ks
67	DX3-B10A/1N/030	410963	Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou, 230VAC, 10A, 30mA, 6kA, char.B, typ A, LEGRAND	1	ks
68	TX3-40A/4/030	411765	Prúdový chránič bez nadprúdovej ochrany, 400VAC, 40A, 30mA, typ A, LEGRAND	1	ks
69		412533	Stykač, 400VAC, 25A, 2NO, 2NC, 2M, LEGRAND	1	ks
70		04107	Zvonček modulárny, 230VAC, 4W, 1M, LEGRAND	1	
71		004842	Izolovaná svorkovnica, 8x1,5÷16, montáž na DIN lištu, modrá, LEGRAND	1	ks
72	VIKING	037160	Svorka jednoradová, skrutková, s=2,5, šedá, LEGRAND	3	ks
73	VIKING	037100	Svorka jednoradová, skrutková, s=2,5 modrá, LEGRAND	1	ks
74	VIKING	037170	Svorka jednoradová, skrutková, s=2,5, zelenožltá, LEGRAND	1	ks
75	VIKING	037550	Bočnica, pre jednoradovú svorku, s=2,5÷10, LEGRAND	2	ks
76	VIKING	037560	Oddeľovacia priehradka, pre jednoradovú svorku s=2,5÷10, LEGRAND	2	ks
77	VIKING	037510	Ukončovacia záložka, pre jednoradovú svorku, automatická montáž, LEGRAND	2	ks
78			Káblové štítky	32	ks

VÝKAZ VÝMER

STAVBA:

Technické zhodnotenie budovy CVČ, Gessayova 6, Bratislava, m. č. Petržalka, p. č. 1091, 1093

INVESTOR:

SO 01 Hlavný objekt

Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava

P. č.	Typ	Obj. č.	Popis	Počet	Jed.
79			Umelohmotné štítky	1	ks
80		839.53300	Sťahovacie pásky, 3,6x290, čierne, SCAME	50	ks
81			Ukončenie káblov v rozvádzači do s=2,5	15	ks
82			Ukončenie káblov v rozvádzači do s=200	1	ks
83			Kompletáž	1	ks
84			Revízia	1	ks
85			Atest	1	ks

Rozvádzač RX

86		RBA-12-AS4	Rozvádzač, 19", 12U, KELINE	1	ks
87		620050	Rozvodný panel, 1U, KELINE	1	ks
88	GIGA KOMPAKT	606030	Patchpanel, 24xRJ45, STP cat.6a, KELINE	2	ks
89		RAB-ZP-X01-A1	Záslepka 19", 1U, KELINE	4	ks
90		RAB-VP-X01-A1	Vyvážovací panel 19", 1U, KELINE	3	ks
91		KEL-C6A-P-005	Patchkábel, 0,5m, KELINE	30	ks
92	Pozn.1		Switch	2	ks
93			Káblové štítky	66	ks
94	AKM12	4012591772088	Vývodka , HENSEL	33	ks
95	AKM16	4012591772095	Vývodka , HENSEL	1	ks
96			Ukončenie káblov v rozvádzači do s=2,5	33	ks
97			Kompletáž	1	ks
98			Revízia	1	ks
99	Pozn.2		Zapojenie a oživenie	1	ks
100			Atest rozvodov LAN	1	ks
101			Atest	1	ks

Pozn.1

Cena bude stanovená výberom z aktuálnej ponuky pri realizácii

Pozn.2

Cena neobsahuje oživenie a SW aktívnych komponentov.

VÝKAZ VÝMER

STAVBA:

Technické zhodnotenie budovy CVČ, Gessayova 6, Bratislava, m. č. Petržalka, p. č. 1091, 1093

INVESTOR:

SO 01 Hlavný objekt

Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava

P. č.	Typ	Obj. č.	Popis	Počet	Jed.
ZIN					
1	OU	f511121	Ochranný uholník, ZIN	8	ks
2	DUz	f521111	Držiak ochranného uholníka do muriva, ZIN	16	ks
3	PAS 01	2007001	Ekvipotenciálna svorkovnica, 7x s=25mm ² , 1x d=8÷10mm/50mm ² , 1x d=8÷10mm/30x4, FIRN	2	ks
4	WEICON 375	8595057621183	Protikoročná ochrana pre pozinkované plochy, farba, KOPOS	1	ks
OBO					
5	101VL4000	5401995	Tyč neizolovaná d=16, l=4000, OBO	4	ks
6	F-FIX-B16	5403235	Základňa pre F-FIX, 16kg, OBO	4	ks
7	F-FIX-S16	5403227	Betónový podstavec pre F-FIX, 16kg, OBO	12	ks
8	F-FIX-KL	5403219	Svorka pre F-FIX, OBO	4	ks
9	101 IT-16	5408158	Spojka T pre izolačnú tyč d=16, OBO	3	ks
10	101 16-1500	5408108	Izolačná tyč, d=16, l=1500, OBO	3	ks
11	101 WG-16	5408986	Nástenný diel pre tyč d=16, OBO	3	ks
12	F-FIX-JUNIOR	5403308	Podstavec so záchytnou tyčou d=10, l=1m a rýchlospojkou, OBO	3	ks
13	259 8-10	5315506	Paralelná svorka, d=8÷d=10, OBO	62	ks
14	303 DIN-1	5102111	Svorka na rúrku, d=34, OBO	12	ks
15	177 55 M8	5207487	Univerzálny držiak vedenia d=8-10, OBO	48	ks
16	165 MBG-8-10	5218700	Podpera vedenia na ploché strechy, OBO	162	ks
17	267	5316308	Svorka odkvapová, FeZn, OBO	9	ks
18	250	5312906	Křížová svorka pre guľatinu s pásovinou, OBO	10	ks
19	255 30	5314518	Křížová svorka pre ploché vodiče, OBO	8	ks
20	5052 DIN 30X4	5019350	Uzemňovacia páska FeZn30x4, OBO	125	bm
21	RD 8-PVC	5021332	Kruhový vodič, d=8, poplastovaný, OBO	65	bm
22	RD 8-ALU	5021286	Kruhový vodič, d=8, Al, OBO	180	bm
Práce					
			Demontáž jestvujúceho bleskozvodu	20	hod
23			Vytýčenie trasy	125	bm
24			Výkopové práce - káblové ryhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr.3, zriadenie káblového lôžka 65/10 cm pieskom, pokládka výstražnej fólie a ochrannej platne, zához ryhy a provizórna úprava terénu – zelený pás	28	bm
25			Výkopové práce - káblové ryhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr.3, zriadenie káblového lôžka 65/10 cm pieskom, pokládka výstražnej fólie a ochrannej platne, zához ryhy a spätná úprava terénu – asfalt/betón	98	bm

VÝKAZ VÝMER

STAVBA: Technické zhodnotenie budovy CVČ, Gessayova 6, Bratislava, m. č. Petržalka, p. č. 1091, 1093

INVESTOR: SO 01 Hlavný objekt

Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava

P. č.	Typ	Obj. č.	Popis	Počet	Jed.
Odvoz a likvidácia odpadu					
161		170101	Odvoz odpadu - Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a pod.	1	Tona
162		170302	Odvoz odpadu - Bitúmenové zmesi (asfalt z ciest a chodníkov)	2	Tona
163		170504	Odvoz odpadu Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 170503 *	1	Tona
164		170506	Odvoz odpadu – výkopová zemina iná ako uvedené v 170505	1	Tona
165		170604	Izolačné materiály iné ako uvedené v 170601 a 170103	0,1	Tona
166		170904	Zmiešané stavebné odpady	0,5	Tona
167		200307	Objemný odpad	0,2	Tona
168			Plasty rôzne kat. č., nevhodné na zhodnotenie, 070213, 170203 a pod.	0,1	Tona
169			Plasty rôzne kat. č., vhodné na TAP, 070213, 170203 a pod.	0,1	Tona
			Prenájom kontajnera	1	ks
			Doprava	200	km

VÝKAZ VÝMER

STAVBA: Technické zhodnotenie budovy CVČ, Gessayova 6, Bratislava, m. č. Petržalka, p. č. 1091, 1093

INVESTOR: SO 01 Hlavný objekt

Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava

P. č.	Typ	Obj. č.	Popis	Počet	Jed.
-------	-----	---------	-------	-------	------

VÝKAZ VÝMER

STAVBA: Technické zhodnotenie budovy CVČ, Gessayova 6, Bratislava, m. č. Petržalka, p. č. 1091, 1093

INVESTOR: SO 01 Hlavný objekt

Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava

P. č.	Typ	Obj. č.	Popis	Počet	Jed.
-------	-----	---------	-------	-------	------

VÝKAZ VÝMER

STAVBA: Technické zhodnotenie budovy CVČ, Gessayova 6, Bratislava, m. č. Petržalka, p. č. 1091, 1093

INVESTOR: SO 01 Hlavný objekt

Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava

P. č.	Typ	Obj. č.	Popis	Počet	Jed.
-------	-----	---------	-------	-------	------

VÝKAZ VÝMER

STAVBA: Technické zhodnotenie budovy CVČ, Gessayova 6, Bratislava, m. č. Petržalka, p. č. 1091, 1093

INVESTOR: SO 01 Hlavný objekt

Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava

P. č.	Typ	Obj. č.	Popis	Počet	Jed.
-------	-----	---------	-------	-------	------