

<

Cet ouvrage est notre propriété intellectuelle. Sans notre autorisation écrite, il ne peut être ni copié d'une manière quelconque, ni être utilisé pour la fabrication, ni non plus être communiqué à des tiers.


Diese Darstellung ist unser geistiges Eigentum. Sie darf ohne unsere schriftliche Zustimmung weder irgendwie kopiert noch zur Anfertigung des Werkes gebraucht oder Dritten bekanntgegeben werden.

This presentation is our intellectual property. Without our written consent, it shall neither be copied in any manner, nor used for manufacturing, nor communicate to third parties.



Detail dverí 1:25

Vstup: 1 LDU (LDU_L)




Osvetlenie (s vypínačom) musí poskytovať min. 200 luxov pri pracovných priestoroch.
Lampa umiestnená v rozvádzači zaistí uje požadovaných 200 luxov na pracovnom priestore pred rozvádzačom/LDU.

Elektrické napájacie vedenie: (dodá stavba)

- 400 V Hlavný vypínač
- 230 V Osvetlenie šachty
- Káblová rezerva 2 m min.


Šachta 1:25



Stop tlačidlo v priehlbni
Rebrík do priehlbne

Vstupy: 0

Hlava šachty 1:25



Revízia	Modifikácia	Upravené	Schválil	Dátum
00	Automaticky generované cez SAP dáta CP 357 (357)			

Produktová rada: Schindler 3000				
TECHNICKÉ ZHODNOTENIE BUDOVY CVČ BA				
Budova		Gessayova ulica 6 - 851 03 Bratislava		
Názov predajnej jednotky		1		
Adresa		Hlavné mesto Slovenskej republiky - Primaciálne námestie 1 - 814 99 Bratislava		
Zákazník		-----		
		Ďalšie informácie týkajúce sa tohto výkresu		
		Tel:		
		Nakreslené	2025.04.02	Str.
		Schválil	2025.04.02	2/9
Výr. č.		0303680913		
Výkres č.		0303680913.101		00

Kontakt:

Cet ouvrage est notre propriété intellectuelle. Sans notre autorisation écrite, il ne peut être ni copié d'une manière quelconque, ni être utilisé pour la fabrication, ni non plus être communiqué à des tiers.

Diese Darstellung ist unser geistiges Eigentum. Sie darf ohne unsere schriftliche Zustimmung weder irgendwie kopiert noch zur Anfertigung des Werkes gebraucht oder Dritten bekanntgegeben werden.


This presentation is our intellectual property. Without our written consent, it shall neither be copied in any manner, nor used for manufacturing, nor communicate to third parties.

Výber konzol

HFmax 2150 [mm]	Strana OR	Strana CW
	4 x Z-AL1E	1 x L-A L 106 1 3 x O-A1 L 1002 106 1
	SL3 (SHORT)	SL75


Rez A-A 1:50

** no tolerance allowed



Rez B-B 1:50

** no tolerance allowed




Revízia	Modifikácia	Upravené	Schválil	Dátum
00	Automaticky generované cez SAP dáta CP 357 (357)			

Produktová rada:				
Schindler 3000				
Budova		TECHNICKÉ ZHODNOTENIE BUDOVY CVČ BA		
Názov predajnej jednotky		1		
Adresa		Gessayova ulica 6 - 851 03 Bratislava		
Zákazník		Hlavné mesto Slovenskej republiky - Primaciálne námestie 1 - 814 99 Bratislava		
 Schindler	-----		Ďalšie informácie týkajúce sa tohto výkresu	
			Tel:	
	Nakreslené		2025.04.02	Str.
	Schválil		2025.04.02	3/9
	Výr. č.		0303680913	
Výkres č.		0303680913.102		
Kontakt:		00		

Kontakt:

This presentation is our intellectual property. Without our written consent, it shall neither be copied in any manner, nor used for manufacturing, nor communicate to third parties.

Pozícia kabíny v najnižšom podlaží Pozícia kabíny v najvyššom podlaží



	Narazníky kabíny	Nárazníky protiváhy
	PS_D2	PS_D2
(HP) [mm]	80	80
HPH/HPHL[mm]	72 / 72	72 / 72
HKP/HGP [mm]	70 -5/0	85 -20/0
HSS1/2 [mm]	91	167
HPE [mm]	8	8
Množstvo	2	2


Únikové priestory

Umiestnenie a rozmery	Štítk
Na streche kabíny 500x700x1000	 1 ↓ skrčená
V priehlbni 700x1000x500	 1 ↑ ležiaca

TSD : 3


Detail únikových priestorov 1:35

V priehlbni




Hlava šachty a priehlbeň 1:75

Rez A-A



Rez B-B



Revízia	Modifikácia	Upravené	Schválil	Dátum
00	Automaticky generované cez SAP dáta CP 357 (357)			

Produktová rada: Schindler 3000

Budova	TECHNICKÉ ZHODNOTENIE BUDOVY CVČ BA
Názov predajnej jednotky	1
Adresa	Gessayova ulica 6 - 851 03 Bratislava
Zákazník	Hlavné mesto Slovenskej republiky - Primaciálne námestie 1 - 814 99 Bratislava



Schindler

Kontakt:

Ďalšie informácie týkajúce sa tohto výkresu

Tel:

Nakreslené		2025.04.02	Str 4/5
Schválil		2025.04.02	


Výr. č.	0303680913
---------	------------

Výkres č. 0303680913.103


00

Without our written consent, it shall neither be copied in any manner, nor used for manufacturing, nor communicate to third parties.

: 1 (LDU_L)



: 0 Hlavná stanica



Revízia	Modifikácia	Upravené	Schválil	Dátum
00	Automaticky generované cez SAP dáta CP 357 (357)			

Produktová rada: Schindler 3000

Budova
Názov predajnej jednotky 1
Adresa Gessayova ulica 6 - 851 03 Bratislava
Zákazník Hlavné mesto Slovenskej republiky - Primaciálne námestie 1 - 814 99 Bratislava



Schindler

Kontakt:


Výr. č. 0303680913

Výkres č. 0303680913.104

Str


This presentation is our intellectual property. Without our written consent, it shall neither be copied in any manner, nor used for manufacturing, nor communicate to third parties.

Vstup: 1 LDU (LDU_L)



Elektrické napájacie vedenie: (dodá stavba)
 - 400 V Hlavný vypínač
 - 230 V Osvetlenie šachty
 Káblová rezerva 2 m min.

1:25




Zaťaženie šachty			
F9 = 28606 N	F17 = -	F50x_T = 1062 N (Zdvih)	
F10 = 19787 N	F41 = -	F50y_T = 994 N (Zdvih)	
F11 = 17080 N	F42 = -	F50x_PH = 1858 N (Hlava šachty)	
F12 = 34248 N	F43 = -	F50y_PH = 1740 N (Hlava šachty)	
F13 = 7869 N	F44 = -	M50z_T = 100 Nm (Zdvih)	
F14 = 7869 N	F45 = -	M50z_PH = 174 Nm (Hlava šachty)	
F51x_T = 1062 N (Zdvih)		F52/53x_T = -	
F51y_T = 994 N (Zdvih)		F52/53y_T = -	
F51x_PH = 1858 N (Hlava šachty)		F52/53x_PH = -	
F51y_PH = 1740 N (Hlava šachty)		F52/53y_PH = -	
M51z_T = 217 Nm (Zdvih)		M52/53z_T = -	
M51z_PH = 380 Nm (Hlava šachty)		M52/53z_PH = -	

F54_max_dyn_s = -	F54_max_dyn_t = -
F55_max_dyn_s = 1019 N	F55_max_dyn_t = 2372 N
F56_max_dyn_s = -	F56_max_dyn_t = -
F57_max_dyn_s = 584 N	F57_max_dyn_t = 778 N

Sily F11 a F12 pôsobia v prípade vybavenia zachytávačov
Sily F9 + F10 pôsobia v prípade dosadnutia kliečky, alebo protiváhy na nárazníky

Sily pôsobiace na vodiace čeluste [N]



Izolácia zvuku
Konštrukcia šachty musí zodpovedať súčasným požiadavkám na hluk a príslušným predpisom pre susediace miestnosti.

Revízia	Modifikácia	Upravené	Schválil	Dátum
00	Automaticky generované cez SAP dáta CP 357 (357)			

Produktová rada:

Schindler 3000

Budova

TECHNICKÉ ZHODNOTENIE BUDOVY CVČ BA

Názov predajnej jednotky/1

Gessayova ulica 6 - 851 03 Bratislava

Adresa

Hlavné mesto Slovenskej republiky - Primaciálne námestie 1 - 814 99 Bratislava



Schindler

Kontakt:

Ďalšie informácie týkajúce sa tohto výkresu

Tel:

Nakreslené	2025.04.02	Str.
------------	------------	------

Schválil		2025.04.02	6/9
----------	--	------------	-----

Výr. č. 0303680913

Výkres č. 0303680913.201

Str


Cet ouvrage est notre propriété intellectuelle. Sans notre autorisation écrite, il ne peut être ni copié d'une manière quelconque, ni être utilisé pour la fabrication ni non plus être communiqué à des tiers.

Diese Darstellung ist unser geistiges Eigentum. Sie darf ohne unsere schriftliche Zustimmung weder irgendwie kopiert noch zur Anfertigung des Werkes gebraucht oder Dritten personen bekanntgegeben werden.

This presentation is our intellectual property. Without our written consent, it shall neither be copied in any manner, nor used for manufacturing, nor communicate to third parties.


Rez A-A 1:50

** no tolerance allowed



Rez B-B 1:50

** no tolerance allowed




Revízia	Modifikácia	Upravené	Schválil	Dátum
00	Automaticky generované cez SAP dáta CP 357 (357)			
Produktová rada: Schindler 3000				
Budova Názov predajnej jednotky Adresa Zákazník				
TECHNICKÉ ZHODNOTENIE BUDOVY CVČ BA Gessayova ulica 6 - 851 03 Bratislava Hlavné mesto Slovenskej republiky - Primaciálne námestie 1 - 814 99 Bratislava				
 Schindler		----- Ďalšie informácie týkajúce sa tohto výkresu		
		Tel:		
		Nakreslené	2025.04.02	Str.
		Schválil	2025.04.02	7/9
Výr. č.		0303680913		
Výkres č.		0303680913.202		
Kontakt:		00		

Cet ouvrage est notre propriété intellectuelle. Sans notre autorisation écrite, il ne peut être ni copié d'une manière quelconque, ni être utilisé pour la fabrication ni non plus être communiqué à des tiers.

Diese Darstellung ist unser geistiges Eigentum. Sie darf ohne unsere schriftliche Zustimmung weder irgendwie kopiert noch zur Anfertigung des Werkes gebraucht oder Dritten bekanntgegeben werden.

This presentation is our intellectual property. Without our written consent, it shall neither be copied in any manner, nor used for manufacturing, nor communicate to third parties.

1:25



Pohľad z nástupiska

Diely

Popis	Typ popisu	WLL	Množstvo
Strop f	IPB	≥ 20 kN	1
Strop g		≥ 12 kN	1
-	-	-	-

Revízia	Modifikácia	Upravené	Schválil	Dátum
00	Automaticky generované cez SAP dáta CP 357 (357)			

II

Produktová rada:
Schindler 3000

Budova		TECHNICKÉ ZHODNOTENIE BUDOVY CVČ BA	
Názov predajnej jednotky		1	
Adresa		Gessayova ulica 6 - 851 03 Bratislava	
Zákazník		Hlavné mesto Slovenskej republiky - Primaciálne námestie 1 - 814 99 Bratislava	

**Schindler**

Kontakt:


Ďalšie informácie týkajúce sa tohto výkresu			
Tel:			
Nakreslené		2025.04.02	Str.
Schválil		2025.04.02	8/9
Výr. č.	0303680913		
Výkres č.	0303680913.203		
			00

Cet ouvrage est notre propriété intellectuelle. Sans notre autorisation écrite, il ne peut être ni copié d'une manière quelconque, ni être utilisé pour la fabrication ni non plus être communiqué à des tiers.


Diese Darstellung ist unser geistiges Eigentum. Sie darf ohne unsere schriftliche Zustimmung weder irgendwie kopiert noch zur Anfertigung des Werkes gebraucht oder Dritten personen bekanntgegeben werden.

This presentation is our intellectual property. Without our written consent, it shall neither be copied in any manner, nor used for manufacturing, nor communicate to third parties.



Detail prahu dverí <70 mm




Detail prahu dverí 70 - 100 mm



Detail prahu dverí >100 mm





Uzatvorenie dverného otvoru





Pohľad z nástupiska 1:50

: 1 LDU



Pohľad z nástupiska 1:50

:



Revízia	Modifikácia	Upravené	Schválil	Dátum
00	Automaticky generované cez SAP dáta CP 357 (357)			
Produktová rada: Schindler 3000				
Budova Názov predajnej jednotky Adresa Zákazník				
TECHNICKÉ ZHODNOTENIE BUDOVY CVČ BA				
Gessayova ulica 6 - 851 03 Bratislava				
Hlavné mesto Slovenskej republiky - Primaciálne námestie 1 - 814 99 Bratislava				
Schindler		Ďalšie informácie týkajúce sa tohto výkresu		
		Tel:		
		Nakreslené	2025.04.02	Str. 9/9
		Schválil	2025.04.02	
		Výr. č.	0303680913	
		Výkres č.	0303680913.204	00