Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 3/2027

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	AGROT	Paliwodzizna	12-07-1-03-284 -c -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	2,97	43,63	38	ROZDR-PP
		Paliwodzizna	12-07-1-03-297 -j -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,85	12,49	38	ROZDR-PP
		Paliwodzizna	12-07-1-03-297 -w -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,55	8,08	38	ROZDR-PP
		Paliwodzizna	12-07-1-03-297 -y -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	1,08	15,86	38	ROZDR-PP
		Paliwodzizna	12-07-1-03-299 -f -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	2,66	32,02	38	ROZDR-PP
		Paliwodzizna	12-07-1-03-314 -g -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,45	6,61	38	ROZDR-PP
		Paliwodzizna	12-07-1-03-317 -b -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	2,29	27,56	38	ROZDR-PP
		Paliwodzizna	12-07-1-03-328 -d -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	1,22	17,92	38	ROZDR-PP
		Paliwodzizna	12-07-1-03-328 -g -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,35	5,14	38	ROZDR-PP
	CP	Paliwodzizna	12-07-1-03-286 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	1,06	40,12	132	CP-W
		Paliwodzizna	12-07-1-03-286 -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	5	HA	4,25	147,38	132	CP-W
		Paliwodzizna	12-07-1-03-287 -h -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	2,07	78,35	132	CP-W
		Paliwodzizna	12-07-1-03-287 -i -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,64	20,43	132	CP-W
		Paliwodzizna	12-07-1-03-290 -h -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	3,70	140,04	132	CP-W
		Paliwodzizna	12-07-1-03-290 -h -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	5	HA	1,59	55,14	132	CP-W
		Paliwodzizna	12-07-1-03-299 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,47	17,79	132	CP-W
		Paliwodzizna	12-07-1-03-299 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	5	HA	1,86	55,43	132	CP-W
		Paliwodzizna	12-07-1-03-305 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,77	29,14	132	CP-W
		Paliwodzizna	12-07-1-03-305 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	3,08	77,41	132	CP-W
		Paliwodzizna	12-07-1-03-321 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,22	7,02	132	CP-W
		Paliwodzizna	12-07-1-03-321 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,98	49,77	132	CP-W
		Paliwodzizna	12-07-1-03-327 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	1,75	66,23	132	CP-W
	CW	Paliwodzizna	12-07-1-03-295 -b -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,85	30,34	128	CW-W
		Paliwodzizna	12-07-1-03-295 -h -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,46	16,42	128	CW-W
		Paliwodzizna	12-07-1-03-295 -h -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,84	46,25	128	CW-W
		Paliwodzizna	12-07-1-03-295 -j -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,27	9,64	128	CW-W
		Paliwodzizna	12-07-1-03-295 -j -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,63	15,83	128	CW-W
		Paliwodzizna	12-07-1-03-314 -g -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,47	16,77	128	CW-W
		Paliwodzizna	12-07-1-03-322 -a -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,18	6,42	128	CW-W
		Paliwodzizna	12-07-1-03-322 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,64	41,22	128	CW-W
		Paliwodzizna	12-07-1-03-324 -g -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,28	9,99	128	CW-W
		Paliwodzizna	12-07-1-03-324 -g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	2,53	63,59	128	CW-W
		Paliwodzizna	12-07-1-03-325 -a -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,18	6,42	128	CW-W
		Paliwodzizna	12-07-1-03-325 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,74	18,6	128	CW-W
		Paliwodzizna	12-07-1-03-325 -k -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,40	12,1	128	CW-W
		Paliwodzizna	12-07-1-03-325 -k -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	3,58	89,98	128	CW-W
	MA-PORZ	Paliwodzizna	12-07-1-03-284 -c -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	2,97	122,11	19	WPOD N
		Paliwodzizna	12-07-1-03-289 -a -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,16	47,69	19	WPOD N
		Paliwodzizna	12-07-1-03-297 -j -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,85	34,95	19	WPOD N
		Paliwodzizna	12-07-1-03-297 -w -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,55	22,61	19	WPOD N
		Paliwodzizna	12-07-1-03-297 -y -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,08	44,4	19	WPOD N
		Paliwodzizna	12-07-1-03-299 -a -00	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	4,50	257,46	19	WPOD N
		Paliwodzizna	12-07-1-03-314 -g -00	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,45	25,75	19	WPOD N
		Paliwodzizna	12-07-1-03-317 -h -00	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	2,21	126,44	19	WPOD N
		Paliwodzizna	12-07-1-03-323 -g -00	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,50	28,61	19	WPOD N
		Paliwodzizna	12-07-1-03-328 -d -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,22	50,16	19	WPOD N
		Paliwodzizna	12-07-1-03-328 -g -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,35	14,39	19	WPOD N
		Paliwodzizna	12-07-1-03-331 -d -00	WPOD-31N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n	-----	HA	3,24	68,79	19	WPOD N
	MA-POZ	Paliwodzizna	12-07-1-03-284 -c -00	GODZ OPP	Godziny transp.przy opr. plec.	-----	H	1,00	-	47	OPR-PSPAL
		Paliwodzizna	12-07-1-03-284 -c -00	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	1	HA	2,00	17,65	47	OPR-PSPAL
		Paliwodzizna	12-07-1-03-297 -j -00	GODZ OPP	Godziny transp.przy opr. plec.	-----	H	1,00	-	47	OPR-PSPAL
		Paliwodzizna	12-07-1-03-297 -j -00	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	2	HA	0,85	9,15	47	OPR-PSPAL
		Paliwodzizna	12-07-1-03-297 -w -00	GODZ OPP	Godziny transp.przy opr. plec.	-----	H	1,00	-	47	OPR-PSPAL
		Paliwodzizna	12-07-1-03-297 -w -00	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	2	HA	0,55	5,92	47	OPR-PSPAL
		Paliwodzizna	12-07-1-03-297 -y -00	GODZ OPP	Godziny transp.przy opr. plec.	-----	H	1,00	-	47	OPR-PSPAL

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 3/2027

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	MA-POZ	Paliwodzizna	12-07-1-03-297 -y -00	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	2	HA	1,08	11,63	47	OPR-PSPAL
		Paliwodzizna	12-07-1-03-299 -f -00	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	-----	H	1,00	-	46	OPR-UC
		Paliwodzizna	12-07-1-03-299 -f -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	2,66	5,25	46	OPR-UC
		Paliwodzizna	12-07-1-03-307 -j -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100%	1	HA	0,61	12,14	12	PORZ>100
		Paliwodzizna	12-07-1-03-310 -c -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100%	1	HA	2,40	47,76	12	PORZ>100
		Paliwodzizna	12-07-1-03-314 -d -00	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	-----	H	1,00	-	46	OPR-UC
		Paliwodzizna	12-07-1-03-314 -d -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	0,69	1,36	46	OPR-UC
		Paliwodzizna	12-07-1-03-314 -d -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100%	1	HA	0,69	13,73	12	PORZ>100
		Paliwodzizna	12-07-1-03-314 -g -00	GODZ OPP	Godziny transp.przy opr. plec.	-----	H	1,00	-	47	OPR-PSPAL
		Paliwodzizna	12-07-1-03-314 -g -00	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	2	HA	0,45	4,85	47	OPR-PSPAL
		Paliwodzizna	12-07-1-03-317 -b -00	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	-----	H	1,00	-	46	OPR-UC
		Paliwodzizna	12-07-1-03-317 -b -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	2,29	4,52	46	OPR-UC
		Paliwodzizna	12-07-1-03-322 -d -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100%	2	HA	0,80	26,95	12	PORZ>100
		Paliwodzizna	12-07-1-03-323 -g -00	GODZ OPP	Godziny transp.przy opr. plec.	-----	H	1,00	-	47	OPR-PSPAL
		Paliwodzizna	12-07-1-03-323 -g -00	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	2	HA	0,50	5,38	47	OPR-PSPAL
		Paliwodzizna	12-07-1-03-323 -j -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100%	2	HA	0,90	30,32	12	PORZ>100
		Paliwodzizna	12-07-1-03-323 -o -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100%	1	HA	1,03	20,5	12	PORZ>100
		Paliwodzizna	12-07-1-03-324 -i -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100%	1	HA	0,08	1,59	12	PORZ>100
		Paliwodzizna	12-07-1-03-328 -d -00	GODZ OPP	Godziny transp.przy opr. plec.	-----	H	1,00	-	47	OPR-PSPAL
		Paliwodzizna	12-07-1-03-328 -d -00	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	1	HA	1,44	12,71	47	OPR-PSPAL
		Paliwodzizna	12-07-1-03-328 -g -00	GODZ OPP	Godziny transp.przy opr. plec.	-----	H	1,00	-	47	OPR-PSPAL
		Paliwodzizna	12-07-1-03-328 -g -00	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	2	HA	0,35	3,77	47	OPR-PSPAL
		Paliwodzizna	12-07-1-03-332 -c -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100%	1	HA	0,88	17,51	12	PORZ>100
	ODN2P-WPG	Paliwodzizna	12-07-1-03-284 -c -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	2	KMTR	17,46	13,53	77	WYK-POGCZ
		Paliwodzizna	12-07-1-03-297 -j -00	WYK-PASCP	wyoryw.bruzd-pług leśny-okap	2	KMTR	5,00	3,76	74	WYK-PASCP
		Paliwodzizna	12-07-1-03-297 -w -00	WYK-PASCP	wyoryw.bruzd-pług leśny-okap	2	KMTR	3,23	2,43	74	WYK-PASCP
		Paliwodzizna	12-07-1-03-297 -y -00	WYK-PASCP	wyoryw.bruzd-pług leśny-okap	2	KMTR	6,35	4,78	74	WYK-PASCP
		Paliwodzizna	12-07-1-03-314 -g -00	WYK-PASCP	wyoryw.bruzd-pług leśny-okap	2	KMTR	2,65	1,99	74	WYK-PASCP
		Paliwodzizna	12-07-1-03-323 -g -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha	2	KMTR	2,06	2,02	78	WYK-P5GCP
		Paliwodzizna	12-07-1-03-323 -g -00	WYK-PASCP	wyoryw.bruzd-pług leśny-okap	2	KMTR	0,88	0,66	74	WYK-PASCP
		Paliwodzizna	12-07-1-03-327 -b -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha	2	KMTR	0,47	0,46	78	WYK-P5GCP
		Paliwodzizna	12-07-1-03-327 -b -00	WYK-PASCP	wyoryw.bruzd-pług leśny-okap	2	KMTR	1,47	1,11	74	WYK-PASCP
		Paliwodzizna	12-07-1-03-328 -d -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha	2	KMTR	3,41	3,34	78	WYK-P5GCP
		Paliwodzizna	12-07-1-03-328 -d -00	WYK-PASCP	wyoryw.bruzd-pług leśny-okap	2	KMTR	3,76	2,83	74	WYK-PASCP
		Paliwodzizna	12-07-1-03-328 -g -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha	2	KMTR	1,47	1,44	78	WYK-P5GCP
	ODN-GLEB	Paliwodzizna	12-07-1-03-289 -a -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	2	KMTR	6,82	5,29	77	WYK-POGCZ
		Paliwodzizna	12-07-1-03-310 -c -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	1	KMTR	14,11	7	72	WYK-PASCZ
		Paliwodzizna	12-07-1-03-314 -d -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	1	KMTR	4,06	2,01	72	WYK-PASCZ
		Paliwodzizna	12-07-1-03-323 -o -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	1	KMTR	6,06	3,01	72	WYK-PASCZ
		Paliwodzizna	12-07-1-03-324 -i -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	1	KMTR	0,47	0,23	72	WYK-PASCZ
		Paliwodzizna	12-07-1-03-331 -d -00	WYK-PASCP	wyoryw.bruzd-pług leśny-okap	1	KMTR	17,87	10,76	74	WYK-PASCP
		Paliwodzizna	12-07-1-03-331 -d -00	WYK-PASR	zdarcie pokrywy pasami	1	KMTR	1,18	23,14	54	WYK-PASR
		Paliwodzizna	12-07-1-03-332 -c -00	WYK-PASCP	wyoryw.bruzd-pług leśny-okap	1	KMTR	5,17	3,11	74	WYK-PASCP
	ODN-ZŁOŻ	Paliwodzizna	12-07-1-03-289 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	6,47	2,12	111	DOW-SADZ
		Paliwodzizna	12-07-1-03-289 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	6,47	-	111	DOW-SADZ
		Paliwodzizna	12-07-1-03-289 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	6,47	178,6	103	SADZ WIEL
		Paliwodzizna	12-07-1-03-289 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	6,47	1,17	111	DOW-SADZ
		Paliwodzizna	12-07-1-03-295 -m -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	14,64	4,8	111	DOW-SADZ
		Paliwodzizna	12-07-1-03-295 -m -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	14,64	-	111	DOW-SADZ
		Paliwodzizna	12-07-1-03-295 -m -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	7,00	14,17	101	KOP-ROW
		Paliwodzizna	12-07-1-03-295 -m -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	14,64	404,14	103	SADZ WIEL
		Paliwodzizna	12-07-1-03-295 -m -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	14,64	2,65	111	DOW-SADZ
		Paliwodzizna	12-07-1-03-319 -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,51	1,48	111	DOW-SADZ
		Paliwodzizna	12-07-1-03-319 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	8,17	-	111	DOW-SADZ
		Paliwodzizna	12-07-1-03-319 -f -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	5,00	7,41	101	KOP-ROW
		Paliwodzizna	12-07-1-03-319 -f -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	3,46	32,28	106	SAD-BRYŁ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 3/2027

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
		Paliwodzizna	12-07-1-03-319 -f -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	0,20	2,53	106	SAD-BRYŁ
		Paliwodzizna	12-07-1-03-319 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	4,51	124,5	103	SADZ WIEL
		Paliwodzizna	12-07-1-03-319 -f -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	3,66	0,08	111	DOW-SADZ
		Paliwodzizna	12-07-1-03-319 -f -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,51	0,82	111	DOW-SADZ
		Paliwodzizna	12-07-1-03-323 -k -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	5,10	1,67	111	DOW-SADZ
		Paliwodzizna	12-07-1-03-323 -k -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	5,10	-	111	DOW-SADZ
		Paliwodzizna	12-07-1-03-323 -k -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	10,00	20,24	101	KOP-ROW
		Paliwodzizna	12-07-1-03-323 -k -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	5,10	140,79	103	SADZ WIEL
		Paliwodzizna	12-07-1-03-323 -k -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,10	0,92	111	DOW-SADZ
		Paliwodzizna	12-07-1-03-329 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	16,01	5,25	111	DOW-SADZ
		Paliwodzizna	12-07-1-03-329 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	16,01	-	111	DOW-SADZ
		Paliwodzizna	12-07-1-03-329 -c -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	10,00	20,24	101	KOP-ROW
		Paliwodzizna	12-07-1-03-329 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	16,01	441,96	103	SADZ WIEL
	ODN-ZŁOŻ	Paliwodzizna	12-07-1-03-329 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	16,01	2,9	111	DOW-SADZ
		Paliwodzizna	12-07-1-03-332 -k -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,46	0,81	111	DOW-SADZ
		Paliwodzizna	12-07-1-03-332 -k -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	6,91	-	111	DOW-SADZ
		Paliwodzizna	12-07-1-03-332 -k -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	5,00	7,41	101	KOP-ROW
		Paliwodzizna	12-07-1-03-332 -k -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	4,18	39	106	SAD-BRYŁ
		Paliwodzizna	12-07-1-03-332 -k -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	0,27	3,41	106	SAD-BRYŁ
		Paliwodzizna	12-07-1-03-332 -k -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	2,46	67,91	103	SADZ WIEL
		Paliwodzizna	12-07-1-03-332 -k -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	4,45	0,1	111	DOW-SADZ
		Paliwodzizna	12-07-1-03-332 -k -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,46	0,45	111	DOW-SADZ
		Paliwodzizna	12-07-1-03-333 -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	5,76	1,89	111	DOW-SADZ
		Paliwodzizna	12-07-1-03-333 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	5,76	-	111	DOW-SADZ
		Paliwodzizna	12-07-1-03-333 -f -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	10,00	20,24	101	KOP-ROW
		Paliwodzizna	12-07-1-03-333 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	5,76	159	103	SADZ WIEL
		Paliwodzizna	12-07-1-03-333 -f -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,76	1,04	111	DOW-SADZ
HOD		Paliwodzizna	12-07-1-03-299 -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,04	1	111	DOW-SADZ
		Paliwodzizna	12-07-1-03-299 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	17,16	-	111	DOW-SADZ
		Paliwodzizna	12-07-1-03-299 -f -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	10,00	14,82	101	KOP-ROW
		Paliwodzizna	12-07-1-03-299 -f -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	13,99	88,22	106	SAD-BRYŁ
		Paliwodzizna	12-07-1-03-299 -f -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	0,13	1,11	106	SAD-BRYŁ
		Paliwodzizna	12-07-1-03-299 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,04	67,14	103	SADZ WIEL
		Paliwodzizna	12-07-1-03-299 -f -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	1	KMTR	15,64	7,76	72	WYK-PASCZ
		Paliwodzizna	12-07-1-03-299 -f -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	14,12	0,31	111	DOW-SADZ
		Paliwodzizna	12-07-1-03-299 -f -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,04	0,55	111	DOW-SADZ
		Paliwodzizna	12-07-1-03-306 -k -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,24	0,41	111	DOW-SADZ
		Paliwodzizna	12-07-1-03-306 -k -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	4,64	-	111	DOW-SADZ
		Paliwodzizna	12-07-1-03-306 -k -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	3,33	21	106	SAD-BRYŁ
		Paliwodzizna	12-07-1-03-306 -k -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	0,07	0,6	106	SAD-BRYŁ
		Paliwodzizna	12-07-1-03-306 -k -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,24	27,38	103	SADZ WIEL
	ODN-ZRB	Paliwodzizna	12-07-1-03-306 -k -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	3,40	0,07	111	DOW-SADZ
		Paliwodzizna	12-07-1-03-306 -k -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,24	0,22	111	DOW-SADZ
		Paliwodzizna	12-07-1-03-307 -j -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,10	0,02	111	DOW-SADZ
		Paliwodzizna	12-07-1-03-307 -j -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,65	0,21	111	DOW-SADZ
		Paliwodzizna	12-07-1-03-307 -j -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	3,85	-	111	DOW-SADZ
		Paliwodzizna	12-07-1-03-307 -j -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	3,07	19,36	106	SAD-BRYŁ
		Paliwodzizna	12-07-1-03-307 -j -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	0,03	0,26	106	SAD-BRYŁ
		Paliwodzizna	12-07-1-03-307 -j -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,75	16,56	103	SADZ WIEL
		Paliwodzizna	12-07-1-03-307 -j -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	1	KMTR	3,59	1,78	72	WYK-PASCZ
		Paliwodzizna	12-07-1-03-307 -j -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	3,10	0,07	111	DOW-SADZ
		Paliwodzizna	12-07-1-03-307 -j -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,10	0,01	111	DOW-SADZ
		Paliwodzizna	12-07-1-03-307 -j -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,65	0,12	111	DOW-SADZ
		Paliwodzizna	12-07-1-03-316 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,90	0,95	111	DOW-SADZ
		Paliwodzizna	12-07-1-03-316 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	13,61	-	111	DOW-SADZ
		Paliwodzizna	12-07-1-03-316 -a -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	3,00	4,45	101	KOP-ROW

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 3/2027

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZRB	Paliwodzizna	12-07-1-03-316 -a -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	10,59	66,78	106	SAD-BRYŁ
		Paliwodzizna	12-07-1-03-316 -a -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	0,12	1,03	106	SAD-BRYŁ
		Paliwodzizna	12-07-1-03-316 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,90	64,04	103	SADZ WIEL
		Paliwodzizna	12-07-1-03-316 -a -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	10,71	0,24	111	DOW-SADZ
		Paliwodzizna	12-07-1-03-316 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,90	0,52	111	DOW-SADZ
		Paliwodzizna	12-07-1-03-317 -b -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,42	0,1	111	DOW-SADZ
		Paliwodzizna	12-07-1-03-317 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,15	1,36	111	DOW-SADZ
		Paliwodzizna	12-07-1-03-317 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	14,20	-	111	DOW-SADZ
		Paliwodzizna	12-07-1-03-317 -b -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	9,48	88,45	106	SAD-BRYŁ
		Paliwodzizna	12-07-1-03-317 -b -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	0,15	1,9	106	SAD-BRYŁ
		Paliwodzizna	12-07-1-03-317 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	4,57	126,15	103	SADZ WIEL
		Paliwodzizna	12-07-1-03-317 -b -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	1	KMTR	13,47	6,68	72	WYK-PASCZ
		Paliwodzizna	12-07-1-03-317 -b -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	9,63	0,21	111	DOW-SADZ
		Paliwodzizna	12-07-1-03-317 -b -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,42	0,06	111	DOW-SADZ
		Paliwodzizna	12-07-1-03-317 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,15	0,75	111	DOW-SADZ
	PBD-GLEB	Paliwodzizna	12-07-1-03-299 -a -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	2	KMTR	26,46	20,51	77	WYK-POGCZ
		Paliwodzizna	12-07-1-03-317 -h -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	2	KMTR	12,99	10,07	77	WYK-POGCZ
		Paliwodzizna	12-07-1-03-322 -d -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	2	KMTR	4,70	2,91	72	WYK-PASCZ
		Paliwodzizna	12-07-1-03-323 -j -00	WYK-PASCP	wyoryw.bruzd-pług leśny-okap	2	KMTR	4,06	3,05	74	WYK-PASCP
		Paliwodzizna	12-07-1-03-323 -j -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	2	KMTR	1,23	0,95	77	WYK-POGCZ
	PBD-ODN	Paliwodzizna	12-07-1-03-297 -mx -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	5,95	1,95	111	DOW-SADZ
		Paliwodzizna	12-07-1-03-297 -mx -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	5,95	-	111	DOW-SADZ
		Paliwodzizna	12-07-1-03-297 -mx -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	6,00	8,89	101	KOP-ROW
		Paliwodzizna	12-07-1-03-297 -mx -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	5,95	131,4	103	SADZ WIEL
		Paliwodzizna	12-07-1-03-297 -mx -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,95	1,08	111	DOW-SADZ
	PIEL	Paliwodzizna	12-07-1-03- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nal st. I-II	-----	HA	16,00	312	123	KOSZ UA
		Paliwodzizna	12-07-1-03- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nal st. III-IV	-----	HA	55,00	1 870	124	KOSZ UB
		Paliwodzizna	12-07-1-03- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nal st. V-VI	-----	HA	16,00	873	125	KOSZ UC
	POPR	Paliwodzizna	12-07-1-03- - -	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	6,53	2,14	111	DOW-SADZ
		Paliwodzizna	12-07-1-03- - -	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	13,06	-	111	DOW-SADZ
		Paliwodzizna	12-07-1-03- - -	POP-B<150	popr.sad.zak.s.korz.brył do150	2	TSZT	6,53	82,55	107	POP-BRYŁ
		Paliwodzizna	12-07-1-03- - -	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	6,53	167,87	105	SADZ POP
		Paliwodzizna	12-07-1-03- - -	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	6,53	0,14	111	DOW-SADZ
		Paliwodzizna	12-07-1-03- - -	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	6,53	1,18	111	DOW-SADZ
	POPR-WPG	Paliwodzizna	12-07-1-03- - -	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	2	TSZT	16,80	183,99	65	PRZ-TALSA
		Paliwodzizna	12-07-1-03- - -	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	16,80	346,62	58	WYK-TAL40
OCHRL	O-GRODZN	Paliwodzizna	12-07-1-03-289 -b -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	1,92	-	145	GRODZ-SRN
		Paliwodzizna	12-07-1-03-289 -b -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	6,40	96,76	145	GRODZ-SRN
		Paliwodzizna	12-07-1-03-295 -m -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	3,84	-	145	GRODZ-SRN
		Paliwodzizna	12-07-1-03-295 -m -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	12,80	193,51	145	GRODZ-SRN
		Paliwodzizna	12-07-1-03-297 -mx -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	0,48	-	145	GRODZ-SRN
		Paliwodzizna	12-07-1-03-297 -mx -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	1,60	19,97	145	GRODZ-SRN
		Paliwodzizna	12-07-1-03-299 -f -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	1,41	-	145	GRODZ-SRN
		Paliwodzizna	12-07-1-03-299 -f -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	4,70	58,67	145	GRODZ-SRN
		Paliwodzizna	12-07-1-03-306 -k -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	0,54	-	145	GRODZ-SRN
		Paliwodzizna	12-07-1-03-306 -k -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	1,80	22,47	145	GRODZ-SRN
		Paliwodzizna	12-07-1-03-307 -j -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	1,00	-	145	GRODZ-SRN
		Paliwodzizna	12-07-1-03-307 -j -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	1,30	16,23	145	GRODZ-SRN
		Paliwodzizna	12-07-1-03-316 -a -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	1,26	-	145	GRODZ-SRN
		Paliwodzizna	12-07-1-03-316 -a -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	4,20	52,42	145	GRODZ-SRN
		Paliwodzizna	12-07-1-03-317 -b -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	3,06	-	145	GRODZ-SRN
		Paliwodzizna	12-07-1-03-317 -b -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	2,30	28,71	145	GRODZ-SRN
		Paliwodzizna	12-07-1-03-319 -f -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	0,93	-	145	GRODZ-SRN
		Paliwodzizna	12-07-1-03-319 -f -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	3,10	46,87	145	GRODZ-SRN
		Paliwodzizna	12-07-1-03-323 -k -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	0,96	-	145	GRODZ-SRN

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 3/2027

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZN	Paliwodzizna	12-07-1-03-323 -k -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	3,20	48,38	145	GRODZ-SRN
		Paliwodzizna	12-07-1-03-329 -c -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	4,80	-	145	GRODZ-SRN
		Paliwodzizna	12-07-1-03-329 -c -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	16,00	241,89	145	GRODZ-SRN
		Paliwodzizna	12-07-1-03-332 -k -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	0,57	-	145	GRODZ-SRN
		Paliwodzizna	12-07-1-03-332 -k -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	1,90	28,72	145	GRODZ-SRN
	O-GRODZS	Paliwodzizna	12-07-1-03- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	10,00	-	151	K GRODZEŃ
		Paliwodzizna	12-07-1-03- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	133,06	-	151	K GRODZEŃ
	O-KONTRU	Paliwodzizna	12-07-1-03-306 -k -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	1,00	-	158	PUŁ-RYJ
		Paliwodzizna	12-07-1-03-306 -k -00	PUŁ-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	10,00	1,36	158	PUŁ-RYJ
		Paliwodzizna	12-07-1-03-316 -a -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	1,00	-	158	PUŁ-RYJ
		Paliwodzizna	12-07-1-03-316 -a -00	PUŁ-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	20,00	2,72	158	PUŁ-RYJ
		Paliwodzizna	12-07-1-03-319 -f -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	1,00	-	158	PUŁ-RYJ
		Paliwodzizna	12-07-1-03-319 -f -00	PUŁ-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	10,00	1,36	158	PUŁ-RYJ
		Paliwodzizna	12-07-1-03-332 -k -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	1,00	-	158	PUŁ-RYJ
		Paliwodzizna	12-07-1-03-332 -k -00	PUŁ-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	20,00	2,72	158	PUŁ-RYJ
	O-POZ	Paliwodzizna	12-07-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	-	210	GODZ MH8
		Paliwodzizna	12-07-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	200	GODZ RH8
	O-SMIECI	Paliwodzizna	12-07-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	12,00	-	210	GODZ MH8
		Paliwodzizna	12-07-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	120,00	-	200	GODZ RH8
	O-ZGRYZC	Paliwodzizna	12-07-1-03-285 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Paliwodzizna	12-07-1-03-285 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,43	24,18	133	ZAB-REPEL
		Paliwodzizna	12-07-1-03-286 -m -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Paliwodzizna	12-07-1-03-286 -m -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,32	5,41	133	ZAB-REPEL
		Paliwodzizna	12-07-1-03-288 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Paliwodzizna	12-07-1-03-288 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,51	8,62	133	ZAB-REPEL
		Paliwodzizna	12-07-1-03-288 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Paliwodzizna	12-07-1-03-288 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,94	32,8	133	ZAB-REPEL
		Paliwodzizna	12-07-1-03-289 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Paliwodzizna	12-07-1-03-289 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,80	13,53	133	ZAB-REPEL
		Paliwodzizna	12-07-1-03-290 -m -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Paliwodzizna	12-07-1-03-290 -m -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,91	15,39	133	ZAB-REPEL
		Paliwodzizna	12-07-1-03-292 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Paliwodzizna	12-07-1-03-292 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,85	14,37	133	ZAB-REPEL
		Paliwodzizna	12-07-1-03-293 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Paliwodzizna	12-07-1-03-293 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,50	8,45	133	ZAB-REPEL
		Paliwodzizna	12-07-1-03-293 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Paliwodzizna	12-07-1-03-293 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,78	13,19	133	ZAB-REPEL
		Paliwodzizna	12-07-1-03-293 -k -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Paliwodzizna	12-07-1-03-293 -k -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,35	5,92	133	ZAB-REPEL
		Paliwodzizna	12-07-1-03-294 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Paliwodzizna	12-07-1-03-294 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	3,80	64,25	133	ZAB-REPEL
		Paliwodzizna	12-07-1-03-294 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Paliwodzizna	12-07-1-03-294 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	2,26	38,21	133	ZAB-REPEL
		Paliwodzizna	12-07-1-03-296 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Paliwodzizna	12-07-1-03-296 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,18	2,59	133	ZAB-REPEL
		Paliwodzizna	12-07-1-03-297 -mx -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Paliwodzizna	12-07-1-03-297 -mx -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,73	10,49	133	ZAB-REPEL
		Paliwodzizna	12-07-1-03-297 -x -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Paliwodzizna	12-07-1-03-297 -x -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,27	4,56	133	ZAB-REPEL
		Paliwodzizna	12-07-1-03-298 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Paliwodzizna	12-07-1-03-298 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,23	3,89	133	ZAB-REPEL
		Paliwodzizna	12-07-1-03-298 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Paliwodzizna	12-07-1-03-298 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,08	1,35	133	ZAB-REPEL
		Paliwodzizna	12-07-1-03-298 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Paliwodzizna	12-07-1-03-298 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,17	2,44	133	ZAB-REPEL
		Paliwodzizna	12-07-1-03-298 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 3/2027

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
		Paliwodzizna	12-07-1-03-298 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,05	0,72	133	ZAB-REPEL
		Paliwodzizna	12-07-1-03-298 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Paliwodzizna	12-07-1-03-298 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,95	13,65	133	ZAB-REPEL
		Paliwodzizna	12-07-1-03-299 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Paliwodzizna	12-07-1-03-299 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,07	1,01	133	ZAB-REPEL
		Paliwodzizna	12-07-1-03-299 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Paliwodzizna	12-07-1-03-299 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,73	24,86	133	ZAB-REPEL
		Paliwodzizna	12-07-1-03-299 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Paliwodzizna	12-07-1-03-299 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,14	30,75	133	ZAB-REPEL
		Paliwodzizna	12-07-1-03-299 -j -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Paliwodzizna	12-07-1-03-299 -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	4,57	65,68	133	ZAB-REPEL
		Paliwodzizna	12-07-1-03-300 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Paliwodzizna	12-07-1-03-300 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,09	1,29	133	ZAB-REPEL
		Paliwodzizna	12-07-1-03-301 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Paliwodzizna	12-07-1-03-301 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,25	3,59	133	ZAB-REPEL
		Paliwodzizna	12-07-1-03-302 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Paliwodzizna	12-07-1-03-302 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,23	3,31	133	ZAB-REPEL
		Paliwodzizna	12-07-1-03-304 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Paliwodzizna	12-07-1-03-304 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,47	6,75	133	ZAB-REPEL
		Paliwodzizna	12-07-1-03-304 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Paliwodzizna	12-07-1-03-304 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,16	2,3	133	ZAB-REPEL
		Paliwodzizna	12-07-1-03-305 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Paliwodzizna	12-07-1-03-305 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,56	22,42	133	ZAB-REPEL
		Paliwodzizna	12-07-1-03-306 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Paliwodzizna	12-07-1-03-306 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,53	36,36	133	ZAB-REPEL
		Paliwodzizna	12-07-1-03-306 -k -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Paliwodzizna	12-07-1-03-306 -k -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,55	7,9	133	ZAB-REPEL
OCHRL	O-ZGRYZC	Paliwodzizna	12-07-1-03-307 -j -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Paliwodzizna	12-07-1-03-307 -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,53	7,62	133	ZAB-REPEL
		Paliwodzizna	12-07-1-03-308 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Paliwodzizna	12-07-1-03-308 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,27	3,88	133	ZAB-REPEL
		Paliwodzizna	12-07-1-03-308 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Paliwodzizna	12-07-1-03-308 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,29	4,17	133	ZAB-REPEL
		Paliwodzizna	12-07-1-03-308 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Paliwodzizna	12-07-1-03-308 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,12	1,72	133	ZAB-REPEL
		Paliwodzizna	12-07-1-03-309 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Paliwodzizna	12-07-1-03-309 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,05	0,72	133	ZAB-REPEL
		Paliwodzizna	12-07-1-03-309 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Paliwodzizna	12-07-1-03-309 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,04	0,57	133	ZAB-REPEL
		Paliwodzizna	12-07-1-03-309 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Paliwodzizna	12-07-1-03-309 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,19	2,73	133	ZAB-REPEL
		Paliwodzizna	12-07-1-03-309 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Paliwodzizna	12-07-1-03-309 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,20	2,87	133	ZAB-REPEL
		Paliwodzizna	12-07-1-03-309 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Paliwodzizna	12-07-1-03-309 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,27	3,88	133	ZAB-REPEL
		Paliwodzizna	12-07-1-03-310 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Paliwodzizna	12-07-1-03-310 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,27	3,88	133	ZAB-REPEL
		Paliwodzizna	12-07-1-03-311 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Paliwodzizna	12-07-1-03-311 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,93	27,74	133	ZAB-REPEL
		Paliwodzizna	12-07-1-03-311 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Paliwodzizna	12-07-1-03-311 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,87	12,5	133	ZAB-REPEL
		Paliwodzizna	12-07-1-03-313 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Paliwodzizna	12-07-1-03-313 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,59	9,98	133	ZAB-REPEL
		Paliwodzizna	12-07-1-03-314 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Paliwodzizna	12-07-1-03-314 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,60	10,14	133	ZAB-REPEL
		Paliwodzizna	12-07-1-03-316 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 3/2027

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-ZGRYZC	Paliwodzizna	12-07-1-03-316 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,62	23,28	133	ZAB-REPEL
		Paliwodzizna	12-07-1-03-316 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Paliwodzizna	12-07-1-03-316 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,59	26,88	133	ZAB-REPEL
		Paliwodzizna	12-07-1-03-316 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Paliwodzizna	12-07-1-03-316 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,81	30,6	133	ZAB-REPEL
		Paliwodzizna	12-07-1-03-317 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Paliwodzizna	12-07-1-03-317 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,00	28,74	133	ZAB-REPEL
		Paliwodzizna	12-07-1-03-318 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Paliwodzizna	12-07-1-03-318 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,21	3,02	133	ZAB-REPEL
		Paliwodzizna	12-07-1-03-319 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Paliwodzizna	12-07-1-03-319 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,91	15,39	133	ZAB-REPEL
		Paliwodzizna	12-07-1-03-319 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Paliwodzizna	12-07-1-03-319 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,19	3,21	133	ZAB-REPEL
		Paliwodzizna	12-07-1-03-320 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Paliwodzizna	12-07-1-03-320 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,97	16,4	133	ZAB-REPEL
		Paliwodzizna	12-07-1-03-320 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Paliwodzizna	12-07-1-03-320 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,65	10,99	133	ZAB-REPEL
		Paliwodzizna	12-07-1-03-323 -k -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Paliwodzizna	12-07-1-03-323 -k -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,42	7,1	133	ZAB-REPEL
		Paliwodzizna	12-07-1-03-324 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Paliwodzizna	12-07-1-03-324 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,86	41,1	133	ZAB-REPEL
		Paliwodzizna	12-07-1-03-325 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Paliwodzizna	12-07-1-03-325 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,24	4,06	133	ZAB-REPEL
		Paliwodzizna	12-07-1-03-325 -j -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Paliwodzizna	12-07-1-03-325 -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,33	19,11	133	ZAB-REPEL
		Paliwodzizna	12-07-1-03-327 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Paliwodzizna	12-07-1-03-327 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	2,18	36,86	133	ZAB-REPEL
		Paliwodzizna	12-07-1-03-327 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Paliwodzizna	12-07-1-03-327 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,15	2,54	133	ZAB-REPEL
		Paliwodzizna	12-07-1-03-328 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Paliwodzizna	12-07-1-03-328 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,23	3,89	133	ZAB-REPEL
		Paliwodzizna	12-07-1-03-328 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Paliwodzizna	12-07-1-03-328 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,22	3,72	133	ZAB-REPEL
		Paliwodzizna	12-07-1-03-332 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Paliwodzizna	12-07-1-03-332 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,43	34,92	133	ZAB-REPEL
		Paliwodzizna	12-07-1-03-332 -k -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Paliwodzizna	12-07-1-03-332 -k -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,99	16,74	133	ZAB-REPEL
		Paliwodzizna	12-07-1-03-333 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Paliwodzizna	12-07-1-03-333 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,75	10,78	133	ZAB-REPEL
		Paliwodzizna	12-07-1-03-333 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Paliwodzizna	12-07-1-03-333 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,04	17,58	133	ZAB-REPEL
	O-ZGRYZD	Paliwodzizna	12-07-1-03-286 -c -00	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	-----	SZT	20,00	-	153	DRZ-ZGRYZ
		Paliwodzizna	12-07-1-03-287 -b -00	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	-----	SZT	30,00	-	153	DRZ-ZGRYZ
		Paliwodzizna	12-07-1-03-302 -c -00	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	-----	SZT	15,00	-	153	DRZ-ZGRYZ
		Paliwodzizna	12-07-1-03-302 -d -00	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	-----	SZT	15,00	-	153	DRZ-ZGRYZ
		Paliwodzizna	12-07-1-03-303 -b -00	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	-----	SZT	20,00	-	153	DRZ-ZGRYZ
		Paliwodzizna	12-07-1-03-303 -k -00	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	-----	SZT	20,00	-	153	DRZ-ZGRYZ
		Paliwodzizna	12-07-1-03-308 -b -00	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	-----	SZT	10,00	-	153	DRZ-ZGRYZ
		Paliwodzizna	12-07-1-03-323 -g -00	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	-----	SZT	10,00	-	153	DRZ-ZGRYZ
		Paliwodzizna	12-07-1-03-328 -d -00	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	-----	SZT	20,00	-	153	DRZ-ZGRYZ
	O-ZWRYJK	Paliwodzizna	12-07-1-03-306 -k -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	3,00	-	158	PUŁ-RYJ
		Paliwodzizna	12-07-1-03-306 -k -00	PUŁ-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	165,00	22,44	158	PUŁ-RYJ
		Paliwodzizna	12-07-1-03-316 -a -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	3,00	-	158	PUŁ-RYJ
		Paliwodzizna	12-07-1-03-316 -a -00	PUŁ-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	500,00	68	158	PUŁ-RYJ
		Paliwodzizna	12-07-1-03-319 -f -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	3,00	-	158	PUŁ-RYJ
		Paliwodzizna	12-07-1-03-319 -f -00	PUŁ-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	195,00	26,52	158	PUŁ-RYJ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 3/2027

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-ZWRYJK	Paliwodzizna	12-07-1-03-332 -k -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	3,00	-	158	PUŁ-RYJ
		Paliwodzizna	12-07-1-03-332 -k -00	PUŁ-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	240,00	32,64	158	PUŁ-RYJ
	O-ZWRYJZ	Paliwodzizna	12-07-1-03-306 -k -00	GODZ SZEL	Godz. transp. puł. szeliniak	-----	H	1,00	-	159	MO-SSP
		Paliwodzizna	12-07-1-03-306 -k -00	MO-SSP	zamaczanie sadz. przed szelini	-----	TSZT	3,40	-	159	MO-SSP
		Paliwodzizna	12-07-1-03-316 -a -00	GODZ SZEL	Godz. transp. puł. szeliniak	-----	H	1,00	-	159	MO-SSP
		Paliwodzizna	12-07-1-03-316 -a -00	MO-SSP	zamaczanie sadz. przed szelini	-----	TSZT	10,71	-	159	MO-SSP
		Paliwodzizna	12-07-1-03-319 -f -00	GODZ SZEL	Godz. transp. puł. szeliniak	-----	H	1,00	-	159	MO-SSP
		Paliwodzizna	12-07-1-03-319 -f -00	MO-SSP	zamaczanie sadz. przed szelini	-----	TSZT	3,66	-	159	MO-SSP
		Paliwodzizna	12-07-1-03-332 -k -00	GODZ SZEL	Godz. transp. puł. szeliniak	-----	H	1,00	-	159	MO-SSP
		Paliwodzizna	12-07-1-03-332 -k -00	MO-SSP	zamaczanie sadz. przed szelini	-----	TSZT	4,45	-	159	MO-SSP
	O-ZWWTÓRM	Paliwodzizna	12-07-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	200	GODZ RH8
OCHRP	P-INFO	Paliwodzizna	12-07-1-03- - -	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	-----	H	4,00	-	915	GOPP MH8
		Paliwodzizna	12-07-1-03- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	24,00	-	909	GOPP RH8
	P-INNE	Paliwodzizna	12-07-1-03- - -	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	-----	H	5,00	-	915	GOPP MH8
		Paliwodzizna	12-07-1-03- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	24,00	-	909	GOPP RH8
	P-PORZ	Paliwodzizna	12-07-1-03- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	1	H	80,00	-	909	GOPP RH8
		Paliwodzizna	12-07-1-03-284 -c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,57	6,44	902	PPOŻ-PORZ
		Paliwodzizna	12-07-1-03-290 -j -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,60	9,04	902	PPOŻ-PORZ
		Paliwodzizna	12-07-1-03-299 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,69	7,79	902	PPOŻ-PORZ
		Paliwodzizna	12-07-1-03-302 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,08	0,9	902	PPOŻ-PORZ
		Paliwodzizna	12-07-1-03-302 -c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,06	0,68	902	PPOŻ-PORZ
		Paliwodzizna	12-07-1-03-302 -d -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,31	3,5	902	PPOŻ-PORZ
		Paliwodzizna	12-07-1-03-303 -h -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,84	9,49	902	PPOŻ-PORZ
		Paliwodzizna	12-07-1-03-303 -k -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,64	7,23	902	PPOŻ-PORZ
		Paliwodzizna	12-07-1-03-303 -l -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,19	2,15	902	PPOŻ-PORZ
		Paliwodzizna	12-07-1-03-317 -h -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	1,10	12,43	902	PPOŻ-PORZ
		Paliwodzizna	12-07-1-03-323 -g -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,29	4,37	902	PPOŻ-PORZ
	P-POŻAR	Paliwodzizna	12-07-1-03- - -	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	-----	H	8,00	-	915	GOPP MH8
		Paliwodzizna	12-07-1-03- - -	GOPP NOC	Pr. godz. w p. nocnej ppoż	-----	H	8,00	-	914	GOPP NOC
		Paliwodzizna	12-07-1-03- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	12,00	-	909	GOPP RH8
OCHRPR	OP-BUDKIN	Paliwodzizna	12-07-1-03- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. lęg. i schr. nietop	-----	SZT	20,00	-	170	ZAW-BUD
	OP-BUDKIS	Paliwodzizna	12-07-1-03- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	55,00	-	172	CZYSZ-BUD
		Paliwodzizna	12-07-1-03- - -	NAPR-BUD	naprawa budek lęgowych i sch.n	-----	SZT	15,00	-	171	NAPR-BUD
POZ	IIIB	Paliwodzizna	12-07-1-03-289 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	124,00	7,79	2	CWD-D
		Paliwodzizna	12-07-1-03-289 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	59,29	2	CWD-D
		Paliwodzizna	12-07-1-03-289 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	124,00	19,15	2	CWD-D
		Paliwodzizna	12-07-1-03-289 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	11,26	2	CWD-D
	IVD	Paliwodzizna	12-07-1-03-317 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	291,00	24,11	2	CWD-D
		Paliwodzizna	12-07-1-03-317 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	26,00	35,09	2	CWD-D
		Paliwodzizna	12-07-1-03-317 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	291,00	47,56	2	CWD-D
		Paliwodzizna	12-07-1-03-317 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	26,00	4,14	2	CWD-D
	POZ-P	Paliwodzizna	12-07-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	-	210	GODZ MH8
		Paliwodzizna	12-07-1-03- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	100,00	-	202	GODZ PILA
		Paliwodzizna	12-07-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	60,00	-	200	GODZ RH8
	PR	Paliwodzizna	12-07-1-03- - -	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	152,00	21,51	2	CWD-D
		Paliwodzizna	12-07-1-03- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	82,00	78,64	2	CWD-D
		Paliwodzizna	12-07-1-03- - -	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	152,00	38,6	2	CWD-D
		Paliwodzizna	12-07-1-03- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	82,00	21,23	2	CWD-D
	PTP	Paliwodzizna	12-07-1-03- - -	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	219,00	31,03	2	CWD-D
		Paliwodzizna	12-07-1-03- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	112,00	107,91	2	CWD-D
		Paliwodzizna	12-07-1-03- - -	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	219,00	56,13	2	CWD-D
		Paliwodzizna	12-07-1-03- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	112,00	28,47	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 3/2027

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	PTW	Paliwodzizna	12-07-1-03- - -	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	32,00	4,86	2	CWD-D
		Paliwodzizna	12-07-1-03- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	28,00	30,27	2	CWD-D
		Paliwodzizna	12-07-1-03- - -	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	32,00	8,53	2	CWD-D
		Paliwodzizna	12-07-1-03- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	28,00	7,48	2	CWD-D
	TPN	Paliwodzizna	12-07-1-03-284 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	443,00	53,11	2	CWD-D
		Paliwodzizna	12-07-1-03-284 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	22,01	2	CWD-D
		Paliwodzizna	12-07-1-03-284 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	443,00	88	2	CWD-D
		Paliwodzizna	12-07-1-03-284 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	2,85	2	CWD-D
		Paliwodzizna	12-07-1-03-290 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	185,00	168,71	1	CWD-P
		Paliwodzizna	12-07-1-03-290 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	185,00	44,58	1	CWD-P
		Paliwodzizna	12-07-1-03-297 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	51,00	5,05	2	CWD-D
		Paliwodzizna	12-07-1-03-297 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	12,32	2	CWD-D
		Paliwodzizna	12-07-1-03-297 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	51,00	10,5	2	CWD-D
		Paliwodzizna	12-07-1-03-297 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	1,93	2	CWD-D
		Paliwodzizna	12-07-1-03-297 -w -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	33,00	3,43	2	CWD-D
		Paliwodzizna	12-07-1-03-297 -w -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00	8,84	2	CWD-D
		Paliwodzizna	12-07-1-03-297 -w -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	33,00	7,13	2	CWD-D
		Paliwodzizna	12-07-1-03-297 -w -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00	2,11	2	CWD-D
		Paliwodzizna	12-07-1-03-314 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	160,00	15,07	2	CWD-D
		Paliwodzizna	12-07-1-03-314 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	160,00	33,08	2	CWD-D
		Paliwodzizna	12-07-1-03-323 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	102,00	9,39	2	CWD-D
		Paliwodzizna	12-07-1-03-323 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	36,00	32,79	2	CWD-D
		Paliwodzizna	12-07-1-03-323 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	102,00	17,96	2	CWD-D
		Paliwodzizna	12-07-1-03-323 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	36,00	5,82	2	CWD-D
		Paliwodzizna	12-07-1-03-327 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	136,00	125,19	1	CWD-P
		Paliwodzizna	12-07-1-03-327 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	136,00	35,79	1	CWD-P
		Paliwodzizna	12-07-1-03-328 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	190,00	25,19	2	CWD-D
		Paliwodzizna	12-07-1-03-328 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	55,00	62,85	2	CWD-D
		Paliwodzizna	12-07-1-03-328 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	190,00	42,38	2	CWD-D
		Paliwodzizna	12-07-1-03-328 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	55,00	10,21	2	CWD-D
	TPP	Paliwodzizna	12-07-1-03-302 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	167,00	14,82	2	CWD-D
		Paliwodzizna	12-07-1-03-302 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	7,5	2	CWD-D
		Paliwodzizna	12-07-1-03-302 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	167,00	27,49	2	CWD-D
		Paliwodzizna	12-07-1-03-302 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	0,87	2	CWD-D
		Paliwodzizna	12-07-1-03-303 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	249,00	23,16	2	CWD-D
		Paliwodzizna	12-07-1-03-303 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	249,00	47,14	2	CWD-D
		Paliwodzizna	12-07-1-03-303 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	52,00	5,43	2	CWD-D
		Paliwodzizna	12-07-1-03-303 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	52,00	9,31	2	CWD-D
		Paliwodzizna	12-07-1-03-303 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	140,00	13,74	2	CWD-D
		Paliwodzizna	12-07-1-03-303 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	140,00	24,85	2	CWD-D
		Paliwodzizna	12-07-1-03-303 -l -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	195,00	20,3	2	CWD-D
		Paliwodzizna	12-07-1-03-303 -l -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	195,00	34,71	2	CWD-D
	TWN	Paliwodzizna	12-07-1-03-328 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	140,00	135,48	2	CWD-D
		Paliwodzizna	12-07-1-03-328 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	140,00	38,23	2	CWD-D
	TWP	Paliwodzizna	12-07-1-03-297 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	64,00	62,59	1	CWD-P
		Paliwodzizna	12-07-1-03-297 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	64,00	16,84	1	CWD-P
	ZS	Paliwodzizna	12-07-1-03- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	12,00	-	202	GODZ PILA
		Paliwodzizna	12-07-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	24,00	-	200	GODZ RH8
UBOCP	CHOINKIL	Paliwodzizna	12-07-1-03- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	2,00	-	202	GODZ PILA

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 3/2027

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
UBOCP	CHOINKIL	Paliwodzizna	12-07-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	200	GODZ RH8
UTRZ	UT-TURYST	Paliwodzizna	12-07-1-03-317 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	210	GODZ MH8
		Paliwodzizna	12-07-1-03-317 -c -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	-	201	GODZ RH23
		Paliwodzizna	12-07-1-03-317 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	32,00	-	200	GODZ RH8
		Paliwodzizna	12-07-1-03-323 -p -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	210	GODZ MH8
		Paliwodzizna	12-07-1-03-323 -p -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	-	201	GODZ RH23
		Paliwodzizna	12-07-1-03-323 -p -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	45,00	-	200	GODZ RH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Legenda:

I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich

Lp.	Gatunki gleb	Symbol podgrupy granulometrycznej	Stopień trudności
1	2	3	4
1.	Gleby wytworzone z piasków, żwirów i kamieni	pl, plż, plk, plm, plmż, plmk, ps, psż, psk, psm, pls, plsż, plsk, plsm, plsmż, plsmk, pg, pgż, pgk, uż, upż	I
2.	Pozostałe	Pozostałe (nie wymienione powyżej)	II

II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach

L.p.	Typ pokrywy gleby – wg Instrukcji Urządzania Lasu z 2012 r.		Typy siedliskowe lasu (siedliska)			
			Borowe bez borów bagiennych	Lasowe bez olsów i lasu łęgowego	Bory bagienne, olsy i lasy łęgowe	Bory bagienne górskie i wysokogórskie
	Nazwa	Symbol		Borowe górskie bez boru bagiennego	Lasy górskie	
1	2	3	4	5	6	7
1	bez pokrywy	NAGA	I	II	III	IV
		ŚCIO				
	zielna	ZIEL				
	mszysta	MSZ				
	mszysto-czernicowa	MSZC				
2	zadarniona	ZAD	II	III	IV	V
3	silnie zadarniona	SZAD	III	IV	IV	V
4	silnie zachwaszczona	SZCH	III	IV	V	V

Opis poszczególnych typów pokrywy gleby:

1. Gleby bez pokrywy (z pokrywą nagą /brak ścioły i runa/ lub ściołą /tylko ścioła, brak runa), z pokrywą zielną (na której występują płaty roślin zielnych), pokrywą mszystą (z kobiercami mchów zajmującymi całą albo przeważającą część powierzchni) oraz mszysto-czernicową (gdzie kobierce mchów występują na przemian z płatami borówek).
2. Zadarniona – pokrywa, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
3. Silnie zadarniona – pokrywa, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni.
4. Silnie zachwaszczona – pokrywa, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi.
5. Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy przydzielić do stopni trudności jak dla warunków bez pokrywy.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

III. Tabela stopni trudności usuwania konkurencyjnej roślinności podczas pielęgnowania upraw

Lp.	Wyszczególnienie	Przykłady uciążliwych gatunków roślin	Stopień trudności przy pokryciu powierzchni uciążliwymi gatunkami roślin	
			25% do 50%	powyżej 50%
1	2	3	4	5
1	Uciążliwe rośliny zielne	trzcinnik leśny, pozostałe trawy, pokrzywa, chmiel, nawłoć, orlica i inne paprocie	I	II
2	Niepożądane naloty drzew i krzewów, odrośla	brzoza, osika, grab, żarnowiec, czeremcha amerykańska	II	IV
3	Uciążliwe gatunki pokrywy gleby (kolczaste i cierniste)	robinia akacjowa, tarnina, jeżyna, malina, róża	III	VI
4	Stopień trudności przy łącznym pokryciu uciążliwą roślinnością	w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 2	II	III
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 3	III	IV
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 2 i Lp. 3	III	V
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 i Lp. 3	III	VI

Uwaga: Do osobnego potraktowania grupy roślin przy ustalaniu stopnia trudności w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udział na powierzchni uprawy (lub jej części) podlegającej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu powierzchni konkurencyjnymi roślinami do 25%, stopień trudności należy określić według pokrycia uciążliwymi gatunkami roślin dla powierzchni określonej granicą wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiegu wykonywanego na powierzchniach możliwych do wyodrębnienia (np.: gniazda, kępy, pasy itp.) szacunek procentowego pokrycia wykonać dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynności do 40% nachylenia terenu włącznie kończą się na literę „N", natomiast dla terenów o nachyleniu wyższym niż 40% kończą się na literę „G". Nachylenie terenu zaokrągla się do pełnego procentu. Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania odpowiednio dla warunków poszczególnych jednostek organizacyjnych czy też pozycji.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

IV. Tabela stopni trudności dla prac wykonywanych przy pielęgnowaniu upraw i młodników (czyszczenia)

Dla czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych należy przyjąć stopnie trudności określone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/młodnika roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych:

Granice przedziałów / Stopnie Trudności	Procentowe pokrycie powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych*				
	0-5%	6-30%	31-50%	51-75%	Powyżej 75%
1	2	3	4	5	6
Stopnie trudności	**I**	**II**	**III**	**IV**	**V**

Dla ułatwienia określeń procentowego pokrycia powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych, podaje się opis wyglądu upraw i młodników w poszczególnych przedziałach procentowych a mianowicie:

- 0-5% - brak roślin utrudniających wzrost gatunkom głównym lub występują one sporadycznie.
- 6-30% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują pojedynczo lub w drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszości w stosunku do gatunków głównych.
- 31-50% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują grupowo i w kępach w ilościach podobnych do gatunków głównych, powodując miejscami ich zagłuszanie.
- 51-75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują w kępach i grupach znacznie przekraczających powierzchniowy udział gatunków głównych powodując ich zagłuszanie.
- Ponad 75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym – całkowicie je zagłuszają. Występowanie gatunków głównych jest na ogół widoczne dopiero po usunięciu pozostałej roślinności.

*Za rośliny utrudniające wzrost gatunków głównych uznaje się:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa, sosna, świerk, topola, wierzba.
2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykańska, dereń, głóg, jarzębina, jeżyna, kruszyna, leszczyna, malina, róża, śnieguliczka, tarnina, trzmielina, żarnowiec.
3. Rośliny zielne: bluszcz, chmiel, nawłoć, oset, orlica, pokrzywa, powój, sit, trzcinnik, wierzbówka.

Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania.