



LEGENDA MIESTNOSTÍ									
OZN.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCH A [m <sup>2</sup> ]	PODLAHA	DLŽKA [m]	SOKEĽ	PLOCH A [m <sup>2</sup> ]	STENY	PLOCH A [m <sup>2</sup> ]	STROP
1.01	SPRÁVCA AREÁLU	6.48	KERAMICKÁ DLAŽBA	9.70	KERAMICKÝ SOKEĽ v = 100 mm	20.08	VÝBEROCENOVÁ OMIEŤKA + INTEREROVÝ ALITER	6.27	VÝBEROCENOVÁ OMIEŤKA + INTEREROVÝ ALITER
1.02	PREDSIEN	8.02	KERAMICKÁ DLAŽBA	9.67	KERAMICKÝ SOKEĽ v = 100 mm	31.48	INTEREROVÝ ALITER OMIEŤKA + KERAM. OKRULD. v = 300 mm	7.84	INTEREROVÝ ALITER OMIEŤKA + VÝBEROCENOVÁ
1.03	WC MUŽI	7.89	KERAMICKÁ DLAŽBA	-	-	33.99	INTEREROVÝ ALITER OMIEŤKA + VÝBEROCENOVÁ	7.89	INTEREROVÝ ALITER OMIEŤKA + VÝBEROCENOVÁ
1.04	PREDSIEN	8.52	KERAMICKÁ DLAŽBA	10.00	KERAMICKÝ SOKEĽ v = 100 mm	32.34	INTEREROVÝ ALITER OMIEŤKA + VÝBEROCENOVÁ v = 300 mm	8.31	OMIEŤKA + VÝBEROCENOVÁ OMIEŤKA + VÝBEROCENOVÁ
1.05	WC ŽENY	7.00	KERAMICKÁ DLAŽBA	-	-	31.32	INTEREROVÝ ALITER OMIEŤKA + VÝBEROCENOVÁ	7.00	INTEREROVÝ ALITER OMIEŤKA + VÝBEROCENOVÁ
1.06	DIELŇA	34.81	KERAMICKÁ DLAŽBA	22.43	KERAMICKÝ SOKEĽ v = 100 mm	67.23	VÝBEROCENOVÁ INTEREROVÝ ALITER	34.48	INTEREROVÝ ALITER OMIEŤKA + VÝBEROCENOVÁ

## LEGENDA ZNAČIEK POŽIARNEJ OCHRANY

- SMER ÚNIKU

→

VÝCHOD NA VOĽNÉ PRIESTRANSTVO

▲

PRAŠKOVÝ PRENOSNÝ HASIACI PRÍSTROJ 6 kg

▲

CO<sub>2</sub> PRENOSNÝ HASIACI PRÍSTROJ 5 kg

---

POŽIARNE DELIACE STAVEBNÉ KONŠTRUKCIE

---

POŽIARNE NEBEZPEČNÝ PRIESTOR

Δ

POŽIARNY STROP

15D1  
REI

POŽADOVANÁ POŽIARNA ODOLNOSŤ ZVISÝCH KONŠTRUKCIÍ

15D1  
REI

POŽIADAVKY NA STAVEBNÚ KONŠTRUKCIU

Peter Evetke - PBS Evetke, e-mail: evetke.peter@gmail.com, tel.: 0908 235 574

Vypracoval:		Profesia:	
PETER EVETKE		Požiarna ochrana	
		Riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby	
Miesto stavby: Trnava, p.č. 7885/1, 7877			
Investor: Základná škola Gorkého, ulica Maxima Gorkého 21, 917 02 Trnava			
Názov stavby:		Dátum: 07/2017	Formát: A3
ŠPORTOVÝ AREÁL		Účel: DSP	Č.Z.:
		Mierka:	Sada číslo:
		1:100	
Obsah:		Číslo výkresu:	
Pôdorys I.NP		PPO_074_17/02	