



Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky

1. Podrobný opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je nákup a dodanie interiérových stoličiek v súlade s technickou špecifikáciou uvedenou nižšie v tabuľke.

Všetky ponúkané stoličky musia pochádzať z jednej produktovej rady výrobcu, aby bola zabezpečená jednotnosť použitých materiálov, konštrukčných prvkov, povrchových úprav, farebného riešenia a celkového dizajnového stvárnenia s ohľadom na požiadavky týkajúce sa odlišnosti funkčnej konfigurácie konkrétneho typu stoličky.

2. Osobitné požiadavky na plnenie:

- Miestom dodania sú spoločné, reprezentatívne priestory úrad: **Primaciálne námestie č. 1 Bratislava** – budova Novej radnice (prízemie).
- Predávajúci bude po podpise rámcovej dohody vyzvaný verejným obstarávateľom pre účasť na prezenčnom stretnutí za účelom predloženia vzoriek materiálov, z ktorých majú byť vyhotovené požadované tovary (jednotlivé sedacie prvky).
- Predmet zákazky podlieha odbornému autorskému dohľadu, ktorý finálne vyberie a záväzne odsúhlasí použitie všetkých potrebných materiálov, a to najmä ich farebných kombinácií na dennom svetle. Čiastkové objednávky môžu byť vystavené až po odsúhlasení odborným autorským dohľadom.
- Predávajúci je povinný **prezenčne predložiť vzorky k potáhovému materiálu v mieste plnenia v čase určenom verejným obstarávateľom**. Verejný obstarávateľ vyzve predávajúceho po uzavretí zmluvy na predloženie vzoriek minimálne 5 pracovných dní pred požadovaným dátumom. Zmena termínu predloženia vzoriek je možná len po vzájomnej dohode najneskôr 2 pracovné dni pred termínom jej uskutočnenia.

Poznámka k predchádzajúcim bodom:

Predávajúci predloží vzorkovník farebných odtieňov ponúkaného druhu potáhového materiálu aj v prípade, že ponúkne vyhotovenie zodpovedajúce referenčnému tovaru uvedenému v tabuľke nižšie.

Účelom predloženia vzoriek potáhového materiálu nie je dodatočná zmena ponúkaného výrobku, konštrukčných alebo potáhových materiálov, ani iných parametrov deklarovaných v ponuke, nedôjde k zmene konkrétneho ponúkaného tovaru, ku ktorému uchádzač predkladal produktové a technické listy počas verejného obstarávania, ani k zmene ponukovej ceny zo súťaže.

Verejný obstarávateľ si vyhradil možnosť odsúhlasiť po uzatvorení rámcovej dohody výlučne konkrétny farebný odtieň potáhovej látky v rámci vzorkovníka deklarovaného ponúknutého materiálu (napr. svetlá neutrálnostrieborná alebo sivá, a pod.) bez zmeny jeho druhu, kvality alebo ceny. Farebné vyhotovenie odsúhlasené na prezenčnom stretnutí bude záväzné pre celé objednávané množstvo.

Verejný obstarávateľ nepredpokladá rôzne farebné vyhotovenia pre jednotlivé čiastkové objednávky. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vystaviť čiastkovú objednávku s



uvedením farebného vyhotovenia tak, ako vzišlo z prezenčného stretnutia po prehliadnutí vzoriek priamo na riešenom mieste.

- Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet dohody najneskôr do 42-49 kalendárnych dní odo dňa doručenia čiastkovej objednávky kupujúceho. Kupujúci vystaví čiastkovú objednávku najskôr v deň schválenia posudzovaných vzoriek. Konečný výber farebného vyhotovenia bude zaznamenaný v protokole z prezenčného stretnutia.

I. Interiérová stolička konferenčná - typ I s klzákmi	
Ilustračné znázornenie stoličky	
Špecifikácia pre stoličku	<p>Požadované rozmery</p> <ul style="list-style-type: none">- výška: min. 820 mm - max. 1100 mm- šírka: min. 590 mm – 800 mm- fixná výška sedáku: musí dosahovať hodnotu v rozmedzí: min. 400 – max. 500 mm
	<p>Popis všeobecne</p> <ul style="list-style-type: none">- konferenčná dizajnová otočná stolička s klzákmi, neobsahujúca mechanizmus výškovej regulácie (ani deaktivovaný), operadlo a sedák s podrúčkami tvoriaci jeden celok.- stolička musí byť vhodná na intenzívne používanie,- sedacia a oporná plocha musí byť vytvorená z jedného súvislého kusa potáhovej textílie alebo pletenej sieťoviny, ktorý je pevne a rovnomerne napnutý na nosnom ráme sedáka a operadla, bez voľných častí, záhybov, priečného rozdelenia medzi sedákom a operadlom a bez samostatných alebo dodatočných čalúnených vankúšov,- stolička musí byť bez opierky hlavy. <p>Potáhový materiál musí tvoriť pružnú sedáciu a opornú plochu; nepripúšťa sa klasické čalúnenie s penovou výplňou.</p> <p>Materiál a konštrukcia</p> <p>Konštrukcia sedenia (sedák, operadlo) a podrúčok</p> <ul style="list-style-type: none">– subtilná konštrukcia rámu a podrúčok- farba svetlá sivá, biela.



	<p>Sedák s operadlom</p> <ul style="list-style-type: none">- jeden kompaktný celok bez delenia,- prípadné spevňujúce prvky spodnej strany musia byť navrhnuté tak, aby nenarúšali subtilný a minimalistický charakter stoličky a zachovali jej optickú ľahkosť,- operadlo - zadná strana má v prípade potreby spevnenia obsahovať súvislý horizontálny prvok subtilného tvaru na zachovanie vizuálne jednoduchého vzhľadu stoličky. <p>Pot'ah. materiál: kontinuálne napnutá</p> <ul style="list-style-type: none">o textíliao aleboo pletená sieťovina. <p>- farba pot'ahového materiálu svetlá neutrálne-strieborná alebo sivá - napr. Trioknit 07 silver grey alebo ekvivalent (*za ekvivalent sa považuje svetlý odtieň sivých farieb príbuzný odtieňu napr. RAL 7040 / 7035 /NCS S 2000-N a pod.)</p> <p>Textília – min. požiadavky:</p> <ul style="list-style-type: none">- odolnosť voči oderu pre pot'ah. materiál: min. 40 000 Martindale,- odolnosť voči žmolkovaniu – min. stupeň 4. <p>Sieťovina / Mesh – min. požiadavky:</p> <ul style="list-style-type: none">- odolnosť voči oderu: min. 40 000 Martindale. <p>Podrúčky</p> <ul style="list-style-type: none">- integrované pevné podrúčky, ktoré sú plynulo napojené na rám stoličky. Majú štíhly profil, zaoblené hrany podobné ilustračnému znázorneniu stoličky. <p>Podnož</p> <ul style="list-style-type: none">- 4 ramenný podstavec z liateho / lešteného hliníka alebo leštený chróm,- ukončenie klzákmi,- výška sedáku je fixná v požadovanom rozmedzí, neobsahuje mechanizmus pre výškovú reguláciu.(ani deaktivovaný). <p>Nosnosť</p> <ul style="list-style-type: none">- min. 100 kg. <p>Ilustračné znázornenie:</p> <ul style="list-style-type: none">- informatívne za účelom znázornenia požadovaného dizajnu - <u>tvaru, subtilnosti rámu a podrúčok</u>, <p>Opísané min. parametre:</p> <ul style="list-style-type: none">- záväzná. <p>Uvedené min. požiadavky spĺňa napr. referenčný tovar:</p> <ul style="list-style-type: none">- Alberto Meda 2012 - VITRA / Physix conference- Quadrifoglio DINAMICA ODINAV12 Mesh Visitor Chair - Massimo Castagna
--	---



	<p>- Arper - Catifa 46 #0375</p> <p>*Pripúšťa sa predložiť ekvivalentný tovar, ten však musí spĺňať tieto minimálne požiadavky, resp. musí mať rovnaké alebo lepšie technické vlastnosti.</p>
II. Interiérová stolička konferenčná – typ II	
Ilustračné znázornenie stoličky	
Špecifikácia pre stoličku	<p>Požadované rozmery</p> <ul style="list-style-type: none">- výška: min. 870 – max. 1070 mm- šírka: min. 600 mm – max. 800 mm- výška sedáku: plynule nastaviteľná prostredníctvom mechanizmu výškovej regulácie; rozsah nastavenia musí byť minimálne 80 mm a zároveň musí zahŕňať výšku 470 mm <p>Popis všeobecne</p> <ul style="list-style-type: none">- konferenčná, dizajnová otočná stolička s kolieskami, s výškovou reguláciou, operadlo a sedák s podrúčkami tvoriaci jeden celok,- stolička musí byť vhodná na intenzívne používanie.- sedacia a oporná plocha musí byť vytvorená z jedného súvislého kusa poťahovej textílie alebo pletenej sieťoviny, ktorý je pevne a rovnomerne napnutý na nosnom ráme sedáka a operadla, bez voľných častí, záhybov, priečneho rozdelenia medzi sedákom a operadlom a bez samostatných alebo dodatočných čalúnených vankúšov.- stolička musí byť bez opierky hlavy. <p>Potáhový materiál musí tvoriť pružnú sedáciu a opornú plochu; nepripúšťa sa klasické čalúnenie s penovou výplňou.</p> <p>Materiál a konštrukcia</p> <p>Konštrukcia sedenia (sedák, operadlo) a podrúčky</p> <ul style="list-style-type: none">- subtilná konštrukcia rámu a podrúček- farba svetlá sivá, biela. <p>Sedák s operadlom, podrúčky</p> <ul style="list-style-type: none">- jeden kompaktný celok bez delenia,



	<ul style="list-style-type: none">- prípadné spevňujúce prvky spodnej strany musia byť navrhnuté tak, aby nenarúšali subtilný a minimalistický charakter stoličky a zachovali jej optickú ľahkosť,- operadlo - zadná strana má v prípade potreby spevnenia obsahovať súvislý horizontálny prvok subtilného tvaru na zachovanie vizuálne jednoduchého vzhľadu stoličky. <p>Pot'ah. materiál – jeden celok: kontinuálne napnutá</p> <ul style="list-style-type: none">o textília aleboo pletená sieťovina. <p>- farba pot'ahového materiálu svetlá neutrálne-strieborná alebo sivá - napr. Trioknit 07 silver grey alebo ekvivalent (*za ekvivalent sa považuje svetlý odtieň sivých farieb príbuzný odtieňu napr. RAL 7040 / 7035 /NCS S 2000-N a pod.)</p> <p>Textília – min. požiadavky:</p> <ul style="list-style-type: none">- odolnosť voči oderu pre pot'ah. materiál: min. 40 000 Martindale,- odolnosť voči žmolkovaniu – min. stupeň 4. <p>Sieťovina / Mesh – min. požiadavky:</p> <ul style="list-style-type: none">- odolnosť voči oderu pre pot'ah. materiál: min. 40 000 Martindale. <p>Podrúčky</p> <ul style="list-style-type: none">- integrované pevné podrúčky, ktoré sú plynulo napojené na rám stoličky. Majú štíhly profil, zaoblené hrany podobné ilustračnému znázorneniu stoličky. <p>Podnož</p> <ul style="list-style-type: none">- 5 ramenný podstavec z liateho / lešteného hliníka alebo leštený chróm,- ukončenie mäkkými kolieskami vhodnými na tvrdé podlahy alebo univerzálnymi kolieskami vhodnými na všetky typy podláh,- mechanizmus pre nastavenie výšky otočnej stoličky. <p>Nosnosť</p> <ul style="list-style-type: none">- min. 100 kg. <p>Ilustračné znázornenie:</p> <ul style="list-style-type: none">- informatívne za účelom znázornenia požadovaného dizajnu - <u>tvaru, subtilnosti rámu a podrúčok</u>, <p>Opísané min. parametre:</p> <ul style="list-style-type: none">- záväzné. <p>Požaduje sa tovar, kt. spĺňa min. požiadavky na predmet zákazky - napr. *referenčný tovar:</p> <ul style="list-style-type: none">- Alberto Meda 2012 - VITRA model Physix,- Arper Catifa 46 #0302
--	---



	<p>- Quadrifoglio Dinamica ODINAVO B12 Mesh Visitor Chair - Massimo Castagna</p> <p>*Pripúšťa sa predložiť ekvivalentný tovar, ten však musí spĺňať tieto minimálne požiadavky, resp. musí mať rovnaké alebo lepšie technické vlastnosti.</p>
III. Interiérová stolička konferenčná – typ III	
Ilustračné znázornenie rokovacej stoličky	
Špecifikácia pre stoličku	<p><u>Požadované rozmery</u></p> <ul style="list-style-type: none">- výška: min. 870 mm – max. 1070 mm- šírka: min. 600 mm – max. 800 mm- výška sedáku: plynule nastaviteľná prostredníctvom mechanizmu výškovej regulácie; rozsah nastavenia musí byť minimálne 80 mm a zároveň musí zahŕňať výšku 470 mm <p><u>Popis všeobecne</u></p> <ul style="list-style-type: none">- konferenčná, dizajnová otočná stolička s kolieskami, s výškovou reguláciou, operadlo a sedák s podrúčkami tvoriaci jeden celok,- stolička musí byť vhodná na intenzívne používanie,- sedacia a oporná plocha musí byť vytvorená z jedného súvislého kusa poťahovej textílie alebo pletenej sieťoviny, ktorý je pevne a rovnomerne napnutý na nosnom ráme sedáka a operadla, bez voľných častí, záhybov, priečneho rozdelenia medzi sedákom a operadlom a bez samostatných alebo dodatočných čalúnených vankúšov,- stolička musí byť bez opierky hlavy. <p>Poťahový materiál musí tvoriť pružnú sedáciu a opornú plochu; nepripúšťa sa klasické čalúnenie s penovou výplňou.</p> <p><u>Materiál a konštrukcia</u></p> <p>Konštrukcia sedenia (sedák, operadlo) a podrúčky</p> <ul style="list-style-type: none">- subtilná konštrukcia rámu a podrúčok- farba svetlá sivá, biela. <p>Sedák s operadlom</p> <ul style="list-style-type: none">- jeden kompaktný celok bez delenia,



	<ul style="list-style-type: none">- prípadné spevňujúce prvky spodnej strany musia byť navrhnuté tak, aby nenarúšali subtilný a minimalistický charakter stoličky a zachovali jej optickú ľahkosť,- operadlo - zadná strana má v prípade potreby spevnenia obsahovať súvislý horizontálny prvok subtilného tvaru na zachovanie vizuálne jednoduchého vzhľadu stoličky. <p>Potáhový materiál: kontinuálne napnutá</p> <ul style="list-style-type: none">o textília aleboo pletená sieťovina. <p>- farba potáhového materiálu svetlá neutrálne - strieborná alebo sivá - napr. Trioknit 07 silver grey alebo ekvivalent (*za ekvivalent sa považuje svetlý odtieň sivých farieb príbuzný odtieňu napr. RAL 7040 / 7035 /NCS S 2000-N a pod.)</p> <p>Textília – min. požiadavky:</p> <ul style="list-style-type: none">- odolnosť voči oderu pre potáh. materiál: min. 40 000 Martindale,- odolnosť voči žmolkovaniu – min. stupeň 4. <p>Sieťovina / Mesh – min. požiadavky:</p> <ul style="list-style-type: none">- odolnosť voči oderu pre potáh. materiál: min. 40 000 Martindale. <p>Podrúčky</p> <ul style="list-style-type: none">- integrované pevné podrúčky, ktoré sú plynulo napojené na rám stoličky. Majú štíhly profil, zaoblené hrany podobné ilustračnému znázorneniu stoličky. <p>Podnož</p> <ul style="list-style-type: none">- 5 ramenný podstavec z liateho / lešteného hliníka alebo leštený chróm,- ukončenie tvrdými kolieskami vhodnými na mäkké podlahy alebo univerzálnymi kolieskami vhodnými na všetky typy podláh,- mechanizmus pre nastavenie výšky otočnej stoličky. <p>Nosnosť</p> <ul style="list-style-type: none">- min. 100 kg. <p>Ilustračné znázornenie:</p> <ul style="list-style-type: none">- informatívne za účelom znázornenia požadovaného dizajnu - <u>tvaru, subtilnosti rámu a podrúček,</u> <p>Opísané min. parametre:</p> <ul style="list-style-type: none">- záväzné. <p>Požaduje sa tovar, kt. spĺňa min. požiadavky na predmet zákazky - napr. *referenčný tovar:</p> <ul style="list-style-type: none">- Alberto Meda 2012 - VITRA model Physix,- Arper Catifa 46 #0302
--	---



Hlavné mesto SR Bratislava

Primaciálne námestie č. 1

814 99 Bratislava

	<p>- Quadrifoglio Dinamica ODINAVO B12 Mesh Visitor Chair - Massimo Castagna</p> <p>*Pripúšťa sa predložiť ekvivalentný tovar, ten však musí spĺňať tieto minimálne požiadavky, resp. musí mať rovnaké alebo lepšie technické vlastnosti.</p>
--	---