Číslo objednávky: **4600092234**

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50
042 48 Košice
IČO:36570460
DIČ:2020063518
IČDPH:SK2020063518

Dodávateľ:

LK Pumpservice Bratislava, s.r.o.
Kalinčiakova 27
831 04 Bratislava
IČO: 31395830

FAKTÚRA BEZ UVEDENÉHO ČÍSLA OBJEDNÁVKY A POTVRDENÉHO PREBERACIEHO PROTOKOLU BUDE VRÁTENÁ.
Zaslaním nekompletných podkladov dochádza k zbytočnému predĺženiu úhrad.

Objednávku vystavil: [redacted]	**Dátum:** 09.11.2026	**Kontakt:** [redacted]

Miesto dodania zásielky:	**Adr. na zaslanie faktúry:**
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., závod Vranov Mlynská 1348 093 19 Vranov nad Topľou	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50 042 48 Košice

Dodacia lehota: 31.12.2026

Splatnosť faktúr 60 **dní od preukázateľného doručenia faktúry objednávateľovi.**

Údaje plánovania: Sólostroje bez montáže - voda odvedená

Doplňujúce údaje:
Čerpadlá pre odpadovú vodu a kaly pre ČOV Zámutov

Pol.	Materiál	Označenie	Množst.	MJ	Cena za jednotku	Hodnota net
00010		Čerpadlá pre odpadovú vodu	2	KS	2.991,00/1 KS	5.982,00

Číslo priradenia účtu: 01, Prvok ŠPP: 26.1090.S.K.7
a kaly pre ČOV Zámutov

Žiadateľ: [redacted]

Celková hodnota objednávky bez DPH v EUR **5.982,00**

Nedeliteľnou súčasťou tejto objednávky sú všeobecné zmluvné podmienky objednávateľa dostupné na stránke http://www.vodarne.eu/index.php?id=spolonos (ďalej aj „VZP").
Akceptovaním objednávky dodávateľ vyhlasuje, že sa oboznámil so VZP, porozumel im a prijíma ich v celom rozsahu.

[redacted]

Čiastkové plnenie: ÁNO

Pečiatka a podpis:

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Technická špecifikácia požadovaného čerpadla/ čerpadiel pre zadanie čiastkovej zákazky v DNS Nákup čerpadiel

Základné údaje o mieste a kontaktnej osobe	
Závod	Vranov nad Topľou
Objekt:	ČOV Zámutov
Miesto plnenia (dodania/ realizácie):	VVS, a.s., závod Vranov nad Topľou - ČOV Vranov nad Topľou
Umiestnenie (čerpadlo umiestnené v suchej komore/ strojovni/ prečerpávacej šachte) (vyplniť relevantné údaje inak uviesť " - ")	prečerpávacej šachte
	hĺbka uloženia: - výška hladiny : -
Obhliadka:	neaplikuje sa

Parametre čerpadla požadované obstarávateľom	
Aktuálne osadené čerpadlo (značka, typ)	Flygt NX 3069.060 SH/272
Typ čerpadného média	Odpadová voda
Druh požadovaného čerpadla (v prípade potreby vybrať viac relevantných možností)	ponorné
	odstredivé
	vertikálne
Inštalačná poloha čerpadla	vertikálna
Počet požadovaných čerpadiel (ks)	2
Montáž čerpadla/ Bez montáže	Bez montáže
Demontáž pôvodného čerpadla (áno/nie)	nie - zabezpečí obstarávateľ
Materiálové vyhotovenie hydraulickej časti	liatina/vysokolegovaná liatina
Dodávka s/ bez chladiaci plášť	bez plášťa
Požadované čerpadlo obstarávateľ požaduje napojiť na výtlačné potrubie	DN 50
Požadované čerpadlo obstarávateľ požaduje napojiť na sacie potrubie (v prípade ponorného čerpadla neuvádzať)	
Spúšťanie čerpadla	napriamo
Dodávka frekvenčného meniča (len v prípade spúšťania cez FM inak nevypĺňať)	
Min. dĺžka napájacieho kábla (m)/pri spúšťaní cez FM, tienený kábel	10
Počet fáz/ napájanie motora (V)	3/400

Parametre čerpadla		
Parameter	**Požadovaná hodnota**	**Parametre ponúkaného čerpadla**
Značka a typové označenie ponúkaného čerpadla		**Flygt NX 3069.060 SH/270; 2,4 kW**
Čerpaný prietok Q (l/s) v pracovnom bode	9 (tolerancia ± 5 %)	9,4
Čerpaný tlak - H (m) v pracovnom bode	14,5 (tolerancia ± 3 %)	14,81
Max. veľkosť výkonu motora (kW) (Nominálny výkon motora P2 uvedený na štítku motora/čerpadla)	2,4	2,4
Min. účinnostná trieda motora	nevyžaduje sa pri ponorných čerpadlách	-
Min. krytie motora (IP)	68	IP68
Min. trieda presnosti čerpadla podľa ISO9906:2012	3B	3B

Doplňujúce informácie	
Rozsah dodávky/ príslušenstvo	- polootvorené samočistiace obežné koleso - tepelná ochrana, sonda priesaku kvapaliny do motora - sada prírubového vodiaceho držiaku DN 50 pre 3/4" vod. tyče
Spôsob nakladania s pôvodným zariadením	ponechanie na náhradné diely

Cenová ponuka		
Cena za dodanie čerpadla s príslušenstvom v EUR bez DPH za 1 ks	Požadované množstvo	Cena spolu za požadované množstvo dodaných čerpadiel s príslušenstvom v EUR bez DPH
2 991,00 €	2	5 982,00 €
Cena spolu v EUR bez DPH		**5 982,00 €**

Výpočet nákladov na životný cyklus za 2 ks čerpadiel	
Počet prevádzkových hodín za rok (hod./rok) (Súčet pre všetky čerpadlá	4500
Účinnosť čerpadla P4/P2	61,61%
Výkon P2 v pracovnom bode (kW)	2,22
Účinnosť elektromotora 1/1	79,70%
Celková účinnosť čerpadla eta P4/P1	49,10%

Spotreba EE (kW/rok)	12535
Cena EE (€/MWh)	150
Náklad na EE (€/rok)	1880,175659
Životnosť čerpadla podľa URSO (rok)	8
Celkové náklady na EE za uvedenú životnosť	15041,41
Náklady na životný cyklus v EUR bez DPH	**21 023,41 €**

uchádzač povinný vyplniť

vzorec

	Identifikácia uchádzača
Obchodný názov:	LK Pumpservice Bratislava, s.r.o.
Adresa sídla:	Kalinčiakova 27, 831 04 Bratislava
IČO:	31 395 830
Kontaktná osoba:	[redacted]
Mobil a e-mail kontaktnej osoby:	[redacted]

[redacted]