





LEGENDA :

- ① ZVISLÁ PAŽENÁ STENA RYHY
- ② LÔŽKO - PIESOK, (MAX. ZRNO Ø 60mm) HR. 100 mm
- ③ KANALIZAČNÉ POTRUBIE Z PVC, DN100/DN125/DN150
- ④ OBSYP POTRUBIA HUTNENÝM VÝKOPOVÝM MATERIÁLOM
- ⑤ ZÁSYP RYHY HUTNENÝM VÝKOPOVÝM MATERIÁLOM
- ⑥ ZÁSYP RYHY ŠTRKODRVINOU - HUTNENÁ PO 20 cm
- ⑦ ÚPRAVA TERÉNU - OHUMUSOVANIE
- ⑧ ÚPRAVA ZÁKLADOVEJ ŠKÁRY - NA 90% P.S.
- ⑨ KONŠTRUKCIA VOZOVKY - NIE JE PREDMETOM TOHTO "SO"

ZODP.PROJEKTANT: Ing. Tonhauser Jaroslav		 0904 263587 www.pro4.webnode.sk jaroslav.tonhauser@gmail.com	
HL.ING.PROJEKTU: ING.ARCH. J. TVRDOŇ	VYPRACOVAL: Ing.Tonhauserová Veronika		
INVESTOR: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ			
OBJEKT: SO 01 - ZDRAVOTECHNIKA			
STAVBA: STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA POD BÁNOŠOM - MODERNIZÁCIA VZDELÁVANIA k.ú. SÁSOVÁ, č.p. 2364/4, 2364/5, 2364/19, 2364/45, 2363/32		STUPEŇ	DSP
		±0,000	
		DÁTUM	07/2025
		MIESTO STAVBY: BANSKÁ BYSTRICA, K.Ú. SÁSOVÁ	FORMÁT
VÝKRES: VZOROVÉ ULOŽENIE POTRUBIA - KANALIZÁCIA		MIERKA	Č.VÝKRESU 14